

1 Alle forløp

År	Sykehus	Pasientskjema	Behandlerskjema
2021	Drammen	15	16
	Haukeland	649	671
	Kristiansand	733	737
	Levanger	111	114
	OUS	1285	1463
	Sandnessjøen	75	75
	St. Olavs	681	799
	Stavanger	512	524
	UNN-Harstad	86	89
	UNN-Tromsø	558	567
	Ålesund	242	259
	Totalt	4947	5314


Tabell 1: Oversikt over registreringer. Kun pasientskjema som har et tilhørende behandlerskjema er inkludert

	SykehusNavn	Andel.6mnd	Andel.12mnd	Andel.begge
1	Haukeland	62.9% (685)	65.6% (529)	46.1% (529)
2	Kristiansand	54.8% (396)	(0)	(0)
3	Levanger	69.2% (26)	(0)	(0)
4	OUS	66.3% (990)	59.6% (542)	42.1% (542)
5	Sandnessjøen	63.8% (58)	20% (5)	0% (5)
6	St. Olavs	59.6% (312)	68.3% (126)	34.1% (126)
7	Stavanger	70.5% (359)	67% (106)	59.4% (106)
8	UNN-Harstad	75.6% (82)	53.5% (71)	33.8% (71)
9	UNN-Tromsø	64.2% (612)	55.1% (523)	39.6% (523)
10	Ålesund	67.4% (132)	(0)	(0)

Tabell 2: Oversikt over oppfølgingsprosent per enhet, antall aktuelle i parentes. Andel.6mnd gjelder konsultasjoner i perioden 1.juli 2020 til 30. juni 2021, mens Andel.12mnd og Andel.begge gjelder konsultasjoner i 2020

	Grunnskole (7-10 år)	Vgs. yrkesfaglig	Vgs. allmennfaglig	Høyskole/univ < 4 år	Høyskole/univ ≥ 4 år	Ikke svart	N
Drammen	6.7%	20%	26.7%	26.7%	13.3%	6.7%	15
Haukeland	8.6%	31.7%	12.2%	23.3%	18.8%	5.4%	649
Kristiansand	13.4%	38.5%	12.8%	18.3%	13%	4.1%	733
Levanger	9%	37.8%	10.8%	18%	14.4%	9.9%	111
OUS	12.3%	19.3%	12.4%	20.2%	30.6%	5.3%	1285
Sandnessjøen	12%	53.3%	12%	14.7%	1.3%	6.7%	75
St. Olavs	13.2%	32.5%	10.4%	20.9%	17.3%	5.7%	681
Stavanger	11.7%	37.7%	11.5%	18%	18%	3.1%	512
UNN-Harstad	15.1%	38.4%	8.1%	22.1%	11.6%	4.7%	86
UNN-Tromsø	16.8%	36.7%	12.5%	16.3%	15.4%	2.2%	558
Ålesund	10.3%	32.2%	10.7%	23.6%	18.6%	4.5%	242

Tabell 3: Avdelingsvis oversikt over utdanningsnivå 2021



Figur 1: Sivilstatus

SykehusNavn	Gj.snitt.odi	Gj.snitt.ndi	Gj.snitt.hscl10
Drammen	28.1 (14)	17 (2)	1.78 (14)
Haukeland	28.9 (614)	18 (165)	1.99 (613)
Kristiansand	34.1 (696)	19.1 (113)	2.01 (700)
Levanger	34.1 (103)	15.9 (8)	1.96 (101)
OUS	34.3 (1210)	19.8 (373)	2.06 (1218)
Sandnessjøen	30.1 (69)	19.5 (17)	1.97 (72)
St. Olavs	30.2 (633)	17.7 (184)	1.94 (636)
Stavanger	31.8 (495)	18.4 (57)	1.99 (496)
UNN-Harstad	32.7 (82)	19 (14)	2.07 (83)
UNN-Tromsø	33.3 (544)	20.2 (131)	2.05 (539)
Ålesund	31 (231)	18.1 (54)	1.96 (230)
Totalt	32.3 (4691)	18.9 (1118)	2.01 (4702)

Tabell 4: Pasientrapporterte scoringer. Oswestry funksjons-score (odi) hvor <22% normal/minimal, 22-40% moderat nedsatt, 41-60% betydelig, >61% særlig uttalt. Funksjonsnedsettelse ved nakkeplager (ndi) 0-4 normal, 5-14 mild, 15-24 moderat, 25-34 uttalt, >34 særlig uttalt. Psykisk symptomtrykk (hscl 10) hvor ≥ 1.85 indikerer betydelige plager. Antall aktuelle i parentes. Gjelder 2021

SykehusNavn	Gj.snitt.fabq.fysisk	Gj.snitt.fabq.arbeid	Gj.snitt.eq5d	Gj.snitt.eq5d.vas
Drammen	14 (14)	20.1 (14)	0.32 (15)	50.1 (11)
Haukeland	13 (616)	21.2 (613)	0.41 (649)	52.9 (545)
Kristiansand	14.2 (708)	22.4 (695)	0.33 (733)	49 (614)
Levanger	14 (103)	23.5 (100)	0.34 (111)	45.4 (94)
OUS	14.2 (1227)	21.1 (1198)	0.35 (1285)	50.8 (1089)
Sandnessjøen	14.6 (72)	25.4 (72)	0.41 (75)	48.6 (63)
St. Olavs	12.7 (639)	19.9 (628)	0.34 (681)	53.3 (559)
Stavanger	13.7 (495)	21.7 (491)	0.44 (512)	51.1 (446)
UNN-Harstad	12.8 (82)	23.5 (82)	0.39 (86)	48.4 (73)
UNN-Tromsø	13.6 (541)	23.5 (529)	0.38 (558)	49.1 (479)
Ålesund	13.4 (230)	22.5 (229)	0.39 (242)	50.3 (207)
Totalt	13.7 (4727)	21.7 (4651)	0.37 (4947)	50.8 (4180)


Tabell 5: Unngåelsesadferd fysisk (fabq.fysisk) <14 ubetydelig, 14 -16 moderat, ≥17 høy. Unngåelsesadferd arbeid (fabq.arbeid) <20 ubetydelig, 20-24 moderat, ≥25 høy. Livskvalitet (eq5d) >0.75 normal, 0.6-0.74 moderat nedsatt, 0.4-0.59 betydelig nedsatt, <0.4 særlig uttalt nedsatt helse/helserelatert livskvalitet. Gradering egen helse (eq5d.vas) 100-90% god helse, 80-89 lett nedsatt, 60-79 moderat nedsatt, <60 betydelig nedsatt helse. Antall aktuelle i parentes. Gjelder 2021

Diagnose	Antall
M545: Lumbago	2999
M542: Smerte i nakke	1221
M511: Lidelse i lumbalsk./mellomvirvelsk., m/radikulop. (G55.1*)	454
M480: Spinal stenose	192
M501: Lidelse i cervikalskive, med radikulopati	84
M472: Annen spondylose med radikulopati	71
M431: Spondylolistese	62
M419: Uspesifisert skoliose	34
M546: Ryggsmerte i torakaldelene	19
M418: Andre spesifiserte former for skoliose	17
M791: Myalgi	12
M45: Ankyloserende spondylitt	8
M796: Smerte i ekstremitet	8
M797: Fibromyalgi	8
S220: Brudd i torakalvirvel	7
S320: Brudd i lumbalvirvel	7
M500: Lidelse i cervikalskive, med myelopati	6
M510: Lid. i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver, m. myelopati	5
M544: Lumbago med isjialgi	5
M7910: Myalgi;flere lokalis	5


Tabell 6: De vanligste diagnosene i registeret (diagnose 1).

	2021
Normal	1329
Skiveprolaps	1908
Sentral spinalstenose	377
Recesstenose/ rotkanalstenose	977
Skoliose	125
barn-ungdom	55
degenerativ	25
Spondylolistese - istmisk	52
Spondylolistese - degenerativ	108
Modicforandring 1	388
Modicforandring 2	171
Modicforandring 3	6
Modicforandring uspesifisert	72


Tabell 7: Oversikt over resultater av radiologisk vurdering



Figur 2: Aldersfordeling



Figur 3: Pasientrapporterte årsaker til smerte



Figur 4: Gjennomsnittsalder per enhet siste 3 år

	2021
Min fritid består hovedsakelig av å lese, se på TV eller annen stillesittende beskjeftigelse	678
Jeg spaserer, sykler eller beveger meg på annen måte minst 4 timer i uken. Herunder medregnes gange/sykling til arbeidssted, søndagsturer etc.	3060
Jeg driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid eller lignende. (Virksomheten skal vare minst 4 timer i uken)	737
Jeg trener hardt eller driver konkurranseidrett, regelmessig og flere ganger i uken.	199
Ikke svart	273
Sum	4947


Tabell 8: Pasientrapportert grad av fysisk aktivitet

	2021
Ingen behandling	2460
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av lege	955
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av fysioterapeut	2040
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av manuell terapeut	141
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av kiropraktor	143
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av psykolog	72
Oppfølging i kommunehelsetjenesten	52
Arbeidsrettet oppfølging	62

Tabell 9: Anbefalt behandlingsløype i kommunalhelsetjenesten

	2021
Behandling i spesialhelsetjenesten	3137
Henvist til vurdering av operasjon	273
Anbefaler henvisning til annet opptrenings /rehabiliteringssenter	314
Behandling som settes i verk i egen spesialisthelsetjeneste	1369
Kontroll etter vurdering eller behandling	465
Individuell oppfølging 1-2 ganger	1165
Individuell tverrfaglig behandling 1-3 ganger	713
Individuell tverrfaglig behandling 4-10 ganger	245
Individuell tverrfaglig behandling mer enn 10 ganger	11
Tverrfaglig behandling i gruppe 1-3 ganger	203
Tverrfaglig behandling i gruppe 4-10 ganger	461
Tverrfaglig behandling i gruppe mer enn 10 ganger	15


Tabell 10: Behandlingsløype i spesialisthelsetjenesten



Figur 5: Behandlingsløp i kommunalhelsetjenesten



Figur 6: Behandlingsløp i spesialisthelsetjenesten



Figur 7: Andel behandlet i spesialisthelsetjenesten

	Helt bra	Mye bedre	Litt bedre	Ingen forandring	Litt verre	Mye verre	Verre enn noen gang	Ikke utfyllt	N
Haukeland	1.3%	14.5%	35.2%	34.9%	5.9%	3.6%	0.7%	3.9%	304
Kristiansand	0.9%	9.5%	19.5%	47.9%	10.4%	6.4%	2.7%	2.7%	328
Levanger	0.0%	7.9%	31.6%	44.7%	2.6%	5.3%	0.0%	7.9%	38
OUS	2.4%	14.4%	23.1%	38.9%	8.3%	6.1%	1.9%	4.8%	624
Sandnessjøen	2.3%	11.4%	22.7%	52.3%	4.5%	4.5%	0.0%	2.3%	44
St. Olavs	1.9%	14.8%	22.2%	42.9%	11.4%	2.8%	0.6%	3.4%	324
Stavanger	1.1%	17.3%	29.9%	36.9%	5.5%	4.4%	1.5%	3.3%	271
UNN-Harstad	0.0%	8.2%	16.3%	63.3%	4.1%	8.2%	0.0%	0.0%	49
UNN-Tromsø	0.0%	10.2%	26.6%	47.7%	5.3%	3.6%	0.3%	6.2%	304
Ålesund	1.5%	19.2%	34.6%	33.1%	4.6%	2.3%	1.5%	3.1%	130

Tabell 11: Hvilken nytte/bedring mener du at du har hatt av behandlingen. Fordelt på sykehus.

	N	Smerte i hvile - konsultasjon	Smerte i hvile - oppfølging
Haukeland	420	5 (2.3)	4.2 (2.4)
Kristiansand	210	5.7 (2.4)	4.9 (2.6)
Levanger	17	5.3 (2.5)	4.2 (1.8)
OUS	628	5.9 (2.4)	4.5 (2.6)
Sandnessjøen	37	5.4 (2.1)	4.9 (2.6)
St. Olavs	174	5.4 (2.1)	4.3 (2.6)
Stavanger	249	5.3 (2.1)	4.2 (2.4)
UNN-Harstad	58	5.5 (1.7)	5.3 (1.9)
UNN-Tromsø	385	5.6 (2.1)	4.7 (2.4)
Ålesund	85	5.4 (2.1)	3.8 (2.2)

Tabell 12: Smerteintensitet i hvile ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i aktivitet - konsultasjon	Smerte i aktivitet - oppfølging
Haukeland	421	6.2 (2.1)	4.7 (2.6)
Kristiansand	211	6.7 (2.2)	5.5 (2.8)
Levanger	17	7.2 (2.1)	5.2 (2.3)
OUS	627	6.4 (2.3)	4.9 (2.8)
Sandnessjøen	37	6.3 (2.2)	5.2 (2.7)
St. Olavs	174	6.3 (2.3)	5 (2.7)
Stavanger	247	6.5 (2.2)	4.8 (2.7)
UNN-Harstad	59	6.7 (1.9)	5.7 (1.9)
UNN-Tromsø	381	6.6 (2)	5.3 (2.5)
Ålesund	85	6.3 (2)	4.7 (2.7)


Tabell 13: Smerteintensitet i aktivitet ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i hvile - konsultasjon	Smerte i hvile - oppfølging
Haukeland	143	4.9 (2.2)	3.9 (2.3)
Kristiansand	29	6 (1.9)	5.6 (2.4)
Levanger	5	5.2 (3.1)	4 (1.6)
OUS	164	6.2 (2.4)	4.6 (2.3)
Sandnessjøen	15	5.4 (1.7)	5.3 (2.1)
St. Olavs	43	5.5 (2)	4.4 (2.4)
Stavanger	121	5.5 (2)	4.2 (2.4)
UNN-Harstad	17	5.8 (2.1)	5 (1.3)
UNN-Tromsø	94	5.9 (2.2)	4.8 (2.5)
Ålesund	53	5.2 (2.2)	3.8 (2.2)


Tabell 14: Smerteintensitet i hvile ved konsultasjon og etter 6 måneder hos pasienter som har mottatt tverrfaglig behandling. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i aktivitet - konsultasjon	Smerte i aktivitet - oppfølging
Haukeland	143	6.1 (2)	4.4 (2.5)
Kristiansand	29	6.7 (2.3)	5.8 (2.6)
Levanger	5	6.8 (2.2)	5.2 (2.5)
OUS	164	6.6 (2.3)	5.2 (2.6)
Sandnessjøen	15	6.2 (2.1)	5.1 (2.7)
St. Olavs	43	6.6 (1.8)	5.1 (2.6)
Stavanger	120	6.6 (2)	4.8 (2.6)
UNN-Harstad	17	6.5 (1.4)	5.6 (1.5)
UNN-Tromsø	93	6.7 (2.2)	5.3 (2.5)
Ålesund	53	6.4 (2)	4.7 (2.5)


Tabell 15: Smerteintensitet i aktivitet ved konsultasjon og etter 6 måneder hos pasienter som har mottatt tverrfaglig behandling. Standardavvik i parentes.




Figur 8: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 9: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 10: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 11: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 12: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 13: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 14: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon.




Figur 15: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder.




Figur 16: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 og 12 måneder.



Figur 17: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon.



Figur 18: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 måneder.



Figur 19: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 og 12 måneder.

SykehusNavn	I arbeid	Syke- meldt	Hjem- me- væren- de (ulønnet)	Student	Ar- beidsle- dig	Ar- beidsav- kla- rings- penger	Perma- nent uførepensjon	Alders- pensjo- nist	Ikke besvart	N
Drammen	56.2%	43.8%	0.0%	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.2%	16
Haukeland	51.4%	38.9%	0.6%	6.1%	2.8%	4.9%	2.8%	3.0%	4.8%	671
Kristiansand	38.8%	29.6%	1.8%	4.2%	2.0%	13.2%	10.2%	12.9%	3.4%	737
Levanger	35.1%	30.7%	1.8%	1.8%	1.8%	7.9%	8.8%	10.5%	7.9%	114
OUS	40.3%	24.1%	2.2%	4.7%	3.8%	7.9%	4.5%	8.9%	4.2%	1463
Sandnessjøen	44.0%	53.3%	0.0%	2.7%	1.3%	6.7%	4.0%	1.3%	5.3%	75
St. Olavs	39.0%	21.2%	0.9%	3.5%	1.3%	6.0%	7.0%	12.4%	4.6%	799
Stavanger	49.6%	34.5%	1.3%	4.8%	2.9%	10.9%	3.6%	2.9%	2.9%	524
UNN-Harstad	50.6%	44.9%	2.2%	5.6%	5.6%	12.4%	1.1%	0.0%	3.4%	89
UNN-Tromsø	40.6%	32.8%	1.9%	5.3%	1.9%	15.2%	8.8%	5.5%	2.3%	567
Ålesund	40.9%	36.3%	1.5%	2.3%	4.6%	12.7%	1.9%	4.6%	4.2%	259

Tabell 16: Arbeidsstatus ved første konsultasjon. Flere kryss er mulig.

SykehusNavn	I arbeid	Syke- meldt	Hjem- me- væren- de (ulønnet)	Student	Ar- beidsle- dig	Ar- beidsav- kla- rings- penger	Perma- nent uførepensjon	Alders- pensjo- nist	Ikke besvart	N
Haukeland	52.3%	42.4%	1.0%	4.3%	4.3%	3.9%	4.3%	3.6%	3.9%	304
Kristiansand	42.4%	29.9%	1.8%	5.2%	1.8%	12.5%	7.9%	12.5%	2.4%	328
Levanger	34.2%	42.1%	2.6%	2.6%	2.6%	13.2%	5.3%	13.2%	5.3%	38
OUS	44.6%	24.5%	2.1%	4.2%	3.8%	8.2%	5.6%	9.8%	4.3%	624
Sandnessjøen	45.5%	59.1%	0.0%	4.5%	0.0%	4.5%	2.3%	2.3%	2.3%	44
St. Olavs	42.9%	21.9%	1.2%	2.8%	1.2%	7.7%	6.2%	11.4%	5.2%	324
Stavanger	48.0%	35.8%	1.8%	5.5%	3.0%	10.3%	4.1%	3.0%	3.3%	271
UNN-Harstad	44.9%	40.8%	4.1%	2.0%	8.2%	20.4%	2.0%	0.0%	4.1%	49
UNN-Tromsø	40.1%	34.9%	1.3%	5.9%	1.6%	12.5%	10.2%	6.2%	1.6%	304
Ålesund	46.2%	36.2%	1.5%	3.8%	5.4%	11.5%	1.5%	7.7%	3.1%	130

Tabell 17: Arbeidsstatus ved første konsultasjon blant de med 6-mnd oppfølging. Flere kryss er mulig.

SykehusNavn	I arbeid	Syke- meldt	Hjem- me- væren- de (ulønnet)	Student	Ar- beidsle- dig	Ar- beidsav- kla- rings- penger	Perma- nent uførepensjon	Alders- pensjo- nist	Ikke besvart	N
Haukeland	63.5%	22.4%	1.3%	3.6%	4.6%	7.9%	3.9%	3.9%	3.9%	304
Kristiansand	45.7%	16.8%	1.5%	5.8%	1.5%	20.4%	7.3%	12.5%	2.7%	328
Levanger	50.0%	18.4%	0.0%	0.0%	0.0%	23.7%	10.5%	10.5%	7.9%	38
OUS	53.0%	12.8%	2.2%	4.8%	3.0%	12.7%	6.1%	11.5%	5.1%	624
Sandnessjøen	68.2%	25.0%	0.0%	2.3%	2.3%	9.1%	2.3%	2.3%	2.3%	44
St. Olavs	48.5%	14.8%	1.5%	4.0%	2.2%	11.4%	9.0%	17.6%	3.1%	324
Stavanger	57.9%	17.0%	1.1%	4.4%	2.6%	19.6%	5.5%	4.4%	3.7%	271
UNN-Harstad	53.1%	28.6%	0.0%	2.0%	4.1%	26.5%	2.0%	0.0%	0.0%	49
UNN-Tromsø	50.3%	15.8%	1.3%	4.3%	2.0%	16.4%	8.9%	6.6%	5.6%	304
Ålesund	59.2%	19.2%	0.0%	3.1%	3.1%	13.8%	3.1%	9.2%	3.1%	130

Tabell 18: Arbeidsstatus ved 6-mnd oppfølging. Registreringen av denne variabelen er endret og samsvarer nå med registreringen på konsultasjon

	N	NDI konsultasjon	NDI 6 måneder
Haukeland	67	19 (5.5)	17.1 (7)
Kristiansand	47	20.2 (8.1)	19.8 (8.4)
Levanger	2	19.5 (3.5)	21 (0)
OUS	133	19.6 (8.1)	19 (10.1)
Sandnessjøen	10	19.6 (4.8)	17.6 (6.8)
St. Olavs	68	17.7 (7.4)	16.6 (7.9)
Stavanger	15	18.8 (8)	17.6 (9.3)
UNN-Harstad	6	20.2 (3.4)	18.7 (4.4)
UNN-Tromsø	57	20.4 (6.8)	18.6 (7)
Ålesund	15	18.7 (6.3)	18.6 (8.4)


Tabell 19: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	ODI konsultasjon	ODI 6 måneder
Haukeland	270	28.8 (12.7)	24.9 (14.7)
Kristiansand	307	33.9 (15.8)	32.4 (16.5)
Levanger	33	35.9 (14.4)	28.8 (14.2)
OUS	535	33.8 (16.9)	28.8 (18.4)
Sandnessjøen	41	28.9 (12.5)	24.3 (12.8)
St. Olavs	261	28.2 (13.7)	24.9 (15.2)
Stavanger	246	32.3 (14.3)	26.8 (16.1)
UNN-Harstad	46	33.9 (14)	33.6 (16)
UNN-Tromsø	276	34.2 (13.7)	29.3 (15.1)
Ålesund	118	30.9 (12.8)	25 (13.8)

Tabell 20: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	ODI konsultasjon	ODI 6 måneder
Haukeland	129	27.1 (10.8)	22.7 (12.5)
Kristiansand	48	30.2 (15.2)	31.5 (15.3)
Levanger	9	41.8 (18.1)	29.2 (11.9)
OUS	139	33.2 (16.8)	28.2 (18.2)
Sandnessjøen	16	27.5 (11.3)	22.6 (10.2)
St. Olavs	63	31.8 (13.1)	28.8 (13.8)
Stavanger	81	32.7 (14.5)	25.2 (14.6)
UNN-Harstad	18	34 (15.6)	33.6 (17.5)
UNN-Tromsø	64	34.1 (15.4)	27.6 (15.5)
Ålesund	75	30.3 (12.2)	23.4 (12.1)

Tabell 21: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder blant de tverrfaglig behandlede. Standardavvik i parentes.



Figur 20: Sammenhengende varighet av smerter

SykehusNavn	Ingen beh.	Lege	Fysioterapeut	Manuell terapeut	Kiropraktor	Psyko-log	Kommunehelsetjenesten	Arbeidsrettet oppfølging	N
Drammen	43.8%	18.8%	31.2%	6.2%	31.2%	0.0%	0.0%	0.0%	16
Haukeland	66.8%	15.6%	18.0%	2.1%	1.2%	2.1%	0.4%	0.4%	671
Kristiansand	38.5%	27.3%	37.6%	1.2%	2.3%	0.3%	1.5%	0.4%	737
Levanger	36.0%	18.4%	56.1%	0.0%	5.3%	0.9%	0.9%	0.0%	114
OUS	25.4%	17.2%	61.7%	4.0%	2.8%	1.7%	0.9%	0.6%	1463
Sandnessjøen	18.7%	50.7%	60.0%	14.7%	10.7%	0.0%	2.7%	1.3%	75
St. Olavs	56.2%	15.0%	32.9%	0.6%	1.3%	0.5%	0.9%	0.0%	799
Stavanger	84.9%	1.7%	8.0%	1.1%	2.5%	1.0%	1.3%	1.1%	524
UNN-Harstad	6.7%	79.8%	31.5%	4.5%	7.9%	2.2%	0.0%	33.7%	89
UNN-Tromsø	39.0%	20.1%	40.7%	4.2%	3.9%	1.6%	1.1%	1.4%	567
Ålesund	67.2%	8.1%	23.6%	3.5%	2.3%	3.9%	0.8%	0.8%	259

Tabell 22: Behandlingsløype i kommunalhelsetjenesten

SykehusNavn	Behandling i spesialhelsetjenesten	Henvisning til vurdering av operasjon	Anbefaler henvisning til annet opp- tre- nings- /rehabilitet- rings- senter	Behandling som settes i verk i egen spesialist- tjeneste	Kontroll etter vurdering eller behandling	Individuell oppfølging 1-2 ganger	Individuell tverrfaglig behandling 1-3 ganger	Individuell tverrfaglig behandling 4-10 ganger	Individuell tverrfaglig behandling mer enn 10 ganger	Tverrfaglig behandling i gruppe 1-3 ganger	Tverrfaglig behandling i gruppe 4-10 ganger	Tverrfaglig behandling i gruppe mer enn 10 ganger	N
Drammen	37.5%	0.0%	6.2%	12.5%	0.0%	18.8%	6.2%	0.0%	0.0%	6.2%	0.0%	0.0%	16
Haukeland	75.0%	2.8%	10.6%	40.8%	13.6%	29.7%	29.8%	4.8%	0.0%	3.4%	16.5%	0.0%	671
Kristiansand	36.0%	12.6%	2.7%	16.0%	4.3%	2.2%	3.7%	0.8%	0.0%	9.6%	2.3%	0.0%	737
Levanger	43.9%	4.4%	3.5%	23.7%	13.2%	6.1%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	22.8%	0.0%	114
OUS	56.9%	4.2%	2.4%	18.9%	8.3%	28.7%	15.9%	4.0%	0.0%	1.4%	6.0%	0.2%	1463
Sandnessjøen	54.7%	1.3%	1.3%	41.3%	13.3%	16.0%	8.0%	0.0%	0.0%	16.0%	17.3%	0.0%	75
St. Olavs	56.7%	8.4%	10.3%	14.6%	8.6%	22.3%	9.4%	2.1%	0.1%	0.3%	10.3%	0.5%	799
Stavanger	78.8%	0.2%	0.6%	41.8%	1.5%	35.7%	18.3%	3.6%	0.0%	1.1%	7.1%	0.0%	524
UNN-Harstad	74.2%	0.0%	11.2%	16.9%	42.7%	33.7%	20.2%	1.1%	0.0%	21.3%	9.0%	1.1%	89
UNN-Tromsø	52.6%	3.5%	13.8%	21.9%	8.8%	11.8%	2.6%	1.1%	1.1%	8.1%	10.2%	1.2%	567
Ålesund	80.7%	1.9%	3.5%	64.1%	11.6%	17.8%	16.6%	39.8%	1.5%	0.8%	8.1%	0.0%	259

Tabell 23: Behandlingsløype i spesialisthelsetjenesten

SykehusNavn	Trening / aktivisering	Arbeidsmessig oppfølging	Kognitiv tilnærming	Undervisning	Psyko- motorisk behandling	N
Drammen	31.2%	25.0%	6.2%	25.0%	0.0%	16
Haukeland	60.8%	35.6%	39.2%	23.0%	3.4%	671
Kristiansand	41.1%	2.7%	13.8%	13.8%	0.4%	737
Levanger	36.8%	2.6%	21.9%	24.6%	10.5%	114
OUS	41.8%	9.1%	20.6%	13.9%	3.0%	1463
Sandnessjøen	45.3%	22.7%	20.0%	34.7%	0.0%	75
St. Olavs	42.2%	14.5%	32.8%	25.8%	0.6%	799
Stavanger	81.5%	14.1%	13.5%	15.6%	0.8%	524
UNN-Harstad	85.4%	47.2%	38.2%	51.7%	10.1%	89
UNN-Tromsø	45.7%	18.9%	27.7%	28.6%	5.8%	567
Ålesund	72.2%	49.8%	58.3%	18.1%	7.3%	259

Tabell 24: Type individuell eller tverrfaglig behandling

	Fornøyd	Litt fornøyd	Hverken fornøyd eller misfornøyd	Litt misfornøyd	Misfornøyd	Ikke utfylt	N
Haukeland	59.9%	15.5%	14.1%	3.6%	2.3%	4.6%	304
Kristiansand	44.2%	15.9%	23.5%	7.0%	6.4%	3.0%	328
Levanger	52.6%	10.5%	13.2%	5.3%	5.3%	13.2%	38
OUS	51.6%	14.4%	15.9%	7.1%	6.2%	4.8%	624
Sandnessjøen	56.8%	11.4%	13.6%	9.1%	6.8%	2.3%	44
St. Olavs	53.1%	13.9%	19.8%	6.2%	4.0%	3.1%	324
Stavanger	57.6%	13.3%	14.8%	6.6%	4.4%	3.3%	271
UNN-Harstad	55.1%	10.2%	20.4%	10.2%	4.1%	0.0%	49
UNN-Tromsø	58.6%	14.1%	14.1%	6.2%	1.3%	5.6%	304
Ålesund	63.1%	16.9%	7.7%	5.4%	3.1%	3.8%	130

Tabell 25: Hvilken nytte/bedring mener du at du har hatt av behandlingen. Fordelt på sykehus.

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2021	Drammen	0	16	0.0
	Haukeland	234	671	34.9
	Kristiansand	2	737	0.3
	Levanger	28	114	24.6
	OUS	2	1463	0.1
	Sandnessjøen	46	75	61.3
	St. Olavs	35	799	4.4
	Stavanger	1	524	0.2
	UNN-Harstad	1	89	1.1
	UNN-Tromsø	49	567	8.6
	Ålesund	157	259	60.6
	Totalt	555	5314	10.4

Tabell 26: Andel som har blitt vurdert av to eller flere yrkesgrupper ved konsultasjon.

	Ingen behandling	Operasjon	Individuell behandling	Gruppebe- handling	Videre kontroller	N
Haukeland	319 (72.3%)	122 (27.7%)	47 (10.7%)	62 (14.1%)	66 (15%)	441
Kristiansand	178 (82%)	39 (18%)	13 (6%)	14 (6.5%)	9 (4.1%)	217
Levanger	9 (50%)	9 (50%)	6 (33.3%)	4 (22.2%)	2 (11.1%)	18
OUS	520 (76.1%)	163 (23.9%)	88 (12.9%)	28 (4.1%)	50 (7.3%)	683
Sandnessjøen	32 (86.5%)	5 (13.5%)	3 (8.1%)	2 (5.4%)	1 (2.7%)	37
St. Olavs	162 (79%)	43 (21%)	18 (8.8%)	10 (4.9%)	13 (6.3%)	205
Stavanger	176 (66.9%)	87 (33.1%)	34 (12.9%)	36 (13.7%)	42 (16%)	263
UNN-Harstad	48 (75%)	16 (25%)	11 (17.2%)	4 (6.2%)	6 (9.4%)	64
UNN-Tromsø	312 (78.6%)	85 (21.4%)	30 (7.6%)	31 (7.8%)	20 (5%)	397
Ålesund	42 (46.2%)	49 (53.8%)	34 (37.4%)	12 (13.2%)	23 (25.3%)	91


Tabell 27: Pasientrapportert behandling på nakke - og ryggpoliklinikken.

SykehusNavn	Trening hos fysioterapeut	Annen behandling hos fysioterapeut	Manuell terapi	Psykomotorisk fysioterapi	Kiropraktor	Annen behandling	N
Haukeland	107 (24.3%)	53 (12%)	28 (6.3%)	17 (3.9%)	34 (7.7%)	66 (15%)	441
Kristiansand	59 (27.2%)	29 (13.4%)	18 (8.3%)	1 (0.5%)	31 (14.3%)	25 (11.5%)	217
Levanger	5 (27.8%)	2 (11.1%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (27.8%)	3 (16.7%)	18
OUS	215 (31.5%)	110 (16.1%)	78 (11.4%)	17 (2.5%)	55 (8.1%)	93 (13.6%)	683
Sandnessjøen	13 (35.1%)	9 (24.3%)	3 (8.1%)	0 (0%)	4 (10.8%)	4 (10.8%)	37
St. Olavs	58 (28.3%)	22 (10.7%)	9 (4.4%)	5 (2.4%)	28 (13.7%)	31 (15.1%)	205
Stavanger	63 (24%)	26 (9.9%)	13 (4.9%)	15 (5.7%)	29 (11%)	31 (11.8%)	263
UNN-Harstad	10 (15.6%)	9 (14.1%)	7 (10.9%)	2 (3.1%)	8 (12.5%)	8 (12.5%)	64
UNN-Tromsø	95 (23.9%)	54 (13.6%)	32 (8.1%)	22 (5.5%)	37 (9.3%)	48 (12.1%)	397
Ålesund	27 (29.7%)	11 (12.1%)	5 (5.5%)	2 (2.2%)	10 (11%)	6 (6.6%)	91


Tabell 28: Antall pasientrapportert oppfølging utenfor sykehus ved 6 mnd oppfølging.

Aar	SykehusNavn	Gj.snitt	Std.avvik	AntallHoy	Ikke utfylt	N	AndelHoy
2021	Drammen	1.8	0.4	8	2	16	57.1
	Haukeland	2.0	0.6	328	58	671	53.5
	Kristiansand	2.0	0.6	383	37	737	54.7
	Levanger	2.0	0.6	53	13	114	52.5
	OUS	2.1	0.7	694	245	1463	57.0
	Sandnessjøen	2.0	0.6	40	3	75	55.6
	St. Olavs	1.9	0.6	321	163	799	50.5
	Stavanger	2.0	0.6	257	28	524	51.8
	UNN-Harstad	2.1	0.7	45	6	89	54.2
	UNN-Tromsø	2.1	0.6	317	28	567	58.8
	Ålesund	2.0	0.5	126	29	259	54.8


Tabell 29: Sammendrag av HSCL resultater




Figur 21: Pasientrapportert behandling på nakke- og ryggpoliklinikken



Figur 22: Andel med smertevarighet lenger enn 2 år. Ekskluderer de som har krysset for "Ikke svart" samt de med ingen registrerte svar på spørsmålet.



Figur 23: Andel med høy HSCL-score. Ikke-besvarte inngår ikke i nevneren.



Figur 24: Andel kvinner.