1 Alle forløp

| År | Sykehus | Pasientskjema | Behandlerskjema |
|------|----------------------|---------------|-----------------|
| 2021 | Drammen | 15 | 16 |
| | Haukeland | 649 | 671 |
| | Kristiansand | 733 | 737 |
| | Levanger | 111 | 114 |
| | OUS | 1285 | 1463 |
| | Sandnessjøen | 75 | 75 |
| | St. Olavs | 681 | 799 |
| | Stavanger | 512 | 524 |
| | UNN-Harstad | 86 | 89 |
| | $UNN-Troms\emptyset$ | 558 | 567 |
| | Ålesund | 242 | 259 |
| | Totalt | 4947 | 5314 |

Tabell 1: Oversikt over registreringer. Kun pasientskjema som har et tilhørende behandlerskjema er inkludert

| SykehusNavn | Antall konsultasjoner | Antall oppfølginger | Oppfølgingsrate (%) |
|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Haukeland | 712 | 441 | 62 |
| Kristiansand | 398 | 217 | 55 |
| Levanger | 28 | 18 | 64 |
| OUS | 1076 | 683 | 63 |
| Sandnessjøen | 58 | 37 | 64 |
| St. Olavs | 355 | 205 | 58 |
| Stavanger | 377 | 263 | 70 |
| UNN-Harstad | 85 | 64 | 75 |
| UNN-Tromsø | 622 | 397 | 64 |
| Ålesund | 142 | 91 | 64 |

Tabell 2: Oversikt over oppfølgingsprosent per enhet for konsultasjoner i perioden 1.
juli 2020 til 30. juni 2021

| | Drammen | Haukeland | Drammen Haukeland Kristiansand Levanger | Levanger | SOO | Sandnessjøen | St. Olavs | Stavanger | UNN-Harstad | UNN-Tromsø | Ålesund | Totalt |
|---|-----------------------|----------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---|----------------------------|--|
| Kjønn Kvinner Menn | 8 (50%) 8 (50%) | 400 (59.6%) 271 (40.4%) | 369 (50.1%) 368 (49.9%) | 59 (51.8%) 55 (48.2%) | 769 (52.6%) 694 (47.4%) | 38 (50.7%) 37 (49.3%) | 439 (54.9%) 360 (45.1%) | 303 (57.8%) 221 (42.2%) | 54 (60.7%) 35 (39.3%) | 304 (53.6%) 263 (46.4%) | 130 (50.2%) 129 (49.8%) | 2873 (54.1%) 2441 (45.9%) |
| Alder, gj.snitt (SD) | 35.9 (11.2) | 42.6 (13) | 48.6 (14.7) | 48.3 (15.4) | 47.1 (14.8) | 44 (12.3) | 50.5 (15.6) | 42.6 (12.4) | 43.9 (11.5) | 45.3 (13.9) | 45.1 (13.5) | $46.4\ (14.5)$ |
| Sivilstatus Gift/Reg. partner Samboende | 3 (20%) | 252 (38.8%) | 389 (53.1%) 154 (21%) | 54 (48.6%) | 596 (46.4%) | 28 (37.3%) | 306 (44.9%) | 231 (45.1%) 114 (99.3%) | 32 (37.2%) 28 (32.6%) | 184 (33%) | 111 (45.9%) 65 (26.9%) | $2186 \; (44.2\%) \\ 1237 \; (25\%)$ |
| Enslig Ikke svart | 5 (33.3%) 1 (6.7%) | 173 (26.7%) 32 (4.9%) | 167 (22.8%) $23 (3.1%)$ | $\frac{29}{19} \frac{(25.1\%)}{(17.1\%)}$ $\frac{12}{12} \frac{(10.8\%)}{(10.8\%)}$ | - · ~ | 19 (25.3%) $4 (5.3%)$ | 148 (21.7%) 37 (5.4%) | 152 (29.7%) 15 (2.9%) | 22 (25.6%) 4 (4.7%) | $\begin{array}{c} 151 & (54.2\%) \\ 171 & (30.6\%) \\ 12 & (2.2\%) \end{array}$ | 55 (22.7%) 11 (4.5%) | $ \begin{array}{c} 1310 & (25\%) \\ 1310 & (26.5\%) \\ 214 & (4.3\%) \end{array} $ |
| Utdanning Grunnskole (7-10 år) | 1 (6.7%) | 56 (8.6%) | 98 (13.4%) | 10 (9%) | 158 (12.3%) | 9 (12%) | 90 (13.2%) | 60 (11.7%) | 13 (15.1%) | 94 (16.8%) | 25 (10.3%) | 614 (12.4%) |
| Vgs. yrkesfaglig | 3 (20%) | 206 (31.7%) | 282 (38.5%) | 42 (37.8%) | 248 (19.3%) | 40 (53.3%) | 221 (32.5%) | 193 (37.7%) | 33 (38.4%) | 205 (36.7%) | 78 (32.2%) | 1551 (31.4%) |
| Vgs. allmennfaglig | 4 (26.7%) | 79 (12.2%) | $94\ (12.8\%)$ | 12(10.8%) | 159 (12.4%) | 9 (12%) | 71 (10.4%) | 59 (11.5%) | 7 (8.1%) | 70 (12.5%) | 26 (10.7%) | 590 (11.9%) |
| Høyskole/univ<4år | 4 (26.7%) | 151 (23.3%) | 134 (18.3%) | 20(18%) | 259 (20.2%) | 11 (14.7%) | 142 (20.9%) | 92 (18%) | 19 (22.1%) | 91 (16.3%) | 57 (23.6%) | 980 (19.8%) |
| Høyskole/univ>4 år | 2(13.3%) | 122 (18.8%) | 95 (13%) | 16 (14.4%) | 393 (30.6%) | 1 (1.3%) | 118 (17.3%) | 92 (18%) | 10 (11.6%) | 86 (15.4%) | 45 (18.6%) | 980 (19.8%) |
| Ikke svart | 1 (6.7%) | 35 (5.4%) | 30 (4.1%) | 11 (9.9%) | 68 (5.3%) | 5 (6.7%) | 39 (5.7%) | 16 (3.1%) | 4 (4.7%) | 12 (2.2%) | 11 (4.5%) | 232 (4.7%) |
| | | | | | | | | | | | | |

Tabell 3: Demografiske data

| | Drammen | Haukeland | Drammen Haukeland Kristiansand Levanger | Levanger | SOO | Sandnessjøen | St. Olavs | $\mathbf{Stavanger}$ | UNN-Harstad | UNN-Harstad UNN-Tromsø | $ m \AA lesund$ | Totalt |
|----------------------|-----------|-------------|---|------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Varighet av smerter | | | | | | | | | | | | |
| Ingen smerter | 0 (0%) | 8 (1.2%) | 4 (0.5%) | 0 (0%) | 11 (0.9%) | (%0) 0 | 9 (1.3%) | 2 (0.4%) | (%0) 0 | 1(0.2%) | 0 (0%) | 35 (0.7%) |
| Mindre enn 3 måneder | 1 (6.7%) | 33 (5.1%) | 25 (3.4%) | 2 (1.8%) | 74 (5.8%) | 3 (4%) | 20 (2.9%) | 14(2.7%) | 4 (4.7%) | 35 (6.3%) | 16 (6.6%) | 227 (4.6%) |
| 3 til 12 måneder | 7 (46.7%) | 213 (32.8%) | 227 (31%) | 24 (21.6%) | 374 (29.1%) | 18 (24%) | 217 (31.9%) | 136 (26.6%) | 24 (27.9%) | 133 (23.8%) | 81 (33.5%) | 1454 (29.4%) |
| 1-2 år | 3 (20%) | 117 (18%) | 121 (16.5%) | 19 (17.1%) | 190 (14.8%) | 9 (12%) | 119 (17.5%) | 108 (21.1%) | $11 \ (12.8\%)$ | 90 (16.1%) | 27 (11.2%) | 814 (16.5%) |
| Mer enn 2 | 3 (20%) | 246 (37.9%) | 322(43.9%) | 55(49.5%) | 573 (44.6%) | 42 (56%) | 276 (40.5%) | 235 (45.9%) | 43 (50%) | 285 (51.1%) | 107 (44.2%) | 2187 (44.2%) |
| Ikke svart | 1 (6.7%) | 32 (4.9%) | 34 (4.6%) | 11 (9.9%) | 63 (4.9%) | 3 (4%) | 40 (5.9%) | 17 (3.3%) | 4 (4.7%) | 14 (2.5%) | 11 (4.5%) | 230 (4.6%) |

Tabell 4: Varighet av smerter

| | Drammen | Haukeland | Drammen Haukeland Kristiansand Levanger | Levanger | SOO | Sandnessjøen | St. Olavs | St. Olavs Stavanger | UNN-Harstad UNN-Tromsø | UNN-Tromsø | Ålesund | Totalt |
|-------------------------|------------|-------------|---|------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Tidligere operert rygg | | | | | | | | | | | | |
| Ja | 1 (6.2%) | 55 (8.2%) | 60 (8.1%) | 17 (14.9%) | 115 (7.9%) | 7 (9.3%) | 94 (11.8%) | 66 (12.6%) | 4 (4.5%) | 68 (12%) | 30 (11.6%) | 517 (9.7%) |
| Nei | 15 (93.8%) | 616 (91.8%) | 677 (91.9%) | 97 (85.1%) | 1342 (91.7%) | (8 (90.7%) | 702 (87.9%) | 458 (87.4%) | 85 (95.5%) | 496 (87.5%) | 229 (88.4%) | 4785 (90%) |
| Ukjent | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 (0.4%) | 0 (0%) | 3 (0.4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (0.5%) | 0 (0%) | 12 (0.2%) |
| Ikke utfylt | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Tidligere operert nakke | | | | | | | | | | | | |
| Ja | 0 (0%) | 14 (2.1%) | 11 (1.5%) | 0 (0%) | 36 (2.5%) | 3 (4%) | 17 (2.1%) | 17 (3.2%) | 1 (1.1%) | 9 (1.6%) | 6 (2.3%) | 114 (2.1%) |
| Nei | 16(100%) | (92.9%) | 725 (98.4%) | 114 (100%) | 1427 (97.5%) | 72 (96%) | 780 (97.6%) | 506 (96.6%) | (88.9%) | 557 (98.2%) | 252 (97.3%) | 5194 (97.7%) |
| Ukjent | 0 (0%) | 0 (0%) | 1(0.1%) | 0 (0%) | | 0 (0%) | 2(0.3%) | 1(0.2%) | 0 (0%) | 1(0.2%) | 1 (0.4%) | 6 (0.1%) |
| Ikke utfylt | 0 (0%) | 0 (0%) | (%0) 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | (%0) 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | (%0) 0 | (%0) 0 | 0 (0%) | 0 (0%) |

Tabell 5: Tidligere operert

| Totalt | 32.3 | 18.9 | 2.0 |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Ålesund | 31.0 | 18.1 | 2.0 |
| $UNN-Troms \emptyset$ | 33.3 | 20.2 | 2.1 |
| UNN-Harstad | 32.7 | 19.0 | 2.1 |
| $\operatorname{Stavanger}$ | 31.8 | 18.4 | 2.0 |
| St. Olavs | 30.2 | 17.7 | 1.9 |
| Sandnessjøen | 30.1 | 19.5 | 2.0 |
| SOO | 34.3 | 19.8 | 2.1 |
| Levanger | 34.1 | 15.9 | 2.0 |
| Kristiansand | 34.1 | 19.1 | 2.0 |
| Haukeland | 28.9 | 18.0 | 2.0 |
| Drammen | 28.1 | 17.0 | 1.8 |
| | Gj.snitt.odi | Gj.snitt.ndi | Gj.snitt.hscl10 |

Tabell 6: Pasientrapporterte scoringer. Oswestry funksjons-score (odi) hvor <22% normal/minimal, 22-40% moderat nedsatt, 41-60% betydelig, >61% særlig uttalt. Funksjonsnedsettelse ved nakkeplager (ndi) 0-4 normal, 5-14 mild, 15-24 moderat, 25-34 uttalt, >34 særlig uttalt. Psykisk symptomtrykk (hscl 10) hvor ≥ 1.85 indikerer betydelige plager.

| | Drammen | rammen Haukeland | Kristiansand Levanger | Levanger | SOO | Sandnessjøen S | St. Olavs | St. Olavs Stavanger | UNN-Harstad | UNN-Tromsø | Ålesund Totalt | Totalt |
|----------------------|---------|------------------|-----------------------|----------|------|----------------|-----------|---------------------|-------------|------------|----------------|--------|
| Gj.snitt.fabq.fysisk | 14.0 | 13.0 | 14.2 | 14.0 | 14.2 | 14.6 | 12.7 | 13.7 | 12.8 | 13.6 | 13.4 | 13.7 |
| Gj.snitt.fabq.arbeid | 20.1 | 21.2 | 22.4 | 23.5 | 21.1 | 25.4 | 19.9 | 21.7 | 23.5 | 23.5 | 22.5 | 21.7 |
| Gj.snitt.eq5d | | | | | | | | | | | | |
| Gj.snitt.eq5d.vas | | | | | | | | | | | | |

ubetydelig, 20-24 moderat, \geq 25 høy. Livskvalitet (eq5d) >0.75 normal, 0.6-0.74 moderat nedsatt, 0.4-0.59 betydelig nedsatt, <0.4 særlig Tabell 7: Unngåelsesadferd fysisk (fabq.fysisk) <14 ubetydelig, 14 -16 moderat, ≥17 høy. Unngåelsesadferd arbeid (fabq.arbeid) <20 uttalt nedsatt helse/helserelatert livskvalitet. Gradering egen helse (eq5d.vas) 100-90% god helse, 80-89 lett nedsatt, 60-79 moderat nedsatt, <60 betydelig nedsatt helse

| Diagnose | Antall |
|--|--------|
| M545: Lumbago | 2999 |
| M542: Smerte i nakke | 1221 |
| M511: Lidelse i lumbalsk./mellomvirvelsk., m/radikulop. (G55.1*) | 454 |
| M480: Spinal stenose | 192 |
| M501: Lidelse i cervikalskive, med radikulopati | 84 |
| M472: Annen spondylose med radikulopati | 71 |
| M431: Spondylolistese | 62 |
| M419: Uspesifisert skoliose | 34 |
| M546: Ryggsmerte i torakaldelene | 19 |
| M418: Andre spesifiserte former for skoliose | 17 |
| M791: Myalgi | 12 |
| M45: Ankyloserende spondylitt | 8 |
| M796: Smerte i ekstremitet | 8 |
| M797: Fibromyalgi | 8 |
| S220: Brudd i torakalvirvel | 7 |
| S320: Brudd i lumbalvirvel | 7 |
| M500: Lidelse i cervikalskive, med myelopati | 6 |
| M510: Lid. i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver, m. myelopati | 5 |
| M544: Lumbago med isjialgi | 5 |
| M7910: Myalgi;flere lokalis | 5 |

Tabell 8: De vanligste diagnosene i registeret (diagnose 1).

| | 2021 |
|-------------------------------|------|
| Normal | 1329 |
| Skiveprolaps | 1908 |
| Sentral spinalstenose | 377 |
| Recesstenose/ rotkanalstenose | 977 |
| Skoliose | 125 |
| barn-ungdom | 55 |
| degenerativ | 25 |
| Spondylolistese - istmisk | 52 |
| Spondylolistese - degenerativ | 108 |
| Modicforandring 1 | 388 |
| Modicforandring 2 | 171 |
| Modicforandring 3 | 6 |
| Modicforandring uspesifisert | 72 |
| | |


Tabell 9: Oversikt over resultater av radiologisk vurdering

| | 2021 |
|--|------|
| Min fritid består hovedsakelig av å lese, se på TV eller | 678 |
| annen stillesittende beskjeftigelse | |
| Jeg spaserer, sykler eller beveger meg på annen måte minst | 3060 |
| 4 timer i uken. Herunder medregnes gange/sykling til ar- | |
| beidssted, søndagsturer etc. | |
| Jeg driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid eller lignende. | 737 |
| (Virksomheten skal vare minst 4 timer i uken) | |
| Jeg trener hardt eller driver konkurranseidrett, regelmessig | 199 |
| og flere ganger i uken. | |
| Ikke svart | 273 |
| Sum | 4947 |


Tabell 10: Pasientrapportert grad av fysisk aktivitet

| | 2021 |
|--|------|
| Ingen behandling | 2460 |
| Oppfølging i kommunehelsetjenesten av lege | 955 |
| Oppfølging i kommunehelsetjenesten av fysioterapeut | 2040 |
| Oppfølging i kommunehelsetjenesten av manuell terapeut | 141 |
| Oppfølging i kommunehelsetjenesten av kiropraktor | 143 |
| Oppfølging i kommunehelsetjenesten av psykolog | 72 |
| Oppfølging i kommunehelsetjenesten | 52 |
| Arbeidsrettet oppfølging | 62 |

Tabell 11: Anbefalt behandlingsløype i kommunalhelsetjenesten




Figur 1: Aldersfordeling



Figur 2: Pasientrapporterte årsaker til smerte


Gjennomsnittsalder




Figur 3: Gjennomsnittsalder per enhet siste 3 år

| | 2021 |
|---|------|
| Behandling i spesialhelsetjenesten | 3137 |
| Henvist til vurdering av operasjon | 273 |
| Anbefaler henvisning til annet opptrenings /rehabiliteringssenter | 314 |
| Behandling som settes i verk i egen spesialisthelsetjeneste | 1369 |
| Kontroll etter vurdering eller behandling | 465 |
| Individuell oppfølging 1-2 ganger | 1165 |
| Individuell tverrfaglig behandling 1-3 ganger | 713 |
| Individuell tverrfaglig behandling 4-10 ganger | 245 |
| Individuell tverrfaglig behandling mer enn 10 ganger | 11 |
| Tverrfaglig behandling i gruppe 1-3 ganger | 203 |
| Tverrfaglig behandling i gruppe 4-10 ganger | 461 |
| Tverrfaglig behandling i gruppe mer enn 10 ganger | 15 |

Tabell 12: Behandlingsløype i spesialisthelsetjenesten



Figur 4: Behandlingsløp i kommunalhelsetjenesten



Figur 5: Behandlingsløp i spesialisthelsetjenesten

| | Drammen | Haukeland | Drammen Haukeland Kristiansand | Levanger | SOOS | Sandnessjøen | St. Olavs | Stavanger | UNN-Harstad | UNN-Tromsø | Åle |
|--------------------------------|---------|-----------|--------------------------------|----------|------|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----|
| Jeg er helt bra | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 | ₩ | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| Jeg er mye bedre | 0 | 44 | 31 | 3 | 90 | 5 | 48 | 47 | 4 | 31 | |
| Jeg er litt bedre | 0 | 107 | 64 | 12 | 144 | 10 | 72 | 81 | ∞ | 81 | |
| Ingen forandring | 0 | 106 | 157 | 17 | 243 | 23 | 139 | 100 | 31 | 145 | |
| Jeg er litt verre | 0 | 18 | 34 | 1 | 52 | 2 | 37 | 15 | 2 | 16 | |
| Jeg er mye verre | 0 | 11 | 21 | 2 | 38 | 2 | 6 | 12 | 4 | 11 | |
| Jeg er verre enn noen gang før | 0 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | \vdash | |
| Ikke utfyllt | 0 | 12 | 6 | က | 30 | П | 11 | 6 | 0 | 19 | |
| Sum | 0 | 304 | 328 | 38 | 624 | 44 | 324 | 271 | 49 | 304 | |

Tabell 13: Hvilken nytte/bedring mener du at du har hatt av behandlingen. Fordelt på sykehus.

| | N | Smerte i hvile | Smerte i hvile |
|--------------|-----|----------------|----------------|
| | | - konsultasjon | - oppfølging |
| Haukeland | 420 | 5 (2.3) | 4.2 (2.4) |
| Kristiansand | 210 | 5.7(2.4) | 4.9(2.6) |
| Levanger | 17 | 5.3(2.5) | 4.2(1.8) |
| OUS | 628 | 5.9(2.4) | 4.5(2.6) |
| Sandnessjøen | 37 | 5.4(2.1) | 4.9(2.6) |
| St. Olavs | 174 | 5.4(2.1) | 4.3(2.6) |
| Stavanger | 249 | 5.3(2.1) | 4.2(2.4) |
| UNN-Harstad | 58 | 5.5(1.7) | 5.3(1.9) |
| UNN-Tromsø | 385 | 5.6(2.1) | 4.7(2.4) |
| Ålesund | 85 | 5.4(2.1) | 3.8(2.2) |
| | | | |

Tabell 14: Smerteintensitet i hvile ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

| | N | Smerte i aktivitet - | Smerte i aktivitet - |
|-----------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| | | konsultasjon | oppfølging |
| Haukeland | 421 | 6.2(2.1) | 4.7 (2.6) |
| Kristiansand | 211 | 6.7(2.2) | 5.5(2.8) |
| Levanger | 17 | 7.2(2.1) | 5.2(2.3) |
| OUS | 627 | 6.4(2.3) | 4.9(2.8) |
| Sandnessjøen | 37 | 6.3(2.2) | 5.2(2.7) |
| St. Olavs | 174 | 6.3(2.3) | 5(2.7) |
| Stavanger | 247 | 6.5(2.2) | 4.8(2.7) |
| UNN-Harstad | 59 | 6.7(1.9) | 5.7(1.9) |
| ${\rm UNN\text{-}Troms}\emptyset$ | 381 | 6.6(2) | 5.3(2.5) |
| Ålesund | 85 | 6.3 (2) | 4.7 (2.7) |

Tabell 15: Smerteintensitet i aktivitet ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.


Error in nnrrFigGjsnPrePostGrVar_v2_v2(RegData = RegDataAll, valgtVar = "PainExperiencesNoAction" could not find function "nnrrFigGjsnPrePostGrVar_v2_v2"

| | n T | 0 | O 1 . 1 |
|-----------------------------------|-----|----------------|----------------|
| | N | Smerte i hvile | Smerte i hvile |
| | | - konsultasjon | - oppfølging |
| Haukeland | 143 | 4.9 (2.2) | 3.9 (2.3) |
| Kristiansand | 29 | 6 (1.9) | 5.6(2.4) |
| Levanger | 5 | 5.2(3.1) | 4(1.6) |
| OUS | 164 | 6.2(2.4) | 4.6(2.3) |
| Sandnessjøen | 15 | 5.4(1.7) | 5.3(2.1) |
| St. Olavs | 43 | 5.5(2) | 4.4(2.4) |
| Stavanger | 121 | 5.5(2) | 4.2(2.4) |
| UNN-Harstad | 17 | 5.8(2.1) | 5(1.3) |
| ${\rm UNN\text{-}Troms}\emptyset$ | 94 | 5.9(2.2) | 4.8(2.5) |
| Ålesund | 53 | 5.2(2.2) | 3.8(2.2) |


Tabell 16: Smerteintensitet i hvile ved konsultasjon og etter 6 måneder hos pasienter som har mottatt tverrfaglig behandling. Standardavvik i parentes.

| | Ν | Smerte i aktivitet - | Smerte i aktivitet - |
|--------------|-----|----------------------|----------------------|
| | | konsultasjon | oppfølging |
| Haukeland | 143 | 6.1 (2) | 4.4 (2.5) |
| Kristiansand | 29 | 6.7(2.3) | 5.8(2.6) |
| Levanger | 5 | 6.8(2.2) | 5.2(2.5) |
| OUS | 164 | 6.6(2.3) | 5.2(2.6) |
| Sandnessjøen | 15 | 6.2(2.1) | 5.1(2.7) |
| St. Olavs | 43 | 6.6(1.8) | 5.1(2.6) |
| Stavanger | 120 | 6.6(2) | 4.8(2.6) |
| UNN-Harstad | 17 | 6.5(1.4) | 5.6(1.5) |
| UNN-Tromsø | 93 | 6.7(2.2) | 5.3(2.5) |
| Ålesund | 53 | 6.4(2) | 4.7(2.5) |


Tabell 17: Smerteintensitet i aktivitet ved konsultasjon og etter 6 måneder hos pasienter som har mottatt tverrfaglig behandling. Standardavvik i parentes.




Figur 6: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst



Figur 7: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst



Figur 8: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder.



Figur 9: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 måneder.

| | Drammen | Drammen Haukeland Kristiansand | Kristiansand | Levanger | SOO | Sandnessjøen | St. Olavs | Stavanger | UNN-Harstad | UNN-Tromsø | Ålesund | Totalt |
|-------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| I arbeid | 9 (56.2%) | 345 (51.4%) | 286 (38.8%) | 40 (35.1%) | 590 (40.3%) | 33 (44%) | 312 (39%) | 260 (49.6%) | 45 (50.6%) | 230 (40.6%) | 106 (40.9%) | 2256 (42.5%) |
| Sykemeldt | 7 (43.8%) | 261 (38.9%) | 218 (29.6%) | 35 (30.7%) | 352 (24.1%) | 40 (53.3%) | 169 (21.2%) | 181 (34.5%) | 40 (44.9%) | 186 (32.8%) | 94 (36.3%) | 1583 (29.8%) |
| Hjemmeværende (ulønnet) | 0 (0%) | 4 (0.6%) | 13(1.8%) | 2(1.8%) | 32 (2.2%) | (%0) 0 | 7 (0.9%) | 7 (1.3%) | 2(2.2%) | 11 (1.9%) | 4(1.5%) | $82\ (1.5\%)$ |
| Student | 1(6.2%) | 41 (6.1%) | $31 \ (4.2\%)$ | 2(1.8%) | 69 (4.7%) | | 28 (3.5%) | 25(4.8%) | 5(5.6%) | $30\ (5.3\%)$ | 6(2.3%) | 240(4.5%) |
| Arbeidsledig | 0 (0%) | 19(2.8%) | 15(2%) | 2(1.8%) | 56(3.8%) | | 10(1.3%) | 15(2.9%) | 5(5.6%) | 11(1.9%) | 12(4.6%) | 146(2.7%) |
| Arbeidsavklaringspenger | 0 (0%) | 33 (4.9%) | 97 (13.2%) | 9 (7.9%) | 115 (7.9%) | | 48 (6%) | 57 (10.9%) | 11 (12.4%) | 86 (15.2%) | 33 (12.7%) | 494 (9.3%) |
| Permanent uførepensjon | 0 (0%) | 19(2.8%) | 75 (10.2%) | 10 (8.8%) | 66(4.5%) | | 56 (7%) | 19 (3.6%) | 1(1.1%) | 50 (8.8%) | 5(1.9%) | 304 (5.7%) |
| Alderspensjonist | 0 (0%) | 20 (3%) | 95 (12.9%) | 12(10.5%) | 130 (8.9%) | 1(1.3%) | 99 (12.4%) | 15(2.9%) | (%0) 0 | 31 (5.5%) | 12 (4.6%) | 415 (7.8%) |
| Ikke besvart | 1 (6.2%) | 32 (4.8%) | 25 (3.4%) | 9 (7.9%) | 62 (4.2%) | 4(5.3%) | 37 (4.6%) | 15 (2.9%) | 3 (3.4%) | 13(2.3%) | 11 (4.2%) | 212 (4%) |
| Z | 16 (100%) | 671 (100%) | 737 (100%) | 114 (100%) | 1463 (100%) | 75 (100%) | (100%) | 524 (100%) | 89 (100%) | 567 (100%) | 259(100%) | 5314 (100%) |

Tabell 18: Arbeidsstatus ved første konsultasjon. Flere kryss er mulig.

| | Haukeland | Haukeland Kristiansand | Levanger | SOO | Sandnessjøen | St. Olavs | Stavanger | UNN-Harstad | $VNN-Troms\phi$ | Ålesund | Totalt |
|-------------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|--------------|----------------|------------|-------------|-----------------|------------|--------------|
| I arbeid | 159 (52.3%) | 139 (42.4%) | 13 (34.2%) | 278 (44.6%) | 20 (45.5%) | 139 (42.9%) | 130 (48%) | 22 (44.9%) | 122 (40.1%) | 60 (46.2%) | 1082 (44.8%) |
| Sykemeldt | 129 (42.4%) | 98 (29.9%) | 16(42.1%) | 153 (24.5%) | 26 (59.1%) | 71 (21.9%) | 97 (35.8%) | 20 (40.8%) | 106(34.9%) | 47 (36.2%) | 763(31.6%) |
| Hjemmeværende (ulønnet) | 3 (1%) | 6(1.8%) | 1(2.6%) | 13(2.1%) | 0 (0%) | 4(1.2%) | 5(1.8%) | 2(4.1%) | 4(1.3%) | 2(1.5%) | 40(1.7%) |
| Student | 13 (4.3%) | 17 (5.2%) | 1(2.6%) | 26 (4.2%) | 2 (4.5%) | 9 (2.8%) | 15 (5.5%) | 1 (2%) | 18 (5.9%) | 5 (3.8%) | 107 (4.4%) |
| Arbeidsledig | 13(4.3%) | 6 (1.8%) | 1(2.6%) | 24 (3.8%) | 0 (0%) | 4 (1.2%) | 8 (3%) | 4 (8.2%) | 5(1.6%) | 7 (5.4%) | 72 (3%) |
| Arbeidsavklaringspenger | 12(3.9%) | $41 \ (12.5\%)$ | 5(13.2%) | 51 (8.2%) | 2 (4.5%) | 25 (7.7%) | 28 (10.3%) | 10(20.4%) | 38 (12.5%) | 15(11.5%) | 227 (9.4%) |
| Permanent uførepensjon | 13(4.3%) | 26 (7.9%) | 2 (5.3%) | 35 (5.6%) | 1 (2.3%) | 20 (6.2%) | 11 (4.1%) | 1 (2%) | 31 (10.2%) | 2(1.5%) | 142 (5.9%) |
| Alderspensjonist | 11 (3.6%) | $41\ (12.5\%)$ | 5 (13.2%) | 61 (9.8%) | 1(2.3%) | $37\ (11.4\%)$ | 8 (3%) | 0 (0%) | 19(6.2%) | 10 (7.7%) | 193(8%) |
| Ikke besvart | 12 (3.9%) | 8 (2.4%) | 2(5.3%) | 27 (4.3%) | 1(2.3%) | 17 (5.2%) | 9 (3.3%) | 2 (4.1%) | 5(1.6%) | 4 (3.1%) | 87 (3.6%) |
| Z | 304 (100%) | 328 (100%) | 38 (100%) | 624 (100%) | 44 (100%) | 324 (100%) | 271 (100%) | 49 (100%) | 304 (100%) | 130 (100%) | 2416 (100%) |

Tabell 19: Arbeidsstatus ved første konsultasjon blant de med 6-mnd oppfølging. Flere kryss er mulig.

| | Haukeland | Haukeland Kristiansand Levanger | Levanger | SOOS | Sandnessjøen | St. Olavs | Stavanger | UNN-Harstad | $UNN-Troms\phi$ | Ålesund | Totalt |
|-------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------|--------------|
| arbeid | 193 (63.5%) | 150 (45.7%) | 19 (20%) | 331 (53%) | 30 (68.2%) | 157 (48.5%) | 157 (57.9%) | 26 (53.1%) | 153 (50.3%) | 77 (59.2%) | 1293 (53.5%) |
| Sykemeldt | 68 (22.4%) | 55 (16.8%) | 7 (18.4%) | 80 (12.8%) | 11 (25%) | 48 (14.8%) | 46 (17%) | 14 (28.6%) | 48 (15.8%) | 25 (19.2%) | 402 (16.6%) |
| emmeværende (ulønnet) | 4(1.3%) | 5(1.5%) | 0 (0%) | 14 (2.2%) | 0 (0%) | 5 (1.5%) | 3 (1.1%) | 0 (0%) | 4 (1.3%) | 0 (0%) | 35 (1.4%) |
| Student | 11 (3.6%) | 19(5.8%) | 0 (0%) | 30 (4.8%) | 1(2.3%) | 13 (4%) | 12 (4.4%) | 1(2%) | 13 (4.3%) | 4 (3.1%) | 104 (4.3%) |
| Arbeidsledig | 14 (4.6%) | 5(1.5%) | 0 (0%) | 19(3%) | 1(2.3%) | 7 (2.2%) | 7 (2.6%) | 2(4.1%) | 6 (2%) | 4 (3.1%) | 65 (2.7%) |
| Arbeidsavklaringspenger | 24 (7.9%) | 67 (20.4%) | 9 (23.7%) | 79 (12.7%) | 4 (9.1%) | 37 (11.4%) | 53(19.6%) | 13 (26.5%) | 50 (16.4%) | 18 (13.8%) | 354 (14.7%) |
| Permanent uførepensjon | 12(3.9%) | 24 (7.3%) | 4(10.5%) | 38 (6.1%) | 1(2.3%) | 29 (9%) | 15 (5.5%) | 1 (2%) | 27 (8.9%) | 4 (3.1%) | 155 (6.4%) |
| Iderspensjonist | 12 (3.9%) | 41 (12.5%) | 4(10.5%) | 72 (11.5%) | 1(2.3%) | 57 (17.6%) | 12(4.4%) | 0 (0%) | 20 (6.6%) | 12(9.2%) | 231 (9.6%) |
| kke besvart | 12 (3.9%) | 9 (2.7%) | 3 (7.9%) | 32 (5.1%) | 1(2.3%) | 10 (3.1%) | 10 (3.7%) | (%0) 0 | 17 (5.6%) | 4 (3.1%) | 98 (4.1%) |
| | 304 (100%) | 328 (100%) | 38 (100%) | 624 (100%) | 44 (100%) | 324 (100%) | 271 (100%) | (100%) | 304 (100%) | 130 (100%) | 2416 (100%) |

Tabell 20: Arbeidsstatus ved 6-mnd oppfølging. Registreringen av denne variabelen er endret og samsvarer nå med registreringen på konsultasjon

| | z | N NDI konsultasjon | NDI (|
|-----------------|-----|--------------------|------------|
| Haukeland | 29 | 19 (5.5) | 17.1 (7) |
| Kristiansand | 47 | 20.2(8.1) | 19.8(8.4) |
| Levanger | 2 | 19.5(3.5) | 21(0) |
| SOO | 133 | 19.6(8.1) | 19 (10.1) |
| Sandnessjøen | 10 | 19.6(4.8) | 17.6(6.8) |
| St. Olavs | 89 | 17.7 (7.4) | 16.6(7.9) |
| Stavanger | 15 | 18.8 (8) | 17.6(9.3) |
| UNN-Harstad | 9 | 20.2(3.4) | 18.7 (4.4) |
| $UNN-Troms\phi$ | 22 | 20.4(6.8) | 18.6(7) |
| $ m \AA lesund$ | 15 | 18.7 (6.3) | 18.6(8.4) |


Tabell 21: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

| | Z | ODI konsultasjon | ODI 6 måneder |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|
| Haukeland | 270 | 28.8 (12.7) | 24.9 (14.7) |
| Kristiansand | 307 | 33.9 (15.8) | $32.4\ (16.5)$ |
| Levanger | 33 | 35.9(14.4) | 28.8(14.2) |
| SOO | 535 | 33.8(16.9) | 28.8(18.4) |
| Sandnessjøen | 41 | 28.9 (12.5) | 24.3(12.8) |
| St. Olavs | 261 | 28.2 (13.7) | 24.9(15.2) |
| Stavanger | 246 | 32.3(14.3) | 26.8(16.1) |
| UNN-Harstad | 46 | 33.9 (14) | 33.6 (16) |
| $_{ m UNN-Troms\phi}$ | 276 | 34.2 (13.7) | 29.3(15.1) |
| Ålesund | 118 | 30.9 (12.8) | 25 (13.8) |

Tabell 22: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

| and 129 sand 48 r 9 sipen 16 s 63 ar 81 arstad 18 omsø 64 | N ODI konsultasjon | ODI 6 måneder |
|---|--------------------|----------------|
| nd 48 9 139 9en 16 81 stad 18 nsø 64 | 27.1 (10.8) | 22.7 (12.5) |
| 9 5en 16 63 81 stad 18 nsø 64 | 30.2(15.2) | 31.5(15.3) |
| 139 9en 16 63 81 81 stad 18 nsø 64 | 41.8(18.1) | 29.2 (11.9) |
| ben 16 63 81 81 stad 18 nsø 64 | 33.2 (16.8) | 28.2 (18.2) |
| 63 81 81 nsø 64 | 27.5 (11.3) | 22.6(10.2) |
| stad 18 $\cos \phi$ 64 | 31.8(13.1) | 28.8(13.8) |
| stad 18 nsø 64 | 32.7 (14.5) | 25.2 (14.6) |
| omsø 64 | $34\ (15.6)$ | $33.6\ (17.5)$ |
| 1 | 34.1 (15.4) | 27.6(15.5) |
| Alesund 75 30.3 (12 | 30.3 (12.2) | 23.4 (12.1) |

Tabell 23: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder blant de tverrfaglig behandlede. Standardavvik i parentes.



Figur 10: Sammenhengende varighet av smerter

| | Drammen | Drammen Haukeland Kristiansand | Kristiansand | Levanger | SOO | OUS Sandnessjøen | St. Olavs | St. Olavs Stavanger | - | UNN-Tromsø | Ålesund |
|--|-----------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|-----------------------|
| Ingen behandling | 7 (43.8%) | 7 (43.8%) 448 (66.8%) | 284 (38.5%) | 41 (36%) | | 371 (25.4%) 14 (18.7%) 449 (56.2%) | 449 (56.2%) | 445 (84.9%) | (%2.9) 9 | | 221 (39%) 174 (67.2%) |
| Oppfølging i kommunehelsetjenesten av lege | 3 (18.8%) | 3 (18.8%) 105 (15.6%) | 201 (27.3%) | 21 (18.4%) | 252 (17.2%) | 38 (50.7%) | 120 (15%) | 9 (1.7%) | 71 (79.8%) | 114 (20.1%) | 21 (8.1%) |
| Oppfølging i kommunehelsetjenesten av fysioterapeut | 5 (31.2%) | 121 (18%) | 277 (37.6%) | 64 (56.1%) | 903 (61.7%) | 45 (60%) | 263 (32.9%) | 42 (8%) | 28 (31.5%) | 231 (40.7%) | 61 (23.6%) |
| Oppfølging i kommunehelsetjenesten av manuell terapeut | 1 (6.2%) | 14 (2.1%) | 9 (1.2%) | 0 (0%) | 58 (4%) | 11 (14.7%) | 5 (0.6%) | 6 (1.1%) | 4 (4.5%) | 24 (4.2%) | 9 (3.5%) |
| Oppfølging i kommunehelsetjenesten av kiropraktor | 5 (31.2%) | 8 (1.2%) | 17 (2.3%) | 6 (5.3%) | 41 (2.8%) | 8 (10.7%) | 10 (1.3%) | 13 (2.5%) | 7 (7.9%) | 22 (3.9%) | 6 (2.3%) |
| Oppfølging i kommunehelsetjenesten av psykolog | 0 (0%) | 14 (2.1%) | 2 (0.3%) | 1 (0.9%) | 25 (1.7%) | 0 (0%) | 4 (0.5%) | 5 (1%) | 2 (2.2%) | 9 (1.6%) | 10 (3.9%) |
| Oppfølging i kommunehelsetjenesten | 0 (0%) | 3 (0.4%) | 11 (1.5%) | 1(0.9%) | 13 (0.9%) | 2 (2.7%) | 7 (0.9%) | 7 (1.3%) | 0 (0%) | 6 (1.1%) | 2(0.8%) |
| Arbeidsrettet oppfølging | 0 (0%) | 3 (0.4%) | 3 (0.4%) | 0 (0%) | 0.08%) | 1(1.3%) | 0 (0%) | 6 (1.1%) | 30 (33.7%) | 8 (1.4%) | 2 (0.8%) |
| Z | 16 (100%) | 671 (100%) | 737 (100%) | 114 (100%) | 1463 (100%) | 75 (100%) | (100%) | 524 (100%) | (%001) 68 | 567 (100%) | 259 (100%) |

Tabell 24: Behandlingsløype i kommunalhelsetjenesten

| | Drammen | Drammen Haukeland | Kristiansand | Levanger | SOOS | Sandnessjøen | St. Olavs | Stavanger | UNN-Harstad | $UNN-Troms\phi$ | Ålesund |
|---|---------|-------------------|--------------|----------|------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|---------|
| Behandling i spesialhelsetjenesten | 9 | 503 | 265 | 20 | 833 | 41 | 453 | 413 | 99 | 298 | 209 |
| Henvist til vurdering av operasjon | 0 | 19 | 93 | v | 62 | | 29 | | 0 | 20 | 5 |
| Anbefaler henvisning til annet opptrenings /rehabiliteringssenter | П | 71 | 20 | 4 | 35 | 1 | 82 | 3 | 10 | 78 | 6 |
| Behandling som settes i verk i egen spesialisthelsetjeneste | 2 | 274 | 118 | 27 | 276 | 31 | 117 | 219 | 15 | 124 | 166 |
| Kontroll etter vurdering eller behandling | 0 | 91 | 32 | 15 | 122 | 10 | 69 | ∞ | 38 | 50 | 30 |
| Individuell oppfølging 1-2 ganger | 3 | 199 | 16 | 7- | 420 | 12 | 178 | 187 | 30 | 29 | 46 |
| Individuell tverrfaglig behandling 1-3 ganger | Н | 200 | 27 | 0 | 232 | 9 | 75 | 96 | 18 | 15 | 43 |
| Individuell tverrfaglig behandling 4-10 ganger | 0 | 32 | 9 | 2 | 59 | 0 | 17 | 19 | 1 | 9 | 103 |
| Individuell tverrfaglig behandling mer enn 10 ganger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| Tverrfaglig behandling i gruppe 1-3 ganger | П | 23 | 71 | 0 | 21 | 12 | 2 | 9 | 19 | 46 | 2 |
| Tverrfaglig behandling i gruppe 4-10 ganger | 0 | 111 | 17 | 26 | 88 | 13 | 82 | 37 | ∞ | 58 | 21 |
| Tverrfaglig behandling i gruppe mer enn 10 ganger | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 16 | 671 | 737 | 114 | 1463 | 75 | 799 | 524 | 68 | 292 | 259 |

Tabell 25: Behandlingsløype i spesialisthelsetjenesten

| Drammen | Haukeland | Kristiansand | Levanger | SOO | Sandnessjøen | St. Olavs | s Stavanger | UNN-Harstad | $UNN-Troms\phi$ | Ålesund |
|---------|-----------|--------------|----------|-----|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------|
| 2 | 408 | 303 | 42 | 611 | 34 | 337 | 427 | 92 | 259 | 187 |
| 4 | 239 | 20 | 3 | 133 | 17 | 116 | 74 | 42 | 107 | 129 |
| 1 | 263 | 102 | 25 | 301 | 15 | 262 | 71 | 34 | 157 | 151 |
| 4 | 154 | 102 | 28 | 204 | 26 | 206 | 82 | 46 | 162 | 47 |
| 0 | 23 | 3 | 12 | 44 | 0 | v | 4 | 6 | 33 | 19 |

Tabell 26: Type individuell eller tverrfaglig behandling

| Ålesund | ಬ | 85 | 22 | 10 | 7 | 4 |
|----------------------------|------------|---------|--------------|----------------------------------|-----------------|------------|
| $UNN-Troms \emptyset$ | 17 | 178 | 43 | 43 | 19 | 4 |
| UNN-Harstad | 0 | 27 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| $\operatorname{Stavanger}$ | 6 | 156 | 36 | 40 | 18 | 12 |
| St. Olavs | 10 | 172 | 45 | 64 | 20 | 13 |
| Sandnessjøen | П | 25 | 5 | 9 | 4 | 3 |
| SOO | 30 | 322 | 90 | 66 | 44 | 39 |
| Levanger | ಬ | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Kristiansand | 10 | 145 | 52 | 22 | 23 | 21 |
| Haukeland | 14 | 182 | 47 | 43 | 11 | 7 |
| Drammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ikke svart | Fornøyd | Litt fornøyd | Hverken fornøyd eller misfornøyd | Litt misfornøyd | Misfornøyd |

Tabell 27: Hvor fornøyd er du med behandlingen du har fått på sykehuset?

| Drammen Haukeland Kristiansand Levanger | 0 234 2 28 | 16 671 737 114 | 0.0 34.9 0.3 24.6 |
|--|---|-------------------------|----------------------------|
| celand Jiansand nger | $\begin{array}{c} 234 \\ 2 \\ 28 \end{array}$ | 671 737 114 | 34.9 0.3 24.6 |
| iansand nger | 2 ₈ | 737 | 0.3 |
| nger | 28 | 114 | 24.6 |
| | | | 0 |
| | 2 | 1463 | T.O |
| Sandnessjøen | 46 | 22 | 61.3 |
| St. Olavs | 35 | 799 | 4.4 |
| Stavanger | П | 524 | 0.2 |
| JNN-Harstad | П | 88 | 1.1 |
| $JNN-Troms\phi$ | 49 | 292 | 8.6 |
| Ålesund | 157 | 259 | 9.09 |
| Potalt | 555 | 5314 | 10.4 |
| 7 7 1 | pu | pı | id 157 555 |

Tabell 28: Andel som har blitt vurdert av to eller flere yrkesgrupper ved konsultasjon.

| | Ingen behandling | Operasjon | Individuell | Gruppebe- | Videre N | Z |
|-----------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----|
| | | | behandling | handling | kontroller | |
| Haukeland | 319 (72.3%) | 122 (27.7%) | 47 (10.7%) | 62(14.1%) | 66 (15%) | 441 |
| Kristiansand | 178 (82%) | $39\ (18\%)$ | 13 (6%) | $14\ (6.5\%)$ | 9(4.1%) | 217 |
| Levanger | 6 (20%) | 6 (20%) | 6 (33.3%) | 4(22.2%) | 2(11.1%) | 18 |
| SOO | 520 (76.1%) | $163\ (23.9\%)$ | 88(12.9%) | 28(4.1%) | $50\ (7.3\%)$ | 683 |
| Sandnessjøen | 32 (86.5%) | 5~(13.5%) | 3(8.1%) | 2(5.4%) | 1(2.7%) | 37 |
| St. Olavs | 162 (79%) | 43 (21%) | 18 (8.8%) | 10(4.9%) | 13 (6.3%) | 205 |
| Stavanger | 176 (66.9%) | 87 (33.1%) | $34\ (12.9\%)$ | 36(13.7%) | 42(16%) | 263 |
| UNN-Harstad | 48 (75%) | 16 (25%) | 11 (17.2%) | 4(6.2%) | 6(9.4%) | 64 |
| $UNN-Troms\phi$ | $312\ (78.6\%)$ | 85 (21.4%) | 30(7.6%) | $31\ (7.8\%)$ | 20(5%) | 397 |
| $ m \AA lesund$ | 42 (46.2%) | 49 (53.8%) | 34 (37.4%) | 12 (13.2%) | 23 (25.3%) | 91 |


Tabell 29: Pasientrapportert behandling på nakke - og ryggpoliklinikken.

| | Haukeland | Haukeland Kristiansand Levanger | Levanger | Sno | Sandnessjøen | St. Olavs | $\operatorname{Stavanger}$ | UNN-Harstad | JNN-Harstad UNN-Tromsø Ålesund | $	ilde{	ext{Alesund}}$ |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|
| Trening hos fysioterapeut | 107 (24.3%) | 59 (27.2%) | 5 (27.8%) | 215 (31.5%) | 13 (35.1%) | 58 (28.3%) | 63 (24%) | 10 (15.6%) | 95 (23.9%) | 27 (29.7%) |
| Annen behandling hos fysioterapeut | t 53 (12%) | 29 (13.4%) | 2(11.1%) | 110 (16.1%) | 9 (24.3%) | 22(10.7%) | 26 (9.9%) | 9 (14.1%) | $54\ (13.6\%)$ | 11 (12.1%) |
| Manuell terapi | 28 (6.3%) | 18 (8.3%) | 0 (0%) | 78 (11.4%) | 3(8.1%) | 9 (4.4%) | 13(4.9%) | 7 (10.9%) | 32 (8.1%) | 5 (5.5%) |
| Psykomotorisk fysioterapi | 17 (3.9%) | 1 (0.5%) | 0 (0%) | 17 (2.5%) | 0 (0%) | 5(2.4%) | 15 (5.7%) | 2(3.1%) | 22 (5.5%) | 2(2.2%) |
| Kiropraktor | 34 (7.7%) | $31\ (14.3\%)$ | 5 (27.8%) | 55 (8.1%) | 4 (10.8%) | 28 (13.7%) | 29 (11%) | 8(12.5%) | 37 (9.3%) | 10(11%) |
| Annen behandling | $66\ (15\%)$ | $25\ (11.5\%)$ | 3(16.7%) | $93\ (13.6\%)$ | 4 (10.8%) | $31\ (15.1\%)$ | $31\ (11.8\%)$ | 8(12.5%) | 48 (12.1%) | (8.6%) |
| Z | 441 | 217 | 18 | 683 | 37 | 205 | 263 | 64 | 397 | 91 |


Tabell 30: Antall pasientrapportert oppfølging utenfor sykehus ved 6 mnd oppfølging.

| $_{ m AndelHoy}$ | 57.1 | 53.5 | 54.7 | 52.5 | 57.0 | 55.6 | 50.5 | 51.8 | 54.2 | 58.8 | 54.8 | |
|------------------|----------|-----------|--------------|----------|------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|---------|--|
| Z Z | 16 | 671 | 737 | 114 | 1463 | 75 | 662 | 524 | 88 | 267 | 259 | |
| HSCL=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ikke utfylt | 2 | 58 | 37 | 13 | 245 | 3 | 163 | 28 | 9 | 28 | 29 | |
| AntallHoy | ∞ | 328 | 383 | 53 | 694 | 40 | 321 | 257 | 45 | 317 | 126 | |
| Std.avvik | 0.4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.7 | 9.0 | 0.5 | |
| Gj.snitt | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
| SykehusNavn | Drammen | Haukeland | Kristiansand | Levanger | SNO | Sandnessjøen | St. Olavs | Stavanger | UNN-Harstad | $UNN-Troms\phi$ | Ålesund | |
| Aar | 2021 | | | | | | | | | | | |


Tabell 31: Sammendrag av HSCL resultater



Figur 11: Pasientrapportert behandling på nakke- og ryggpoliklinikken



Figur 12: Andel med smertevarighet lenger enn 2 år. Ekskluderer de som har krysset for "Ikke svart samt de med ingen registrerte svar på spørsmålet.



Figur 13: Andel med høy HSCL-score. Ikke-besvarte inngår ikke i nevneren.