

1 Alle forløp

År	Sykehus	Pasientskjema	Behandlerskjema
2022	Drammen	202	202
	Haukeland	678	678
	Kristiansand	700	700
	Levanger	174	174
	OUS	1243	1243
	Sandnessjøen	53	53
	St. Olavs	702	702
	Stavanger	325	325
	Stavern	340	340
	UNN-Harstad	54	54
	UNN-Tromsø	467	467
	Ålesund	171	171
	Totalt	5109	5109

Tabell 1: Oversikt over registreringer. Kun pasientskjema som har et tilhørende behandlerskjema er inkludert

Sykehus	Andel.6mnd	Andel.12mnd	Andel.begge
Drammen	65.8% (120)	33.3% (15)	26.7% (15)
Haukeland	58.1% (689)	60.2% (658)	44.8% (658)
Kristiansand	71.2% (688)	64.5% (733)	47.3% (733)
Levanger	75.1% (173)	64% (111)	54.1% (111)
OUS	63.1% (1340)	56.8% (1295)	44.3% (1295)
Sandnessjøen	77.8% (54)	58.7% (75)	49.3% (75)
St. Olavs	62.7% (754)	62% (718)	46.2% (718)
Stavanger	67% (418)	59.4% (535)	49% (535)
Stavern	56.5% (69)	(0)	(0)
UNN-Harstad	53.2% (79)	62.8% (86)	53.5% (86)
UNN-Tromsø	70.2% (477)	62.6% (559)	49.4% (559)
Ålesund	68.3% (205)	59.8% (244)	47.5% (244)

Tabell 2: Oversikt over oppfølgingsprosent per enhet, antall aktuelle i parentes. Andel.6mnd gjelder konsultasjoner i perioden 1.juli 2021 til 30. juni 2022, mens Andel.12mnd og Andel.begge gjelder konsultasjoner i 2021

	Grunnskole (7-10 år)	Vgs. yrkesfaglig	Vgs. allmennfaglig	Høyskole/univ < 4år	Høyskole/univ ≥ 4 år	Ikke svart	N
Drammen	13.4%	34.7%	7.4%	27.7%	13.9%	3%	202
Haukeland	10.3%	35%	11.7%	21.7%	19.3%	2.1%	678
Kristiansand	12%	42.6%	12.4%	16.6%	14.4%	2%	700
Levanger	14.9%	41.4%	15.5%	11.5%	14.4%	2.3%	174
OUS	13.4%	19.3%	12.9%	22.4%	28%	3.9%	1243
Sandnessjøen	9.4%	52.8%	9.4%	11.3%	15.1%	1.9%	53
St. Olavs	8.5%	37.5%	11.7%	18.7%	21.4%	2.3%	702
Stavanger	18.5%	33.2%	9.2%	21.5%	15.1%	2.5%	325
Stavern	11.8%	39.7%	12.1%	20%	14.1%	2.4%	340
UNN-Harstad	7.4%	42.6%	13%	24.1%	11.1%	1.9%	54
UNN-Tromsø	15%	34%	10.7%	19.1%	18.6%	2.6%	467
Ålesund	9.4%	38%	14%	22.8%	13.5%	2.3%	171


Tabell 3: Avdelingsvis oversikt over utdanningsnivå 2022

	Ja	Nei	Ukjent	N
Drammen	6.9%	92.6%	0.5%	202
Haukeland	9.1%	90.7%	0.1%	678
Kristiansand	9%	91%	0%	700
Levanger	20.7%	79.3%	0%	174
OUS	7.2%	92.7%	0.2%	1243
Sandnessjøen	15.1%	84.9%	0%	53
St. Olavs	11.4%	87.5%	1.1%	702
Stavanger	11.7%	88.3%	0%	325
Stavern	11.5%	87.1%	1.5%	340
UNN-Harstad	7.4%	92.6%	0%	54
UNN-Tromsø	13.1%	86.3%	0.6%	467
Ålesund	7.6%	92.4%	0%	171

Tabell 4: Tidligere operert rygg, 2022

	Ja	Nei	Ukjent	N
Drammen	1%	98.5%	0.5%	202
Haukeland	1.8%	98.1%	0.1%	678
Kristiansand	2.9%	97.1%	0%	700
Levanger	2.3%	97.7%	0%	174
OUS	2.3%	97.7%	0%	1243
Sandnessjøen	0%	100%	0%	53
St. Olavs	2.6%	96.7%	0.7%	702
Stavanger	3.7%	96.3%	0%	325
Stavern	2.6%	95.9%	1.5%	340
UNN-Harstad	0%	100%	0%	54
UNN-Tromsø	2.8%	96.8%	0.4%	467
Ålesund	1.8%	98.2%	0%	171

Tabell 5: Tidligere operert nakke, 2022



Figur 1: Sivilstatus

SykehusNavn	Gj.snitt.odi	Gj.snitt.ndi	Gj.snitt.hscl10
Drammen	34 (196)	17.6 (88)	2.12 (196)
Haukeland	29.5 (661)	16.2 (355)	2.05 (665)
Kristiansand	33.7 (687)	16.7 (318)	2.01 (686)
Levanger	33.7 (170)	15.8 (83)	1.97 (173)
OUS	33.8 (1203)	19.1 (694)	2.08 (1205)
Sandnessjøen	35.2 (51)	17.9 (28)	2.05 (52)
St. Olavs	31.9 (683)	16.7 (327)	2.02 (685)
Stavanger	34.7 (322)	16.7 (139)	2.1 (321)
Stavern	34 (334)	18.2 (191)	2.13 (332)
UNN-Harstad	27.8 (53)	15.3 (38)	2.17 (53)
UNN-Tromsø	30.5 (456)	16.4 (243)	1.97 (454)
Ålesund	30 (166)	15.1 (87)	1.96 (163)
Totalt	32.5 (4982)	17.3 (2591)	2.05 (4985)

Tabell 6: Pasientrapporterte scoringer. Oswestry funksjons-score (odi) hvor <22% normal/minimal, 22-40% moderat nedsatt, 41-60% betydelig, >61% særlig uttalt. Funksjonsnedsettelse ved nakkeplager (ndi) 0-4 normal, 5-14 mild, 15-24 moderat, 25-34 uttalt, >34 særlig uttalt. Psykisk symptomtrykk (hscl 10) hvor ≥ 1.85 indikerer betydelige plager. Antall aktuelle i parentes. Gjelder 2022

SykehusNavn	Gj.snitt.fabq.fysisk	Gj.snitt.fabq.arbeid	Gj.snitt.eq5d	Gj.snitt.eq5d.vas
Drammen	14.6 (198)	21.6 (195)	0.12 (202)	51 (142)
Haukeland	13.4 (666)	22.9 (663)	0.35 (678)	52.3 (556)
Kristiansand	14.1 (691)	22 (681)	0.25 (700)	50.1 (535)
Levanger	13.2 (172)	21.9 (170)	0.24 (174)	52.4 (131)
OUS	14.7 (1212)	21.8 (1192)	0.22 (1243)	51.2 (946)
Sandnessjøen	14.2 (52)	24.8 (52)	0.41 (53)	46.6 (45)
St. Olavs	13 (686)	20.1 (677)	0.24 (702)	52.2 (533)
Stavanger	14.8 (322)	24.2 (317)	0.33 (325)	47.1 (269)
Stavern	14.2 (336)	22.7 (329)	0.29 (340)	48.1 (281)
UNN-Harstad	13.9 (53)	23.9 (53)	0.37 (54)	48.2 (45)
UNN-Tromsø	12.9 (457)	22.2 (455)	0.29 (467)	52 (370)
Ålesund	13.2 (164)	21.9 (164)	0.38 (171)	55 (140)
Totalt	13.9 (5009)	22 (4948)	0.27 (5109)	51 (3993)


Tabell 7: Unngåelsesadferd fysisk (fabq.fysisk) <14 ubetydelig, 14 -16 moderat, ≥17 høy. Unngåelsesadferd arbeid (fabq.arbeid) <20 ubetydelig, 20-24 moderat, ≥25 høy. Livskvalitet (eq5d) >0.75 normal, 0.6-0.74 moderat nedsatt, 0.4-0.59 betydelig nedsatt, <0.4 særlig uttalt nedsatt helse/helserelatert livskvalitet. Gradering egen helse (eq5d.vas) 100-90% god helse, 80-89 lett nedsatt, 60-79 moderat nedsatt, <60 betydelig nedsatt helse. Antall aktuelle i parentes. Gjelder 2022

Diagnose	Antall
M545: Lumbago	2846
M542: Smerte i nakke	1131
M511: Lidelse i lumbalsk./mellomvirvelsk., m/radikulop. (G55.1*)	420
M480: Spinal stenose	157
M546: Ryggsmerte i torakaldelene	136
M501: Lidelse i cervikalskive, med radikulopati	90
M472: Annen spondylose med radikulopati	57
M431: Spondylolistese	51
M419: Uspesifisert skoliose	29
M418: Andre spesifiserte former for skoliose	21
M544: Lumbago med isjialgi	19
M510: Lid. i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver, m. myelopati	11
M791: Myalgi	10
M549: Uspesifisert ryggsmerte	9
M500: Lidelse i cervikalskive, med myelopati	6
M513: Annen spesifisert degenerativ lidelse i mellomvirvelskive	6
S320: Brudd i lumbalvirvel	6
M503: Annen degenerativ lidelse i cervikalskive	5
M7915: Myalgi;bekken/lår	5
M796: Smerte i ekstremitet	5


Tabell 8: De vanligste diagnosene i registeret (diagnose 1).

	2022
Normal	1728
Skiveprolaps	1665
Sentral spinalstenose	386
Recesstenose/ rotkanalstenose	1095
Skoliose	121
barn-ungdom	52
degenerativ	28
Spondylolistese - istmisk	59
Spondylolistese - degenerativ	84
Modicforandring 1	401
Modicforandring 2	155
Modicforandring 3	4
Modicforandring uspesifisert	70


Tabell 9: Oversikt over resultater av radiologisk vurdering



Figur 2: Aldersfordeling



Figur 3: Pasientrapporterte årsaker til smerte



Figur 4: Gjennomsnittsalder per enhet siste 3 år

	2022
Min fritid består hovedsakelig av å lese, se på TV eller annen stillesittende beskjeftigelse	763
Jeg spaserer, sykler eller beveger meg på annen måte minst 4 timer i uken. Herunder medregnes gange/sykling til arbeidssted, søndagsturer etc.	3154
Jeg driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid eller lignende. (Virksomheten skal vare minst 4 timer i uken)	773
Jeg trener hardt eller driver konkurranseidrett, regelmessig og flere ganger i uken.	233
Ikke svart	186
Sum	5109


Tabell 10: Pasientrapportert grad av fysisk aktivitet

	2022
Ingen behandling	2478
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av lege	1310
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av fysioterapeut	1621
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av manuell terapeut	121
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av kiropraktor	142
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av psykolog	59
Oppfølging i kommunehelsetjenesten	49
Arbeidsrettet oppfølging	46


Tabell 11: Anbefalt behandlingsløype i kommunalhelsetjenesten

	2022
Behandling i spesialhelsetjenesten	2811.00
Henvist til vurdering av operasjon	255.00
Anbefaler henvisning til annet opptrenings /rehabiliteringssenter	380.00
Behandling som settes i verk i egen spesialisthelsetjeneste	1257.00
Kontroll etter vurdering eller behandling	61.00
Individuell oppfølging 1-2 ganger	1262.00
Individuell tverrfaglig behandling 1-3 ganger	710.00
Individuell tverrfaglig behandling 4-10 ganger	220.00
Individuell tverrfaglig behandling mer enn 10 ganger	2.00
Tverrfaglig behandling i gruppe 1-3 ganger	232.00
Tverrfaglig behandling i gruppe 4-10 ganger	456.00
Tverrfaglig behandling i gruppe mer enn 10 ganger	19.00


Tabell 12: Behandlingsløype i spesialisthelsetjenesten



Figur 5: Behandlingsløp i kommunalhelsetjenesten



Figur 6: Behandlingsløp i spesialisthelsetjenesten



Figur 7: Andel behandlet i spesialisthelsetjenesten

	Helt bra	Mye bedre	Litt bedre	Ingen forandring	Litt verre	Mye verre	Verre enn noen gang	Ikke utfyllt	N
Drammen	2.3%	6.9%	18.4%	54.0%	11.5%	3.4%	2.3%	1.1%	87
Haukeland	0.8%	19.5%	32.0%	36.1%	7.1%	1.9%	0.8%	1.9%	266
Kristiansand	0.7%	10.4%	23.6%	44.4%	10.4%	5.7%	0.7%	4.0%	297
Levanger	1.1%	11.5%	18.4%	54.0%	9.2%	2.3%	0.0%	3.4%	87
OUS	1.7%	15.0%	25.2%	38.5%	9.1%	5.0%	1.7%	3.9%	540
Sandnessjøen	0.0%	10.0%	20.0%	56.7%	6.7%	3.3%	3.3%	0.0%	30
St. Olavs	2.1%	13.3%	25.6%	43.2%	9.1%	3.2%	1.4%	2.1%	285
Stavanger	2.8%	13.8%	22.8%	47.6%	6.9%	3.4%	2.1%	0.7%	145
Stavern	0.0%	5.2%	24.0%	46.9%	12.5%	6.2%	5.2%	0.0%	96
UNN-Harstad	0.0%	13.6%	22.7%	45.5%	4.5%	9.1%	4.5%	0.0%	22
UNN-Tromsø	0.5%	13.9%	23.4%	43.1%	9.6%	6.7%	1.4%	1.4%	209
Ålesund	2.6%	18.4%	28.9%	31.6%	9.2%	3.9%	3.9%	1.3%	76

Tabell 13: Hvilken nytte/bedring mener du at du har hatt av behandlingen. Fordelt på sykehus.

	N	Smerte i hvile - konsultasjon	Smerte i hvile - oppfølging
Drammen	74	5.7 (2.4)	5.1 (2.4)
Haukeland	385	5.2 (2.2)	4.6 (2.4)
Kristiansand	476	5.5 (2.2)	4.7 (2.5)
Levanger	121	5.2 (2.1)	4.6 (2.4)
OUS	801	5.5 (2.5)	4.6 (2.6)
Sandnessjøen	38	5.1 (2.3)	4.3 (2.2)
St. Olavs	447	5.3 (2.3)	4.3 (2.4)
Stavanger	273	5.7 (2.4)	4.8 (2.7)
Stavern	37	6.4 (2.2)	5.4 (2.7)
UNN-Harstad	40	5 (2)	5.2 (2.2)
UNN-Tromsø	324	5.5 (2.1)	4.7 (2.5)
Ålesund	136	5.3 (2.1)	4.6 (2.5)

Tabell 14: Smerteintensitet i hvile ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i aktivitet - konsultasjon	Smerte i aktivitet - oppfølging
Drammen	75	6.6 (2.4)	5.5 (2.7)
Haukeland	385	6.2 (2.1)	5.1 (2.4)
Kristiansand	478	6.8 (2.1)	5.3 (2.6)
Levanger	121	6.9 (2.1)	5.5 (2.6)
OUS	798	6.6 (2.3)	5 (2.8)
Sandnessjøen	38	6.5 (1.9)	5.4 (2.5)
St. Olavs	450	6.5 (2.2)	4.9 (2.6)
Stavanger	275	6.8 (2.1)	5.2 (2.7)
Stavern	37	7.3 (2.3)	6.3 (3)
UNN-Harstad	41	6.8 (1.4)	5.9 (2.3)
UNN-Tromsø	327	6.7 (2.1)	5.2 (2.7)
Ålesund	137	6.6 (1.8)	5.1 (2.4)


Tabell 15: Smerteintensitet i aktivitet ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i hvile - konsultasjon	Smerte i hvile - oppfølging
Drammen	10	4.8 (3)	5.2 (2.6)
Haukeland	165	5.1 (2)	4.7 (2.2)
Kristiansand	97	5.3 (1.9)	4.9 (2.1)
Levanger	27	5.1 (2)	4.3 (2.2)
OUS	240	5.5 (2.5)	4.9 (2.4)
Sandnessjøen	14	4.8 (2.1)	3 (1.8)
St. Olavs	118	5.5 (2)	4.9 (2.3)
Stavanger	24	5.3 (2.4)	4.2 (2.9)
Stavern	7	6 (2.4)	5.9 (2.1)
UNN-Harstad	16	5.5 (1.8)	5.6 (2.3)
UNN-Tromsø	74	5 (2.1)	4.3 (2.4)
Ålesund	77	5 (1.9)	4.1 (2.4)


Tabell 16: Smerteintensitet i hvile ved konsultasjon og etter 6 måneder hos pasienter som har mottatt tverrfaglig behandling. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i aktivitet - konsultasjon	Smerte i aktivitet - oppfølging
Drammen	10	6.9 (2.5)	4.1 (2.6)
Haukeland	166	5.9 (2)	4.9 (2.2)
Kristiansand	96	6.7 (2.1)	5.4 (2.1)
Levanger	27	6.8 (2)	5.8 (2.3)
OUS	238	6.7 (2.3)	5.2 (2.7)
Sandnessjøen	14	6.6 (1.5)	4.4 (2.4)
St. Olavs	119	6.7 (2)	5.3 (2.5)
Stavanger	24	6.7 (1.9)	5 (2.5)
Stavern	7	7.3 (1.1)	6.6 (1.8)
UNN-Harstad	16	6.6 (1.8)	6.6 (1.9)
UNN-Tromsø	74	6.3 (2.2)	4.9 (2.8)
Ålesund	78	6.7 (1.8)	4.9 (2.4)


Tabell 17: Smerteintensitet i aktivitet ved konsultasjon og etter 6 måneder hos pasienter som har mottatt tverrfaglig behandling. Standardavvik i parentes.




Figur 8: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 9: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 10: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 11: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 12: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 13: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 14: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 15: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 16: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 17: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 18: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 19: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 20: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon.




Figur 21: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder.




Figur 22: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 23: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 og 12 måneder.



Figur 24: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon.



Figur 25: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 måneder.



Figur 26: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 og 12 måneder.

SykehusNavn	I arbeid	Syke- meldt	Hjem- me- væren- de (ulønnet)	Student	Ar- beidsle- dig	Ar- beidsav- kla- rings- penger	Perma- nent uførepensjon	Alders- pensjo- nist	Ikke besvart	N
Drammen	52.0%	37.1%	0.5%	5.9%	3.5%	4.5%	5.0%	6.4%	2.5%	202
Haukeland	54.7%	41.2%	1.0%	6.9%	1.8%	6.6%	1.9%	2.4%	1.8%	678
Kristiansand	43.1%	23.3%	2.1%	4.6%	3.4%	11.6%	9.7%	13.9%	1.7%	700
Levanger	36.2%	25.3%	4.6%	1.7%	2.3%	11.5%	10.9%	18.4%	2.3%	174
OUS	46.1%	26.1%	1.9%	6.3%	4.4%	9.4%	6.5%	10.5%	3.1%	1243
Sandnessjøen	35.8%	43.4%	5.7%	3.8%	5.7%	20.8%	3.8%	0.0%	1.9%	53
St. Olavs	47.4%	27.1%	0.7%	5.0%	2.1%	7.4%	7.7%	14.2%	2.3%	702
Stavanger	48.6%	32.0%	1.5%	5.2%	2.5%	10.8%	6.5%	2.5%	0.6%	325
Stavern	41.8%	27.1%	2.9%	4.4%	7.1%	12.9%	7.4%	13.2%	1.5%	340
UNN-Harstad	46.3%	57.4%	0.0%	1.9%	1.9%	11.1%	3.7%	1.9%	1.9%	54
UNN-Tromsø	48.8%	30.2%	0.9%	5.1%	1.7%	12.6%	7.3%	6.0%	1.9%	467
Ålesund	57.3%	42.1%	0.6%	3.5%	0.6%	8.8%	1.2%	2.3%	2.9%	171

Tabell 18: Arbeidsstatus ved første konsultasjon. Flere kryss er mulig.

SykehusNavn	I arbeid	Syke- meldt	Hjem- me- væren- de (ulønnet)	Student	Ar- beidsle- dig	Ar- beidsav- kla- rings- penger	Perma- nent uførepensjon	Alders- pensjo- nist	Ikke besvart	N
Drammen	41.4%	46.0%	1.1%	2.3%	3.4%	5.7%	5.7%	6.9%	3.4%	87
Haukeland	57.1%	40.2%	0.8%	5.3%	1.1%	5.6%	1.5%	3.0%	2.3%	266
Kristiansand	39.4%	23.6%	1.7%	4.0%	3.0%	9.1%	10.4%	16.2%	2.4%	297
Levanger	34.5%	29.9%	4.6%	2.3%	3.4%	8.0%	14.9%	18.4%	1.1%	87
OUS	45.6%	25.4%	1.3%	5.2%	4.1%	8.5%	5.9%	13.0%	4.1%	540
Sandnessjøen	40.0%	43.3%	6.7%	6.7%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	3.3%	30
St. Olavs	49.1%	27.7%	0.7%	4.6%	2.8%	5.6%	5.6%	14.4%	2.8%	285
Stavanger	49.7%	31.7%	1.4%	3.4%	1.4%	9.0%	6.2%	4.1%	0.7%	145
Stavern	39.6%	28.1%	5.2%	3.1%	9.4%	15.6%	5.2%	12.5%	2.1%	96
UNN-Harstad	54.5%	63.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	0.0%	4.5%	22
UNN-Tromsø	48.8%	27.3%	1.0%	8.6%	1.0%	12.4%	7.7%	8.6%	1.9%	209
Ålesund	63.2%	40.8%	0.0%	2.6%	0.0%	9.2%	1.3%	2.6%	3.9%	76

Tabell 19: Arbeidsstatus ved første konsultasjon blant de med 6-mnd oppfølging. Flere kryss er mulig.

SykehusNavn	I arbeid	Syke- meldt	Hjem- me- væren- de (ulønnet)	Student	Ar- beidsle- dig	Ar- beidsav- klar- ings- penger	Perma- nent uførepensjon	Alders- pensjo- nist	Ikke besvart	N
Drammen	58.6%	19.5%	0.0%	2.3%	6.9%	12.6%	5.7%	6.9%	1.1%	87
Haukeland	66.2%	21.8%	1.1%	4.1%	3.0%	12.4%	1.9%	3.8%	1.9%	266
Kristiansand	44.8%	10.8%	1.0%	4.0%	2.4%	15.8%	10.1%	16.2%	4.0%	297
Levanger	40.2%	9.2%	4.6%	2.3%	4.6%	18.4%	11.5%	14.9%	3.4%	87
OUS	51.7%	13.0%	1.7%	5.0%	3.5%	10.4%	5.6%	14.1%	4.1%	540
Sandnessjøen	56.7%	16.7%	0.0%	6.7%	3.3%	33.3%	0.0%	3.3%	0.0%	30
St. Olavs	55.1%	14.0%	0.7%	3.5%	2.1%	11.2%	4.9%	16.1%	2.1%	285
Stavanger	62.1%	16.6%	2.1%	2.8%	2.8%	15.2%	6.2%	4.1%	0.7%	145
Stavern	46.9%	9.4%	5.2%	2.1%	7.3%	17.7%	7.3%	12.5%	1.0%	96
UNN-Harstad	54.5%	31.8%	0.0%	0.0%	0.0%	27.3%	13.6%	0.0%	0.0%	22
UNN-Tromsø	54.5%	13.9%	1.4%	7.2%	1.4%	14.8%	6.7%	9.1%	1.4%	209
Ålesund	67.1%	26.3%	1.3%	2.6%	1.3%	15.8%	1.3%	5.3%	1.3%	76

Tabell 20: Arbeidsstatus ved 6-mnd oppfølging. Registreringen av denne variabelen er endret og samsvarer nå med registreringen på konsultasjon

	N	NDI konsultasjon	NDI 6 måneder
Drammen	35	19.8 (6.6)	18.7 (8)
Haukeland	110	16.4 (6.7)	15.1 (6.7)
Kristiansand	105	17.1 (7.8)	16.7 (7.5)
Levanger	36	16.6 (6.4)	16.5 (6.9)
OUS	254	18.8 (8.4)	18 (9.3)
Sandnessjøen	16	19 (7.9)	18.1 (7.8)
St. Olavs	100	16.8 (6.9)	16.1 (7.6)
Stavanger	44	18.2 (7)	17.1 (7.4)
Stavern	47	19.4 (8.1)	19.3 (7.4)
UNN-Harstad	16	14.9 (6.4)	17.2 (8.6)
UNN-Tromsø	87	17.5 (7)	17.4 (7.6)
Ålesund	30	16.4 (6.3)	15.4 (7.2)


Tabell 21: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	ODI konsultasjon	ODI 6 måneder
Drammen	82	34.6 (15.3)	30.9 (17.3)
Haukeland	251	29 (13.4)	24.5 (13)
Kristiansand	283	34.2 (15)	30.7 (16)
Levanger	83	34.9 (14.4)	31.9 (17)
OUS	504	33.5 (16.7)	28.8 (17.4)
Sandnessjøen	28	35.2 (12.5)	31.5 (13.9)
St. Olavs	272	30.9 (14)	26.7 (15.3)
Stavanger	143	34.3 (14.9)	30.6 (17)
Stavern	95	35 (17.5)	34.5 (19.3)
UNN-Harstad	21	29.4 (13.2)	31.1 (16.1)
UNN-Tromsø	202	29.8 (13.7)	27.6 (15.9)
Ålesund	74	30.2 (13.7)	25.5 (14.5)

Tabell 22: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	ODI konsultasjon	ODI 6 måneder
Drammen	10	33.4 (12.9)	24.8 (12.5)
Haukeland	102	27.2 (11.8)	22.7 (10.5)
Kristiansand	80	34.9 (12.1)	30.7 (12.5)
Levanger	16	29.4 (13.4)	24.6 (16.1)
OUS	159	32.2 (15.6)	26.8 (15.4)
Sandnessjøen	9	36.4 (11.3)	31.4 (14.4)
St. Olavs	84	31.9 (11.7)	28.7 (14.4)
Stavanger	7	41.4 (15.2)	27.1 (16.7)
Stavern	20	38.5 (18.1)	35.8 (20.3)
UNN-Harstad	10	25.2 (13.1)	31 (15.2)
UNN-Tromsø	39	26.1 (11.2)	22.1 (10.2)
Ålesund	47	29.7 (12.8)	22.6 (14.4)

Tabell 23: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder blant de tverrfaglig behandlede. Standardavvik i parentes.



Figur 27: Sammenhengende varighet av smerter

SykehusNavn	Ingen beh.	Lege	Fysioterapeut	Manuell terapeut	Kiropraktor	Psyko-log	Kommunehelsetjenesten	Arbeidsrettet oppfølging	N
Drammen	61.9%	0.5%	29.2%	3.0%	5.0%	1.0%	0.0%	2.5%	202
Haukeland	59.6%	13.1%	28.3%	1.3%	0.7%	2.5%	0.4%	0.4%	678
Kristiansand	37.4%	50.7%	21.9%	0.3%	2.3%	0.1%	1.3%	0.0%	700
Levanger	43.1%	14.9%	52.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	174
OUS	27.4%	37.8%	47.9%	4.3%	3.7%	1.9%	1.0%	0.8%	1243
Sandnessjøen	13.2%	66.0%	56.6%	13.2%	24.5%	3.8%	1.9%	3.8%	53
St. Olavs	64.8%	7.8%	28.2%	1.0%	1.7%	0.0%	0.1%	0.0%	702
Stavanger	85.8%	7.4%	5.5%	0.0%	2.5%	0.3%	0.3%	0.3%	325
Stavern	84.1%	6.2%	7.4%	0.9%	1.5%	0.3%	2.1%	0.6%	340
UNN-Harstad	3.7%	88.9%	55.6%	7.4%	13.0%	1.9%	1.9%	29.6%	54
UNN-Tromsø	39.4%	20.6%	39.8%	6.2%	2.4%	1.9%	1.5%	0.9%	467
Ålesund	33.9%	52.6%	24.6%	0.0%	5.3%	0.6%	1.2%	1.8%	171

Tabell 24: Behandlingsløype i kommunalhelsetjenesten

SykehusNavn	Behandling i spesialhelsetjenesten	Henvisning av operasjon	Anbefaler henvisning til annet opp- tre- nings- /rehabilitet- tjeneste	Behandling som settes i verk i egen spesialisttjeneste	Kontroll etter vurdering eller behandling	Individuell oppfølging 1-2 ganger	Individuell tverrfaglig behandling 1-3 ganger	Individuell tverrfaglig behandling 4-10 ganger	Individuell tverrfaglig behandling mer enn 10 ganger	Tverrfaglig behandling i gruppe 1-3 ganger	Tverrfaglig behandling i gruppe 4-10 ganger	Tverrfaglig behandling i gruppe mer enn 10 ganger	N
Drammen	59.9%	0.0%	0.5%	40.6%	0.5%	34.7%	5.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	202
Haukeland	73.6%	3.7%	14.9%	35.3%	1.3%	39.1%	32.7%	0.3%	0.0%	0.4%	20.9%	0.0%	678
Kristiansand	55.3%	12.3%	3.1%	23.9%	1.7%	23.1%	14.1%	0.6%	0.0%	23.3%	1.6%	0.0%	700
Levanger	36.8%	7.5%	4.0%	19.5%	1.1%	6.9%	0.0%	2.3%	0.0%	0.6%	14.9%	0.0%	174
OUS	57.8%	5.1%	5.1%	24.7%	1.6%	25.1%	16.8%	8.2%	0.0%	0.7%	6.8%	1.0%	1243
Sandnessjøen	43.4%	0.0%	0.0%	30.2%	0.0%	20.8%	3.8%	1.9%	0.0%	0.0%	22.6%	0.0%	53
St. Olavs	58.5%	6.1%	16.5%	16.7%	1.0%	25.9%	12.3%	3.3%	0.0%	0.3%	15.1%	0.1%	702
Stavanger	17.8%	0.0%	0.6%	15.1%	0.3%	2.8%	1.8%	1.5%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	325
Stavern	43.8%	2.6%	0.0%	9.4%	0.0%	34.7%	6.2%	0.3%	0.3%	8.8%	0.0%	0.0%	340
UNN-Harstad	51.9%	1.9%	0.0%	24.1%	3.7%	38.9%	25.9%	0.0%	0.0%	9.3%	9.3%	0.0%	54
UNN-Tromsø	46.3%	2.8%	11.8%	19.1%	1.1%	17.8%	2.6%	0.0%	0.0%	3.0%	14.1%	1.3%	467
Ålesund	80.1%	1.2%	7.6%	65.5%	1.2%	9.9%	17.0%	45.6%	0.6%	0.6%	1.2%	0.0%	171

Tabell 25: Behandlingsløype i spesialisthelsetjenesten

SykehusNavn	Trening / aktivisering	Arbeidsmessig oppfølging	Kognitiv tilnærming	Undervisning	Psyko-motorisk behandling	N
Drammen	16.3%	20.8%	19.8%	49.5%	0.0%	202
Haukeland	46.2%	26.4%	29.5%	22.7%	1.3%	678
Kristiansand	26.4%	5.6%	27.3%	26.6%	0.3%	700
Levanger	21.3%	0.6%	12.1%	12.1%	4.0%	174
OUS	40.5%	7.6%	24.3%	14.7%	3.8%	1243
Sandnessjøen	37.7%	26.4%	37.7%	28.3%	7.5%	53
St. Olavs	37.5%	14.7%	35.6%	22.6%	0.6%	702
Stavanger	36.9%	13.5%	13.8%	5.8%	0.3%	325
Stavern	7.4%	2.1%	23.2%	28.2%	0.0%	340
UNN-Harstad	74.1%	35.2%	61.1%	44.4%	5.6%	54
UNN-Tromsø	45.0%	22.3%	25.1%	27.6%	2.4%	467
Ålesund	69.6%	42.1%	55.0%	7.6%	1.2%	171

Tabell 26: Type individuell eller tverrfaglig behandling

	Fornøyd	Litt fornøyd	Hverken fornøyd eller mis- fornøyd	Litt mis- fornøyd	Mis- fornøyd	Ikke utfylt	N
Drammen	37.9%	19.5%	20.7%	16.1%	3.4%	2.3%	87
Haukeland	63.2%	16.2%	12.0%	4.1%	3.0%	1.5%	266
Kristiansand	54.9%	9.4%	22.6%	5.4%	3.7%	4.0%	297
Levanger	43.7%	13.8%	26.4%	10.3%	2.3%	3.4%	87
OUS	57.0%	14.8%	15.2%	5.0%	4.1%	3.9%	540
Sandnessjøen	53.3%	16.7%	20.0%	3.3%	6.7%	0.0%	30
St. Olavs	55.8%	15.1%	20.4%	5.6%	1.4%	1.8%	285
Stavanger	59.3%	12.4%	13.8%	6.2%	7.6%	0.7%	145
Stavern	44.8%	19.8%	22.9%	7.3%	5.2%	0.0%	96
UNN-Harstad	45.5%	13.6%	27.3%	4.5%	9.1%	0.0%	22
UNN-Tromsø	56.5%	16.3%	14.8%	6.7%	4.3%	1.4%	209
Ålesund	68.4%	14.5%	10.5%	3.9%	1.3%	1.3%	76

Tabell 27: Hvilken nytte/bedring mener du at du har hatt av behandlingen. Fordelt på sykehus.

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2022	Drammen	1	202	0.5
	Haukeland	49	678	7.2
	Kristiansand	0	700	0.0
	Levanger	8	174	4.6
	OUS	0	1243	0.0
	Sandnessjøen	3	53	5.7
	St. Olavs	0	702	0.0
	Stavanger	0	325	0.0
	Stavern	0	340	0.0
	UNN-Harstad	0	54	0.0
	UNN-Tromsø	6	467	1.3
	Ålesund	11	171	6.4
	Totalt	78	5109	1.5

Tabell 28: Andel som har blitt vurdert av to eller flere yrkesgrupper ved konsultasjon.

	Ingen behandling	Operasjon	Individuell behandling	Gruppebe- handling	Videre kontroller	N
Drammen	60 (75.9%)	19 (24.1%)	15 (19%)	4 (5.1%)	7 (8.9%)	79
Haukeland	278 (69.5%)	122 (30.5%)	54 (13.5%)	57 (14.2%)	69 (17.2%)	400
Kristiansand	384 (78.4%)	106 (21.6%)	29 (5.9%)	47 (9.6%)	24 (4.9%)	490
Levanger	91 (70%)	39 (30%)	8 (6.2%)	22 (16.9%)	6 (4.6%)	130
OUS	612 (72.3%)	234 (27.7%)	146 (17.3%)	38 (4.5%)	81 (9.6%)	846
Sandnessjøen	28 (66.7%)	14 (33.3%)	6 (14.3%)	7 (16.7%)	4 (9.5%)	42
St. Olavs	377 (79.7%)	96 (20.3%)	32 (6.8%)	36 (7.6%)	22 (4.7%)	473
Stavanger	175 (62.5%)	105 (37.5%)	57 (20.4%)	32 (11.4%)	48 (17.1%)	280
Stavern	32 (82.1%)	7 (17.9%)	4 (10.3%)	0 (0%)	3 (7.7%)	39
UNN-Harstad	36 (85.7%)	6 (14.3%)	3 (7.1%)	3 (7.1%)	1 (2.4%)	42
UNN-Tromsø	274 (81.8%)	61 (18.2%)	21 (6.3%)	26 (7.8%)	18 (5.4%)	335
Ålesund	64 (45.7%)	76 (54.3%)	61 (43.6%)	22 (15.7%)	35 (25%)	140


Tabell 29: Pasientrapportert behandling på nakke - og ryggpoliklinikken.

SykehusNavn	Trening hos fysioterapeut	Annen behandling hos fysioterapeut	Manuell terapi	Psykomotorisk fysioterapi	Kiropraktor	Annen behandling	N
Drammen	23 (29.1%)	12 (15.2%)	9 (11.4%)	2 (2.5%)	14 (17.7%)	9 (11.4%)	79
Haukeland	98 (24.5%)	46 (11.5%)	30 (7.5%)	20 (5%)	45 (11.2%)	70 (17.5%)	400
Kristiansand	100 (20.4%)	50 (10.2%)	15 (3.1%)	8 (1.6%)	48 (9.8%)	68 (13.9%)	490
Levanger	38 (29.2%)	16 (12.3%)	6 (4.6%)	4 (3.1%)	18 (13.8%)	14 (10.8%)	130
OUS	266 (31.4%)	129 (15.2%)	63 (7.4%)	20 (2.4%)	66 (7.8%)	125 (14.8%)	846
Sandnessjøen	16 (38.1%)	8 (19%)	4 (9.5%)	2 (4.8%)	6 (14.3%)	3 (7.1%)	42
St. Olavs	121 (25.6%)	45 (9.5%)	21 (4.4%)	7 (1.5%)	46 (9.7%)	69 (14.6%)	473
Stavanger	104 (37.1%)	35 (12.5%)	15 (5.4%)	9 (3.2%)	43 (15.4%)	45 (16.1%)	280
Stavern	5 (12.8%)	2 (5.1%)	2 (5.1%)	2 (5.1%)	7 (17.9%)	12 (30.8%)	39
UNN-Harstad	5 (11.9%)	8 (19%)	5 (11.9%)	0 (0%)	3 (7.1%)	5 (11.9%)	42
UNN-Tromsø	66 (19.7%)	39 (11.6%)	35 (10.4%)	16 (4.8%)	42 (12.5%)	37 (11%)	335
Ålesund	39 (27.9%)	17 (12.1%)	2 (1.4%)	4 (2.9%)	13 (9.3%)	19 (13.6%)	140


Tabell 30: Antall pasientrapportert oppfølging utenfor sykehus ved 6 mnd oppfølging.

Aar	SykehusNavn	Gj.snitt	Std.avvik	AntallHoy	Ikke utfylt	N	AndelHoy
2022	Drammen	2.1	0.7	120	6	202	61.2
	Haukeland	2.0	0.6	377	13	678	56.7
	Kristiansand	2.0	0.6	363	14	700	52.9
	Levanger	2.0	0.6	88	1	174	50.9
	OUS	2.1	0.7	702	38	1243	58.3
	Sandnessjøen	2.1	0.6	30	1	53	57.7
	St. Olavs	2.0	0.6	392	17	702	57.2
	Stavanger	2.1	0.7	191	4	325	59.5
	Stavern	2.1	0.7	197	8	340	59.3
	UNN-Harstad	2.2	0.6	32	1	54	60.4
	UNN-Tromsø	2.0	0.6	231	13	467	50.9
	Ålesund	2.0	0.6	88	8	171	54.0


Tabell 31: Sammendrag av HSCL resultater




Figur 28: Pasientrapportert behandling på nakke- og ryggpoliklinikken




Figur 29: Andel med smertevarighet lenger enn 2 år. Ekskluderer de som har krysset for "Ikke svart" samt de med ingen registrerte svar på spørsmålet.



Figur 30: Andel med høy HSCL-score. Ikke-besvarte inngår ikke i nevneren.



Figur 31: Andel kvinner.



Figur 32: Andel pasienter med 3 eller flere helseplager besvart som *En del plaget* eller *Alvorlig plaget*. I nevneren inngår kun pasienter som har besvart minst 3 av de 33 UHI spørsmålene.