

1 Alle forløp

År	Sykehus	Pasientskjema	Behandlerskjema
2023	Drammen	259	259
	Haukeland	722	722
	Kristiansand	777	777
	Levanger	19	19
	NLSH	41	41
	OUS	1278	1278
	Sandnessjøen	48	48
	St. Olavs	925	925
	Stavanger	523	523
	Stavern	763	763
	UNN-Harstad	28	28
	UNN-Tromsø	389	389
	Ålesund	158	158
	Totalt	5930	5930

Tabell 1: Oversikt over registreringer. Kun pasientskjema som har et tilhørende behandlerskjema er inkludert

Sykehus	Andel.6mnd	Andel.12mnd	Andel.begge
Drammen	59.4% (234)	57.8% (206)	46.6% (206)
Haukeland	62.4% (695)	59.4% (682)	40.9% (682)
Kristiansand	64.1% (834)	61.3% (739)	47% (739)
Levanger	67.6% (105)	64.4% (174)	51.7% (174)
NLSH	84.6% (13)	(0)	(0)
OUS	61.7% (1260)	57% (1244)	44.6% (1244)
Sandnessjøen	62.2% (45)	64.2% (53)	60.4% (53)
St. Olavs	69.6% (794)	64% (705)	47.1% (705)
Stavanger	67.4% (482)	56.6% (325)	46.8% (325)
Stavern	63.2% (665)	54.4% (342)	43% (342)
UNN-Harstad	65.9% (41)	53.7% (54)	37% (54)
UNN-Tromsø	68.2% (409)	58.8% (466)	48.7% (466)
Ålesund	75% (176)	67.6% (173)	54.3% (173)

Tabell 2: Oversikt over oppfølgingsprosent per enhet, antall aktuelle i parentes. Andel.6mnd gjelder konsultasjoner i perioden 1.juli 2022 til 30. juni 2023, mens Andel.12mnd og Andel.begge gjelder konsultasjoner i 2022

	Grunnskole (7-10 år)	Vgs. yrkesfaglig	Vgs. allmennfaglig	Høyskole/univ < 4 år	Høyskole/univ ≥ 4 år	Ikke svart	N
Drammen	13.5%	36.3%	13.1%	22.4%	13.1%	1.5%	259
Haukeland	8.4%	34.3%	12.6%	21.6%	22%	1%	722
Kristiansand	15.8%	38.6%	12%	19.4%	13.5%	0.6%	777
Levanger	21.1%	47.4%	5.3%	26.3%	0%	0%	19
NLSH	12.2%	41.5%	7.3%	22%	17.1%	0%	41
OUS	13.7%	20.5%	13.5%	21%	27.7%	3.6%	1278
Sandnessjøen	4.2%	62.5%	2.1%	18.8%	8.3%	4.2%	48
St. Olavs	12.5%	36.4%	11.4%	19%	18.3%	2.4%	925
Stavanger	10.9%	40%	11.5%	17%	19.5%	1.1%	523
Stavern	14.3%	33.3%	14.9%	22%	12.7%	2.8%	763
UNN-Harstad	3.6%	42.9%	3.6%	25%	25%	0%	28
UNN-Tromsø	15.4%	35.5%	11.8%	18.3%	18.8%	0.3%	389
Ålesund	10.1%	31.6%	11.4%	23.4%	21.5%	1.9%	158
Sum	12.9%	33.1%	12.5%	20.3%	19.3%	2%	5930


Tabell 3: Avdelingsvis oversikt over utdanningsnivå 2023

	Ja	Nei	Ukjent	N
Drammen	4.6%	95.4%	0%	259
Haukeland	8.3%	91%	0.7%	722
Kristiansand	11.3%	88.4%	0.3%	777
Levanger	36.8%	63.2%	0%	19
NLSH	7.3%	92.7%	0%	41
OUS	8.4%	91.5%	0.1%	1278
Sandnessjøen	14.6%	85.4%	0%	48
St. Olavs	13.5%	86.3%	0.2%	925
Stavanger	11.1%	88.9%	0%	523
Stavern	8.7%	90.4%	0.9%	763
UNN-Harstad	7.1%	92.9%	0%	28
UNN-Tromsø	12.9%	86.9%	0.3%	389
Ålesund	5.7%	94.3%	0%	158
Sum	10%	89.7%	0.3%	5930


Tabell 4: Tidligere operert rygg, 2023

	Ja	Nei	Ukjent	N
Drammen	1.9%	98.1%	0%	259
Haukeland	1.7%	97.5%	0.8%	722
Kristiansand	1.2%	98.7%	0.1%	777
Levanger	0%	100%	0%	19
NLSH	2.4%	97.6%	0%	41
OUS	1.7%	98.3%	0%	1278
Sandnessjøen	2.1%	97.9%	0%	48
St. Olavs	3.9%	95.8%	0.3%	925
Stavanger	4.4%	95.6%	0%	523
Stavern	1.7%	97.5%	0.8%	763
UNN-Harstad	0%	100%	0%	28
UNN-Tromsø	3.6%	96.4%	0%	389
Ålesund	1.3%	98.7%	0%	158
Sum	2.3%	97.4%	0.3%	5930

Tabell 5: Tidligere operert nakke, 2023



Figur 1: Andel pasienter med høyskole- eller universitetsutdanning



Figur 2: Sivilstatus

SykehusNavn	Gj.snitt.odi	Gj.snitt.ndi	Gj.snitt.hscl10
Drammen	33.7 (258)	35.1 (130)	2.18 (258)
Haukeland	30.8 (715)	33.3 (433)	2.08 (714)
Kristiansand	34.4 (760)	34.8 (329)	2.01 (759)
Levanger	35.3 (19)	36.3 (7)	2.08 (19)
NLSH	34.9 (41)	36.9 (32)	2.19 (41)
OUS	36.3 (1236)	39.2 (675)	2.14 (1233)
Sandnessjøen	30.9 (48)	32.4 (27)	1.94 (48)
St. Olavs	32.6 (908)	33.5 (489)	1.99 (904)
Stavanger	33 (519)	35.2 (237)	2.08 (521)
Stavern	33.9 (742)	35.7 (380)	2.1 (741)
UNN-Harstad	31.8 (28)	34.7 (17)	2.04 (28)
UNN-Tromsø	33.6 (387)	35.5 (204)	2.03 (384)
Ålesund	29.4 (157)	30.6 (76)	1.99 (158)
Totalt	33.7 (5818)	35.5 (3036)	2.07 (5808)

Tabell 6: Pasientrapporterte scoringer. Oswestry funksjons-score (odi) hvor <22% normal/minimal, 22-40% moderat nedsatt, 41-60% betydelig, >61% særlig uttalt. Funksjonsnedsettelse ved nakkeplager (ndi) 0-4 normal, 5-14 mild, 15-24 moderat, 25-34 uttalt, >34 særlig uttalt. Psykisk symptomtrykk (hscl 10) hvor ≥ 1.85 indikerer betydelige plager. Antall aktuelle i parentes. Gjelder 2023

SykehusNavn	Gj.snitt.fabq.fysisk	Gj.snitt.fabq.arbeid	Gj.snitt.eq5d	Gj.snitt.eq5d.vas
Drammen	14.9 (257)	23.3 (256)	0.62 (211)	49.9 (214)
Haukeland	13.3 (715)	23.1 (712)	0.67 (632)	51.4 (641)
Kristiansand	14.2 (767)	22 (745)	0.64 (623)	48.7 (639)
Levanger	12 (18)	22.6 (18)	0.58 (13)	48.7 (13)
NLSH	15 (41)	26.3 (41)	0.61 (38)	42.6 (39)
OUS	15.3 (1247)	22.8 (1220)	0.62 (1048)	50.2 (1072)
Sandnessjøen	13.6 (48)	26.8 (48)	0.68 (43)	46.5 (44)
St. Olavs	13.4 (910)	21.1 (888)	0.66 (749)	51.7 (765)
Stavanger	14.5 (521)	23.7 (517)	0.65 (458)	50.7 (467)
Stavern	14 (743)	22.9 (726)	0.63 (638)	49.5 (645)
UNN-Harstad	14.6 (28)	25.6 (28)	0.63 (25)	39.3 (25)
UNN-Tromsø	13.7 (384)	22.6 (379)	0.67 (324)	50 (334)
Ålesund	13.3 (158)	21.5 (158)	0.7 (133)	54.4 (134)
Totalt	14.2 (5837)	22.6 (5736)	0.64 (4935)	50.3 (5032)


Tabell 7: Unngåelsesadferd fysisk (fabq.fysisk) <14 ubetydelig, 14 -16 moderat, ≥17 høy. Unngåelsesadferd arbeid (fabq.arbeid) <20 ubetydelig, 20-24 moderat, ≥25 høy. Livskvalitet (eq5d) >0.75 normal, 0.6-0.74 moderat nedsatt, 0.4-0.59 betydelig nedsatt, <0.4 særlig uttalt nedsatt helse/helserelatert livskvalitet. Gradering egen helse (eq5d.vas) 100-90% god helse, 80-89 lett nedsatt, 60-79 moderat nedsatt, <60 betydelig nedsatt helse. Antall aktuelle i parentes. Gjelder 2023

Diagnose	Antall
M545: Lumbago	3296
M542: Smerte i nakke	1220
M511: Lidelse i lumbalsk./mellomvirvelsk., m/radikulop. (G55.1*)	559
M480: Spinal stenose	257
M546: Ryggsmerte i torakal-delene	170
M501: Lidelse i cervikalskive, med radikulopati	106
M472: Annen spondylose med radikulopati	90
M431: Spondylolistese	49
M419: Uspesifisert skoliose	28
M418: Andre spesifiserte former for skoliose	22
M510: Lid. i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver, m. myelopati	15
S220: Brudd i torakalvirvel	10
M45: Ankyloserende spondylitt	8
M500: Lidelse i cervikalskive, med myelopati	8
M544: Lumbago med isjialgi	8
M791: Myalgi	8
S320: Brudd i lumbalvirvel	6
M430: Spondylolyse	4
M797: Fibromyalgi	4
M461: Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted	3


Tabell 8: De vanligste diagnosene i registeret (diagnose 1).

	2023
Normal	2456
Skiveprolaps	1742
Sentral spinalstenose	479
Recesstenose/ rotkanalstenose	1275
Skoliose	132
barn-ungdom	46
degenerativ	41
Spondylolistese - istmisk	58
Spondylolistese - degenerativ	102
Modicforandring 1	265
Modicforandring 2	83
Modicforandring 3	1
Modicforandring uspesifisert	258


Tabell 9: Oversikt over resultater av radiologisk vurdering



Figur 3: Aldersfordeling



Figur 4: Pasientrapporterte årsaker til smerte



Figur 5: Gjennomsnittsalder per enhet siste 3 år

	2023
Min fritid består hovedsakelig av å lese, se på TV eller annen stillesittende beskjeftigelse	934
Jeg spaserer, sykler eller beveger meg på annen måte minst 4 timer i uken. Herunder medregnes gange/sykling til arbeidssted, søndagsturer etc.	3576
Jeg driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid eller lignende. (Virksomheten skal vare minst 4 timer i uken)	965
Jeg trener hardt eller driver konkurranseidrett, regelmessig og flere ganger i uken.	287
Ikke svart	168
Sum	5930


Tabell 10: Pasientrapportert grad av fysisk aktivitet

	2023
Ingen behandling	3025
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av lege	1156
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av fysioterapeut	1958
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av manuell terapeut	144
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av kiropraktor	128
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av psykolog	86
Arbeidsrettet oppfølging	118


Tabell 11: Anbefalt behandlingsløype i kommunalhelsetjenesten

	2023
Behandling i spesialhelsetjenesten	3205
Henvist til vurdering av operasjon	374
Anbefaler henvisning til annet opptrenings /rehabiliteringssenter	259
Kontroll etter vurdering eller behandling	0
Individuell oppfølging 1-2 ganger	979
Individuell tverrfaglig behandling 1-3 ganger	1130
Individuell tverrfaglig behandling 4-10 ganger	242
Individuell tverrfaglig behandling mer enn 10 ganger	2
Tverrfaglig behandling i gruppe 1-3 ganger	294
Tverrfaglig behandling i gruppe 4-10 ganger	459
Tverrfaglig behandling i gruppe mer enn 10 ganger	25


Tabell 12: Behandlingsløype i spesialisthelsetjenesten



Figur 6: Behandlingsløp utenfor spesialisthelsetjenesten



Figur 7: Behandlingsløp i spesialisthelsetjenesten



Figur 8: Andel behandlet i spesialisthelsetjenesten

	Helt bra	Mye bedre	Litt bedre	Ingen forandring	Litt verre	Mye verre	Verre enn noen gang	Ikke utfyllt	N
Drammen	1.5%	9.7%	14.2%	45.5%	14.9%	8.2%	0.7%	5.2%	134
Haukeland	2.0%	17.6%	31.5%	35.2%	7.3%	3.2%	1.5%	1.7%	409
Kristiansand	2.2%	13.4%	22.0%	42.5%	8.4%	5.4%	2.4%	3.9%	464
Levanger	8.3%	0.0%	16.7%	33.3%	25.0%	8.3%	8.3%	0.0%	12
NLSH	0.0%	9.4%	15.6%	46.9%	21.9%	6.2%	0.0%	0.0%	32
OUS	2.3%	15.0%	26.9%	36.5%	7.6%	4.5%	2.8%	4.2%	706
Sandnessjøen	0.0%	29.6%	14.8%	44.4%	7.4%	3.7%	0.0%	0.0%	27
St. Olavs	2.3%	12.6%	22.4%	44.2%	9.4%	4.8%	2.2%	2.2%	604
Stavanger	1.9%	15.8%	25.4%	42.8%	6.4%	2.9%	1.3%	3.5%	311
Stavern	1.6%	12.7%	16.8%	46.8%	10.8%	6.5%	2.5%	2.3%	434
UNN-Harstad	0.0%	5.3%	42.1%	47.4%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	19
UNN-Tromsø	0.9%	12.9%	24.1%	45.3%	7.8%	3.4%	2.2%	3.4%	232
Ålesund	0.0%	16.8%	39.3%	33.6%	7.5%	1.9%	0.0%	0.9%	107
Sum	1.9%	14.1%	24.2%	41.4%	8.8%	4.6%	2.1%	3.0%	3491

Tabell 13: Hvilken nytte/bedring mener du at du har hatt av behandlingen. Fordelt på sykehus.

	N	Smerte i hvile - konsultasjon	Smerte i hvile - oppfølging
Drammen	137	5.7 (2.3)	4.6 (2.4)
Haukeland	427	5.3 (2.2)	4.6 (2.4)
Kristiansand	521	5.5 (2.3)	4.5 (2.7)
Levanger	71	5.8 (2.4)	4.5 (2.5)
NLSH	11	5.8 (1.5)	6.5 (1.9)
OUS	764	5.8 (2.4)	4.9 (2.7)
Sandnessjøen	28	5.4 (2.1)	4.6 (2.7)
St. Olavs	542	5.4 (2.2)	4.7 (2.5)
Stavanger	323	5.7 (2.2)	4.8 (2.5)
Stavern	411	5.6 (2.4)	5 (2.4)
UNN-Harstad	27	5.5 (1.5)	5 (2.4)
UNN-Tromsø	277	5.5 (2.1)	4.6 (2.5)
Ålesund	132	5.2 (2.3)	4.6 (2.4)

Tabell 14: Smerteintensitet i hvile ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i hvile - konsultasjon	Smerte i hvile - oppfølging 6mnd	Smerte i hvile - oppfølging 12mnd
Drammen	93	5.7 (2.4)	5 (2.5)	4.8 (2.7)
Haukeland	276	5.3 (2.1)	4.7 (2.3)	4.7 (2.5)
Kristiansand	343	5.5 (2.3)	4.7 (2.5)	4.6 (2.5)
Levanger	88	5.5 (2.3)	4.9 (2.6)	5.2 (2.6)
OUS	532	5.5 (2.5)	4.8 (2.7)	4.9 (2.8)
Sandnessjøen	32	5.2 (2.4)	4.7 (2.5)	4.8 (2.4)
St. Olavs	320	5.4 (2.3)	4.6 (2.5)	4.5 (2.5)
Stavanger	150	5.9 (2.3)	5.2 (2.5)	5 (2.4)
Stavern	143	5.6 (2.4)	5.1 (2.5)	5 (2.5)
UNN-Harstad	19	4.8 (1.6)	5.1 (2)	4.6 (2.2)
UNN-Tromsø	219	5.6 (2.2)	4.7 (2.6)	4.7 (2.5)
Ålesund	93	5.3 (2.3)	4.7 (2.5)	4.4 (2.4)

Tabell 15: Smerteintensitet i hvile ved konsultasjon og etter 6 og 12 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i aktivitet - konsultasjon	Smerte i aktivitet - oppfølging
Drammen	135	7 (1.8)	5.3 (2.5)
Haukeland	427	6.6 (2.2)	5.1 (2.5)
Kristiansand	525	6.8 (2.1)	5.2 (2.8)
Levanger	71	6.2 (2.3)	5.4 (2.6)
NLSH	11	6.9 (1.7)	6.8 (1.9)
OUS	759	6.7 (2.4)	5.5 (2.8)
Sandnessjøen	28	6.2 (2.3)	4.8 (2.6)
St. Olavs	537	6.7 (2.2)	5.3 (2.6)
Stavanger	323	7.1 (2)	5.4 (2.7)
Stavern	411	6.6 (2.4)	5.5 (2.6)
UNN-Harstad	27	6.5 (2.2)	4.8 (2.4)
UNN-Tromsø	275	6.3 (2.2)	5.1 (2.7)
Ålesund	131	6.4 (1.9)	5.2 (2.5)

Tabell 16: Smerteintensitet i aktivitet ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i aktivitet - konsultasjon	Smerte i aktivitet - oppfølging 6mnd	Smerte i aktivitet - oppfølging 12mnd
Drammen	92	6.7 (2.2)	5.2 (2.7)	5.2 (2.7)
Haukeland	275	6.5 (2)	5.2 (2.5)	5.1 (2.6)
Kristiansand	340	6.8 (2.2)	5.3 (2.6)	5.2 (2.6)
Levanger	88	6.4 (2.4)	5.6 (2.7)	5.8 (2.6)
OUS	531	6.7 (2.4)	5.3 (2.8)	5.2 (2.8)
Sandnessjøen	32	6.7 (1.7)	5.5 (2.3)	5.7 (2.7)
St. Olavs	321	6.6 (2.2)	5.3 (2.6)	4.9 (2.7)
Stavanger	150	7.2 (2.1)	5.6 (2.7)	5.6 (2.4)
Stavern	142	6.6 (2.5)	5.4 (2.8)	5.4 (2.5)
UNN-Harstad	19	6.1 (1.9)	5.8 (2.4)	5.3 (2.6)
UNN-Tromsø	219	6.6 (2.1)	5.3 (2.6)	5.2 (2.7)
Ålesund	93	6.5 (1.9)	5.2 (2.6)	4.9 (2.7)


Tabell 17: Smerteintensitet i aktivitet ved konsultasjon og etter 6 og 12 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i hvile - konsultasjon	Smerte i hvile - oppfølging
Drammen	2	6 (0)	6.5 (0.7)
Haukeland	198	5.3 (2)	4.7 (2.3)
Kristiansand	156	5.8 (2.2)	4.8 (2.5)
Levanger	10	4.9 (2.8)	4.1 (2.5)
NLSH	4	5.2 (1.9)	6.8 (1.9)
OUS	285	5.9 (2.3)	5 (2.5)
Sandnessjøen	8	5.6 (2.8)	3.9 (3.2)
St. Olavs	130	5.7 (2.1)	4.9 (2.2)
Stavanger	56	5.3 (2.3)	4.4 (2.4)
Stavern	57	5.9 (2.5)	5.2 (2.3)
UNN-Harstad	15	4.8 (1.4)	4.3 (2.7)
UNN-Tromsø	61	5 (1.8)	4.3 (2)
Ålesund	99	5.2 (2.2)	4.5 (2.3)


Tabell 18: Smerteintensitet i hvile ved konsultasjon og etter 6 måneder hos pasienter som har mottatt tverrfaglig behandling. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i aktivitet - konsultasjon	Smerte i aktivitet - oppfølging
Drammen	2	7 (0)	6.5 (0.7)
Haukeland	198	6.7 (2)	5.2 (2.4)
Kristiansand	158	6.7 (2.1)	5.6 (2.5)
Levanger	10	5.4 (2.5)	5 (2.1)
NLSH	4	7.5 (1.3)	7 (1.8)
OUS	281	6.8 (2.3)	5.5 (2.8)
Sandnessjøen	8	6.4 (2.7)	4.4 (2.6)
St. Olavs	128	6.6 (2.2)	5.7 (2.2)
Stavanger	56	7.2 (2)	5.5 (2.5)
Stavern	57	6.6 (2.5)	5.5 (2.7)
UNN-Harstad	15	6.3 (2.2)	4.3 (2.4)
UNN-Tromsø	61	6.2 (1.9)	4.3 (2.4)
Ålesund	98	6.2 (1.9)	5 (2.5)


Tabell 19: Smerteintensitet i aktivitet ved konsultasjon og etter 6 måneder hos pasienter som har mottatt tverrfaglig behandling. Standardavvik i parentes.




Figur 9: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 10: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 11: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 12: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 13: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 14: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 15: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 16: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 17: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 18: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 19: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 20: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 21: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon.




Figur 22: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder.




Figur 23: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder. Gjelder de tverrfaglig behandlede.




Figur 24: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 og 12 måneder.



Figur 25: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon.



Figur 26: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 måneder.



Figur 27: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 og 12 måneder.

SykehusNavn	I arbeid	Syke- meldt	Hjem- me- væren- de (ulønnet)	Student	Ar- beidsle- dig	Ar- beidsav- kla- rings- penger	Perma- nent uførepensjon	Alders- pensjo- nist	Ikke besvart	N
Drammen	50.6%	41.7%	1.5%	2.7%	2.3%	6.2%	4.2%	5.8%	0.4%	259
Haukeland	53.5%	43.1%	1.2%	5.1%	1.9%	6.1%	2.9%	1.9%	1.4%	722
Kristiansand	40.5%	25.0%	1.9%	5.4%	2.1%	9.8%	12.2%	18.0%	0.6%	777
Levanger	31.6%	15.8%	0.0%	0.0%	0.0%	21.1%	10.5%	26.3%	0.0%	19
NLSH	39.0%	26.8%	0.0%	4.9%	4.9%	31.7%	7.3%	7.3%	0.0%	41
OUS	44.1%	30.0%	1.8%	4.9%	3.7%	8.8%	5.6%	11.6%	2.8%	1278
Sandnessjøen	45.8%	37.5%	2.1%	0.0%	4.2%	22.9%	8.3%	2.1%	2.1%	48
St. Olavs	43.6%	26.9%	1.2%	6.2%	1.8%	7.9%	9.6%	14.7%	2.1%	925
Stavanger	48.6%	40.3%	1.0%	5.4%	3.6%	10.7%	4.6%	2.3%	0.4%	523
Stavern	40.4%	28.7%	2.9%	3.1%	4.3%	8.9%	8.0%	14.2%	2.2%	763
UNN-Harstad	35.7%	67.9%	3.6%	0.0%	3.6%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	28
UNN-Tromsø	40.1%	28.8%	0.8%	7.2%	2.1%	13.9%	12.3%	9.0%	1.3%	389
Ålesund	58.9%	39.2%	1.3%	6.3%	4.4%	6.3%	1.9%	3.2%	1.3%	158
Total	44.9%	32.0%	1.6%	5.0%	2.9%	9.1%	7.3%	10.5%	1.7%	5930

Tabell 20: Arbeidsstatus ved første konsultasjon. Flere kryss er mulig.

SykehusNavn	I arbeid	Syke- meldt	Hjem- me- væren- de (ulønnet)	Student	Ar- beidsle- dig	Ar- beidsav- kla- rings- penger	Perma- nent uførepensjon	Alders- pensjo- nist	Ikke besvart	N
Drammen	47.8%	45.5%	0.0%	2.2%	2.2%	6.7%	6.0%	7.5%	0.7%	134
Haukeland	51.1%	42.8%	1.2%	6.1%	1.7%	7.3%	2.7%	2.4%	1.5%	409
Kristiansand	39.4%	25.6%	1.5%	6.2%	1.5%	9.1%	13.1%	18.1%	0.6%	464
Levanger	25.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	41.7%	0.0%	12
NLSH	37.5%	31.2%	0.0%	6.2%	6.2%	34.4%	3.1%	6.2%	0.0%	32
OUS	45.3%	27.8%	1.4%	4.2%	4.4%	8.2%	5.7%	14.0%	3.3%	706
Sandnessjøen	44.4%	33.3%	3.7%	0.0%	3.7%	25.9%	7.4%	3.7%	0.0%	27
St. Olavs	42.4%	26.8%	1.3%	4.0%	1.8%	9.4%	9.9%	15.2%	1.8%	604
Stavanger	46.3%	41.8%	1.0%	5.8%	3.9%	10.9%	5.5%	2.3%	0.0%	311
Stavern	38.0%	32.5%	2.3%	2.5%	5.5%	9.0%	7.8%	13.8%	1.6%	434
UNN-Harstad	42.1%	57.9%	5.3%	0.0%	5.3%	10.5%	0.0%	0.0%	0.0%	19
UNN-Tromsø	38.4%	29.3%	0.9%	8.2%	0.9%	16.4%	12.1%	9.5%	0.9%	232
Ålesund	63.6%	33.6%	0.9%	7.5%	2.8%	5.6%	0.0%	3.7%	1.9%	107
Total	43.9%	32.1%	1.4%	4.8%	3.0%	9.6%	7.5%	11.3%	1.6%	3491

Tabell 21: Arbeidsstatus ved første konsultasjon blant de med 6-mnd oppfølging. Flere kryss er mulig.

SykehusNavn	I arbeid	Syke- meldt	Hjem- me- væren- de (ulønnet)	Student	Ar- beidsle- dig	Ar- beidsav- kla- rings- penger	Perma- nent uførepensjon	Alders- pensjo- nist	Ikke besvart	N
Drammen	52.2%	21.6%	0.7%	3.7%	1.5%	12.7%	3.0%	7.5%	4.5%	134
Haukeland	62.6%	24.0%	1.7%	4.6%	2.2%	13.0%	3.2%	2.7%	1.5%	409
Kristiansand	43.8%	12.9%	1.5%	5.4%	1.7%	14.0%	12.7%	16.8%	4.7%	464
Levanger	25.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	41.7%	0.0%	12
NLSH	34.4%	15.6%	3.1%	9.4%	0.0%	43.8%	0.0%	9.4%	0.0%	32
OUS	49.3%	15.6%	1.4%	4.7%	4.0%	12.5%	4.7%	15.0%	4.4%	706
Sandnessjøen	55.6%	18.5%	0.0%	0.0%	3.7%	25.9%	7.4%	3.7%	0.0%	27
St. Olavs	46.7%	16.9%	1.0%	4.1%	2.2%	13.4%	8.4%	16.9%	2.3%	604
Stavanger	56.3%	16.7%	1.6%	4.2%	2.9%	17.7%	5.5%	3.2%	3.9%	311
Stavern	44.2%	12.2%	2.1%	2.5%	5.1%	15.9%	8.1%	15.9%	2.5%	434
UNN-Harstad	63.2%	26.3%	5.3%	5.3%	10.5%	26.3%	0.0%	0.0%	0.0%	19
UNN-Tromsø	45.3%	12.5%	0.4%	8.2%	1.3%	22.4%	11.6%	10.3%	4.3%	232
Ålesund	69.2%	20.6%	0.9%	3.7%	0.0%	12.1%	0.0%	2.8%	0.9%	107
Total	50.0%	16.4%	1.4%	4.5%	2.8%	15.0%	6.9%	12.1%	3.2%	3491

Tabell 22: Arbeidsstatus ved 6-mnd oppfølging. Registreringen av denne variabelen er endret og samsvarer nå med registreringen på konsultasjon

	N	NDI konsultasjon	NDI 6 måneder
Drammen	49	37.7 (15.8)	37.6 (19)
Haukeland	200	34.6 (13.8)	32.9 (15)
Kristiansand	154	37.3 (16.6)	37.6 (18.1)
Levanger	5	39.6 (21.3)	41.6 (19.5)
NLSH	23	40 (11.9)	42.4 (15.3)
OUS	302	39.6 (17.6)	38 (18.6)
Sandnessjøen	10	39.6 (10.8)	37.2 (14.9)
St. Olavs	255	35.2 (14.5)	34.8 (15.9)
Stavanger	125	38.1 (16.1)	36.7 (17)
Stavern	175	37.9 (16)	37.3 (17.6)
UNN-Harstad	11	35.3 (15.7)	29.8 (16.3)
UNN-Tromsø	103	39.7 (15.6)	37.1 (16.6)
Ålesund	48	32.4 (13.4)	32.6 (13.9)


Tabell 23: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standard-avvik i parentes.

	N	ODI konsultasjon	ODI 6 måneder
Drammen	127	34.7 (15)	30.9 (17.8)
Haukeland	395	31.3 (13.6)	27.3 (16.1)
Kristiansand	438	34.2 (15.9)	29.9 (17.7)
Levanger	12	35.8 (18.5)	33.7 (21.5)
NLSH	32	34.2 (10.6)	36.8 (14.3)
OUS	655	35.8 (17.3)	31.3 (19)
Sandnessjøen	27	31.7 (15.3)	26.1 (15.8)
St. Olavs	580	32.1 (13.7)	28.5 (16.2)
Stavanger	299	33.7 (13.9)	29.8 (17.6)
Stavern	412	34.9 (14.8)	30.8 (17.2)
UNN-Harstad	19	33.8 (14)	25.8 (11.4)
UNN-Tromsø	222	33.3 (15.9)	30.3 (16.7)
Ålesund	105	28.8 (12.8)	24.5 (13.5)

Tabell 24: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	ODI konsultasjon	ODI 6 måneder
Drammen	1	22 (NA)	22 (NA)
Haukeland	178	31.4 (12.5)	26.1 (14.4)
Kristiansand	135	34.5 (14.5)	32.7 (16.6)
Levanger	1	32 (NA)	18 (NA)
NLSH	11	33.8 (10.8)	37.1 (12.2)
OUS	255	34.9 (15.3)	31.4 (17.2)
Sandnessjøen	10	26.6 (13.7)	20.4 (10.8)
St. Olavs	137	32.2 (12.1)	30 (14.8)
Stavanger	106	33.8 (12.2)	29.7 (16.4)
Stavern	56	37 (14.4)	34.3 (18.5)
UNN-Harstad	11	29.3 (12.8)	22.5 (9.3)
UNN-Tromsø	44	32.6 (13.9)	27.7 (13.4)
Ålesund	62	29 (13.4)	25.2 (14.2)

Tabell 25: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder blant de tverrfaglig behandlede. Standardavvik i parentes.



Figur 28: Sammenhengende varighet av smerter

SykehusNavn	Ingen beh.	Lege	Fysio/ manuell/ terapeut	Kiropraktor	Psyko- motorisk log	Arbeids- rettet oppfølging	Andre livsstils- relater- te tilbud el. lign.	N
Drammen	42.9%	0.4%	49.0%	2.7%	1.9%	0.8%	2.7%	259
Haukeland	53.6%	18.4%	26.3%	2.1%	3.3%	1.9%	0.3%	722
Kristiansand	56.5%	20.5%	26.0%	1.5%	0.4%	0.0%	1.2%	777
Levanger	68.4%	15.8%	21.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19
NLSH	2.4%	73.2%	61.0%	2.4%	4.9%	7.3%	9.8%	41
OUS	29.4%	31.8%	54.1%	3.8%	2.1%	1.1%	0.6%	1278
Sandnessjøen	16.7%	45.8%	54.2%	8.3%	2.1%	8.3%	0.0%	48
St. Olavs	49.1%	16.4%	37.2%	1.3%	1.0%	1.3%	3.4%	925
Stavanger	66.5%	15.5%	15.5%	1.1%	0.4%	8.2%	5.9%	523
Stavern	88.6%	2.9%	6.2%	0.7%	0.5%	0.4%	0.9%	763
UNN-Harstad	17.9%	57.1%	64.3%	10.7%	3.6%	25.0%	0.0%	28
UNN-Tromsø	42.7%	16.7%	39.1%	2.3%	1.3%	1.8%	2.1%	389
Ålesund	25.9%	41.1%	31.6%	3.2%	1.9%	5.7%	0.6%	158
Total	51.0%	19.5%	33.0%	2.2%	1.5%	2.0%	1.8%	5930

Tabell 26: Behandlingsløype utenfor spesialisthelsetjenesten

SykehusNavn	Behandling i spesialhelsetjenesten	Henvisning av operasjon	Anbefaler henvisning til annet opp- tre- nings /rehabilerings- senter	Kontroll etter vurdering eller behandling	Individuell oppfølging 1-2 ganger	Individuell tverrfaglig behandling 1-3 ganger	Individuell tverrfaglig behandling 4-10 ganger	Individuell tverrfaglig behandling mer enn 10 ganger	Tverrfaglig behandling i gruppe 1-3 ganger	Tverrfaglig behandling i gruppe 4-10 ganger	Tverrfaglig behandling i gruppe mer enn 10 ganger	N
Drammen	31.7%	0.0%	0.0%	0.0%	20.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	259
Haukeland	71.2%	1.8%	9.3%	0.0%	26.5%	34.5%	2.5%	0.0%	0.3%	25.1%	0.1%	722
Kristiansand	54.8%	15.3%	3.1%	0.0%	13.6%	21.9%	1.4%	0.0%	25.4%	0.3%	0.0%	777
Levanger	31.6%	5.3%	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.8%	0.0%	19
NLSH	80.5%	0.0%	0.0%	0.0%	34.1%	24.4%	2.4%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	41
OUS	62.2%	6.7%	1.4%	0.0%	14.0%	20.8%	9.4%	0.0%	1.9%	8.8%	1.7%	1278
Sandnessjøen	56.2%	2.1%	0.0%	0.0%	16.7%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	31.2%	0.0%	48
St. Olavs	54.9%	10.6%	12.1%	0.0%	17.4%	14.1%	0.5%	0.0%	0.4%	8.3%	0.1%	925
Stavanger	46.8%	1.3%	0.8%	0.0%	14.5%	33.3%	4.6%	0.0%	1.5%	1.0%	0.0%	523
Stavern	31.2%	4.5%	0.1%	0.0%	13.8%	9.0%	0.7%	0.0%	5.1%	0.0%	0.0%	763
UNN-Harstad	50.0%	3.6%	0.0%	0.0%	46.4%	35.7%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%	0.0%	28
UNN-Tromsø	47.6%	3.3%	7.5%	0.0%	13.9%	3.3%	0.8%	0.0%	4.4%	13.6%	0.3%	389
Ålesund	83.5%	0.6%	2.5%	0.0%	10.8%	23.4%	34.8%	1.3%	0.0%	1.3%	0.0%	158
Total	54.0%	6.3%	4.4%	0.0%	16.5%	19.1%	4.1%	0.0%	5.0%	7.7%	0.4%	5930

Tabell 27: Behandlingsløype i spesialisthelsetjenesten

SykehusNavn	Trening / aktivisering	Arbeidsmessig oppfølging	Kognitiv tilnærming	Undervisning	Psyko-motorisk behandling	N
Drammen	4.6%	11.6%	76.4%	21.6%	0.0%	259
Haukeland	59.0%	38.1%	43.2%	30.3%	1.8%	722
Kristiansand	33.3%	4.4%	33.2%	33.7%	0.0%	777
Levanger	15.8%	5.3%	10.5%	10.5%	10.5%	19
NLSH	22.0%	14.6%	68.3%	61.0%	2.4%	41
OUS	50.5%	9.5%	34.5%	20.1%	2.3%	1278
Sandnessjøen	45.8%	35.4%	37.5%	33.3%	2.1%	48
St. Olavs	43.9%	16.9%	29.9%	28.1%	0.2%	925
Stavanger	52.6%	28.3%	25.0%	21.8%	1.0%	523
Stavern	5.2%	1.0%	17.7%	20.1%	0.1%	763
UNN-Harstad	67.9%	32.1%	32.1%	39.3%	0.0%	28
UNN-Tromsø	36.8%	20.3%	31.6%	21.1%	4.9%	389
Ålesund	72.8%	46.2%	60.1%	19.0%	2.5%	158
Total	40.0%	16.2%	34.2%	25.1%	1.3%	5930

Tabell 28: Type individuell eller tverrfaglig behandling

	Fornøyd	Litt fornøyd	Hverken fornøyd eller mis- fornøyd	Litt mis- fornøyd	Mis- fornøyd	Ikke utfylt	N
Drammen	41.0%	12.7%	26.1%	6.7%	8.2%	5.2%	134
Haukeland	63.1%	13.0%	16.4%	3.9%	2.0%	1.7%	409
Kristiansand	50.2%	13.6%	23.3%	6.5%	2.6%	3.9%	464
Levanger	33.3%	8.3%	50.0%	0.0%	8.3%	0.0%	12
NLSH	40.6%	21.9%	31.2%	3.1%	3.1%	0.0%	32
OUS	55.9%	15.3%	14.6%	6.4%	3.4%	4.4%	706
Sandnessjøen	48.1%	22.2%	18.5%	3.7%	7.4%	0.0%	27
St. Olavs	52.8%	18.9%	16.4%	5.8%	4.0%	2.2%	604
Stavanger	46.9%	16.7%	19.3%	8.7%	5.5%	2.9%	311
Stavern	44.7%	13.6%	25.6%	7.1%	6.2%	2.8%	434
UNN-Harstad	63.2%	26.3%	10.5%	0.0%	0.0%	0.0%	19
UNN-Tromsø	56.9%	15.1%	16.4%	4.7%	3.4%	3.4%	232
Ålesund	66.4%	17.8%	11.2%	1.9%	0.9%	1.9%	107
Sum	52.9%	15.4%	18.8%	6.0%	3.9%	3.1%	3491

Tabell 29: Hvilken nytte/bedring mener du at du har hatt av behandlingen. Fordelt på sykehus.

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2023	Drammen	8	259	3.1
	Haukeland	429	722	59.4
	Kristiansand	0	777	0.0
	Levanger	5	19	26.3
	NLSH	0	41	0.0
	OUS	17	1278	1.3
	Sandnessjøen	37	48	77.1
	St. Olavs	35	925	3.8
	Stavanger	22	523	4.2
	Stavern	17	763	2.2
	UNN-Harstad	8	28	28.6
	UNN-Tromsø	40	389	10.3
	Ålesund	97	158	61.4
	Totalt	715	5930	12.1

Tabell 30: Andel som har blitt vurdert av to eller flere yrkesgrupper ved konsultasjon.

	Ingen behandling	Operasjon	Individuell behandling	Gruppebe- handling	Videre kontroller	N
Drammen	127 (91.4%)	12 (8.6%)	7 (5%)	3 (2.2%)	3 (2.2%)	139
Haukeland	292 (67.3%)	142 (32.7%)	48 (11.1%)	76 (17.5%)	83 (19.1%)	434
Kristiansand	415 (77.6%)	120 (22.4%)	44 (8.2%)	54 (10.1%)	37 (6.9%)	535
Levanger	56 (78.9%)	15 (21.1%)	1 (1.4%)	9 (12.7%)	2 (2.8%)	71
NLSH	9 (81.8%)	2 (18.2%)	0 (0%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	11
OUS	537 (69%)	241 (31%)	141 (18.1%)	48 (6.2%)	88 (11.3%)	778
Sandnessjøen	18 (64.3%)	10 (35.7%)	7 (25%)	1 (3.6%)	3 (10.7%)	28
St. Olavs	409 (74%)	144 (26%)	61 (11%)	52 (9.4%)	34 (6.1%)	553
Stavanger	193 (59.4%)	132 (40.6%)	83 (25.5%)	26 (8%)	82 (25.2%)	325
Stavern	338 (80.5%)	82 (19.5%)	38 (9%)	14 (3.3%)	25 (6%)	420
UNN-Harstad	23 (85.2%)	4 (14.8%)	3 (11.1%)	1 (3.7%)	2 (7.4%)	27
UNN-Tromsø	221 (79.2%)	58 (20.8%)	20 (7.2%)	25 (9%)	17 (6.1%)	279
Ålesund	61 (46.2%)	71 (53.8%)	48 (36.4%)	21 (15.9%)	38 (28.8%)	132
Total	2699 (72.3%)	1033 (27.7%)	501 (13.4%)	331 (8.9%)	415 (11.1%)	3732


Tabell 31: Pasientrapportert behandling på nakke - og ryggpoliklinikken.

SykehusNavn	Trening hos fysioterapeut	Annen behandling hos fysioterapeut	Manuell terapi	Psykomotorisk fysioterapi	Kiropraktor	Annen behandling	N
Drammen	35 (25.2%)	19 (13.7%)	15 (10.8%)	4 (2.9%)	13 (9.4%)	33 (23.7%)	139
Haukeland	116 (26.7%)	58 (13.4%)	32 (7.4%)	26 (6%)	47 (10.8%)	66 (15.2%)	434
Kristiansand	121 (22.6%)	75 (14%)	20 (3.7%)	8 (1.5%)	55 (10.3%)	71 (13.3%)	535
Levanger	21 (29.6%)	9 (12.7%)	2 (2.8%)	0 (0%)	5 (7%)	11 (15.5%)	71
NLSH	4 (36.4%)	2 (18.2%)	2 (18.2%)	0 (0%)	1 (9.1%)	2 (18.2%)	11
OUS	240 (30.8%)	123 (15.8%)	88 (11.3%)	20 (2.6%)	74 (9.5%)	120 (15.4%)	778
Sandnessjøen	10 (35.7%)	4 (14.3%)	2 (7.1%)	2 (7.1%)	2 (7.1%)	1 (3.6%)	28
St. Olavs	153 (27.7%)	71 (12.8%)	33 (6%)	9 (1.6%)	67 (12.1%)	91 (16.5%)	553
Stavanger	132 (40.6%)	42 (12.9%)	17 (5.2%)	7 (2.2%)	37 (11.4%)	63 (19.4%)	325
Stavern	73 (17.4%)	52 (12.4%)	30 (7.1%)	7 (1.7%)	44 (10.5%)	67 (16%)	420
UNN-Harstad	9 (33.3%)	8 (29.6%)	1 (3.7%)	2 (7.4%)	3 (11.1%)	5 (18.5%)	27
UNN-Tromsø	51 (18.3%)	37 (13.3%)	37 (13.3%)	14 (5%)	24 (8.6%)	38 (13.6%)	279
Ålesund	39 (29.5%)	16 (12.1%)	6 (4.5%)	2 (1.5%)	16 (12.1%)	12 (9.1%)	132
Total	1004 (26.9%)	516 (13.8%)	285 (7.6%)	101 (2.7%)	388 (10.4%)	580 (15.5%)	3732


Tabell 32: Antall pasientrapportert oppfølging utenfor sykehus ved 6 mnd oppfølging.

SykehusNavn	Gj.snitt	Std.avvik	AntallHoy	Ikke utfylt	N	AndelHoy
Levanger	2.1	0.9	9	0	19	47.4
Ålesund	2.0	0.6	82	0	158	51.9
UNN-Harstad	2.0	0.7	15	0	28	53.6
Sandnessjøen	1.9	0.6	26	0	48	54.2
Kristiansand	2.0	0.7	416	18	777	54.8
St. Olavs	2.0	0.6	507	21	925	56.1
UNN-Tromsø	2.0	0.6	216	5	389	56.2
Stavern	2.1	0.7	428	22	763	57.8
Stavanger	2.1	0.6	306	2	523	58.7
Haukeland	2.1	0.6	431	8	722	60.4
OUS	2.1	0.7	768	45	1278	62.3
Drammen	2.2	0.7	167	1	259	64.7
NLSH	2.2	0.6	29	0	41	70.7
Total	2.1	0.7	3400	122	5930	58.5


Tabell 33: Sammendrag av HSCL resultater




Figur 29: Pasientrapportert behandling på nakke- og ryggpoliklinikken




Figur 30: Andel med smertevarighet lenger enn 2 år. Ekskluderer de som har krysset for "Ikke svart" samt de med ingen registrerte svar på spørsmålet.



Figur 31: Andel med høy HSCL-score. Ikke-besvarte inngår ikke i nevneren.




Figur 32: Andel kvinner.

Figur 33: Andel pasienter med 3 eller flere helseplager besvart som *En del plaget* eller *Alvorlig plaget*. I nevneren inngår kun pasienter som har besvart minst 3 av de 33 UHI spørsmålene.

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2023	Drammen	259	259	100.0
	NLSH	41	41	100.0
	Sandnessjøen	48	48	100.0
	UNN-Harstad	28	28	100.0
	Stavanger	517	523	98.9
	Haukeland	692	722	95.8
	Levanger	18	19	94.7
	Ålesund	149	158	94.3
	UNN-Tromsø	364	389	93.6
	Kristiansand	726	777	93.4
	Totalt	5458	5930	92.0
	OUS	1172	1278	91.7
	Stavern	693	763	90.8
	St. Olavs	751	925	81.2


Tabell 34: Andel som mottar mestringsorientert samtale



Figur 34: mestringsorientert_samtale.pdf

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2023	UNN-Harstad	28	28	100.0
	Drammen	201	259	77.6
	Sandnessjøen	32	48	66.7
	Ålesund	98	158	62.0
	Stavanger	151	523	28.9
	Totalt	718	5930	12.1
	UNN-Tromsø	39	389	10.0
	Stavern	75	763	9.8
	OUS	82	1278	6.4
	Haukeland	10	722	1.4
	St. Olavs	2	925	0.2
	Kristiansand	0	777	0.0
	Levanger	0	19	0.0
	NLSH	0	41	0.0


Tabell 35: Andel utredet ved Helse i Arbeid



Figur 35: helseiarbeid.pdf

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2023	Ålesund	138	155	89.0
	Stavanger	459	522	87.9
	UNN-Harstad	24	28	85.7
	NLSH	35	41	85.4
	OUS	1023	1258	81.3
	Sandnessjøen	39	48	81.2
	Haukeland	552	694	79.5
	Totalt	4275	5797	73.7
	Drammen	183	249	73.5
	UNN-Tromsø	281	383	73.4
	St. Olavs	628	890	70.6
	Kristiansand	481	763	63.0
	Stavern	425	747	56.9
	Levanger	7	19	36.8


Tabell 36: Andel med forløp komplisert av gule flagg



Figur 36: guleflagg.pdf

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2023	Levanger	12	19	63.2
	Stavern	278	698	39.8
	Kristiansand	207	629	32.9
	St. Olavs	224	852	26.3
	UNN-Tromsø	97	370	26.2
	Drammen	65	257	25.3
	Totalt	1318	5490	24.0
	Sandnessjøen	9	46	19.6
	Haukeland	138	711	19.4
	OUS	200	1168	17.1
	UNN-Harstad	4	28	14.3
	NLSH	5	38	13.2
	Stavanger	63	518	12.2
	Ålesund	16	156	10.3


Tabell 37: Andel kartlagt funksjonsevne relatert til arbeid og utdanning



Figur 37: funksjonkartlagt.pdf

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2023	Drammen	207	211	98.1
	Kristiansand	711	726	97.9
	St. Olavs	813	838	97.0
	Stavern	636	678	93.8
	Ålesund	136	145	93.8
	OUS	1093	1175	93.0
	Totalt	4697	5297	88.7
	Levanger	15	17	88.2
	UNN-Harstad	20	23	87.0
	NLSH	31	37	83.8
	Stavanger	319	433	73.7
	Haukeland	453	620	73.1
	Sandnessjøen	29	42	69.0
	UNN-Tromsø	234	352	66.5


Tabell 38: Andel utført gjennomgang av billedfunn med pasient



Figur 38: gjennomgangBilledfunn.pdf

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2023	UNN-Harstad	20	22	90.9
	Levanger	14	17	82.4
	Kristiansand	540	662	81.6
	Ålesund	111	140	79.3
	UNN-Tromsø	247	340	72.6
	St. Olavs	530	806	65.8
	OUS	751	1151	65.2
	Totalt	3244	5115	63.4
	Sandnessjøen	25	41	61.0
	Stavern	405	673	60.2
	NLSH	20	37	54.1
	Haukeland	312	598	52.2
	Stavanger	210	426	49.3
	Drammen	59	202	29.2


Tabell 39: Andel radiologifunn med betydning for pasientens plager



Figur 39: radiologifunnPlager.pdf

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2023	Drammen	259	259	100.0
	NLSH	41	41	100.0
	UNN-Harstad	28	28	100.0
	Ålesund	153	158	96.8
	UNN-Tromsø	374	389	96.1
	Sandnessjøen	46	48	95.8
	OUS	1188	1278	93.0
	Stavanger	469	523	89.7
	Levanger	17	19	89.5
	St. Olavs	823	925	89.0
	Kristiansand	688	777	88.5
	Totalt	5214	5930	87.9
	Haukeland	589	722	81.6
	Stavern	539	763	70.6


Tabell 40: Andel individuell rådgivning vedrørende livsstil og/eller medikamenter




Figur 40: raadLivsstil.pdf

SykehusNavn	Lege	Fysioterapeut	Sykepleier	Psykolog	Sosionom	Andre	N
Drammen	31	236	0	0	0	0	259
Haukeland	379	624	229	7	0	1	722
Kristiansand	532	245	0	0	0	0	777
Levanger	19	5	0	0	0	0	19
NLSH	17	24	0	0	0	0	41
OUS	1278	17	0	0	1	0	1278
Sandnessjøen	40	43	3	1	11	13	48
St. Olavs	525	435	0	0	2	0	925
Stavanger	523	21	0	1	0	0	523
Stavern	304	476	0	0	0	0	763
UNN-Harstad	9	25	0	0	0	3	28
UNN-Tromsø	77	344	0	6	0	5	389
Ålesund	140	101	0	0	0	14	158


Tabell 41: Antall vurdert av ulike faggrupper i 2023




Figur 41: vurdert_av.pdf



Figur 42: VentetidFraHenvisning_fordeling.pdf.



Figur 43: ventetid_under_50_shusvis.pdf. Gjelder 2023



Figur 44: gj.sn.ventetid.pdf. Gjelder 2023