

NNRR

Norsk nakke- og ryggregister

KVARTALSRAPPORT



Illustrasjonsbilde

RAPPORTDATO:

9. mars 2021

BESØKSDATO PASIENT:

01. januar 2020 til 31. desember 2020

FOR SYKEHUS:

Helse Møre og Romsdal

1 Bakgrunn

Norsk nakke- og ryggregister (NNRR) er et tjenesteregister som inkluderer pasienter med smerter i nakke eller rygg som behandles ved de spesialiserte tverrfaglige nakke- og ryggpoliklinikkene ved sykehusene. Totalt er det 15 potensielle poliklinikker. Når alle disse er tilknyttet vil registeret vil ha en komplett oversikt over slik utredning og behandling i Norge. I 2019 var 4 poliklinikker tilknyttet, mens i 2020 er ytterlig 5 poliklinikker blitt med. Andre tverrfaglige nakke- og ryggpoliklinikker vil knyttes til registeret fortløpende.

Svarene pasientene fyller ut er tilgjengelig for utreder ved første utredende konsultasjon og kan dermed bedre møtet med den enkelte pasient. Videre er formålet med registeret å bedre kvaliteten på pasienttilbudet ved de spesialiserte tverrfaglige nakke- og ryggpoliklinikkene. Dette innebærer å:

- Å vurdere om tilbudet er likt geografisk fordelt
- Kartlegge hvilke pasienter som henvises til poliklinikkene
- Bidra til at de rette pasienter kanaliseres til de rette behandlingstilbudene
- Evaluere effekten av pasientbehandling medisinsk og samfunnsmessig
- Iverksette kvalitetstiltak lokalt og eventuelt nasjonalt

Hver enhet vil hvert kvartal få rapport på sine data. Her kommer dette kvartalets rapport. Dette viser bare et øyeblikksbilde, som en pulsmåling. Håper dere blir inspirert til å bruke data til kvalitetsforbedringsprosjekter lokalt, eller ta initiativ til nasjonale løft. Man kan også gå direkte inn i eget register for å hente ut egne data. For kort oversikt over nasjonale data se [her](#). Ta gjerne kontakt med konstituert registerleder dersom dere savner noe i rapporten. Mailadresse er maja.wilhelmsen@unn.no.

2 Registrering ved Helse Møre og Romsdal

	Landet for øvrig	Totalt
Kjønn		
Kvinner	341	341
Menn	295	295
Alder, gj.snitt (SD)	45.3 (14.2)	45.3 (14.2)
Sivilstatus		
Gift/Reg. partner	241	241
Samboende	159	159
Enslig	186	186
Ikke svart	23	23
Utdanning		
Grunnskole (7-10 år)	77	77
Vgs. yrkesfaglig	202	202
Vgs. allmennfaglig	61	61
Høyskole/univ<4år	128	128
Høyskole/univ>4 år	125	125
Ikke svart	16	16

Tabell 1: Basert på registreringer siste avsluttede kvartal

Besoksdato: 2020-10-01 til 2020-12-30

Færre enn 5 registreringer i egen- eller sammenlikningsgruppa

Figur 1: Aldersfordelig i egen spesialisthelsetjeneste siste kvartal

variabel: tverrfaglig_behandlet

Besoksdato: 2020-01-01 til 2020-12-30

Færre enn 10 registreringer i hoved-
eller sammenlikningsgruppe

Figur 2: Andel pasienter anbefalt tverrfaglig behandling (individuelt eller i gruppe) i egen spesialisthelsetjeneste sammenlignet med landet forøvrig siste 4 kvartal

variabel: individuell_oppfølging

Besoksdato: 2020-01-01 til 2020-12-30

Færre enn 10 registreringer i hoved-
eller sammenlikningsgruppe

Figur 3: Andel pasienter anbefalt individuell oppfølging i egen spesialisthelsetjeneste sammenlignet med landet forøvrig siste 4 kvartal

variabel: smerter_2aar

Besoksdato: 2020-01-01 til 2020-12-30

Færre enn 10 registreringer i hoved-
eller sammenlikningsgruppe

Figur 4: Andel pasienter med smerter over 2 år i egen spesialisthelsetjeneste sammenlignet med landet for øvrig.

variabel: fabq11

Besoksdato: 2020-01-01 til 2020-12-30

Færre enn 10 registreringer i hoved-
eller sammenlikningsgruppe

Figur 5: Andel pasienter som er uenig (delvis eller helt) i følgende utsagn: Jeg tror ikke jeg vil være tilbake på det vanlige arbeidet mitt innen tre måneder i egen spesialisthelsetjeneste

3 Resultater

Det er viktig å merke seg at langt fra alle pasienter fyller ut oppfølgingsskjema, slik at disse resultater må tolkes med forsiktighet. Absolutte tall kan være svært små som dermed gir store prosentutslag.


3.1 Opplevd nytte av behandling

variabel: opplevd_nytte_beh

Oppfølgingsdato: 2020-01-01 til 2020-12-30

Færre enn 10 registreringer i hoved-
eller sammenlikningsgruppe

Figur 6: Andel pasienter som rapporterer nytte (helt, mye eller litt bedre) av utredning/behandling i egen spesialisthelsetjeneste sammenlignet med landet for øvrig siste 4 kvartal.



Figur 7: Andel pasienter som rapporterer nytte (helt, mye eller litt bedre) av utredning/behandling i egen spesialisthelsetjeneste sammenlignet med landet for øvrig siste 4 kvartal. Gruppert etter type behandling.

3.2 Funksjonsbedring

variabel: odi_klinisk_viktig

Oppfølgingsdato: 2020-01-01 til 2020-12-30

Færre enn 10 registreringer i hoved-
eller sammenlikningsgruppe

Figur 8: Andel pasienter som har hatt klinisk bedring i funksjon (ODI) i egen spesialisthelsetjeneste sammenlignet med landet for øvrig siste 4 kvartal.

3.3 Bedring i smerte

variabel: **bedring_smerte_hvile**

Oppfølgingsdato: 2020-01-01 til 2020-12-30

Færre enn 10 registreringer i hoved-
eller sammenlikningsgruppe

Figur 9: Andel pasienter som har hatt klinisk bedring av smerte (20 % eller mer reduksjon) i hvile i egen spesialisthelsetjeneste sammenlignet med landet for øvrig siste 4 kvartal.

variabel: bedring_smerte_aktiv

Oppfølgingsdato: 2020-01-01 til 2020-12-30

Færre enn 10 registreringer i hoved-
eller sammenlikningsgruppe

Figur 10: Andel pasienter som har hatt klinisk bedring av smerte (20 % eller mer reduksjon) i aktivitet i egen spesialisthelsetjeneste sammenlignet med landet for øvrig siste 4 kvartal.


3.4 Misfornøydhet

variabel: misfornoyd

Oppfølgingsdato: 2020-01-01 til 2020-12-30

Færre enn 10 registreringer i hoved-
eller sammenlikningsgruppe

Figur 11: Prosentandel som er misfornøyd med behandling sammenlignet med landet for øvrig siste 4 kvartal.



Figur 12: Prosentandel som er misfornøyd med behandling sammenlignet med landet for øvrig siste 4 kvartal. Gruppert etter type behandling.