

1 Alle forløp

År	Sykehus	Pasientskjema	Behandlerskjema
2021	Drammen	15	16
	Haukeland	649	671
	Kristiansand	733	737
	Levanger	111	114
	OUS	1285	1463
	Sandnessjøen	75	75
	St. Olavs	681	799
	Stavanger	512	524
	UNN-Harstad	86	89
	UNN-Tromsø	558	567
	Ålesund	242	259
	Totalt	4947	5314

Tabell 1: Oversikt over registreringer. Kun pasientskjema som har et tilhørende behandlerskjema er inkludert

	SykehusNavn	Andel.6mnd	Andel.12mnd	Andel.begge
1	Haukeland	62.9% (685)	65.6% (529)	46.1% (529)
2	Kristiansand	54.8% (396)	NaN% (0)	NaN% (0)
3	Levanger	69.2% (26)	NaN% (0)	NaN% (0)
4	OUS	66.3% (990)	59.6% (542)	42.1% (542)
5	Sandnessjøen	63.8% (58)	20% (5)	0% (5)
6	St. Olavs	59.6% (312)	68.3% (126)	34.1% (126)
7	Stavanger	70.5% (359)	67% (106)	59.4% (106)
8	UNN-Harstad	75.6% (82)	53.5% (71)	33.8% (71)
9	UNN-Tromsø	64.2% (612)	55.1% (523)	39.6% (523)
10	Ålesund	67.4% (132)	NaN% (0)	NaN% (0)

Tabell 2: Oversikt over oppfølgingsprosent per enhet, antall aktuelle i parentes. 6mnd. oppf. gjelder konsultasjoner i perioden 1.juli 2020 til 30. juni 2021, mens 12mnd. oppf. gjelder konsultasjoner i 2020

	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund	Totalt
Kjønn												
Kvinner	8 (50%)	400 (59.6%)	369 (50.1%)	59 (51.8%)	769 (52.6%)	38 (50.7%)	439 (54.9%)	303 (57.8%)	54 (60.7%)	304 (53.6%)	130 (50.2%)	2873 (54.1%)
Menn	8 (50%)	271 (40.4%)	368 (49.9%)	55 (48.2%)	694 (47.4%)	37 (49.3%)	360 (45.1%)	221 (42.2%)	35 (39.3%)	263 (46.4%)	129 (49.8%)	2441 (45.9%)
Alder, gj.snitt (SD)	35.9 (11.2)	42.6 (13)	48.6 (14.7)	48.3 (15.4)	47.1 (14.8)	44 (12.3)	50.5 (15.6)	42.6 (12.4)	43.9 (11.5)	45.3 (13.9)	45.1 (13.5)	46.4 (14.5)
Sivilstatus												
Gift/Reg. partner	3 (20%)	252 (38.8%)	389 (53.1%)	54 (48.6%)	596 (46.4%)	28 (37.3%)	306 (44.9%)	231 (45.1%)	32 (37.2%)	184 (33%)	111 (45.9%)	2186 (44.2%)
Samboende	6 (40%)	192 (29.6%)	154 (21%)	26 (23.4%)	247 (19.2%)	24 (32%)	190 (27.9%)	114 (22.3%)	28 (32.6%)	191 (34.2%)	65 (26.9%)	1237 (25%)
Enslig	5 (33.3%)	173 (26.7%)	167 (22.8%)	19 (17.1%)	379 (29.5%)	19 (25.3%)	148 (21.7%)	152 (29.7%)	22 (25.6%)	171 (30.6%)	55 (22.7%)	1310 (26.5%)
Ikke svart	1 (6.7%)	32 (4.9%)	23 (3.1%)	12 (10.8%)	63 (4.9%)	4 (5.3%)	37 (5.4%)	15 (2.9%)	4 (4.7%)	12 (2.2%)	11 (4.5%)	214 (4.3%)
Utdanning												
Grunnskole (7-10 år)	1 (6.7%)	56 (8.6%)	98 (13.4%)	10 (9%)	158 (12.3%)	9 (12%)	90 (13.2%)	60 (11.7%)	13 (15.1%)	94 (16.8%)	25 (10.3%)	614 (12.4%)
Vgs. yrkesfaglig	3 (20%)	206 (31.7%)	282 (38.5%)	42 (37.8%)	248 (19.3%)	40 (53.3%)	221 (32.5%)	193 (37.7%)	33 (38.4%)	205 (36.7%)	78 (32.2%)	1551 (31.4%)
Vgs. allmenntfaglig	4 (26.7%)	79 (12.2%)	94 (12.8%)	12 (10.8%)	159 (12.4%)	9 (12%)	71 (10.4%)	59 (11.5%)	7 (8.1%)	70 (12.5%)	26 (10.7%)	590 (11.9%)
Høyskole/univ <4år	4 (26.7%)	151 (23.3%)	134 (18.3%)	20 (18%)	259 (20.2%)	11 (14.7%)	142 (20.9%)	92 (18%)	19 (22.1%)	91 (16.3%)	57 (23.6%)	980 (19.8%)
Høyskole/univ >4 år	2 (13.3%)	122 (18.8%)	95 (13%)	16 (14.4%)	393 (30.6%)	1 (1.3%)	118 (17.3%)	92 (18%)	10 (11.6%)	86 (15.4%)	45 (18.6%)	980 (19.8%)
Ikke svart	1 (6.7%)	35 (5.4%)	30 (4.1%)	11 (9.9%)	68 (5.3%)	5 (6.7%)	39 (5.7%)	16 (3.1%)	4 (4.7%)	12 (2.2%)	11 (4.5%)	232 (4.7%)

Tabell 3: Demografiske data

	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund	Totalt
Varighet av smerter												
Ingen smerter	0 (0%)	8 (1.2%)	4 (0.5%)	0 (0%)	11 (0.9%)	0 (0%)	9 (1.3%)	2 (0.4%)	0 (0%)	1 (0.2%)	0 (0%)	35 (0.7%)
Mindre enn 3 måneder	1 (6.7%)	33 (5.1%)	25 (3.4%)	2 (1.8%)	74 (5.8%)	3 (4%)	20 (2.9%)	14 (2.7%)	4 (4.7%)	35 (6.3%)	16 (6.6%)	227 (4.6%)
3 til 12 måneder	7 (46.7%)	213 (32.8%)	227 (31%)	24 (21.6%)	374 (29.1%)	18 (24%)	217 (31.9%)	136 (26.6%)	24 (27.9%)	133 (23.8%)	81 (33.5%)	1454 (29.4%)
1-2 år	3 (20%)	117 (18%)	121 (16.5%)	19 (17.1%)	190 (14.8%)	9 (12%)	119 (17.5%)	108 (21.1%)	11 (12.8%)	90 (16.1%)	27 (11.2%)	814 (16.5%)
Mer enn 2	3 (20%)	246 (37.9%)	322 (43.9%)	55 (49.5%)	573 (44.6%)	42 (56%)	276 (40.5%)	235 (45.9%)	43 (50%)	285 (51.1%)	107 (44.2%)	2187 (44.2%)
Ikke svart	1 (6.7%)	32 (4.9%)	34 (4.6%)	11 (9.9%)	63 (4.9%)	3 (4%)	40 (5.9%)	17 (3.3%)	4 (4.7%)	14 (2.5%)	11 (4.5%)	230 (4.6%)

Tabell 4: Varighet av smerter

Tidligere operert rygg											
	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund
Ja	1 (6.2%)	55 (8.2%)	60 (8.1%)	17 (14.9%)	115 (7.9%)	7 (9.3%)	94 (11.8%)	66 (12.6%)	4 (4.5%)	68 (12%)	30 (11.6%)
Nei	15 (93.8%)	616 (91.8%)	677 (91.9%)	97 (85.1%)	1342 (91.7%)	68 (90.7%)	702 (87.9%)	458 (87.4%)	85 (95.5%)	496 (87.5%)	229 (88.4%)
Ukjent	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	6 (0.4%)	0 (0%)	3 (0.4%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (0.5%)	0 (0%)
Ikke utfyllt	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Tidligere operert nakke											
Ja	0 (0%)	14 (2.1%)	11 (1.5%)	0 (0%)	36 (2.5%)	3 (4%)	17 (2.1%)	17 (3.2%)	1 (1.1%)	9 (1.6%)	6 (2.3%)
Nei	16 (100%)	657 (97.9%)	725 (98.4%)	114 (100%)	1427 (97.5%)	72 (96%)	780 (97.6%)	506 (96.6%)	88 (98.9%)	557 (98.2%)	252 (97.3%)
Ukjent	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (0.3%)	1 (0.2%)	0 (0%)	1 (0.2%)	1 (0.4%)
Ikke utfyllt	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

Tabell 5: Tidligere operert

	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund	Totalt
Gj.snitt.odi	28.1	28.9	34.1	34.1	34.3	30.1	30.2	31.8	32.7	33.3	31.0	32.3
Gj.snitt.ndi	17.0	18.0	19.1	15.9	19.8	19.5	17.7	18.4	19.0	20.2	18.1	18.9
Gj.snitt.hscl10	1.8	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0

Tabell 6: Pasientrapporterte scoringer. Oswestry funksjons-score (odi) hvor <22% normal/minimal, 22-40% moderat nedsatt, 41-60% betydelig, >61% særlig utfalt. Funksjonsnedsettelse ved nakkeplager (ndi) 0-4 normal, 5-14 mild, 15-24 moderat, 25-34 utfalt, >34 særlig utfalt. Psykisk symptomtrykk (hscl 10) hvor ≥ 1.85 indikerer betydelige plager.

	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund	Totalt
Gj.snitt.fabq.fysisk	14.0	13.0	14.2	14.0	14.2	14.6	12.7	13.7	12.8	13.6	13.4	13.7
Gj.snitt.fabq.arbeid	20.1	21.2	22.4	23.5	21.1	25.4	19.9	21.7	23.5	23.5	22.5	21.7
Gj.snitt.eq5d												
Gj.snitt.eq5d.vas												

Tabell 7: Unngåelsesadferd fysisk (fabq.fysisk) <14 ubetydelig, 14 -16 moderat, ≥17 høy. Unngåelsesadferd arbeid (fabq.arbeid) <20 ubetydelig, 20-24 moderat, ≥25 høy. Livskvalitet (eq5d) >0.75 normal, 0.6-0.74 moderat nedsatt, 0.4-0.59 betydelig nedsatt, <0.4 særlig utfalt nedsatt helse/helsereletert livskvalitet. Gradering egen helse (eq5d.vas) 100-90% god helse, 80-89 lett nedsatt, 60-79 moderat nedsatt, <60 betydelig nedsatt helse

Diagnose	Antall
M545: Lumbago	2999
M542: Smerte i nakke	1221
M511: Lidelse i lumbalsk./mellomvirvelsk., m/radikulop. (G55.1*)	454
M480: Spinal stenose	192
M501: Lidelse i cervikalskive, med radikulopati	84
M472: Annen spondylose med radikulopati	71
M431: Spondylolistese	62
M419: Uspesifisert skoliose	34
M546: Ryggsmerte i torakaldelene	19
M418: Andre spesifiserte former for skoliose	17
M791: Myalgi	12
M45: Ankyloserende spondylitt	8
M796: Smerte i ekstremitet	8
M797: Fibromyalgi	8
S220: Brudd i torakalvirvel	7
S320: Brudd i lumbalvirvel	7
M500: Lidelse i cervikalskive, med myelopati	6
M510: Lid. i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver, m. myelopati	5
M544: Lumbago med isjialgi	5
M7910: Myalgi;flere lokalis	5

Tabell 8: De vanligste diagnosene i registeret (diagnose 1).

	2021
Normal	1329
Skiveprolaps	1908
Sentral spinalstenose	377
Recesstenose/ rotkanalstenose	977
Skoliose	125
barn-ungdom	55
degenerativ	25
Spondylolistese - istmisk	52
Spondylolistese - degenerativ	108
Modicforandring 1	388
Modicforandring 2	171
Modicforandring 3	6
Modicforandring uspesifisert	72


Tabell 9: Oversikt over resultater av radiologisk vurdering

	2021
Min fritid består hovedsakelig av å lese, se på TV eller annen stillesittende beskjeftigelse	678
Jeg spaserer, sykler eller beveger meg på annen måte minst 4 timer i uken. Herunder medregnes gange/sykling til arbeidssted, søndagsturer etc.	3060
Jeg driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid eller lignende. (Virksomheten skal vare minst 4 timer i uken)	737
Jeg trener hardt eller driver konkurranseidrett, regelmessig og flere ganger i uken.	199
Ikke svart	273
Sum	4947


Tabell 10: Pasientrapportert grad av fysisk aktivitet

	2021
Ingen behandling	2460
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av lege	955
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av fysioterapeut	2040
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av manuell terapeut	141
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av kiropraktor	143
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av psykolog	72
Oppfølging i kommunehelsetjenesten	52
Arbeidsrettet oppfølging	62


Tabell 11: Anbefalt behandlingsløype i kommunalhelsetjenesten



Figur 1: Aldersfordeling




Figur 2: Pasientrapporterte årsaker til smerte




Figur 3: Gjennomsnittsalder per enhet siste 3 år

	2021
Behandling i spesialhelsetjenesten	3137
Henvist til vurdering av operasjon	273
Anbefaler henvisning til annet opptrenings /rehabiliteringssenter	314
Behandling som settes i verk i egen spesialisthelsetjeneste	1369
Kontroll etter vurdering eller behandling	465
Individuell oppfølging 1-2 ganger	1165
Individuell tverrfaglig behandling 1-3 ganger	713
Individuell tverrfaglig behandling 4-10 ganger	245
Individuell tverrfaglig behandling mer enn 10 ganger	11
Tverrfaglig behandling i gruppe 1-3 ganger	203
Tverrfaglig behandling i gruppe 4-10 ganger	461
Tverrfaglig behandling i gruppe mer enn 10 ganger	15

Tabell 12: Behandlingsløype i spesialisthelsetjenesten



Figur 4: Behandlingsløp i kommunalhelsetjenesten



Figur 5: Behandlingsløp i spesialisthelsetjenesten

	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund
Jeg er helt bra	0	4	3	0	15	1	6	3	0	0	0
Jeg er mye bedre	0	44	31	3	90	5	48	47	4	31	31
Jeg er litt bedre	0	107	64	12	144	10	72	81	8	81	81
Ingen forandring	0	106	157	17	243	23	139	100	31	145	145
Jeg er litt verre	0	18	34	1	52	2	37	15	2	16	16
Jeg er mye verre	0	11	21	2	38	2	9	12	4	11	11
Jeg er verre enn noen gang før	0	2	9	0	12	0	2	4	0	1	1
Ikke utfyllt	0	12	9	3	30	1	11	9	0	19	19
Sum	0	304	328	38	624	44	324	271	49	304	304

Tabell 13: Hvilken nytte/bedring mener du at du har hatt av behandlingen. Fordelt på sykehus.

	N	Smerte i hvile - konsultasjon	Smerte i hvile - oppfølging
Haukeland	420	5 (2.3)	4.2 (2.4)
Kristiansand	210	5.7 (2.4)	4.9 (2.6)
Levanger	17	5.3 (2.5)	4.2 (1.8)
OUS	628	5.9 (2.4)	4.5 (2.6)
Sandnessjøen	37	5.4 (2.1)	4.9 (2.6)
St. Olavs	174	5.4 (2.1)	4.3 (2.6)
Stavanger	249	5.3 (2.1)	4.2 (2.4)
UNN-Harstad	58	5.5 (1.7)	5.3 (1.9)
UNN-Tromsø	385	5.6 (2.1)	4.7 (2.4)
Ålesund	85	5.4 (2.1)	3.8 (2.2)

Tabell 14: Smerteintensitet i hvile ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i aktivitet - konsultasjon	Smerte i aktivitet - oppfølging
Haukeland	421	6.2 (2.1)	4.7 (2.6)
Kristiansand	211	6.7 (2.2)	5.5 (2.8)
Levanger	17	7.2 (2.1)	5.2 (2.3)
OUS	627	6.4 (2.3)	4.9 (2.8)
Sandnessjøen	37	6.3 (2.2)	5.2 (2.7)
St. Olavs	174	6.3 (2.3)	5 (2.7)
Stavanger	247	6.5 (2.2)	4.8 (2.7)
UNN-Harstad	59	6.7 (1.9)	5.7 (1.9)
UNN-Tromsø	381	6.6 (2)	5.3 (2.5)
Ålesund	85	6.3 (2)	4.7 (2.7)


Tabell 15: Smerteintensitet i aktivitet ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i hvile - konsultasjon	Smerte i hvile - oppfølging
Haukeland	143	4.9 (2.2)	3.9 (2.3)
Kristiansand	29	6 (1.9)	5.6 (2.4)
Levanger	5	5.2 (3.1)	4 (1.6)
OUS	164	6.2 (2.4)	4.6 (2.3)
Sandnessjøen	15	5.4 (1.7)	5.3 (2.1)
St. Olavs	43	5.5 (2)	4.4 (2.4)
Stavanger	121	5.5 (2)	4.2 (2.4)
UNN-Harstad	17	5.8 (2.1)	5 (1.3)
UNN-Tromsø	94	5.9 (2.2)	4.8 (2.5)
Ålesund	53	5.2 (2.2)	3.8 (2.2)


Tabell 16: Smerteintensitet i hvile ved konsultasjon og etter 6 måneder hos pasienter som har mottatt tverrfaglig behandling. Standardavvik i parentes.

	N	Smerte i aktivitet - konsultasjon	Smerte i aktivitet - oppfølging
Haukeland	143	6.1 (2)	4.4 (2.5)
Kristiansand	29	6.7 (2.3)	5.8 (2.6)
Levanger	5	6.8 (2.2)	5.2 (2.5)
OUS	164	6.6 (2.3)	5.2 (2.6)
Sandnessjøen	15	6.2 (2.1)	5.1 (2.7)
St. Olavs	43	6.6 (1.8)	5.1 (2.6)
Stavanger	120	6.6 (2)	4.8 (2.6)
UNN-Harstad	17	6.5 (1.4)	5.6 (1.5)
UNN-Tromsø	93	6.7 (2.2)	5.3 (2.5)
Ålesund	53	6.4 (2)	4.7 (2.5)


Tabell 17: Smerteintensitet i aktivitet ved konsultasjon og etter 6 måneder hos pasienter som har mottatt tverrfaglig behandling. Standardavvik i parentes.




Figur 6: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 7: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 8: Smerte i hvile, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 9: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 10: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 11: Smerte i aktivitet, skala fra 0-10 hvor 10 er verst




Figur 12: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon.




Figur 13: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder.




Figur 14: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 og 12 måneder.



Figur 15: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon.



Figur 16: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 måneder.



Figur 17: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 og 12 måneder.

	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavaanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Alesund	Totalt
I arbeid	9 (56.2%)	345 (51.4%)	286 (38.8%)	40 (35.1%)	590 (40.3%)	33 (44%)	312 (39%)	260 (49.6%)	45 (50.6%)	230 (40.6%)	106 (40.9%)	2256 (42.5%)
Sykemeldt	7 (43.8%)	261 (38.9%)	218 (29.6%)	35 (30.7%)	352 (24.1%)	40 (53.3%)	169 (21.2%)	181 (34.5%)	40 (44.9%)	186 (32.8%)	94 (36.3%)	1583 (29.8%)
Hjemmeværende (ulønnet)	0 (0%)	4 (0.6%)	13 (1.8%)	2 (1.8%)	32 (2.2%)	0 (0%)	7 (0.9%)	7 (1.3%)	2 (2.2%)	11 (1.9%)	4 (1.5%)	82 (1.5%)
Student	1 (6.2%)	41 (6.1%)	31 (4.2%)	2 (1.8%)	69 (4.7%)	2 (2.7%)	28 (3.5%)	25 (4.8%)	5 (5.6%)	30 (5.3%)	6 (2.3%)	240 (4.5%)
Arbeidsledig	0 (0%)	19 (2.8%)	15 (2%)	2 (1.8%)	56 (3.8%)	1 (1.3%)	10 (1.3%)	15 (2.9%)	5 (5.6%)	11 (1.9%)	12 (4.6%)	146 (2.7%)
Arbeidsavklaringspenger	0 (0%)	33 (4.9%)	97 (13.2%)	9 (7.9%)	115 (7.9%)	5 (6.7%)	48 (6%)	57 (10.9%)	11 (12.4%)	86 (15.2%)	33 (12.7%)	494 (9.3%)
Permanent uførepensjon	0 (0%)	19 (2.8%)	75 (10.2%)	10 (8.8%)	66 (4.5%)	3 (4%)	56 (7%)	19 (3.6%)	1 (1.1%)	50 (8.8%)	5 (1.9%)	304 (5.7%)
Alderspensjonist	0 (0%)	20 (3%)	95 (12.9%)	12 (10.5%)	130 (8.9%)	1 (1.3%)	99 (12.4%)	15 (2.9%)	0 (0%)	31 (5.5%)	12 (4.6%)	415 (7.8%)
Ikke besvart	1 (6.2%)	32 (4.8%)	25 (3.4%)	9 (7.9%)	62 (4.2%)	4 (5.3%)	37 (4.6%)	15 (2.9%)	3 (3.4%)	13 (2.3%)	11 (4.2%)	212 (4%)
N	16 (100%)	671 (100%)	737 (100%)	114 (100%)	1463 (100%)	75 (100%)	799 (100%)	524 (100%)	89 (100%)	567 (100%)	259 (100%)	5314 (100%)

Tabell 18: Arbeidsstatus ved første konsultasjon. Flere kryss er mulig.

	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavaanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Alesund	Totalt
I arbeid	159 (52.3%)	139 (42.4%)	13 (34.2%)	278 (44.6%)	20 (45.5%)	139 (42.9%)	130 (48%)	22 (44.9%)	122 (40.1%)	60 (46.2%)	1082 (44.8%)
Sykemeldt	129 (42.4%)	98 (29.9%)	16 (42.1%)	153 (24.5%)	26 (59.1%)	71 (21.9%)	97 (35.8%)	20 (40.8%)	106 (34.9%)	47 (36.2%)	763 (31.6%)
Hjemmeværende (ulønnet)	3 (1%)	6 (1.8%)	1 (2.6%)	13 (2.1%)	0 (0%)	4 (1.2%)	5 (1.8%)	2 (4.1%)	4 (1.3%)	2 (1.5%)	40 (1.7%)
Student	13 (4.3%)	17 (5.2%)	1 (2.6%)	26 (4.2%)	2 (4.5%)	9 (2.8%)	15 (5.5%)	1 (2%)	18 (5.9%)	5 (3.8%)	107 (4.4%)
Arbeidsledig	13 (4.3%)	6 (1.8%)	1 (2.6%)	24 (3.8%)	0 (0%)	4 (1.2%)	8 (3%)	4 (8.2%)	5 (1.6%)	7 (5.4%)	72 (3%)
Arbeidsavklaringspenger	12 (3.9%)	41 (12.5%)	5 (13.2%)	51 (8.2%)	2 (4.5%)	25 (7.7%)	28 (10.3%)	10 (20.4%)	38 (12.5%)	15 (11.5%)	227 (9.4%)
Permanent uførepensjon	13 (4.3%)	26 (7.9%)	2 (5.3%)	35 (5.6%)	1 (2.3%)	20 (6.2%)	11 (4.1%)	1 (2%)	31 (10.2%)	2 (1.5%)	142 (5.9%)
Alderspensjonist	11 (3.6%)	41 (12.5%)	5 (13.2%)	61 (9.8%)	1 (2.3%)	37 (11.4%)	8 (3%)	0 (0%)	19 (6.2%)	10 (7.7%)	193 (8%)
Ikke besvart	12 (3.9%)	8 (2.4%)	2 (5.3%)	27 (4.3%)	1 (2.3%)	17 (5.2%)	9 (3.3%)	2 (4.1%)	5 (1.6%)	4 (3.1%)	87 (3.6%)
N	304 (100%)	328 (100%)	38 (100%)	624 (100%)	44 (100%)	324 (100%)	271 (100%)	49 (100%)	304 (100%)	130 (100%)	2416 (100%)

Tabell 19: Arbeidsstatus ved første konsultasjon blant de med 6-mnd oppfølging. Flere kryss er mulig.

	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund	Totalt
I arbeid	193 (63.5%)	150 (45.7%)	19 (50%)	331 (53%)	30 (68.2%)	157 (48.5%)	157 (57.9%)	26 (53.1%)	153 (50.3%)	77 (59.2%)	1293 (53.5%)
Sykemeldt	68 (22.4%)	55 (16.8%)	7 (18.4%)	80 (12.8%)	11 (25%)	48 (14.8%)	46 (17%)	14 (28.6%)	48 (15.8%)	25 (19.2%)	402 (16.6%)
Hjemmeværende (tulønnet)	4 (1.3%)	5 (1.5%)	0 (0%)	14 (2.2%)	0 (0%)	5 (1.5%)	3 (1.1%)	0 (0%)	4 (1.3%)	0 (0%)	35 (1.4%)
Student	11 (3.6%)	19 (5.8%)	0 (0%)	30 (4.8%)	1 (2.3%)	13 (4%)	12 (4.4%)	1 (2%)	13 (4.3%)	4 (3.1%)	104 (4.3%)
Arbeidsledig	14 (4.6%)	5 (1.5%)	0 (0%)	19 (3%)	1 (2.3%)	7 (2.2%)	7 (2.6%)	2 (4.1%)	6 (2%)	4 (3.1%)	65 (2.7%)
Arbeidsavklaringspenger	24 (7.9%)	67 (20.4%)	9 (23.7%)	79 (12.7%)	4 (9.1%)	37 (11.4%)	53 (19.6%)	13 (26.5%)	50 (16.4%)	18 (13.8%)	354 (14.7%)
Permanent uførepensjon	12 (3.9%)	24 (7.3%)	4 (10.5%)	38 (6.1%)	1 (2.3%)	29 (9%)	15 (5.5%)	1 (2%)	27 (8.9%)	4 (3.1%)	155 (6.4%)
Alderspensjonist	12 (3.9%)	41 (12.5%)	4 (10.5%)	72 (11.5%)	1 (2.3%)	57 (17.6%)	12 (4.4%)	0 (0%)	20 (6.6%)	12 (9.2%)	231 (9.6%)
Ikke besvart	12 (3.9%)	9 (2.7%)	3 (7.9%)	32 (5.1%)	1 (2.3%)	10 (3.1%)	10 (3.7%)	0 (0%)	17 (5.6%)	4 (3.1%)	98 (4.1%)
N	304 (100%)	328 (100%)	38 (100%)	624 (100%)	44 (100%)	324 (100%)	271 (100%)	49 (100%)	304 (100%)	130 (100%)	2416 (100%)

Tabell 20: Arbeidsstatus ved 6-mnd oppfølging. Registreringen av denne variabelen er endret og samsvarer nå med registreringen på konsultasjon

	N	NDI konsultasjon	NDI 6 måneder
Haukeland	67	19 (5.5)	17.1 (7)
Kristiansand	47	20.2 (8.1)	19.8 (8.4)
Levanger	2	19.5 (3.5)	21 (0)
OUS	133	19.6 (8.1)	19 (10.1)
Sandnessjøen	10	19.6 (4.8)	17.6 (6.8)
St. Olavs	68	17.7 (7.4)	16.6 (7.9)
Stavanger	15	18.8 (8)	17.6 (9.3)
UNN-Harstad	6	20.2 (3.4)	18.7 (4.4)
UNN-Tromsø	57	20.4 (6.8)	18.6 (7)
Ålesund	15	18.7 (6.3)	18.6 (8.4)


Tabell 21: Skår på NDI (nakke-relatert funksjon) ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	ODI konsultasjon	ODI 6 måneder
Haukeland	270	28.8 (12.7)	24.9 (14.7)
Kristiansand	307	33.9 (15.8)	32.4 (16.5)
Levanger	33	35.9 (14.4)	28.8 (14.2)
OUS	535	33.8 (16.9)	28.8 (18.4)
Sandnessjøen	41	28.9 (12.5)	24.3 (12.8)
St. Olavs	261	28.2 (13.7)	24.9 (15.2)
Stavanger	246	32.3 (14.3)	26.8 (16.1)
UNN-Harstad	46	33.9 (14)	33.6 (16)
UNN-Tromsø	276	34.2 (13.7)	29.3 (15.1)
Ålesund	118	30.9 (12.8)	25 (13.8)

Tabell 22: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder. Standardavvik i parentes.

	N	ODI konsultasjon	ODI 6 måneder
Haukeland	129	27.1 (10.8)	22.7 (12.5)
Kristiansand	48	30.2 (15.2)	31.5 (15.3)
Levanger	9	41.8 (18.1)	29.2 (11.9)
OUS	139	33.2 (16.8)	28.2 (18.2)
Sandnessjøen	16	27.5 (11.3)	22.6 (10.2)
St. Olavs	63	31.8 (13.1)	28.8 (13.8)
Stavanger	81	32.7 (14.5)	25.2 (14.6)
UNN-Harstad	18	34 (15.6)	33.6 (17.5)
UNN-Tromsø	64	34.1 (15.4)	27.6 (15.5)
Ålesund	75	30.3 (12.2)	23.4 (12.1)

Tabell 23: Ryggsmerte-relatert funksjon ved konsultasjon og etter 6 måneder blant de tverrfaglig behandlede. Standardavvik i parentes.



Figur 18: Sammenhengende varighet av smerter

	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund
Ingen behandling	7 (43.8%)	448 (66.8%)	284 (38.5%)	41 (36%)	371 (25.4%)	14 (18.7%)	449 (56.2%)	445 (84.9%)	6 (6.7%)	221 (39%)	174 (67.2%)
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av lege	3 (18.8%)	105 (15.6%)	201 (27.3%)	21 (18.4%)	252 (17.2%)	38 (50.7%)	120 (15%)	9 (1.7%)	71 (79.8%)	114 (20.1%)	21 (8.1%)
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av fysioterapeut	5 (31.2%)	121 (18%)	277 (37.6%)	64 (56.1%)	903 (61.7%)	45 (60%)	263 (32.9%)	42 (8%)	28 (31.5%)	231 (40.7%)	61 (23.6%)
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av manuell terapeut	1 (6.2%)	14 (2.1%)	9 (1.2%)	0 (0%)	58 (4%)	11 (14.7%)	5 (0.6%)	6 (1.1%)	4 (4.5%)	24 (4.2%)	9 (3.5%)
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av kiropraktor	5 (31.2%)	8 (1.2%)	17 (2.3%)	6 (5.3%)	41 (2.8%)	8 (10.7%)	10 (1.3%)	13 (2.5%)	7 (7.9%)	22 (3.9%)	6 (2.3%)
Oppfølging i kommunehelsetjenesten av psykolog	0 (0%)	14 (2.1%)	2 (0.3%)	1 (0.9%)	25 (1.7%)	0 (0%)	4 (0.5%)	5 (1%)	2 (2.2%)	9 (1.6%)	10 (3.9%)
Oppfølging i kommunehelsetjenesten	0 (0%)	3 (0.4%)	11 (1.5%)	1 (0.9%)	13 (0.9%)	2 (2.7%)	7 (0.9%)	7 (1.3%)	0 (0%)	6 (1.1%)	2 (0.8%)
Arbeidsrettet oppfølging	0 (0%)	3 (0.4%)	3 (0.4%)	0 (0%)	9 (0.6%)	1 (1.3%)	0 (0%)	6 (1.1%)	30 (33.7%)	8 (1.4%)	2 (0.8%)
N	16 (100%)	671 (100%)	737 (100%)	114 (100%)	1463 (100%)	75 (100%)	799 (100%)	524 (100%)	89 (100%)	567 (100%)	259 (100%)

Tabell 24: Behandlingsløype i kommunalhelsetjenesten

	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund
Behandling i spesialhelsetjenesten	6	503	265	50	833	41	453	413	66	298	209
Henvist til vurdering av operasjon	0	19	93	5	62	1	67	1	0	20	5
Anbefaler henvisning til annet oppførings /rehabiliteringssenter	1	71	20	4	35	1	82	3	10	78	9
Behandling som settes i verk i egen spesialisthelsetjeneste	2	274	118	27	276	31	117	219	15	124	166
Kontroll etter vurdering eller behandling	0	91	32	15	122	10	69	8	38	50	30
Individuell oppfølging 1-2 ganger	3	199	16	7	420	12	178	187	30	67	46
Individuell tverrfaglig behandling 1-3 ganger	1	200	27	0	232	6	75	96	18	15	43
Individuell tverrfaglig behandling 4-10 ganger	0	32	6	2	59	0	17	19	1	6	103
Individuell tverrfaglig behandling mer enn 10 ganger	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	4
Tverrfaglig behandling i gruppe 1-3 ganger	1	23	71	0	21	12	2	6	19	46	2
Tverrfaglig behandling i gruppe 4-10 ganger	0	111	17	26	88	13	82	37	8	58	21
Tverrfaglig behandling i gruppe mer enn 10 ganger	0	0	0	0	3	0	4	0	1	7	0
N	16	671	737	114	1463	75	799	524	89	567	259

Tabell 25: Behandlingsløype i spesialisthelsetjenesten

	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund
Trening / aktivisering	5	408	303	42	611	34	337	427	76	259	187
Arbeidsmessig oppfølging	4	239	20	3	133	17	116	74	42	107	129
Kognitiv tilnærming	1	263	102	25	301	15	262	71	34	157	151
Undervising	4	154	102	28	204	26	206	82	46	162	47
Psykomotorisk behandling	0	23	3	12	44	0	5	4	9	33	19

Tabell 26: Type individuell eller tverrfaglig behandling

	Drammen	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund
Ikke svart	0	14	10	5	30	1	10	9	0	17	5
Fornøyd	0	182	145	20	322	25	172	156	27	178	82
Litt fornøyd	0	47	52	4	90	5	45	36	5	43	22
Hverken fornøyd eller misfornøyd	0	43	77	5	99	6	64	40	10	43	10
Litt misfornøyd	0	11	23	2	44	4	20	18	5	19	7
Misfornøyd	0	7	21	2	39	3	13	12	2	4	4

Tabell 27: Hvor fornøyd er du med behandlingen du har fått på sykehuset?

År	Avdeling	Antall	N	Andel (%)
2021	Drammen	0	16	0.0
	Haukeland	234	671	34.9
	Kristiansand	2	737	0.3
	Levanger	28	114	24.6
	OUS	2	1463	0.1
	Sandnessjøen	46	75	61.3
	St. Olavs	35	799	4.4
	Stavanger	1	524	0.2
	UNN-Harstad	1	89	1.1
	UNN-Tromsø	49	567	8.6
	Ålesund	157	259	60.6
	Totalt	555	5314	10.4

Tabell 28: Andel som har blitt vurdert av to eller flere yrkesgrupper ved konsultasjon.

	Ingen behandling	Operasjon	Individuell behandling	Gruppebe- handling	Videre kontroller	N
Haukeland	310 (71.9%)	121 (28.1%)	47 (10.9%)	62 (14.4%)	66 (15.3%)	431
Kristiansand	178 (82%)	39 (18%)	13 (6%)	14 (6.5%)	9 (4.1%)	217
Levanger	9 (50%)	9 (50%)	6 (33.3%)	4 (22.2%)	2 (11.1%)	18
OUS	499 (76.1%)	157 (23.9%)	87 (13.3%)	26 (4%)	48 (7.3%)	656
Sandnessjøen	32 (86.5%)	5 (13.5%)	3 (8.1%)	2 (5.4%)	1 (2.7%)	37
St. Olavs	145 (78%)	41 (22%)	16 (8.6%)	10 (5.4%)	11 (5.9%)	186
Stavanger	172 (68%)	81 (32%)	31 (12.3%)	34 (13.4%)	40 (15.8%)	253
UNN-Harstad	48 (77.4%)	14 (22.6%)	9 (14.5%)	4 (6.5%)	5 (8.1%)	62
UNN-Tromsø	308 (78.4%)	85 (21.6%)	30 (7.6%)	31 (7.9%)	20 (5.1%)	393
Ålesund	40 (44.9%)	49 (55.1%)	34 (38.2%)	12 (13.5%)	23 (25.8%)	89


Tabell 29: Pasientrapportert behandling på nakke - og ryggpoliklinikken.

	Haukeland	Kristiansand	Levanger	OUS	Sandnessjøen	St. Olavs	Stavanger	UNN-Harstad	UNN-Tromsø	Ålesund
Trening hos fysioterapeut	104 (24.1%)	59 (27.2%)	5 (27.8%)	207 (31.6%)	13 (35.1%)	50 (26.9%)	58 (22.9%)	9 (14.5%)	95 (24.2%)	26 (29.2%)
Annen behandling hos fysioterapeut	53 (12.3%)	29 (13.4%)	2 (11.1%)	104 (15.9%)	9 (24.3%)	20 (10.8%)	23 (9.1%)	9 (14.5%)	54 (13.7%)	11 (12.4%)
Manuell terapi	28 (6.5%)	18 (8.3%)	0 (0%)	74 (11.3%)	3 (8.1%)	8 (4.3%)	12 (4.7%)	7 (11.3%)	31 (7.9%)	5 (5.6%)
Psykomotorisk fysioterapi	17 (3.9%)	1 (0.5%)	0 (0%)	17 (2.6%)	0 (0%)	4 (2.2%)	14 (5.5%)	2 (3.2%)	22 (5.6%)	2 (2.2%)
Kiropraktor	33 (7.7%)	31 (14.3%)	5 (27.8%)	54 (8.2%)	4 (10.8%)	27 (14.5%)	28 (11.1%)	8 (12.9%)	37 (9.4%)	10 (11.2%)
Annen behandling	62 (14.4%)	25 (11.5%)	3 (16.7%)	90 (13.7%)	4 (10.8%)	27 (14.5%)	30 (11.9%)	8 (12.9%)	48 (12.2%)	6 (6.7%)
N	431	217	18	656	37	186	253	62	393	89


Tabell 30: Antall pasientrapportert oppfølging utenfor sykehus ved 6 mnd oppfølging.

Aar	SykehusNavn	Gj.snitt	Std.avvik	AntallHoy	Ikke utfylt	HSCL=0	N	AndelHoy
2021	Drammen	1.8	0.4	8	2	0	16	57.1
	Haukeland	2.0	0.6	328	58	0	671	53.5
	Kristiansand	2.0	0.6	383	37	0	737	54.7
	Levanger	2.0	0.6	53	13	0	114	52.5
	OUS	2.1	0.7	694	245	0	1463	57.0
	Sandnessjøen	2.0	0.6	40	3	0	75	55.6
	St. Olavs	1.9	0.6	321	163	0	799	50.5
	Stavanger	2.0	0.6	257	28	0	524	51.8
	UNN-Harstad	2.1	0.7	45	6	0	89	54.2
	UNN-Tromsø	2.1	0.6	317	28	0	567	58.8
	Ålesund	2.0	0.5	126	29	0	259	54.8


Tabell 31: Sammenndrag av HSCL resultater




Figur 19: Pasientrapportert behandling på nakke- og ryggpoliklinikken



Figur 20: Andel med smertevarighet lenger enn 2 år. Ekskluderer de som har krysset for "Ikke svart" samt de med ingen registrerte svar på spørsmålet.



Figur 21: Andel med høy HSCL-score. Ikke-besvarte inngår ikke i nevneren.



Figur 22: Andel kvinner.