Figurer og tabeller for årsrapport NoRGast 2019 - Ventrikkel og øsofagus

NoRGast

6. mai 2020

1 Øsofagusreseksjoner


		Reoperasjonsrate for ulike årsaker (%)									
		Reoperasjons-	Anastomose-	Dyp							
Operasjonsgruppe	N	rate $(\%)$	$lekkasje^{\dagger}$	infeksjon	Blødning	Sårruptur	Annet	Ingen			
Øsofagusreseksjoner	98	16.3	2.0	1.0	2.0	4.1	5.1	2.0			

Tabell 1: Reoperasjoner 2019. Gjelder ${\bf hele\ landet}.$

 $^{^\}dagger \mathrm{Dette}$ er av alle opererte, ikke alle under risiko.

Fordeling av årsaker til reoperasjon blant de reopererte. Reoperasjonsrate totalt for 98 pasienter i utvalget: 16.3 %

■ Hele landet (N=16)




Figur 1

Tilgang i thorax

■ Thoracotomi ■ Thorakoskopi ■ Ingen (transhiatal)

(N)




Figur 2

Tilgang i abdomen

■ Åpen ■ Laparoskopi ■ Konvertert

(N)




Figur 3

Andel laparoskopi (konverterte inngrep inkludert) inkl. 95% konf. int.

20192017–2019


(N, 2017-2019)



Figur 4

Komplikasjoner (Accordion score)

(N)




Figur 5

Andel med accordion score >= 3 inkl. 95% konf. int.

20192017–2019

(N, 2017-2019)




Figur 6


Andel relaparotomier/–laparoskopier inkl. 95% konf. int.

20192017–2019

(N, 2017-2019)




Figur 7



Figur 8

Anastomoselekkasje eller dyp infeksjon, eller endoskopisk intervensjon for lekkasje v/ øsofaguskirurgi inkl. 95% konf. int.



Figur 9

2 Ventrikkelreseksjoner

	Reoperasjonsrate for ulike årsaker (%)									
		Reoperasjons-	Anastomose-	Dyp						
Operasjonsgruppe	N	rate (%)	lekkasje [†]	infeksjon	Blødning	Sårruptur	Annet	Ingen		
Ventrikkelreseksjoner	153	11.8	2.6	0.6	2.6	0.6	4.6	0.6		


Tabell 2: Reoperasjoner 2019. Gjelder ${\bf hele\ landet}.$

[†]Dette er av alle opererte, ikke alle under risiko.

Operasjonsdato: 2019–01–02 til 2019–12–30 Operasjonsgruppe(r): Ventrikkelreseksjoner

Fordeling av årsaker til reoperasjon blant de reopererte. Reoperasjonsrate totalt for 153 pasienter i utvalget: 11.8 %


■ Hele landet (N=18)



Figur 10

Operasjonsdato: 2019–01–02 til 2019–12–30 Operasjonsgruppe(r): Ventrikkelreseksjoner


Tilgang i abdomen



UNN-Harstad (1) Dekningsgrad < 60 %

HB-Voss (1) N<5


Ahus (22) Dekningsgrad < 60 %



Figur 11

Operasjonsdato: 2017–01–02 til 2019–12–30 Operasjonsgruppe(r): Ventrikkelreseksjoner


Andel laparoskopi (konverterte inngrep inkludert) inkl. 95% konf. int.



Figur 12

Operasjonsdato: 2019–01–02 til 2019–12–30 Operasjonsgruppe(r): Ventrikkelreseksjoner

Komplikasjoner (Accordion score)



Ahus (22) Dekningsgrad < 60 %


3 (kun drenasje av pleuravæsken/ascites) 5
3 (resten) 6
4

0 10 20 30 40

Prosent (%)

Figur 13


Operasjonsdato: 2017–01–02 til 2019–12–30 Operasjonsgruppe(r): Ventrikkelreseksjoner



Figur 14

Operasjonsdato: 2017–01–02 til 2019–12–11 Operasjonsgruppe(r): Ventrikkelreseksjoner Hastegrad (hybrid): Elektiv


Andel relaparotomier/–laparoskopier inkl. 95% konf. int.



Figur 15


Operasjonsdato: 2018–05–02 til 2019–12–30 Operasjonsgruppe(r): Ventrikkelreseksjoner

Anastomoselekkasje eller dyp infeksjon, eller endoskopisk intervensjon for lekkasje inkl. 95% konf. int.



Figur 16

Operasjonsdato: 2017–01–02 til 2019–12–30 Operasjonsgruppe(r): Ventrikkelreseksjoner



Figur 17