Figurer og tabeller for årsrapport NoRGast 2019 - Ventrikkel og øsofagus

NoRGast

8. mai 2020

1 Øsofagusreseksjoner


		Reoperasjonsrate for ulike årsaker (%)									
		Reoperasjons-	Anastomose-	Dyp							
Operasjonsgruppe	N	rate $(\%)$	$lekkasje^{\dagger}$	infeksjon	Blødning	Sårruptur	Annet	Ingen			
Øsofagusreseksjoner	98	16.3	2.0	1.0	2.0	4.1	5.1	2.0			

Tabell 1: Reoperasjoner 2019. Gjelder ${\bf hele\ landet}.$

 $^{^\}dagger \mathrm{Dette}$ er av alle opererte, ikke alle under risiko.

Fordeling av årsaker til reoperasjon blant de reopererte. Reoperasjonsrate totalt for 98 pasienter i utvalget: 16.3 %

■ Hele landet (N=16)




Figur 1

Tilgang i thorax

ThoracotomiIngen (transhiatal)Thorakoskopi

(N)




Figur 2

Tilgang i abdomen

Åpen■ Konverter■ Laparoskopi

(N)




Figur 3

Andel laparoskopi (konverterte inngrep inkludert) inkl. 95% konf. int.

20192017–2019


(N, 2017-2019)






Figur 4

Komplikasjoner (Accordion score)



(N)





Figur 5

Andel med accordion score >= 3 inkl. 95% konf. int.

20192017–2019

(N, 2017-2019)







Figur 6

Andel relaparotomier/–laparoskopier inkl. 95% konf. int.

20192017–2019

(N, 2017-2019)






Figur 7

Andel avdøde innen 90 dager etter operasjon inkl. 95% konf. int.






Figur 8

Anastomoselekkasje eller dyp infeksjon, eller endoskopisk intervensjon for lekkasje v/ øsofaguskirurgi inkl. 95% konf. int.

20192018–2019



Figur 9

2 Ventrikkelreseksjoner

	Reoperasjonsrate for ulike årsaker (%)									
		Reoperasjons-	Anastomose-	Dyp						
Operasjonsgruppe	N	rate (%)	lekkasje [†]	infeksjon	Blødning	Sårruptur	Annet	Ingen		
Ventrikkelreseksjoner	153	11.8	2.6	0.6	2.6	0.6	4.6	0.6		


Tabell 2: Reoperasjoner 2019. Gjelder ${\bf hele\ landet}.$

[†]Dette er av alle opererte, ikke alle under risiko.

Operasjonsdato: 2019–01–02 til 2019–12–30 Operasjonsgruppe(r): Ventrikkelreseksjoner

Fordeling av årsaker til reoperasjon blant de reopererte. Reoperasjonsrate totalt for 153 pasienter i utvalget: 11.8 %

■ Hele landet (N=18)




Figur 10


Operasjonsdato: 2019–01–02 til 2019–12–30 Operasjonsgruppe(r): Ventrikkelreseksjoner

Tilgang i abdomen






Ahus (22) Dekningsgrad < 60 %



Figur 11

Andel laparoskopi (konverterte inngrep inkludert) inkl. 95% konf. int.

20192017–2019






Figur 12

Operasjonsdato: 2019–01–02 til 2019–12–30 Operasjonsgruppe(r): Ventrikkelreseksjoner

Komplikasjoner (Accordion score)




Figur 13

Operasjonsdato: 2017–01–02 til 2019–12–30 Operasjonsgruppe(r): Ventrikkelreseksjoner

Andel med accordion score >= 3 inkl. 95% konf. int.

• 2019 **2**017–2019






Figur 14

Operasjonsdato: 2017–01–02 til 2019–12–11 Operasjonsgruppe(r): Ventrikkelreseksjoner Hastegrad (hybrid): Elektiv

Andel relaparotomier/–laparoskopier inkl. 95% konf. int.






Figur 15

Operasjonsdato: 2018–05–02 til 2019–12–30 Operasjonsgruppe(r): Ventrikkelreseksjoner

Anastomoselekkasje eller dyp infeksjon, eller endoskopisk intervensjon for lekkasje inkl. 95% konf. int.

20192018–2019






Figur 16

Operasjonsdato: 2017–01–02 til 2019–12–30 Operasjonsgruppe(r): Ventrikkelreseksjoner

Andel avdøde innen 90 dager etter operasjon inkl. 95% konf. int.



Figur 17