Figurer og tabeller for årsrapport NoRGast 2019 - Lever og pankreas

NoRGast

29. april 2020

1 Leverreseksjoner


		Reoperasjonsrate for ulike årsaker (%)								
		Reoperasjons-	Anastomose-	Dyp						
Operasjonsgruppe	N	rate $(\%)$	lekkasje [†]	infeksjon	Blødning	Sårruptur	Annet	Ingen		
Leverreseksjoner	488	3.5	0.4	0.2	0.8	1.2	0.6	0.2		

Tabell 1: Reoperasjoner 2019. Gjelder ${\bf hele\ landet}.$

[†]Dette er av alle opererte, ikke alle under risiko.

Fordeling av årsaker til reoperasjon blant de reopererte. Reoperasjonsrate totalt for 488 pasienter i utvalget: 3.5 %

■ Hele landet (N=17)




Figur 1

Tilgang i abdomen


■ Åpen ■ Laparoskopi ■ Konvertert

(N)




Figur 2

Andel laparoskopi (konverterte inngrep inkludert) inkl. 95% konf. int.



Figur 3

Komplikasjoner (Accordion score)




Figur 4


Andel med accordion score >= 3 inkl. 95% konf. int.

• 2019 **2**017–2019


(N, 2017-2019)




SS-Kristiansand (2) N<10



Figur 5



Figur 6



Figur 7

2 Whipples operasjon


		Reoperasjonsrate for ulike årsaker (%)							
		Reoperasjons-	Anastomose-	Dyp					
Operasjonsgruppe	N	rate (%)	lekkasje [†]	infeksjon	Blødning	Sårruptur	Annet	Ingen	
Whipples operasjon	209	12.9	2.4	0.5	1.9	3.8	3.8	0.5	

Tabell 2: Reoperasjoner 2019. Gjelder ${\bf hele\ landet}.$

[†]Dette er av alle opererte, ikke alle under risiko.


Fordeling av årsaker til reoperasjon blant de reopererte. Reoperasjonsrate totalt for 209 pasienter i utvalget: 12.9 %

■ Hele landet (N=27)



Figur 8

Komplikasjoner (Accordion score)




Figur 9

Andel med accordion score >= 3 inkl. 95% konf. int.

20192017–2019

(N, 2017-2019)




Figur 10

Andel med vene- eller arterierekonstruksjon inkl. 95% konf. int.


20192017–2019

(N, 2017-2019)




Figur 11


Andel relaparotomier/–laparoskopier inkl. 95% konf. int.



Figur 12



Figur 13



Figur 14

3 Øvrige pankreasreseksjoner

	Reoperasjonsrate for ulike årsaker (%)							
		Reoperasjons-	Anastomose-	Dyp				
Operasjonsgruppe	N	rate (%)	lekkasje [†]	infeksjon	Blødning	Sårruptur	Annet	Ingen
Andre pankreasreseksjoner	136	10.3	0.0	1.5	4.4	0.7	2.9	0.7


Tabell 3: Reoperasjoner 2019. Gjelder ${\bf hele\ landet}.$

 $^{^\}dagger \mbox{Dette}$ er av alle opererte, ikke alle under risiko.

Operasjonsdato: 2019–01–08 til 2019–12–19 Operasjonsgruppe(r): Andre pankreasreseksjoner

Fordeling av årsaker til reoperasjon blant de reopererte. Reoperasjonsrate totalt for 136 pasienter i utvalget: 10.3 %

■ Hele landet (N=14)




Figur 15

Operasjonsdato: 2019–01–08 til 2019–12–19 Operasjonsgruppe(r): Andre pankreasreseksjoner


Tilgang i abdomen



(N)




Stavanger (4) N<10



Figur 16


Andel laparoskopi (konverterte inngrep inkludert) inkl. 95% konf. int.




Figur 17

Operasjonsdato: 2019–01–08 til 2019–12–19 Operasjonsgruppe(r): Andre pankreasreseksjoner


Komplikasjoner (Accordion score)





Stavanger (4) N<10

(N)




Figur 18


Andel med accordion score >= 3 inkl. 95% konf. int.

20192017–2019

(N, 2017-2019)



SS-Kristiansand (1) N<10




Figur 19

Andel relaparotomier/–laparoskopier inkl. 95% konf. int.

20192017–2019

(N, 2017-2019)



SS-Kristiansand (1) N<10




Figur 20


Andel med vene- eller arterierekonstruksjon inkl. 95% konf. int.

• 2019 2017–2019

(N, 2017-2019)



Figur 21



Figur 22