# Figurer og tabeller for årsrapport NORGAST 2022 - Kolon og rektum

NORGAST

9. juni 2023

### 1 Kolonreseksjoner

|                           | Reoperasjonsrate for ulike årsaker (%) |                              |                                      |                  |          |           |       |       |  |  |
|---------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----------|-------|-------|--|--|
| Tilgang                   | N                                      | Reoperasjons-<br>rate $(\%)$ | Anastomose-<br>lekkasje <sup>†</sup> | Dyp<br>infeksjon | Blødning | Sårruptur | Annet | Ingen |  |  |
| Åpen                      | 577                                    | 13.3                         | 4.7                                  | 0.9              | 0.0      | 3.1       | 4.2   | 0.5   |  |  |
| Laparoskopisk (ITT)       | 2529                                   | 9.1                          | 4.0                                  | 0.6              | 0.4      | 1.1       | 2.8   | 0.3   |  |  |
| Robotassistert            | 214                                    | 11.2                         | 5.6                                  | 0.5              | 0.0      | 0.9       | 2.8   | 1.4   |  |  |
| $Fullført\ laparoskopisk$ | 206                                    | 10.7                         | 5.8                                  | 0.5              | 0.0      | 0.5       | 2.4   | 1.5   |  |  |
| Konvertert                | 8                                      | 25.0                         | 0.0                                  | 0.0              | 0.0      | 12.5      | 12.5  | 0.0   |  |  |
| Ikke-robot                | 2315                                   | 8.9                          | 3.9                                  | 0.6              | 0.4      | 1.1       | 2.8   | 0.2   |  |  |
| $Fullført\ laparoskopisk$ | 2131                                   | 8.3                          | 3.5                                  | 0.6              | 0.4      | 0.9       | 2.8   | 0.1   |  |  |
| Konvertert                | 184                                    | 15.8                         | 8.2                                  | 0.5              | 0.5      | 3.3       | 2.7   | 0.5   |  |  |
| Totalt                    | 3106                                   | 9.9                          | 4.2                                  | 0.6              | 0.3      | 1.4       | 3.0   | 0.3   |  |  |


 ${\it Tabell 1: Kolonreseksjoner. Elektive operasjoner. Reoperasjoner 2022 \ etter \ robotassistert \ og \ ikkerobotassistert \ laparoskopi.}$ 

 $<sup>^\</sup>dagger \mathrm{Dette}$ er av alle opererte, ikke alle under risiko.

Operasjonsdato: 2022–01–03 til 2022–12–31 Operasjonsgruppe(r): Kolonreseksjoner Hastegrad (hybrid): Elektiv

Fordeling av årsaker til reoperasjon blant de reopererte. Reoperasjonsrate totalt for 3105 pasienter i utvalget: 9.9 %

■ Hele landet (N=307)




Figur 1: ViktigsteFunn\_kolon\_elektiv.pdf

Operasjonsdato: 2022–01–03 til 2022–12–31 Operasjonsgruppe(r): Kolonreseksjoner Hastegrad (hybrid): Elektiv Diagnose: Malign

#### Tilgang i abdomen

Konvertert

Åpen



Figur 2: Tilgang\_elektiv\_malign.pdf

20

40

Prosent (%)

60

80


100

0

Hastegrad (hybrid): Elektiv

Diagnose: Malign


# Andel laparoskopi (konverterte inngrep inkludert) inkl. 95% konf. int.



Figur 3: Tilgang\_elektiv\_malign\_aar.pdf

Hastegrad (hybrid): Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign


# Andel laparoskopi (konverterte inngrep inkludert) inkl. 95% konf. int.



Figur 4: Tilgang\_elektiv\_malign\_ecog\_0\_1.pdf

Hastegrad (hybrid): Elektiv Diagnose: Benign

#### Komplikasjoner (Accordion score)




 $Figur \ 5: AccordionGrad\_elektiv\_benign.pdf$ 

Hastegrad (hybrid): Elektiv

Diagnose: Benign


# Andel med accordion score >= 3 inkl. 95% konf. int.



Figur 6: KumAcc\_elektiv\_benign\_aar.pdf

Hastegrad (hybrid): Elektiv Diagnose: Malign

#### Komplikasjoner (Accordion score)




Figur 7: AccordionGrad\_elektiv\_malign.pdf

Hastegrad (hybrid): Elektiv

Diagnose: Malign


# Andel med accordion score >= 3 inkl. 95% konf. int.



Figur 8: KumAcc\_elektiv\_malign\_aar.pdf

Operasjonsdato: 2022–01–01 til 2022–12–31 Operasjonsgruppe(r): Kolonreseksjoner Hastegrad (hybrid): Akutt


#### Komplikasjoner (Accordion score)



Figur 9: AccordionGrad\_ohjelp.pdf

Hastegrad (hybrid): Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign


# Andel relaparotomier/–laparoskopier inkl. 95% konf. int.



Figur 10: ReLapNarkose\_malign\_ecog0\_1\_aar.pdf

Hastegrad (hybrid): Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign


# Andel laparoskopiske inngrep konvertert til åpen kirurgi inkl. 95% konf. int.



Figur 11: konv\_rate\_malign\_ecog0\_1\_aar.pdf

Hastegrad (hybrid): Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign


### Andel anastomoselekkasjer, ny anastomose inkl. 95% konf. int.



Figur 12: Anastomoselekkasje\_malign\_ecog0\_1aar.pdf

Operasjonsdato: 2020–01–01 til 2022–12–31 Operasjonsgruppe(r): Kolonreseksjoner Ikke–ferdigstilte oppfølginger inkludert: Ja

# Andel avdøde innen 90 dager etter operasjon inkl. 95% konf. int.




Figur 13: mortalitet90\_kolon\_aar.pdf

Hastegrad (hybrid): Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign


Ikke-ferdigstilte oppfølginger inkludert: Ja

### Andel avdøde innen 90 dager etter operasjon inkl. 95% konf. int.



Figur 14: mortalitet90\_kolon\_aar\_refpas.pdf


### Andel akuttkirurgi inkl. 95% konf. int.



Figur 15: hastegrad\_ny\_kolon\_aar.pdf

Hastegrad: Akutt

# Andel kirurgi med anestesistart kl. 16:00-07:00 inkl. 95% konf. int.



Figur 16: ohjelp\_kveld\_kolon\_aar.pdf

### 2 Rektumreseksjoner


|                           | Reoperasjonsrate for ulike årsaker (%) |                              |                                      |                  |          |           |       |       |  |  |
|---------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----------|-------|-------|--|--|
| Tilgang                   | N                                      | Reoperasjons-<br>rate $(\%)$ | Anastomose-<br>lekkasje <sup>†</sup> | Dyp<br>infeksjon | Blødning | Sårruptur | Annet | Ingen |  |  |
| Åpen                      | 123                                    | 11.4                         | 4.1                                  | 0.0              | 1.6      | 4.1       | 1.6   | 0.0   |  |  |
| Laparoskopisk (ITT)       | 1008                                   | 10.4                         | 4.4                                  | 0.8              | 0.5      | 0.5       | 4.2   | 0.1   |  |  |
| Robotassistert            | 511                                    | 11.5                         | 5.3                                  | 1.2              | 0.4      | 0.4       | 4.3   | 0.0   |  |  |
| $Fullført\ laparoskopisk$ | 504                                    | 11.7                         | 5.4                                  | 1.2              | 0.4      | 0.4       | 4.4   | 0.0   |  |  |
| Konvertert                | $\gamma$                               | 0.0                          | 0.0                                  | 0.0              | 0.0      | 0.0       | 0.0   | 0.0   |  |  |
| Ikke-robot                | 497                                    | 9.3                          | 3.4                                  | 0.4              | 0.6      | 0.6       | 4.0   | 0.2   |  |  |
| $Fullført\ laparoskopisk$ | 470                                    | 8.9                          | 3.6                                  | 0.4              | 0.2      | 0.4       | 4.0   | 0.2   |  |  |
| Konvertert                | 27                                     | 14.8                         | 0.0                                  | 0.0              | 7.4      | 3.7       | 3.7   | 0.0   |  |  |
| Totalt                    | 1131                                   | 10.5                         | 4.3                                  | 0.7              | 0.6      | 0.9       | 3.9   | 0.1   |  |  |

 ${\it Tabell~2: Rektumreseksjoner.~Elektive~operasjoner.~Reoperasjoner~2022~etter~robotassistert~og~ikke-robotassistert~laparoskopi.}$ 

 $<sup>^\</sup>dagger \mathrm{Dette}$ er av alle opererte, ikke alle under risiko.

Hastegrad (hybrid): Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign


# Andel laparoskopi (konverterte inngrep inkludert) inkl. 95% konf. int.



Figur 17: Tilgang\_rekt\_malign\_ecog\_0\_1.pdf

Hastegrad (hybrid): Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign


# Andel relaparotomier/–laparoskopier inkl. 95% konf. int.



Figur 18: ReLapNarkose\_rekt\_malign\_ecog\_0\_1.pdf

Hastegrad (hybrid): Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign


# Andel anastomoselekkasjer, ny anastomose inkl. 95% konf. int.



Figur 19: Anastomoselekkasje\_rekt\_malign\_ecog\_0\_1.pdf


Hastegrad (hybrid): Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign

# Andel laparoskopiske inngrep konvertert til åpen kirurgi inkl. 95% konf. int.




Figur 20: konv\_rate\_rektum\_malign\_ecog0\_1.pdf

#### Komplikasjoner (Accordion score)



Figur 21: AccordionGrad\_rekt.pdf


### Andel med accordion score >= 3 inkl. 95% konf. int.



Figur 22: KumAcc\_rekt\_aar.pdf

Operasjonsdato: 2020–01–02 til 2022–12–29 Operasjonsgruppe(r): Rektumreseksjoner Ikke–ferdigstilte oppfølginger inkludert: Ja


### Andel avdøde innen 90 dager etter operasjon inkl. 95% konf. int.



Figur 23: mortalitet90\_rektum\_aar.pdf

Operasjonsdato: 2022–01–02 til 2022–12–29 Operasjonsgruppe(r): Rektumreseksjoner Diagnose: Malign

#### Avstand tumors nedre margin til analkanten



Figur 24: AvstandAnalVerge\_kat\_rekt.pdf