Figurer og tabeller for årsrapport NORGAST 2024 - Kolon og rektum

NORGAST

28. april 2025

1 Kolonreseksjoner


	Reoperasjonsrate for ulike årsaker (%)										
Tilgang	N	Reoperasjons- rate (%)	Anastomose- lekkasje [†]	Dyp infeksjon	Blødning	Sårruptur	Annet	Ingen			
Åpen	486	15.6	5.6	2.1	0.8	3.1	3.9	0.2			
Laparoskopisk (ITT)	2693	8.0	3.8	0.6	0.3	0.6	2.5	0.3			
Robotassistert	418	8.6	4.8	0.7	0.2	0.0	2.6	0.2			
$Fullf {\it arphi}rt\ laparoskopisk$	403	8.4	4.7	0.7	0.2	0.0	2.5	0.2			
Konvertert	15	13.3	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0			
Ikke-robot	2275	7.9	3.6	0.6	0.3	0.7	2.5	0.3			
$Fullført\ laparoskopisk$	2078	7.3	3.3	0.5	0.2	0.5	2.5	0.3			
Konvertert	197	14.2	6.1	1.5	1.0	3.0	2.5	0.0			
Totalt	3179	9.2	4.0	0.8	0.4	1.0	2.7	0.3			

Tabell 1: Kolonreseksjoner. Elektive operasjoner. Reoperasjoner 2024 etter robotassistert og ikkerobotassistert laparoskopi. ITT = Intention to treat.

 $^{^\}dagger \mathrm{Dette}$ er av alle opererte, ikke alle under risiko.


Hastegrad (hybrid): Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign

Andel laparoskopi (konverterte inngrep inkludert) inkl. 95% konf. int.




Figur 1: Tilgang_elektiv_malign_ecog_0_1.pdf

Operasjonsdato: 2024-01-02 til 2024-12-25 Operasjonsgruppe(r): Kolonreseksjoner Hastegrad (hybrid): Elektiv Diagnose: Benign




Figur 2: AccordionGrad_elektiv_benign.pdf

Operasjonsdato: 2024-01-03 til 2024-12-20 Operasjonsgruppe(r): Kolonreseksjoner Hastegrad: Elektiv WHO ECOG score: 0,1 ICD-10-kode(r): K500, K501, K508, K509, K511, K512, K513, K514, K515, K518, K519




Figur 3: AccordionGrad_benign_elektiv.pdf

Operasjonsdato: 2024-01-05 til 2024-12-24 Operasjonsgruppe(r): Kolonreseksjoner Hastegrad: Akutt WHO ECOG score: 0,1 ICD-10-kode(r): K500, K501, K508, K509, K511, K512, K513, K514, K515, K518, K519




 $Figur \ 4: \ AccordionGrad_benign_akutt.pdf$

Operasjonsdato: 2024-01-02 til 2024-12-30 Operasjonsgruppe(r): Kolonreseksjoner Hastegrad (hybrid): Elektiv Diagnose: Malign



 $Figur \ 5: AccordionGrad_elektiv_malign.pdf$


Operasjonsdato: 2024-01-02 til 2024-12-30 Operasjonsgruppe(r): Kolonreseksjoner Hastegrad (hybrid): Akutt



Figur 6: AccordionGrad_ohjelp.pdf

Hastegrad (hybrid): Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign


Andel relaparotomier/-laparoskopier inkl. 95% konf. int.



Figur 7: ReLapNarkose_malign_ecog0_1_aar.pdf

Hastegrad (hybrid): Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign


Andel laparoskopiske inngrep konv. til åpen kirurgi inkl. 95% konf. int.



Figur 8: konv_rate_malign_ecog0_1_aar.pdf

Hastegrad (hybrid): Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign


Andel anastomoselekkasjer, ny anastomose inkl. 95% konf. int.



Figur 9: Anastomoselekkasje_malign_ecog0_1aar.pdf

Hastegrad: Elektiv


Ikke-ferdigstilte oppfølginger inkludert: Ja



Figur 10: mortalitet90_kolon_aar_elektiv.pdf

Hastegrad: Akutt


Ikke-ferdigstilte oppfølginger inkludert: Ja



Figur 11: mortalitet90_kolon_aar_akutt.pdf


Hastegrad (hybrid): Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign

Ikke-ferdigstilte oppfølginger inkludert: Ja



Figur 12: $mortalitet90_kolon_aar_refpas.pdf$


Andel akuttkirurgi inkl. 95% konf. int.



Figur 13: hastegrad_ny_kolon_aar.pdf

Hastegrad: Akutt

Andel kirurgi med anestesistart kl. 16:00-07:00 inkl. 95% konf. int.




Figur 14: ohjelp_kveld_kolon_aar.pdf


Hastegrad: Elektiv Diagnose: Benign

Andel nye stomier inkl. 95% konf. int.

20242022-2024

(N, 2022-2024)






Figur 15: nystomi_benign_torunn_gruppert_kolitt.pdf

Diagnose: Benign

Andel nye stomier




 $Figur~16:~nystomi_benign_nyanastomose_torunn_gruppert_kolitt_hastegrad.pdf$

Andel (%)

Diagnose: Benign Ny anastomose: Ja


Andel anastomoselekkasjer



 $Figur~17:~anastomoselekkasje_benign_torunn_gruppert_kolitt_hastegrad.pdf$

Hastegrad (hybrid): Elektiv Diagnose: Malign Ny anastomose: Ja


Andel nye stomier inkl. 95% konf. int.



Figur 18: avlastende_stomi_kolon_gruppert_side.pdf


Hastegrad: Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign Ny anastomose: Ja

Andel nye stomier




Figur 19: nystomi_kolon_gr_side_nasjonal.pdf

Hastegrad: Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign Ny anastomose: Ja



 $Figur~20:~anastomoselekk_kolon_gruppert_stomi_tilgang.pdf$


Hastegrad: Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign Ny anastomose: Ja



 $Figur~21:~anastomoselekk_kolon_gruppert_tilgang.pdf$


Operasjonsdato: 2022-01-03 til 2024-12-30 Operasjonsgruppe(r): Kolonreseksjoner Hastegrad: Elektiv

WHO ECOG score: 0,1
Diagnose: Malign



Figur 22: anastomoselekk_kolon_gruppert_robot_nasjonal.pdf


Hastegrad: Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign



Figur 23: anastomoselekk_kolon_gruppert_stomi_tilgang_side_nasjonal.pdf

Hastegrad: Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign Ny anastomose: Ja


Andel konvertert til åpen kirurgi



 $Figur~24:~konvertert_kolon_gruppert_stomi_tilgang.pdf$

Hastegrad: Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign Ny anastomose: Ja


Andel konvertert til åpen kirurgi



 $Figur~25:~konvertert_kolon_gruppert_tilgang.pdf$

Hastegrad: Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign


Andel konvertert



 $Figur~26:~konvertert_kolon_gruppert_robot_nasjonal.pdf$

Hastegrad: Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign

Andel konvertert



Figur 27: konvertert_kolon_gruppert_stomi_tilgang_side_nasjonal.pdf

2 Rektumreseksjoner


	Reoperasjonsrate for ulike årsaker (%)									
Tilgang	N	Reoperasjons- rate $(\%)$	Anastomose- lekkasje [†]	Dyp infeksjon	Blødning	Sårruptur	Annet	Ingen		
Åpen	103	17.5	1.9	1.0	1.9	3.9	8.7	0.0		
Laparoskopisk (ITT)	987	11.3	5.0	0.6	0.7	0.4	4.6	0.1		
Robotassistert	640	12.2	5.8	0.8	0.8	0.3	4.4	0.2		
$Fullført\ laparoskopisk$	627	12.0	5.6	0.8	0.8	0.2	4.5	0.2		
Konvertert	13	23.1	15.4	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0		
Ikke-robot	347	9.8	3.5	0.3	0.6	0.6	4.9	0.0		
Fullført laparoskopisk	333	9.6	3.3	0.3	0.3	0.6	5.1	0.0		
Konvertert	14	14.3	7.1	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0		
Totalt	1090	11.9	4.7	0.6	0.8	0.7	5.0	0.1		

Tabell 2: Rektumreseksjoner. Elektive operasjoner. Reoperasjoner 2024 etter robotassistert og ikke-robotassistert laparoskopi. ITT = Intention to treat.

 $^{^\}dagger \mbox{Dette}$ er av alle opererte, ikke alle under risiko.

Hastegrad (hybrid): Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign


Andel laparoskopi (konverterte inngrep inkludert) inkl. 95% konf. int.



Figur 28: Tilgang_rekt_malign_ecog_0_1.pdf

Hastegrad (hybrid): Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign


Andel relaparotomier/-laparoskopier inkl. 95% konf. int.



Figur 29: ReLapNarkose_rekt_malign_ecog_0_1.pdf

Hastegrad (hybrid): Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign


Andel anastomoselekkasjer, ny anastomose inkl. 95% konf. int.




Figur 30: Anastomoselekkasje_rekt_malign_ecog_0_1.pdf

Hastegrad (hybrid): Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign

Andel laparoskopiske inngrep konv. til åpen kirurgi inkl. 95% konf. int.




Figur 31: konv_rate_rektum_malign_ecog0_1.pdf




Figur 32: AccordionGrad_rekt.pdf

Andel med accordion score ≥ 3 inkl. 95% konf. int.



Figur 33: KumAcc_rekt_gruppert_gruppertnystomi.pdf


Operasjonsdato: 2022-01-02 til 2024-12-31 Operasjonsgruppe(r): Rektumreseksjoner Ikke-ferdigstilte oppfølginger inkludert: Ja



Figur 34: mortalitet90_rektum_aar.pdf

Operasjonsdato: 2024-01-02 til 2024-12-27 Operasjonsgruppe(r): Rektumreseksjoner Diagnose: Malign


Avstand tumors nedre margin til analkanten



Figur 35: AvstandAnalVerge_kat_rekt.pdf

Diagnose: Malign Ny anastomose: Ja


Andel stomi ved rektumreseksjon med ny anastomose inkl. 95% konf. int.



Figur 36: avlastende_stomi_gruppert_analverge.pdf


Hastegrad: Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign Ny anastomose: Ja

Andel nye stomier




 $Figur~37:~nystomi_gr_avstand_analkant_nasjonal.pdf$

Hastegrad: Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign Ny anastomose: Ja



 $Figur~38:~anastomoselekk_gruppert_stomi_tilgang.pdf$


Hastegrad: Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign Ny anastomose: Ja



Figur 39: anastomoselekk_gruppert_tilgang.pdf


Operasjonsdato: 2022-01-03 til 2024-12-27 Operasjonsgruppe(r): Rektumreseksjoner Hastegrad: Elektiv

WHO ECOG score: 0,1
Diagnose: Malign



Figur 40: anastomoselekk_gruppert_robot_nasjonal.pdf


Hastegrad: Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign



Figur 41: anastomoselekk_gruppert_stomi_tilgang_analverge_nasjonal.pdf

Hastegrad: Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign


Fordeling av operasjoner over avstand fra analkanten



Figur 42: fordeling_operasjoner_robot_analverge_nasjonal.pdf

Hastegrad: Elektiv WHO ECOG score: 0,1 Diagnose: Malign

Fordeling av operasjoner over avstand fra analkanten



Figur 43: fordeling_operasjoner_robot_analverge_nasjonal_v2.pdf