Figurer og tabeller til årsrapport for Norvas 2025

Norvas

27. april 2026

Diagnose	Følges opp 2025	Ekskludert før 2025	Totalt
Kjempecellearteritt med polymyalgia rheumatica /Annen kjempecellearteritt	1480	221	1701
Granulomatose med polyangiitt (GPA)	697	73	770
Mikroskopisk polyangiitt (MPA)	148	37	185
Takayasus sykdom (Aortabuesyndrom)	156	12	168
Uspesifisert arteritt	151	15	166
Polyarteritt med lungeaffeksjon (EGPA)	127	13	140

Tabell 1: Antall av de inkluderte som har de ulike diagnosene. Totalt og splittet på de som følges opp i 2025 og de som er ekskluderte. Definisjonen på at en pasient følges opp i 2025 er at det ikke er registrert en eksklusjonsdato før 2025

DiagnoseAar	Storkarsvaskulitt (LVV)	ANCA assosiert vaskulitt (AAV)
2023	128	50
2024	169	45
2025	184	36
Total	481	131

Tabell 2: Oversikt over antall nysyke pasienter med AAV og LVV. Nysyke er definert ved at pasienten enten er registrert som Inkludert med ny diagnose eller at det er 30 dager eller mindre mellom inklusjonsdato og diagnosedato (så fremt pasienten ikke er registrert som inkludert med etablert diagnose).

Sykehusnavn	2023.etablert	2023.nysyk	2024.etablert	2024.nysyk	2025.etablert	2025.nysyk
Betanien	3	8	1	12	5	10
Drammen	1	11	1	7	2	10
Haugesund	1	5	5	4	0	15
Haukeland	6	13	6	16	14	17
Kristiansand	5	20	3	17	4	13
Lillehammer	3	12	5	22	4	14
Martina Hansen	5	11	7	23	7	13
Moss	6	9	2	8	1	3
Nordlandsykehuset	4	6	4	9	1	6
Rikshospitalet	35	4	24	12	10	34
St. Olavs	29	7	15	5	4	5
Stavanger	3	1	7	10	9	8
UNN	1	14	11	17	3	19
Ålesund	2	5	11	5	8	9
Levanger	0	2	2	2	2	8
Hammerfest	0	0	1	0	0	0
Helgelandssykehuset	0	0	2	0	0	0
Total	104	128	107	169	74	184

Tabell 3: Oversikt over antall nysyke og pasienter med etablert diagnose med LVV. Nysyke er definert ved at pasienten enten er registrert som Inkludert med ny diagnose eller at det er 30 dager eller mindre mellom inklusjonsdato og diagnosedato (så fremt pasienten ikke er registrert som inkludert med etablert diagnose). År angir diagnoseår.

Sykehusnavn	2023.etablert	2023.nysyk	2024.etablert	2024.nysyk	2025.etablert	2025.nysyk
Haugesund	1	1	0	3	2	3
Haukeland	1	2	1	3	3	3
Levanger	1	0	3	2	6	0
Martina Hansen	1	1	1	3	0	0
Rikshospitalet	14	7	9	9	3	12
St. Olavs	23	6	6	2	5	3
Stavanger	2	0	2	2	2	2
UNN	2	10	0	4	0	2
Betanien	0	4	2	1	2	3
Drammen	0	2	0	1	0	2
Kristiansand	0	4	4	4	0	1
Lillehammer	0	4	0	4	0	2
Moss	0	1	2	0	0	0
Nordlandsykehuset	0	4	2	3	0	0
Ålesund	0	4	21	4	12	3
Total	45	50	53	45	35	36

Tabell 4: Oversikt over antall nysyke og pasienter med etablert diagnose med AAV. Nysyke er definert ved at pasienten enten er registrert som Inkludert med ny diagnose eller at det er 30 dager eller mindre mellom inklusjonsdato og diagnosedato (så fremt pasienten ikke er registrert som inkludert med etablert diagnose). År angir diagnoseår.

Diagnose	[16,26)	[26,36)	[36,46)	[46,56)	[56,66)	[66,76)	[76,140]	N
Granulomatose med polyangiitt (GPA)	4.5 %	7.1 %	8.1 %	13.5 %	21.4 %	27.5 %	17.8 %	770
Kjempecellearteritt med polymyalgia rheumatica /Annen kjempecellearteritt	0.0 %	0.1 %	0.1 %	1.6 %	18.4 %	43.7 %	36.2 %	1701
Mikroskopisk polyangiitt (MPA)	3.2 %	3.2 %	4.3 %	7.0 %	18.9 %	34.1 %	29.2 %	185
Polyarteritt med lungeaffeksjon (EGPA)	3.6 %	7.1 %	9.3 %	19.3 %	18.6 %	22.9 %	19.3 %	140
Takayasus sykdom (Aortabuesyndrom)	10.1 %	16.1 %	17.3 %	17.9 %	17.9 %	17.3 %	3.6 %	168
Uspesifisert arteritt	0.6 %	0.0 %	1.2 %	8.4 %	31.3 %	40.4 %	18.1 %	166

Tabell 5: Aldersfordeling ved diagnosetidspunkt. T.o.m. 2025



Figur 1: Diagnoser i Norvas blant de som følges opp og blant de ekskluderte



Figur 2: Alder ved diagnose, diagnosegruppe 1



Figur 3: Alder ved diagnose, diagnosegruppe 2



Figur 4: Kjønnsfordeling etter diagnose



Figur 5: Sykdomsvurdering



Figur 6: Sykdomsvurdering 2025, gruppe 1



Figur 7: Sykdomsvurdering 2025, gruppe 2

Sykehusnavn	T.o.m. 2024	2025
Rikshospitalet	307	118
UNN	360	28
Haukeland	300	53
Lillehammer	240	27
St. Olavs	231	20
Kristiansand	178	22
Betanien	174	23
Martina Hansen	156	34
Drammen	161	19
Haugesund	131	27
Ålesund	120	13
Nordlandsykehuset	107	11
Moss	97	5
Stavanger	45	28
Levanger	56	5
Førde	31	0
Helgelandssykehuset	5	1
Hammerfest	1	0

Tabell 6: Antall inklusjoner pr. HF

Sykehusnavn	T.o.m. 2024	2025
UNN	2702	353
Lillehammer	1568	356
St. Olavs	1505	93
Haukeland	1298	227
Haugesund	957	151
Drammen	897	136
Kristiansand	573	167
Betanien	594	96
Ålesund	480	35
Rikshospitalet	300	164
Nordlandsykehuset	347	101
Martina Hansen	255	139
Levanger	263	28
Stavanger	127	107
Moss	188	10
Førde	181	0
Helgelandssykehuset	17	0

Tabell 7: Antall oppfølginger pr. HF



Figur 8: Antall inklusjoner per HF.
Filnavn: registreringer.pdf



Figur 9: Antall inklusjoner per HF og per diagnosegruppe. T.o.m. 2025.
Filnavn: reg_pr_diaggr.pdf



Figur 10: Antall inklusjoner per HF og per diagnosegruppe splittet på nysyke og de som er inkludert med etablert diagnose. T.o.m. 2025.
Filnavn: reg_pr_diaggr_nysyk.pdf



Figur 11: Antall inklusjoner per HF og per diagnose. T.o.m. 2025.
Filnavn: reg_pr_diagnose.pdf

Sykehusnavn	Granulomatose med polyangiitt (GPA)	Kjempecellearteritt med polymyalgia rheumatica /Annen kjempecellearteritt	Mikroskopisk polyangiitt (MPA)	Polyarteritt med lungeaffeksjon (EGPA)	Takayasus sykdom (Aortabuesyndrom)	Uspesifisert arteritt	Total
Rikshospitalet	110	198	27	34	47	9	425
UNN	103	195	40	17	21	12	388
Haukeland	87	206	6	17	23	14	353
Lillehammer	60	154	8	10	9	26	267
St. Olavs	70	111	9	19	27	15	251
Kristiansand	51	119	13	6	9	2	200
Betanien	43	79	17	4	12	42	197
Martina Hansen	10	167	8	2	2	1	190
Drammen	48	90	8	8	2	24	180
Haugesund	42	100	8	2	1	5	158
Ålesund	44	54	13	12	1	9	133
Nordlandsykehuset	42	60	9	3	4	0	118
Moss	24	72	2	1	2	1	102
Stavanger	12	46	8	2	4	1	73
Levanger	18	27	9	2	1	4	61
Førde	8	19	0	1	3	0	31
Helgelandssykehuset	0	5	0	0	0	1	6
Hammerfest	0	1	0	0	0	0	1
Nasjonalt	772	1703	185	140	168	166	3134

Tabell 8: Antall inklusjoner pr. HF og pr. diagnose t.o.m 2025

Sykehusnavn	LVV, nysyk	LVV, etablert diagnose	ANCA, nysyk	ANCA, etablert diagnose	Total
Rikshospitalet	80	174	44	127	425
UNN	130	98	68	92	388
Haukeland	95	148	30	80	353
Lillehammer	91	98	22	56	267
St. Olavs	60	93	29	69	251
Kristiansand	60	70	17	53	200
Betanien	84	49	20	44	197
Martina Hansen	95	75	5	15	190
Drammen	82	34	23	41	180
Haugesund	62	44	18	34	158
Ålesund	30	34	17	52	133
Nordlandsykehuset	31	33	25	29	118
Moss	34	41	7	20	102
Stavanger	27	24	12	10	73
Levanger	22	10	7	22	61
Førde	6	16	0	9	31
Helgelandssykehuset	1	5	0	0	6
Hammerfest	0	1	0	0	1
Nasjonalt	990	1047	344	753	3134

Tabell 9: Antall inklusjoner pr. HF og pr. diagnosegruppe og nysykstatus t.o.m 2025



Figur 12: Antall oppfølginger per HF.



Figur 13: Andel pasienter på de forskjellige medisingruppene t.o.m. 2024 og i løpet av 2025. For å telles som å være på en medisin i første gruppen skal medisinskjemaet ha registrert medisinering med startdato før 2025 for gitt medisin. Nevneren er antall unike pasienter som finnes i inklusjonskjema, oppfølgingsskjema eller medisineringsskjema før 2025. For å telles som å være på medisin i 2025-gruppen skal medisinskjemaet ha en medisinering med startdato i løpet av 2025 eller før, OG enten sluttdato i 2025 eller seinere ELLER ingen sluttdato. Nevneren er antall unike pasienter som finnes i inklusjonskjema eller oppfølgingsskjema med henholdsvis inklusjonsdato eller oppfølgingsdato i 2025, i tillegg til alle som har en medisinering med startdato i løpet av 2025 eller før, OG enten sluttdato i 2025 eller seinere ELLER ingen sluttdato. MERK: Vi mangler per nå en måte å fjerne pasienter som ikke finnes i registeret etter en viss dato.



Figur 14: Utvalg som i Figur 13



Figur 15: Utvalg som i Figur 13 for 2025.



Figur 16: Utvalg som i Figur 13 for 2025.



Figur 17: Utvalg som i Figur 13 for 2025.



Figur 18: Utvalg som i Figur 13 for 2025.



Figur 19: Utvalg som i Figur 13 for 2025.



Figur 20: Utvalg som i Figur 13 for 2025.

Sykehusnavn	Storkarsvaskulitt (LVV)	ANCA assosiert vaskulitt (AAV)
Betanien	0.4 (113)	0.7 (58)
Drammen	0.7 (98)	0.7 (61)
Førde	0.0 (22)	0.0 (9)
Hammerfest	0.0 (1)	
Haugesund	0.8 (84)	1.1 (42)
Haukeland	0.5 (197)	0.6 (101)
Helgelandssykehuset	0.0 (5)	
Kristiansand	1.1 (100)	0.6 (59)
Levanger	0.4 (27)	0.3 (28)
Lillehammer	1.3 (159)	1.4 (73)
Martina Hansen	0.6 (138)	1.1 (16)
Moss	0.1 (69)	0.1 (26)
Nordlandsykehuset	0.8 (49)	0.9 (50)
Rikshospitalet	0.4 (169)	0.3 (137)
St. Olavs	0.3 (135)	0.2 (91)
Stavanger	1.4 (28)	1.7 (16)
UNN	0.9 (185)	1.0 (152)
Ålesund	0.2 (51)	0.2 (63)
Total	0.7 (1630)	0.7 (982)

Tabell 10: Gjennomsnittlig antall oppfølginger per pasient. Tallene i parantes angir antall pasienter aktuell for oppfølging, dvs. inkludert før 2025

Sykehusnavn	ANCA assosiert vaskulitt (AAV)	Storkarsvaskulitt (LVV)
Betanien	0.8 (56)	0.4 (107)
Drammen	0.7 (54)	0.9 (82)
Førde	0.0 (9)	0.0 (22)
Hammerfest		0.0 (1)
Haugesund	1.4 (32)	1.1 (56)
Haukeland	0.6 (100)	0.5 (193)
Helgelandssykehuset		0.0 (4)
Kristiansand	0.8 (41)	1.2 (89)
Levanger	0.3 (27)	0.4 (26)
Lillehammer	1.6 (65)	2.0 (100)
Martina Hansen	1.1 (16)	0.6 (137)
Moss	0.1 (26)	0.1 (68)
Nordlandsykehuset	0.9 (48)	0.8 (49)
Rikshospitalet	0.3 (136)	0.4 (169)
St. Olavs	0.2 (85)	0.4 (131)
Stavanger	1.7 (16)	1.4 (28)
UNN	1.3 (108)	1.3 (124)
Ålesund	0.2 (59)	0.2 (44)

Tabell 11: Gjennomsnittlig antall oppfølginger per pasient. Tallene i parantes angir antall pasienter aktuell for oppfølging, dvs. inkludert før 2025 og ikke ekskludert innen 2025

Sykehusnavn	2023	2024	2025
Lillehammer	65% (117)	56.9% (137)	52.7% (165)
UNN	37.5% (184)	56.7% (201)	39.2% (232)
Haugesund	55.7% (79)	50% (80)	38.6% (88)
Helgelandssykehuset	50% (2)	33.3% (3)	0% (4)
Ålesund	49.3% (75)	18.9% (90)	2.9% (103)
Stavanger	30% (20)	30.8% (26)	40.9% (44)
Kristiansand	29.1% (55)	35.6% (101)	27.7% (130)
Drammen	31.1% (119)	29.9% (127)	21.3% (136)
Haukeland	27% (241)	18.2% (269)	14.7% (293)
Nordlandsykehuset	13.6% (59)	16.2% (74)	24.7% (97)
Moss	24.5% (49)	10.4% (77)	3.2% (94)
Betanien	22.1% (131)	12.2% (147)	13.5% (163)
Levanger	15.4% (39)	16.3% (43)	9.4% (53)
Martina Hansen	7.5% (93)	14.4% (118)	15.7% (153)
St. Olavs	3.8% (183)	9.2% (196)	6% (216)
Rikshospitalet	7.3% (178)	4.2% (236)	7.5% (305)
Førde	3.2% (31)	0% (31)	0% (31)
Hammerfest			0% (1)

Tabell 12: Andel aktuelle for oppfølging i 2025 med minimum 2 oppfølginger.



Figur 21: 2025

Diagnosegruppe	2021	2022	2023	2024	2025
Storkarsvaskulitt (LVV)	154	116	124	170	195
ANCA assosiert vaskulitt (AAV)	52	40	50	43	38

Tabell 13: Antall nysyke siste 5 år t.o.m. 2025. Nysyke er definert som pasienter som har InkludertNyEtablertDiagnose = 1. Dersom InkludertNyEtablertDiagnose ikke er utfylt telles pasienter med Diagnose_Klinisk_Dato og InklusjonDato innenfor plussminus 30 dager som nysyke.

Sykehusnavn	Andel oppfølging	N
Rikshospitalet	97.9	48
Haugesund	93.2	59
Lillehammer	87.3	118
Nordlandsykehuset	84.1	44
UNN	83.9	149
Drammen	80.5	41
Kristiansand	73.0	37
Martina Hansen	72.2	18
Haukeland	67.5	77
Levanger	66.7	9
Ålesund	66.7	15
Stavanger	50.0	36
Betanien	42.2	45
St. Olavs	22.7	22
Moss	N<5	4
Total	76.5	722

Tabell 14: Andel med utført BVAS ved oppfølging i 2025, ANCA-assosierte vaskulitter

Sykehusnavn	2023	2024	2025
Martina Hansen	80.0% (10)	85.0% (20)	72.2% (18)
Haukeland	78.7% (94)	72.0% (93)	67.5% (77)
Betanien	53.2% (47)	34.3% (35)	42.2% (45)
Ålesund	85.6% (139)	76.9% (52)	66.7% (15)
Lillehammer	94.9% (137)	91.5% (106)	87.3% (118)
Rikshospitalet	92.0% (25)	92.5% (53)	97.9% (48)
Drammen	67.6% (68)	72.6% (62)	80.5% (41)
UNN	91.5% (164)	82.6% (207)	83.9% (149)
Nordlandsykehuset	81.0% (42)	90.0% (40)	84.1% (44)
Kristiansand	72.9% (59)	75.0% (48)	73.0% (37)
Stavanger	64.3% (14)	71.4% (21)	50.0% (36)
St. Olavs	26.5% (34)	55.0% (40)	22.7% (22)
Haugesund	81.6% (49)	93.2% (59)	93.2% (59)
Moss	77.3% (22)	46.2% (13)	N<5
Levanger	89.5% (19)	82.0% (61)	66.7% (9)
Førde	N<5		
Total	80.3% (926)	78.9% (910)	76.5% (722)

Tabell 15: Andel med utført BVAS ved oppfølging

Sykehusnavn	Andel oppfølging	N
Rikshospitalet	97.9	48
Haugesund	89.8	59
Lillehammer	85.6	118
UNN	75.8	149
Drammen	75.6	41
Nordlandsykehuset	72.7	44
Kristiansand	67.6	37
Ålesund	60.0	15
Levanger	55.6	9
Haukeland	54.5	77
Martina Hansen	44.4	18
Betanien	37.8	45
Stavanger	13.9	36
St. Olavs	9.1	22
Moss	N<5	4
Total	68.3	722

Tabell 16: Andel oppfølgingskjema med utfylt VDI-skjema i 2025, ANCA-assosierte vaskulitter

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
St. Olavs	45.5% (132)	35.1% (94)	14.7% (34)	20.0% (40)	9.1% (22)
Betanien	60.6% (66)	60.9% (64)	44.7% (47)	31.4% (35)	37.8% (45)
Haukeland	59.5% (84)	63.3% (90)	64.9% (94)	54.8% (93)	54.5% (77)
Ålesund	81.2% (64)	69.0% (71)	76.3% (139)	71.2% (52)	60.0% (15)
Lillehammer	92.0% (75)	93.2% (133)	92.7% (137)	89.6% (106)	85.6% (118)
Nordlandsykehuset	92.6% (27)	87.8% (41)	71.4% (42)	77.5% (40)	72.7% (44)
Drammen	81.4% (59)	74.2% (62)	66.2% (68)	71.0% (62)	75.6% (41)
UNN	86.6% (186)	93.4% (122)	86.0% (164)	81.2% (207)	75.8% (149)
Kristiansand	53.6% (28)	60.0% (40)	54.2% (59)	64.6% (48)	67.6% (37)
Martina Hansen	40.0% (5)	66.7% (6)	70.0% (10)	45.0% (20)	44.4% (18)
Rikshospitalet	16.7% (18)	9.1% (22)	68.0% (25)	86.8% (53)	97.9% (48)
Haugesund	84.2% (57)	80.8% (52)	81.6% (49)	93.2% (59)	89.8% (59)
Stavanger	50.0% (12)	5.6% (18)	21.4% (14)	9.5% (21)	13.9% (36)
Levanger	50.0% (28)	64.3% (14)	84.2% (19)	52.5% (61)	55.6% (9)
Moss	80.0% (5)	68.8% (32)	68.2% (22)	30.8% (13)	N<5
Førde	40.0% (5)	0.0% (6)	N<5		
Total	70.4% (851)	69.4% (867)	71.9% (926)	68.6% (910)	68.3% (722)

Tabell 17: Andel oppfølgingskjema med utfylt VDI-skjema for ANCA-assosierte vaskulitter

Sykehusnavn	Andel oppfølging	N
Rikshospitalet	97.4	116
Haugesund	90.2	92
Lillehammer	86.1	238
Levanger	84.2	19
Nordlandsykehuset	82.5	57
UNN	71.6	204
St. Olavs	69.0	71
Haukeland	64.7	150
Drammen	63.2	95
Kristiansand	62.3	130
Martina Hansen	62.0	121
Moss	50.0	6
Ålesund	40.0	20
Stavanger	39.4	71
Betanien	39.2	51
Total	71.5	1441

Tabell 18: Andel med utført Kerrs ved oppfølging i 2025, gr. 1

Sykehusnavn	2023	2024	2025
Drammen	64.0% (114)	67.0% (109)	63.2% (95)
UNN	81.8% (121)	67.0% (215)	71.6% (204)
St. Olavs	44.8% (58)	27.7% (112)	69.0% (71)
Lillehammer	92.0% (188)	89.6% (182)	86.1% (238)
Haukeland	67.1% (143)	57.8% (116)	64.7% (150)
Kristiansand	71.3% (108)	76.7% (150)	62.3% (130)
Haugesund	80.8% (99)	84.0% (100)	90.2% (92)
Nordlandsykehuset	80.0% (15)	75.0% (28)	82.5% (57)
Levanger	0.0% (5)	7.7% (13)	84.2% (19)
Betanien	39.7% (63)	35.8% (53)	39.2% (51)
Martina Hansen	57.5% (40)	74.1% (81)	62.0% (121)
Moss	59.0% (39)	46.3% (41)	50.0% (6)
Ålesund	0.0% (29)	22.2% (18)	40.0% (20)
Rikshospitalet	92.3% (52)	97.5% (40)	97.4% (116)
Stavanger	20.0% (15)	32.5% (40)	39.4% (71)
Førde	20.0% (5)		
Helgelandssykehuset	40.0% (5)	N<5	
Total	69.2% (1099)	65.6% (1301)	71.5% (1441)

Tabell 19: Andel med utført KERRS ved oppfølging



Figur 22



Figur 23



Figur 24



Figur 25



Figur 26

	Sykehusnavn	2023	2024	2025
1	Lillehammer	100.0 (N=6)	100.0 (N=6)	N<5
2	Drammen	N<5	N<5	N<5
3	Haugesund	N<5	100.0 (N=6)	88.9 (N=9)
4	Rikshospitalet	61.5 (N=26)	52.2 (N=23)	69.7 (N=33)
5	Haukeland	20.0 (N=5)	N<5	66.7 (N=9)
6	Stavanger	N<5	N<5	60.0 (N=5)
7	Total	63.7 (N=91)	69.0 (N=84)	56.2 (N=89)
8	UNN	100.0 (N=12)	100.0 (N=6)	N<5
9	Betanien	N<5	20.0 (N=5)	33.3 (N=6)
10	Kristiansand	50.0 (N=8)	66.7 (N=6)	N<5
11	Moss	60.0 (N=5)	N<5	N<5
12	Ålesund	83.3 (N=6)	N<5	N<5
13	Martina Hansen	N<5	N<5	N<5
14	St. Olavs	0.0 (N=5)	0.0 (N=5)	0.0 (N=7)
15	Nordlandsykehuset	N<5	100.0 (N=7)	
16	Levanger	N<5	83.3 (N=6)	

Tabell 20: Andel ANCA test ved debut av ANCA-assosiert vaskulitt etter inklusjonsår. Nevner: Pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt inkludert gjeldende år. Teller: Pasienter som har et labskjema tilknyttet inklusjonsskjema som har utfylt enten PR3AncaPositiv eller MPO_AncaPositiv



Figur 27: Andel ANCA test ved debut av ANCA-assosiert vaskulitt.
Nevner: Pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt. Teller: Pasienter som har et labskjema tilknyttet inklusjonsskjema som har utfylt enten PR3AncaPositiv eller MPO_AncaPositiv. Gjelder for pasienter inkludert t.o.m. 2025.



Figur 28: Andel ANCA test ved debut av ANCA-assosiert vaskulitt.
Nevner: Pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt. Teller: Pasienter som har et labskjema tilknyttet inklusjonsskjema som har utfylt enten PR3AncaPositiv eller MPO_AncaPositiv. Gjelder for pasienter inkludert fra 2023 til 2025.

Sykehusnavn	Andel	N
Betanien	83.3	12
Drammen	57.1	7
Førde	100.0	1
Haugesund	46.7	15
Haukeland	63.2	19
Kristiansand	70.8	24
Levanger	100.0	5
Lillehammer	68.4	19
Martina Hansen	50.0	4
Moss	60.0	5
Nordlandsykehuset	80.0	10
Rikshospitalet	70.0	10
St. Olavs	41.2	17
Stavanger	33.3	6
UNN	65.2	66
Ålesund	77.8	9
Total	64.6	229

Tabell 21: Andel i remisjon innen 6 måneder fra diagnosedato ut fra BVAS for ANCA-assosiert vaskulitter t.o.m. 2025. Kun pasienter som har utfylt BVAS ved 6 mnd. plusminus 4 uker etter diagnosedato inngår.

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Betanien	N<5	N<5	N<5	N<5	N<5
Drammen	N<5	N<5		N<5	
Førde	N<5				
Haugesund	N<5		N<5		N<5
Haukeland	N<5	N<5		N<5	N<5
Kristiansand	N<5	N<5	N<5	N<5	
Levanger				N<5	N<5
Lillehammer	50.0% (6)	N<5	N<5	N<5	N<5
Martina Hansen			N<5	N<5	
Moss	N<5	N<5			
Nordlandsykehuset	N<5	N<5	N<5	N<5	
Rikshospitalet	N<5	N<5	N<5	N<5	N<5
St. Olavs		N<5	33.3% (6)	N<5	N<5
Stavanger	N<5		N<5	N<5	
UNN	66.7% (6)	N<5	N<5	N<5	
Ålesund	N<5			N<5	N<5
Total	63.3% (30)	52.6% (19)	61.5% (26)	88.5% (26)	83.3% (18)

Tabell 22: Andel i remisjon innen 6 måneder fra diagnosedato ut fra BVAS for ANCA-assosiert vaskulitter. Kun pasienter som har utfylt BVAS ved 6 mnd. plusminus 4 uker etter diagnosedato inngår.



Figur 29: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som er i remisjon 6 mndr etter debut. Nevner: Alle med ANCA-assosiert vaskulitt som har et utfylt BVAS-skjema 6 mnd ± 4 uker etter diagnosedato. Gjelder alle med diagnosedato t.o.m. 2025



Figur 30: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som er i remisjon 6 mndr, per år.

Sykehusnavn	Andel	N
Betanien	83.3	18
Drammen	64.7	34
Førde	0.0	4
Haugesund	57.1	28
Haukeland	80.4	51
Helgelandssykehuset	100.0	2
Kristiansand	75.0	24
Levanger	75.0	4
Lillehammer	53.8	65
Martina Hansen	85.0	20
Moss	73.3	15
Nordlandsykehuset	60.0	15
Rikshospitalet	88.0	25
St. Olavs	55.6	18
Stavanger	60.0	5
UNN	62.5	40
Ålesund	20.0	5
Total	67.0	373

Tabell 23: Andel i remisjon innen 6 måneder fra diagnosedato ut fra KERR for storkarsvaskulitter t.o.m. 2025. Kun pasienter som har utfylt KERR ved 6 mnd. plusminus 4 uker etter diagnosedato inngår.

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Betanien	100.0% (6)	N<5	N<5	N<5	
Drammen	80.0% (5)	85.7% (7)	N<5	100.0% (5)	N<5
Haugesund	N<5	N<5	N<5	N<5	N<5
Haukeland	93.3% (15)	100.0% (13)	N<5	80.0% (5)	85.7% (7)
Helgelandssykehuset		N<5			
Kristiansand	N<5	N<5	100.0% (7)	62.5% (8)	N<5
Levanger				N<5	N<5
Lillehammer	100.0% (5)	62.5% (8)	77.8% (9)	64.3% (14)	N<5
Martina Hansen	N<5	N<5	N<5	100.0% (11)	N<5
Moss	100.0% (5)	N<5	60.0% (5)	N<5	
Nordlandsykehuset	N<5		N<5	N<5	N<5
Rikshospitalet	N<5		100.0% (6)	81.8% (11)	N<5
St. Olavs	100.0% (5)		N<5	N<5	N<5
Stavanger	N<5		N<5	N<5	N<5
UNN	100.0% (6)	N<5	N<5	87.5% (8)	100.0% (5)
Ålesund	N<5	N<5			N<5
Total	86.7% (60)	80.4% (46)	85.4% (48)	83.8% (74)	80.5% (41)

Tabell 24: Andel i remisjon innen 6 måneder fra diagnosedato ut fra KERR for storkarsvaskulitter. Kun pasienter som har utfylt KERR ved 6 mnd. plusminus 4 uker etter diagnosedato inngår.



Figur 31: Andel pasienter med storkarsvaskulitt som er i remisjon 6 mndr etter debut, basert på Kerrs. Gjelder alle diagnosedato t.o.m. 2025



Figur 32: Andel pasienter med storkarsvaskulitt som er i remisjon 6 mndr, per år.

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Rikshospitalet	N<5	N<5	N<5	N<5	
Nordlandsykehuset	N<5				
Lillehammer	N<5	N<5	N<5		N<5
Ålesund	N<5				
Haugesund	N<5		N<5		
Betanien	N<5		N<5	N<5	
Drammen	N<5				
UNN	N<5			N<5	
Total	76.9% (13)	55.6% (9)	83.3% (12)	100.0% (7)	N<5
Kristiansand		N<5	N<5		
St. Olavs		N<5	N<5		
Haukeland		N<5			N<5
Stavanger			N<5	N<5	
Martina Hansen			N<5		

Tabell 25: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt på Prednisolon $\leq$ 5mg 6 måneder etter debut

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Betanien	12.5% (8)	N<5	N<5	N<5	20.0% (5)
Drammen	20.0% (5)	N<5	N<5	N<5	N<5
Førde	N<5				
Haugesund	N<5		N<5	N<5	60.0% (5)
Haukeland	28.6% (7)	40.0% (5)	N<5	N<5	66.7% (6)
Kristiansand	N<5	N<5	N<5	50.0% (8)	N<5
Levanger	N<5		N<5	20.0% (5)	0.0% (6)
Lillehammer	33.3% (12)	42.9% (7)	N<5	N<5	N<5
Martina Hansen		N<5	N<5	N<5	
Moss	80.0% (5)	N<5	N<5	N<5	
Nordlandsykehuset	N<5	N<5	N<5	40.0% (5)	
Rikshospitalet	7.1% (28)	4.3% (23)	9.5% (21)	11.1% (18)	13.3% (15)
St. Olavs	N<5	0.0% (6)	10.3% (29)	12.5% (8)	0.0% (8)
Stavanger	37.5% (8)	N<5	N<5	N<5	N<5
UNN	55.6% (9)	42.9% (7)	41.7% (12)	N<5	N<5
Ålesund	40.0% (5)	N<5	N<5	0.0% (25)	0.0% (15)
Total	27.3% (99)	24.6% (69)	24.2% (95)	21.4% (98)	16.9% (71)

Tabell 26: Andel pasienter med ANCA med utfylt oppfølgingsskjema 6mnd. plusminus 4 uker etter diagnosedato

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Stavanger	N<5		N<5	N<5	N<5
Haukeland	40.0% (10)	40.0% (10)	N<5	N<5	55.6% (9)
UNN	66.7% (12)	50.0% (6)	N<5	54.5% (11)	57.1% (7)
Martina Hansen	33.3% (6)	N<5	N<5	25.0% (12)	
Lillehammer	50.0% (6)	50.0% (10)	50.0% (12)	82.4% (17)	57.1% (7)
Drammen	60.0% (5)	N<5	N<5		
St. Olavs	N<5	N<5		N<5	
Rikshospitalet	N<5	20.0% (5)	71.4% (7)	60.0% (10)	N<5
Betanien	60.0% (5)	N<5	N<5	N<5	N<5
Haugesund	N<5	N<5	N<5	N<5	N<5
Moss	N<5	N<5	N<5		
Kristiansand	N<5	80.0% (5)	41.7% (12)	30.0% (10)	50.0% (8)
Nordlandsykehuset	N<5		N<5		N<5
Total	40.0% (60)	54.2% (48)	48.2% (56)	57.7% (71)	58.7% (46)
Ålesund		N<5			

Tabell 27: Andel pasienter med storkarsvaskulitt på Prednisolon $\leq$ 7.5mg 6 måneder etter debut

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Betanien	26.9% (26)	5.9% (17)	18.2% (11)	7.7% (13)	13.3% (15)
Drammen	23.5% (17)	33.3% (21)	33.3% (12)	62.5% (8)	33.3% (12)
Førde	N<5	N<5			
Hammerfest				N<5	
Haugesund	36.4% (11)	42.9% (7)	16.7% (6)	33.3% (9)	26.7% (15)
Haukeland	38.9% (36)	36.7% (30)	26.3% (19)	27.3% (22)	22.6% (31)
Helgelandssykehuset		N<5		N<5	
Kristiansand	0.0% (17)	27.3% (11)	40.0% (25)	45.0% (20)	23.5% (17)
Levanger	0.0% (5)	N<5	N<5	N<5	20.0% (10)
Lillehammer	40.0% (15)	35.0% (20)	53.3% (15)	51.9% (27)	22.2% (18)
Martina Hansen	12.5% (24)	10.5% (19)	6.2% (16)	33.3% (30)	15.0% (20)
Moss	18.8% (16)	22.2% (18)	13.3% (15)	50.0% (10)	N<5
Nordlandsykehuset	0.0% (10)	0.0% (6)	20.0% (10)	23.1% (13)	57.1% (7)
Rikshospitalet	6.2% (32)	2.9% (34)	15.4% (39)	16.7% (36)	9.1% (44)
St. Olavs	28.6% (21)	0.0% (8)	19.4% (36)	25.0% (20)	11.1% (9)
Stavanger	N<5	12.5% (8)	N<5	29.4% (17)	29.4% (17)
UNN	27.3% (22)	5.0% (20)	40.0% (15)	25.0% (28)	36.4% (22)
Ålesund	16.7% (6)	N<5	42.9% (7)	0.0% (16)	5.9% (17)
Total	21.8% (262)	19.2% (229)	25.4% (232)	29.0% (276)	20.5% (258)

Tabell 28: Andel pasienter med storkarsvaskulitt med utfylt oppfølgingsskjema 6mnd. plusminus 4 uker etter diagnosedato



Figur 33: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt på Prednisolon $\leq$ 5mg 6 måneder etter debut. Gjelder alle år t.o.m. 2025.
Utvalg: Pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som har en registrering av prednisolon 6 måneder $\pm$ 4 uker etter diagnosedato.



Figur 34: Andel pasienter med storkarsvaskulitt på Prednisolon $\leq$ 7.5mg 6 måneder etter debut. Gjelder alle år t.o.m. 2025.
Utvalg: Pasienter som har en registrering av prednisolon $\pm$ 4 uker av 6 måneder etter diagnosedato.

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Betanien	10.3% (39)	10.7% (28)	13.6% (22)	6.7% (15)	0.0% (20)
Drammen	11.4% (35)	5.4% (37)	2.9% (34)	10.5% (38)	7.7% (26)
Førde	N<5	N<5			
Haugesund	6.9% (29)	3.7% (27)	3.6% (28)	5.9% (34)	8.3% (36)
Haukeland	2.1% (48)	1.7% (59)	8.5% (47)	8.0% (50)	4.7% (43)
Kristiansand	8.7% (23)	7.7% (26)	7.1% (28)	0.0% (24)	0.0% (23)
Levanger	6.2% (16)	0.0% (9)	0.0% (6)	9.1% (11)	8.3% (12)
Lillehammer	5.0% (40)	14.3% (56)	8.8% (57)	5.2% (58)	9.3% (54)
Martina Hansen	20.0% (5)	16.7% (6)	0.0% (6)	12.5% (8)	0.0% (11)
Moss	25.0% (12)	33.3% (18)	25.0% (12)	0.0% (6)	N<5
Nordlandsykehuset	4.3% (23)	7.7% (26)	4.0% (25)	18.5% (27)	16.7% (24)
Rikshospitalet	10.9% (55)	17.2% (29)	5.9% (34)	4.7% (64)	7.7% (65)
St. Olavs	0.0% (51)	0.0% (48)	17.1% (35)	3.0% (33)	5.4% (37)
Stavanger	11.1% (9)	22.2% (9)	0.0% (9)	20.0% (10)	18.2% (11)
UNN	9.3% (97)	11.5% (87)	3.2% (95)	4.2% (96)	4.8% (83)
Ålesund	9.1% (44)	11.8% (34)	9.5% (42)	7.1% (28)	9.4% (32)
Total	7.8% (528)	9.4% (500)	7.3% (480)	6.6% (502)	7.1% (479)

Tabell 29: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt med lett eller alvorlig residiv

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Betanien	7.4% (54)	4.4% (45)	3.1% (32)	7.4% (27)	16.1% (31)
Drammen	5.3% (38)	6.5% (46)	10.2% (59)	8.7% (46)	14.3% (42)
Førde	0.0% (6)	N<5	N<5		
Haugesund	4.3% (47)	6.2% (48)	6.5% (46)	9.3% (43)	10.9% (46)
Haukeland	9.8% (61)	4.7% (86)	12.2% (74)	10.9% (64)	7.9% (76)
Helgelandssykehuset		N<5	N<5	N<5	N<5
Kristiansand	12.5% (24)	11.1% (18)	15.1% (53)	14.5% (69)	17.2% (58)
Levanger	0.0% (14)	10.0% (10)	0.0% (5)	0.0% (7)	28.6% (7)
Lillehammer	22.1% (68)	13.9% (72)	24.7% (77)	18.1% (83)	21.3% (94)
Martina Hansen	14.8% (27)	12.0% (25)	26.5% (34)	14.8% (54)	14.3% (49)
Moss	5.9% (17)	12.9% (31)	14.7% (34)	3.7% (27)	0.0% (5)
Nordlandsykehuset	12.5% (16)	22.2% (9)	16.7% (18)	13.8% (29)	16.7% (30)
Rikshospitalet	13.7% (51)	22.0% (41)	25.0% (52)	11.8% (68)	13.3% (135)
St. Olavs	8.2% (61)	21.1% (38)	0.0% (24)	26.1% (23)	16.1% (31)
Stavanger	N<5	11.1% (9)	0.0% (6)	7.7% (13)	10.7% (28)
UNN	11.5% (87)	14.9% (74)	11.0% (82)	10.9% (101)	8.0% (100)
Ålesund	0.0% (19)	0.0% (20)	0.0% (20)	0.0% (16)	0.0% (12)
Total	10.3% (594)	11.1% (576)	13.7% (619)	12.0% (673)	13.4% (745)

Tabell 30: Andel pasienter med storkarsvaskulitt med lett eller alvorlig residiv



Figur 35: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får lett eller alvorlig residiv basert på BVAS-skjema. Nevneren er antall unike pasienter per HF og år som har fylt ut BVAS-skjema, mens telleren er antall unike pasienter per HF og år som har minst én registrering av lett eller alvorlig residiv. Figuren gjelder 2025.



Figur 36: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får lett eller alvorlig residiv basert på BVAS-skjema. Nevneren er antall unike pasienter per HF og år som har fylt ut BVAS-skjema, mens telleren er antall unike pasienter per HF og år som har minst én registrering av lett eller alvorlig residiv. Figuren gjelder 2025 og de to foregående årene.



Figur 37: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får lett eller alvorlig residiv basert på BVAS-skjema. Nevneren er antall unike pasienter per HF har fylt ut BVAS-skjema, mens telleren er antall unike pasienter per HF som har minst én registrering av lett eller alvorlig residiv. Figuren gjelder alle tider.



Figur 38: Andel pasienter med storkarsvaskulitt som får residiv basert på Kerrs. Nevneren er antall unike pasienter per HF og år som har fylt ut Kerrs, mens telleren er antall unike pasienter per HF og år som har minst én registrering av residiv. Figuren gjelder 2025.



Figur 39: Andel pasienter med storkarsvaskulitt som får residiv basert på Kerrs. Nevneren er antall unike pasienter per HF og år som har fylt ut Kerrs, mens telleren er antall unike pasienter per HF og år som har minst én registrering av residiv. Figuren gjelder 2025 og de to foregående årene.



Figur 40: Andel pasienter med storkarsvaskulitt som får residiv basert på Kerrs. Nevneren er antall unike pasienter per HF som har fylt ut Kerrs, mens telleren er antall unike pasienter per HF som har minst én registrering av residiv. Figuren gjelder alle tider.

Sykehusnavn	gj.sn.ant.inf	Ant_pas	Ant_reg
Betanien	0.4	64	87
Drammen	0.4	73	131
Haugesund	0.3	80	157
Haukeland	0.3	104	170
Kristiansand	0.1	58	89
Lillehammer	0.3	158	368
Martina Hansen	0.3	76	123
Moss	0.0	3	4
Nordlandsykehuset	0.2	40	65
Rikshospitalet	0.2	5	5
Stavanger	0.3	40	68
UNN	0.3	153	251
Totalt	0.3	854	1518

Tabell 31: Gjennomsnittlig antall infeksjoner per pasient i 2025. Inkluderer alle pasienter med registreringer i 2025 på skjemaet Alvorligeinfeksjoner. Denne underestimerer muligens tallet siden også pasienter inkludert sent på året er med i utvalget. I tillegg gis registreringer i kategorien *4 eller flere* verdien 4.



Figur 41: Fordeling av antall alvorlige infeksjoner meldt i 2025



Figur 42: Ulike typer alvorlig infeksjon registrert i 2025

Indikator	Andel	N
Andel utført CT thorax ved ANCA-assosierte vaskulitter	32.7	327
Andel utført CT/MR bihule for ANCA-assosierte vaskulitter	27.5	327
Andel utført UL/CT/MR mellomstore/store kar for storkarsvaskulitter	18.4	887
Andel utført biopsi/UL/MR/ mellomstore kar ved KCA (kjempecellearteritt)		835

Tabell 32: Utførte utredninger, alle tider.



Figur 43: Andel utført CT thorax for ANCA-assosierte vaskulitter, alle tider t.o.m. 2025



Figur 44: Andel utført CT/MR bihule for ANCA-assosierte vaskulitter, alle tider t.o.m. 2025



Figur 45: Andel med utført UL/CT/MR av mellomstore/store kar ved debut av storkarsvaskulitt (Large vessel vasculitis=LVV) , alle tider t.o.m. 2025



Figur 46: Andel med utført Biopsi/UL/MR ved debut av kjempecellearteritt, alle tider t.o.m. 2025



Figur 47: Gjennomsnittlig pasientrapportert tretthet ved inklusjon og oppfølging for nysyke pasienter inkludert i 2024 og 2025. Nysyke er enten registrert direkte som nysyke eller, hvis nysyk-variabelen er tom, har 30 dager eller mindre mellom diagnosedato og inklusjonsdato. Én pasient kan ha flere oppfølginger.

Sykehusnavn	Storkarsvaskulitt (LVV)	ANCA assosiert vaskulitt (AAV)
Betanien	2.2(46)	5.4(24)
Drammen	0.4(86)	5.7(28)
Førde	0.7(16)	0.3(3)
Hammerfest	0.3(1)	
Haugesund	0.4(35)	0.3(14)
Haukeland	0.9(103)	1.7(24)
Helgelandssykehuset	0.7(5)	
Kristiansand	0.8(74)	1.8(39)
Levanger	0.6(13)	4.4(4)
Lillehammer	0.8(125)	1.9(44)
Martina Hansen	0.7(91)	0.3(11)
Moss	1.3(35)	3.4(10)
Nordlandsykehuset	2.3(25)	6.0(19)
Rikshospitalet	3.1(214)	7.5(144)
St. Olavs	1.0(29)	1.4(13)
Stavanger	0.9(40)	3.8(19)
UNN	0.6(55)	1.9(40)
Ålesund	0.5(7)	4.2(11)

Tabell 33: Gjennmsnittlig tid fra symptom til diagnose i måneder. N i parentes. Gjelder t.o.m. 2025.

Figur 48: Gjennomsnittlig pasientrapportert global sykdomsaktivitet ved inklusjon og oppfølging for nysyke pasienter inkludert i 2024 og 2025. Nysyke er enten registrert direkte som nysyke eller, hvis nysykvariabelen er tom, har 30 dager eller mindre mellom diagnosedato og inklusjonsdato. Én pasient kan ha flere oppfølginger.

Sykehusnavn	Lav IgG	N
Betanien	15	53
Drammen	18	61
Førde	1	8
Haugesund	11	50
Haukeland	14	91
Kristiansand	7	62
Levanger	3	25
Lillehammer	28	76
Martina Hansen	5	10
Moss	7	22
Nordlandsykehuset	8	49
Rikshospitalet	20	166
St. Olavs	17	81
Stavanger	1	15
UNN	39	157
Ålesund	18	66
Total	212	992

Tabell 34: Antall ANCA-pasienter med IgG $\leq$ 5 på minst én registrering. N angir antall ANCA-pasienter som har minst en registrering av IgG-verdi. Gjelder t.o.m. 2025.



Figur 49: Gjennomsnittlig pasientrapportert smerte ved inklusjon og oppfølging for nysyke pasienter inkludert i 2024 og 2025. Nysyke er enten registrert direkte som nysyke eller, hvis nysyk-variabelen er tom, har 30 dager eller mindre mellom diagnosedato og inklusjonsdato. Én pasient kan ha flere oppfølginger.

Sykehusnavn	Antall utført IgG	N	Andel utført IgG
Betanien	128	295	43.4
Drammen	331	451	73.4
Førde	9	53	17.0
Haugesund	318	405	78.5
Haukeland	274	730	37.5
Kristiansand	96	298	32.2
Levanger	89	170	52.4
Lillehammer	637	685	93.0
Martina Hansen	18	64	28.1
Moss	38	76	50.0
Nordlandsykehuset	189	311	60.8
Rikshospitalet	145	174	83.3
St. Olavs	215	833	25.8
Stavanger	10	101	9.9
UNN	1285	1782	72.1
Ålesund	261	387	67.4

Tabell 35: Andel oppfølginger av ANCA-pasienter med utført IgG. Gjelder t.o.m. 2025



Figur 50: PROM ved debut og etter 6 måneder for pasienter med oppfølging i 2024 og 2025.

Sykehusnavn	Antall lav IgG	N	Andel lav IgG
Drammen	6	12	50.0
Lillehammer	20	52	38.5
Betanien	13	37	35.1
Martina Hansen	3	10	30.0
Ålesund	12	45	26.7
Haugesund	9	34	26.5
St. Olavs	10	43	23.3
UNN	27	117	23.1
Total	139	603	23.1
Haukeland	12	57	21.1
Nordlandsykehuset	4	20	20.0
Moss	1	6	16.7
Kristiansand	7	45	15.6
Rikshospitalet	13	99	13.1
Levanger	1	10	10.0
Stavanger	1	13	7.7
Førde	0	3	0.0

Tabell 36: Andel ANCA-pasienter som har fått minst en rituximabdose som på minst en senere oppfølging har registrert IgGVerdi < 5. Kun pasienter som har fått rituximab minst en gang og har registrert IgGVerdi minst en gang er inkludert i nevneren. Gjelder t.o.m 2025

Sykehusnavn	Antall lav IgG	N	Andel lav IgG
Haugesund	2	2	100.0
Nordlandsykehuset	1	1	100.0
St. Olavs	2	3	66.7
Total	13	56	23.2
UNN	7	36	19.4
Kristiansand	1	6	16.7
Lillehammer	0	4	0.0
Rikshospitalet	0	4	0.0

Tabell 37: Andel ANCA-pasienter som har fått minst en immunoglobindose som på minst en senere oppfølging har registrert IgGVerdi < 5. Kun pasienter som har fått rituximab minst en gang og har registrert IgGVerdi minst en gang er inkludert i nevneren. Gjelder t.o.m 2025

Sykehusnavn	Antall alvorlig infeksjon	N	Andel alvorlig infeksjon
Rikshospitalet	1	1	100.0
Haukeland	5	11	45.5
Drammen	7	16	43.8
Ålesund	4	11	36.4
Lillehammer	6	25	24.0
Total	32	139	23.0
Moss	1	5	20.0
Nordlandsykehuset	1	6	16.7
Kristiansand	1	6	16.7
UNN	4	25	16.0
Betanien	1	9	11.1
Haugesund	1	10	10.0
Levanger	0	3	0.0
St. Olavs	0	9	0.0
Martina Hansen	0	1	0.0
Førde	0	1	0.0

Tabell 38: Andel ANCA-pasienter med IgGVerdi < 5 som har hatt en eller flere alvorlige infeksjoner. Nevneren inkluderer kun pasienter som på samme inklusjon/oppfølging der IgGVerdi < 5 også har fylt ut skjema for alvorlig infeksjon. Telleren er de som har markert for AntallInfeksjoner > 0 på skjema for alvorlig infeksjon. Gjelder t.o.m 2025



Figur 51: Andel ANCA-pasienter som har fått minst en rituximabdose som på minst en senere oppfølging har registrert IgGVerdi < 5. Kun pasienter som har fått rituximab minst en gang og har registrert IgGVerdi minst en gang er inkludert i nevneren. Gjelder t.o.m 2025.



Figur 52: Andel ANCA-pasienter som har fått minst en immunoglobindose som på minst en senere oppfølging har registrert IgGVerdi < 5. Kun pasienter som har fått immunoglobiner minst en gang og har registrert IgGVerdi minst en gang er inkludert i nevneren. Gjelder t.o.m 2025.



Figur 53: Andel ANCA-pasienter med IgGVerdi < 5 som har hatt en eller flere alvorlige infeksjoner. Nevneren inkluderer kun pasienter som på samme inklusjon/oppfølging der IgGVerdi < 5 også har fylt ut skjema for alvorlig infeksjon. Telleren er de som har markert for AntallInfeksjoner > 0 på skjema for alvorlig infeksjon. Gjelder t.o.m 2025.



Figur 54: Antall inklusjoner t.o.m. 2025.



Figur 55: Tid fra inklusjon til oppfølging for pasienter inkludert t.o.m. 2025. Gjelder alle oppfølginger for pasienter som er inkludert nysyke.



Figur 56: Tid fra inklusjon til første oppfølging for pasienter inkludert t.o.m. 2025. Gjelder oppfølginger for pasienter som er inkludert nysyke.

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Betanien	69.2% (13)	N<5	N<5	20.0% (5)	16.7% (6)
Drammen	60.0% (5)	100.0% (5)	N<5	N<5	N<5
Førde		N<5			
Haugesund	N<5	N<5	N<5	100.0% (6)	77.8% (9)
Haukeland	63.6% (11)	63.6% (11)	20.0% (5)	N<5	33.3% (9)
Kristiansand	N<5	N<5	87.5% (8)	50.0% (6)	N<5
Levanger	62.5% (8)		N<5	83.3% (6)	
Lillehammer	88.9% (9)	90.9% (11)	100.0% (6)	100.0% (6)	N<5
Martina Hansen	N<5	N<5	N<5	N<5	N<5
Moss	100.0% (12)	87.5% (8)	40.0% (5)	N<5	N<5
Nordlandsykehuset	N<5	N<5	N<5	100.0% (7)	
Rikshospitalet	66.0% (53)	64.7% (17)	65.4% (26)	56.5% (23)	72.7% (33)
St. Olavs	N<5	N<5	0.0% (5)	0.0% (5)	0.0% (7)
Stavanger	11.1% (9)	N<5	N<5	N<5	60.0% (5)
UNN	90.9% (11)	100.0% (6)	100.0% (12)	100.0% (6)	N<5
Ålesund	91.7% (12)	75.0% (8)	83.3% (6)	N<5	N<5
Total	72.0% (161)	72.9% (85)	67.0% (91)	65.5% (84)	52.8% (89)

Tabell 39: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får målt serum-IgG ved inklusjon.

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Betanien	70.0% (30)	63.6% (33)	70.8% (24)	28.0% (25)	10.7% (28)
Drammen	87.5% (32)	94.6% (37)	91.2% (34)	89.2% (37)	66.7% (24)
Førde	N<5	N<5	N<5		
Haugesund	88.5% (26)	92.6% (27)	100.0% (24)	100.0% (27)	92.6% (27)
Haukeland	44.2% (43)	63.0% (54)	76.6% (47)	68.4% (57)	40.9% (44)
Kristiansand	38.9% (18)	41.2% (17)	65.0% (20)	61.9% (21)	65.2% (23)
Levanger	80.0% (10)	25.0% (12)	83.3% (6)	55.6% (9)	33.3% (6)
Lillehammer	93.8% (32)	100.0% (45)	98.0% (51)	96.1% (51)	96.4% (56)
Martina Hansen	N<5	N<5	N<5	50.0% (8)	55.6% (9)
Moss		80.0% (10)	44.4% (9)	50.0% (10)	N<5
Nordlandsykehuset	95.0% (20)	95.8% (24)	81.0% (21)	77.3% (22)	80.0% (25)
Rikshospitalet	80.0% (5)	84.6% (13)	93.8% (16)	90.0% (40)	96.7% (30)
St. Olavs	62.3% (53)	40.8% (49)	25.0% (12)	25.0% (12)	9.1% (11)
Stavanger		28.6% (7)	14.3% (7)	14.3% (7)	0.0% (8)
UNN	85.9% (85)	87.2% (78)	91.5% (82)	89.1% (92)	76.5% (85)
Ålesund	87.5% (32)	71.4% (35)	78.6% (42)	66.7% (24)	63.6% (11)
Total	75.1% (393)	73.4% (448)	81.3% (401)	76.2% (442)	67.1% (389)

Tabell 40: Versjon 1: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får målt serum-IgG ved oppfølging. Nevner er alle pasienter som har oppfølging i aktuelle år.

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Betanien	61.8% (34)	46.7% (45)	36.2% (47)	13.7% (51)	5.4% (56)
Drammen	62.2% (45)	70.0% (50)	56.4% (55)	62.3% (53)	29.6% (54)
Førde	12.5% (8)	0.0% (8)	0.0% (9)	0.0% (9)	0.0% (9)
Haugesund	85.2% (27)	89.3% (28)	88.9% (27)	96.4% (28)	78.1% (32)
Haukeland	26.8% (71)	41.5% (82)	38.7% (93)	39.8% (98)	18.0% (100)
Kristiansand	20.6% (34)	22.6% (31)	48.1% (27)	37.1% (35)	36.6% (41)
Levanger	66.7% (12)	15.0% (20)	25.0% (20)	23.8% (21)	7.4% (27)
Lillehammer	75.0% (40)	95.7% (47)	89.3% (56)	80.3% (61)	83.1% (65)
Martina Hansen	N<5	25.0% (8)	18.2% (11)	28.6% (14)	31.2% (16)
Moss		66.7% (12)	20.0% (20)	20.0% (25)	3.8% (26)
Nordlandsykehuset	55.9% (34)	65.7% (35)	45.9% (37)	41.5% (41)	41.7% (48)
Rikshospitalet	23.5% (17)	15.7% (70)	17.2% (87)	31.9% (113)	21.3% (136)
St. Olavs	47.1% (70)	28.2% (71)	4.0% (75)	3.8% (80)	1.2% (85)
Stavanger		25.0% (8)	10.0% (10)	8.3% (12)	0.0% (16)
UNN	78.5% (93)	68.0% (100)	74.3% (101)	78.8% (104)	60.2% (108)
Ålesund	82.4% (34)	59.5% (42)	66.0% (50)	28.6% (56)	11.9% (59)
Total	56.4% (523)	50.1% (657)	45.0% (725)	42.1% (801)	29.7% (878)

Tabell 41: Versjon 2: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får målt serum-IgG ved oppfølging. Nevner er alle pasienter som skulle hatt oppfølging i aktuelle år.



Figur 57: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får målt serum-IgG ved inklusjon.



Figur 58: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får målt serum-IgG minst årlig ved oppfølging. Blant de som har minst én oppfølging i aktuelle år.



Figur 59: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får målt serum-IgG minst årlig ved oppfølging. Blant de som har skulle hatt oppfølging i aktuelle år.