

Figurer og tabeller til årsrapport for Norvas 2025

Norvas

9. juni 2026

Diagnose	Følges opp 2025	Ekskludert før 2025	Totalt
Kjempecellearteritt med polymyalgia rheumatica /Annen kjempecellearteritt	1480	221	1701
Granulomatose med polyangiitt (GPA)	697	73	770
Mikroskopisk polyangiitt (MPA)	148	37	185
Takayasu sykdom (Aortabuesyndrom)	156	12	168
Uspesifisert arteritt	151	15	166
Polyarteritt med lungeaffeksjon (EGPA)	127	13	140

Tabell 1: Antall av de inkluderte som har de ulike diagnosene. Totalt og splittet på de som følges opp i 2025 og de som er ekskluderte. Definisjonen på at en pasient følges opp i 2025 er at det ikke er registrert en eksklusjonsdato før 2025

DiagnoseAar	Storkarsvaskulitt (LVV)	ANCA assosiert vaskulitt (AAV)
2023	128	50
2024	169	45
2025	184	36
Total	481	131

Tabell 2: Oversikt over antall nysyke pasienter med AAV og LVV. Nysyke er definert ved at pasienten enten er registrert som Inkludert med ny diagnose eller at det er 30 dager eller mindre mellom inklusjonsdato og diagnosedato (så fremt pasienten ikke er registrert som inkludert med etablert diagnose).

Sykehusnavn	2023.etablert	2023.nysyk	2024.etablert	2024.nysyk	2025.etablert	2025.nysyk
Betanien hospital Skien	3	8	1	12	5	10
Helse Bergen	6	13	6	16	14	17
Helse Møre og Romsdal	2	5	11	5	8	9
Helse Stavanger	3	1	7	10	9	8
HSR	1	5	5	4	0	15
Martina Hansen	5	11	7	23	7	13
Nordlandssykehuset	4	6	4	9	1	6
Oslo universitetssykehus	35	4	24	12	10	34
RS Lillehammer	3	12	5	22	4	14
St. Olavs hospital	29	7	15	5	4	5
Sykehuset Østfold	6	9	2	8	1	3
Sørlandet Sykehus	5	20	3	17	4	13
Universitetssykehuset	1	14	11	17	3	19
Nord-Norge						
Vestre Viken	1	11	1	7	2	10
Helse Nord-Trøndelag	0	2	2	2	2	8
Finnmarkssykehuset	0	0	1	0	0	0
Helgelandssykehuset	0	0	2	0	0	0
Total	104	128	107	169	74	184


Tabell 3: Oversikt over antall nysyke og pasienter med etablert diagnose med LVV. Nysyke er definert ved at pasienten enten er registrert som Inkludert med ny diagnose eller at det er 30 dager eller mindre mellom inklusjonsdato og diagnosedato (så fremt pasienten ikke er registrert som inkludert med etablert diagnose). År angir diagnoseår.

Sykehusnavn	2023.etablert	2023.nysyk	2024.etablert	2024.nysyk	2025.etablert	2025.nysyk
Helse Bergen	1	2	1	3	3	3
Helse Nord-Trøndelag	1	0	3	2	6	0
Helse Stavanger	2	0	2	2	2	2
HSR	1	1	0	3	2	3
Martina Hansen	1	1	1	3	0	0
Oslo universitetssykehus	14	7	9	9	3	12
St. Olavs hospital	23	6	6	2	5	3
Universitetssykehuset	2	10	0	4	0	2
Nord-Norge						
Betanien hospital Skien	0	4	2	1	2	3
Helse Møre og Romsdal	0	4	21	4	12	3
Nordlandssykehuset	0	4	2	3	0	0
RS Lillehammer	0	4	0	4	0	2
Sykehuset Østfold	0	1	2	0	0	0
Sørlandet Sykehus	0	4	4	4	0	1
Vestre Viken	0	2	0	1	0	2
Total	45	50	53	45	35	36


Tabell 4: Oversikt over antall nysyke og pasienter med etablert diagnose med AAV. Nysyke er definert ved at pasienten enten er registrert som Inkludert med ny diagnose eller at det er 30 dager eller mindre mellom inklusjonsdato og diagnosedato (så fremt pasienten ikke er registrert som inkludert med etablert diagnose). År angir diagnoseår.

Diagnose	[16,26)	[26,36)	[36,46)	[46,56)	[56,66)	[66,76)	[76,140]	N
Granulomatose med polyangiitt (GPA)	4.5 %	7.1 %	8.1 %	13.5 %	21.4 %	27.5 %	17.8 %	770
Kjempecellearteritt med polymyalgia rheumatica /Annen kjempecellearteritt	0.0 %	0.1 %	0.1 %	1.6 %	18.4 %	43.7 %	36.2 %	1701
Mikroskopisk polyangiitt (MPA)	3.2 %	3.2 %	4.3 %	7.0 %	18.9 %	34.1 %	29.2 %	185
Polyarteritt med lungeaffeksjon (EGPA)	3.6 %	7.1 %	9.3 %	19.3 %	18.6 %	22.9 %	19.3 %	140
Takayasu sykdom (Aortabuesyndrom)	10.1 %	16.1 %	17.3 %	17.9 %	17.9 %	17.3 %	3.6 %	168
Uspesifisert arteritt	0.6 %	0.0 %	1.2 %	8.4 %	31.3 %	40.4 %	18.1 %	166


Tabell 5: Aldersfordeling ved diagnosetidspunkt. T.o.m. 2025




Figur 1: Diagnoser i Norvas blant de som følges opp og blant de ekskluderte




Figur 2: Alder ved diagnose, diagnosegruppe 1




Figur 3: Alder ved diagnose, diagnosegruppe 2




Figur 4: Kjønnfordeling etter diagnose



Figur 5: Sykdomsvurdering



Figur 6: Sykdomsvurdering 2025, gruppe 1




Figur 7: Sykdomsvurdering 2025, gruppe 2


Sykehusnavn	T.o.m. 2024	2025
Oslo universitetssykehus	307	118
Universitetssykehuset Nord-Norge	360	28
Helse Bergen	300	53
RS Lillehammer	240	27
St. Olavs hospital	231	20
Sørlandet Sykehus	178	22
Betanien hospital Skien	174	23
Martina Hansen	156	34
Vestre Viken	161	19
HSR	131	27
Helse Møre og Romsdal	120	13
Nordlandssykehuset	107	11
Sykehuset Østfold	97	5
Helse Stavanger	45	28
Helse Nord-Trøndelag	56	5
Helse Førde	31	0
Helgelandssykehuset	5	1
Finnmarkssykehuset	1	0

Tabell 6: Antall inklusjoner pr. HF


Sykehusnavn	T.o.m. 2024	2025
Universitetssykehuset Nord-Norge	2702	353
RS Lillehammer	1568	356
St. Olavs hospital	1505	93
Helse Bergen	1298	227
HSR	957	151
Vestre Viken	897	136
Sørlandet Sykehus	573	167
Betanien hospital Skien	594	96
Helse Møre og Romsdal	480	35
Oslo universitetssykehus	300	164
Nordlandssykehuset	347	101
Martina Hansen	255	139
Helse Nord-Trøndelag	263	28
Helse Stavanger	127	107
Sykehuset Østfold	188	10
Helse Førde	181	0
Helgelandssykehuset	17	0

Tabell 7: Antall oppfølginger pr. HF


Figur 8: Antall inklusjoner per HF.
Filnavn: registreringer.pdf



Figur 9: Antall inklusjoner per HF og per diagnosegruppe. T.o.m. 2025.
Filnavn: reg_pr_diaggr.pdf



Figur 10: Antall inklusjoner per HF og per diagnosegruppe splittet på nysyke og de som er inkludert med etablert diagnose. T.o.m. 2025.
Filnavn: reg_pr_diaggr_nysyk.pdf




Figur 11: Antall inklusjoner per HF og per diagnose. T.o.m. 2025.
Filnavn: reg_pr_diagnose.pdf

Sykehusnavn	Granulomato- se med polyangiitt (GPA)	Kjempecelle- teritt med polymyalgia rheumatica /Annen kjem- pecellearteritt	Mikroskopisk polyangiitt (MPA)	Polyarteritt med lungeaffeksjon (EGPA)	Takayasu sykdom (Aortabuesyn- drom)	Uspesifisert arteritt	Total
Oslo universitetssykehus	110	198	27	34	47	9	425
Universitetssykehuset Nord-Norge	103	195	40	17	21	12	388
Helse Bergen	87	206	6	17	23	14	353
RS Lillehammer	60	154	8	10	9	26	267
St. Olavs hospital	70	111	9	19	27	15	251
Sørlandet Sykehus	51	119	13	6	9	2	200
Betanien hospital Skien	43	79	17	4	12	42	197
Martina Hansen	10	167	8	2	2	1	190
Vestre Viken	48	90	8	8	2	24	180
HSR	42	100	8	2	1	5	158
Helse Møre og Romsdal	44	54	13	12	1	9	133
Nordlandssykehuset	42	60	9	3	4	0	118
Sykehuset Østfold	24	72	2	1	2	1	102
Helse Stavanger	12	46	8	2	4	1	73
Helse Nord-Trøndelag	18	27	9	2	1	4	61
Helse Førde	8	19	0	1	3	0	31
Helgelandssykehuset	0	5	0	0	0	1	6
Finnmarkssykehuset	0	1	0	0	0	0	1
Nasjonalt	772	1703	185	140	168	166	3134


Tabell 8: Antall inklusjoner pr. HF og pr. diagnose t.o.m 2025

Sykehusnavn	LVV, nysyk	LVV, etablert diagnose	ANCA, nysyk	ANCA, etablert diagnose	Total
Oslo universitetssykehus	80	174	44	127	425
Universitetssykehuset Nord-Norge	130	98	68	92	388
Helse Bergen	95	148	30	80	353
RS Lillehammer	91	98	22	56	267
St. Olavs hospital	60	93	29	69	251
Sørlandet Sykehus	60	70	17	53	200
Betanien hospital Skien	84	49	20	44	197
Martina Hansen	95	75	5	15	190
Vestre Viken	82	34	23	41	180
HSR	62	44	18	34	158
Helse Møre og Romsdal	30	34	17	52	133
Nordlandssykehuset	31	33	25	29	118
Sykehuset Østfold	34	41	7	20	102
Helse Stavanger	27	24	12	10	73
Helse Nord-Trøndelag	22	10	7	22	61
Helse Førde	6	16	0	9	31
Helgelandssykehuset	1	5	0	0	6
Finnmarkssykehuset	0	1	0	0	1
Nasjonalt	990	1047	344	753	3134


Tabell 9: Antall inklusjoner pr. HF og pr. diagnosegruppe og nysykstatus t.o.m 2025




Figur 12: Antall oppfølginger per HF.




Figur 13: Andel pasienter på de forskjellige medisingruppene t.o.m. 2024 og i løpet av 2025. For å telles som å være på en medisin i første gruppen skal medisinskjemaet ha registrert medisineringsdato med startdato før 2025 for gitt medisin. Nevneren er antall unike pasienter som finnes i inklusjonskjema, oppfølgingsskjema eller medisineringskjema før 2025. For å telles som å være på medisin i 2025-gruppen skal medisinskjemaet ha en medisineringsdato i løpet av 2025 eller før, OG enten sluttdato i 2025 eller seinere ELLER ingen sluttdato. Nevneren er antall unike pasienter som finnes i inklusjonskjema eller oppfølgingsskjema med henholdsvis inklusjonsdato eller oppfølgingsdato i 2025, i tillegg til alle som har en medisineringsdato i løpet av 2025 eller før, OG enten sluttdato i 2025 eller seinere ELLER ingen sluttdato. MERK: Vi mangler per nå en måte å fjerne pasienter som ikke finnes i registeret etter en viss dato.




Figur 14: Utvalg som i Figur 13




Figur 15: Utvalg som i Figur 13 for 2025.




Figur 16: Utvalg som i Figur 13 for 2025.




Figur 17: Utvalg som i Figur 13 for 2025.




Figur 18: Utvalg som i Figur 13 for 2025.




Figur 19: Utvalg som i Figur 13 for 2025.



Figur 20: Utvalg som i Figur 13 for 2025.



Figur 21: Utvalg som i Figur 13 for 2025.



Figur 22: Utvalg som i Figur 13 for 2025.

Sykehusnavn	Storkarsvaskulitt (LVV)	ANCA assosiert vaskulitt (AAV)
Betanien hospital Skien	0.4 (113)	0.7 (58)
Finnmarkssykehuset	0.0 (1)	
Helgelandssykehuset	0.0 (5)	
Helse Bergen	0.5 (197)	0.6 (101)
Helse Førde	0.0 (22)	0.0 (9)
Helse Møre og Romsdal	0.2 (51)	0.2 (63)
Helse Nord-Trøndelag	0.4 (27)	0.3 (28)
Helse Stavanger	1.4 (28)	1.7 (16)
HSR	0.8 (84)	1.1 (42)
Martina Hansen	0.6 (138)	1.1 (16)
Nordlandssykehuset	0.8 (49)	0.9 (50)
Oslo universitetssykehus	0.4 (169)	0.3 (137)
RS Lillehammer	1.3 (159)	1.4 (73)
St. Olavs hospital	0.3 (135)	0.2 (91)
Sykehuset Østfold	0.1 (69)	0.1 (26)
Sørlandet Sykehus	1.1 (100)	0.6 (59)
Universitetssykehuset Nord-Norge	0.9 (185)	1.0 (152)
Vestre Viken	0.7 (98)	0.7 (61)
Total	0.7 (1630)	0.7 (982)


Tabell 10: Gjennomsnittlig antall oppfølginger per pasient. Tallene i parantes angir antall pasienter aktuell for oppfølging, dvs. inkludert før 2025

Sykehusnavn	ANCA assosiert vaskulitt (AAV)	Storkarsvaskulitt (LVV)
Betanien hospital Skien	0.8 (56)	0.4 (107)
Finnmarkssykehuset		0.0 (1)
Helgelandssykehuset		0.0 (4)
Helse Bergen	0.6 (100)	0.5 (193)
Helse Førde	0.0 (9)	0.0 (22)
Helse Møre og Romsdal	0.2 (59)	0.2 (44)
Helse Nord-Trøndelag	0.3 (27)	0.4 (26)
Helse Stavanger	1.7 (16)	1.4 (28)
HSR	1.4 (32)	1.1 (56)
Martina Hansen	1.1 (16)	0.6 (137)
Nordlandssykehuset	0.9 (48)	0.8 (49)
Oslo universitetssykehus	0.3 (136)	0.4 (169)
RS Lillehammer	1.6 (65)	2.0 (100)
St. Olavs hospital	0.2 (85)	0.4 (131)
Sykehuset Østfold	0.1 (26)	0.1 (68)
Sørlandet Sykehus	0.8 (41)	1.2 (89)
Universitetssykehuset Nord-Norge	1.3 (108)	1.3 (124)
Vestre Viken	0.7 (54)	0.9 (82)

Tabell 11: Gjennomsnittlig antall oppfølginger per pasient. Tallene i parentes angir antall pasienter aktuell for oppfølging, dvs. inkludert før 2025 og ikke ekskludert innen 2025

Sykehusnavn	2023	2024	2025
RS Lillehammer	65% (117)	56.9% (137)	52.7% (165)
Universitetssykehuset Nord-Norge	37.5% (184)	56.7% (201)	39.2% (232)
HSR	55.7% (79)	50% (80)	38.6% (88)
Helgelandssykehuset	50% (2)	33.3% (3)	0% (4)
Helse Møre og Romsdal	49.3% (75)	18.9% (90)	2.9% (103)
Helse Stavanger	30% (20)	30.8% (26)	40.9% (44)
Sørlandet Sykehus	29.1% (55)	35.6% (101)	27.7% (130)
Vestre Viken	31.1% (119)	29.9% (127)	21.3% (136)
Helse Bergen	27% (241)	18.2% (269)	14.7% (293)
Nordlandssykehuset	13.6% (59)	16.2% (74)	24.7% (97)
Sykehuset Østfold	24.5% (49)	10.4% (77)	3.2% (94)
Betanien hospital Skien	22.1% (131)	12.2% (147)	13.5% (163)
Helse Nord-Trøndelag	15.4% (39)	16.3% (43)	9.4% (53)
Martina Hansen	7.5% (93)	14.4% (118)	15.7% (153)
St. Olavs hospital	3.8% (183)	9.2% (196)	6% (216)
Oslo universitetssykehus	7.3% (178)	4.2% (236)	7.5% (305)
Helse Førde	3.2% (31)	0% (31)	0% (31)
Finnmarkssykehuset			0% (1)

Tabell 12: Andel aktuelle for oppfølging i 2025 med minimum 2 oppfølginger.



Figur 23: 2025

Diagnosegruppe	2021	2022	2023	2024	2025
Storkarsvaskulitt (LVV)	154	116	124	170	195
ANCA assosiert vaskulitt (AAV)	52	40	50	43	38

Tabell 13: Antall nysyke siste 5 år t.o.m. 2025. Nysyke er definert som pasienter som har InkludertNyEtablertDiagnose = 1. Dersom InkludertNyEtablertDiagnose ikke er utfylt telles pasienter med Diagnose_Klinisk_Dato og InklusjonDato innenfor plussminus 30 dager som nysyke.

Sykehusnavn	Andel oppfølging	N
Oslo universitetssykehus	97.9	48
HSR	93.2	59
RS Lillehammer	87.3	118
Nordlandssykehuset	84.1	44
Universitetssykehuset Nord-Norge	83.9	149
Vestre Viken	80.5	41
Sørlandet Sykehus	73.0	37
Martina Hansen	72.2	18
Helse Bergen	67.5	77
Helse Møre og Romsdal	66.7	15
Helse Nord-Trøndelag	66.7	9
Helse Stavanger	50.0	36
Betanien hospital Skien	42.2	45
St. Olavs hospital	22.7	22
Sykehuset Østfold	N<5	4
Total	76.5	722

Tabell 14: Andel med utført BVAS ved oppfølging i 2025, ANCA-assosierte vaskulitter

Sykehusnavn	2023	2024	2025
Martina Hansen	80.0% (10)	85.0% (20)	72.2% (18)
Helse Bergen	78.7% (94)	72.0% (93)	67.5% (77)
Betanien hospital Skien	53.2% (47)	34.3% (35)	42.2% (45)
Helse Møre og Romsdal	85.6% (139)	76.9% (52)	66.7% (15)
RS Lillehammer	94.9% (137)	91.5% (106)	87.3% (118)
Oslo universitetssykehus	92.0% (25)	92.5% (53)	97.9% (48)
Vestre Viken	67.6% (68)	72.6% (62)	80.5% (41)
Universitetssykehuset Nord-Norge	91.5% (164)	82.6% (207)	83.9% (149)
Nordlandssykehuset	81.0% (42)	90.0% (40)	84.1% (44)
Sørlandet Sykehus	72.9% (59)	75.0% (48)	73.0% (37)
Helse Stavanger	64.3% (14)	71.4% (21)	50.0% (36)
St. Olavs hospital	26.5% (34)	55.0% (40)	22.7% (22)
HSR	81.6% (49)	93.2% (59)	93.2% (59)
Sykehuset Østfold	77.3% (22)	46.2% (13)	N<5
Helse Nord-Trøndelag	89.5% (19)	82.0% (61)	66.7% (9)
Helse Førde	N<5		
Total	80.3% (926)	78.9% (910)	76.5% (722)

Tabell 15: Andel med utført BVAS ved oppfølging

Sykehusnavn	Andel oppfølging	N
Oslo universitetssykehus	97.9	48
HSR	89.8	59
RS Lillehammer	85.6	118
Universitetssykehuset Nord-Norge	75.8	149
Vestre Viken	75.6	41
Nordlandssykehuset	72.7	44
Sørlandet Sykehus	67.6	37
Helse Møre og Romsdal	60.0	15
Helse Nord-Trøndelag	55.6	9
Helse Bergen	54.5	77
Martina Hansen	44.4	18
Betanien hospital Skien	37.8	45
Helse Stavanger	13.9	36
St. Olavs hospital	9.1	22
Sykehuset Østfold	N<5	4
Total	68.3	722

Tabell 16: Andel oppfølgingskjema med utfylt VDI-skjema i 2025, ANCA-assosierte vaskulitter

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
St. Olavs hospital	45.5% (132)	35.1% (94)	14.7% (34)	20.0% (40)	9.1% (22)
Betanien hospital Skien	60.6% (66)	60.9% (64)	44.7% (47)	31.4% (35)	37.8% (45)
Helse Bergen	59.5% (84)	63.3% (90)	64.9% (94)	54.8% (93)	54.5% (77)
Helse Møre og Romsdal	81.2% (64)	69.0% (71)	76.3% (139)	71.2% (52)	60.0% (15)
RS Lillehammer	92.0% (75)	93.2% (133)	92.7% (137)	89.6% (106)	85.6% (118)
Nordlandssykehuset	92.6% (27)	87.8% (41)	71.4% (42)	77.5% (40)	72.7% (44)
Vestre Viken	81.4% (59)	74.2% (62)	66.2% (68)	71.0% (62)	75.6% (41)
Universitetssykehuset Nord-Norge	86.6% (186)	93.4% (122)	86.0% (164)	81.2% (207)	75.8% (149)
Sørlandet Sykehus	53.6% (28)	60.0% (40)	54.2% (59)	64.6% (48)	67.6% (37)
Martina Hansen	40.0% (5)	66.7% (6)	70.0% (10)	45.0% (20)	44.4% (18)
Oslo universitetssykehus	16.7% (18)	9.1% (22)	68.0% (25)	86.8% (53)	97.9% (48)
HSR	84.2% (57)	80.8% (52)	81.6% (49)	93.2% (59)	89.8% (59)
Helse Stavanger	50.0% (12)	5.6% (18)	21.4% (14)	9.5% (21)	13.9% (36)
Helse Nord-Trøndelag	50.0% (28)	64.3% (14)	84.2% (19)	52.5% (61)	55.6% (9)
Sykehuset Østfold	80.0% (5)	68.8% (32)	68.2% (22)	30.8% (13)	N<5
Helse Førde	40.0% (5)	0.0% (6)	N<5		
Total	70.4% (851)	69.4% (867)	71.9% (926)	68.6% (910)	68.3% (722)


Tabell 17: Andel oppfølgingskjema med utfylt VDI-skjema for ANCA-assosierte vaskulitter

Sykehusnavn	Andel oppfølging	N
Oslo universitetssykehus	97.4	116
HSR	90.2	92
RS Lillehammer	86.1	238
Helse Nord-Trøndelag	84.2	19
Nordlandssykehuset	82.5	57
Universitetssykehuset Nord-Norge	71.6	204
St. Olavs hospital	69.0	71
Helse Bergen	64.7	150
Vestre Viken	63.2	95
Sørlandet Sykehus	62.3	130
Martina Hansen	62.0	121
Sykehuset Østfold	50.0	6
Helse Møre og Romsdal	40.0	20
Helse Stavanger	39.4	71
Betanien hospital Skien	39.2	51
Total	71.5	1441


Tabell 18: Andel med utført Kerrs ved oppfølging i 2025, gr. 1

Sykehusnavn	2023	2024	2025
Vestre Viken	64.0% (114)	67.0% (109)	63.2% (95)
Universitetssykehuset Nord-Norge	81.8% (121)	67.0% (215)	71.6% (204)
St. Olavs hospital	44.8% (58)	27.7% (112)	69.0% (71)
RS Lillehammer	92.0% (188)	89.6% (182)	86.1% (238)
Helse Bergen	67.1% (143)	57.8% (116)	64.7% (150)
Sørlandet Sykehus	71.3% (108)	76.7% (150)	62.3% (130)
HSR	80.8% (99)	84.0% (100)	90.2% (92)
Nordlandssykehuset	80.0% (15)	75.0% (28)	82.5% (57)
Helse Nord-Trøndelag	0.0% (5)	7.7% (13)	84.2% (19)
Betanien hospital Skien	39.7% (63)	35.8% (53)	39.2% (51)
Martina Hansen	57.5% (40)	74.1% (81)	62.0% (121)
Sykehuset Østfold	59.0% (39)	46.3% (41)	50.0% (6)
Helse Møre og Romsdal	0.0% (29)	22.2% (18)	40.0% (20)
Oslo universitetssykehus	92.3% (52)	97.5% (40)	97.4% (116)
Helse Stavanger	20.0% (15)	32.5% (40)	39.4% (71)
Helse Førde	20.0% (5)		
Helgelandssykehuset	40.0% (5)	N<5	
Total	69.2% (1099)	65.6% (1301)	71.5% (1441)


Tabell 19: Andel med utført KERRS ved oppfølging




Figur 24




Figur 25



Figur 26




Figur 27




Figur 28

	Sykehusnavn	2023	2024	2025
1	RS Lillehammer	100.0 (N=6)	100.0 (N=6)	N<5
2	Vestre Viken	N<5	N<5	N<5
3	HSR	N<5	100.0 (N=6)	88.9 (N=9)
4	Oslo universitetssykehus	61.5 (N=26)	52.2 (N=23)	69.7 (N=33)
5	Helse Bergen	20.0 (N=5)	N<5	66.7 (N=9)
6	Helse Stavanger	N<5	N<5	60.0 (N=5)
7	Total	63.7 (N=91)	69.0 (N=84)	56.2 (N=89)
8	Universitetssykehuset Nord-Norge	100.0 (N=12)	100.0 (N=6)	N<5
9	Betanien hospital Skien	N<5	20.0 (N=5)	33.3 (N=6)
10	Sørlandet Sykehus	50.0 (N=8)	66.7 (N=6)	N<5
11	Sykehuset Østfold	60.0 (N=5)	N<5	N<5
12	Helse Møre og Romsdal	83.3 (N=6)	N<5	N<5
13	Martina Hansen	N<5	N<5	N<5
14	St. Olavs hospital	0.0 (N=5)	0.0 (N=5)	0.0 (N=7)
15	Nordlandssykehuset	N<5	100.0 (N=7)	
16	Helse Nord-Trøndelag	N<5	83.3 (N=6)	

Tabell 20: Andel ANCA test ved debut av ANCA-assosiert vaskulitt etter inklusjonsår. Nevner: Pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt inkludert gjeldende år. Teller: Pasienter som har et lab-skjema tilknyttet inklusjonsskjema som har utfylt enten PR3AncaPositiv eller MPO_Ancapositiv



Figur 29: Andel ANCA test ved debut av ANCA-assosiert vaskulitt. Nevner: Pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt. Teller: Pasienter som har et lab-skjema tilknyttet inklusjonsskjema som har utfylt enten PR3AncaPositiv eller MPO_Ancapositiv. Gjelder for pasienter inkludert t.o.m. 2025.



Figur 30: Andel ANCA test ved debut av ANCA-assosiert vaskulitt.


Nevner: Pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt. Teller: Pasienter som har et labbskjema tilknyttet inklusjonsskjema som har utfylt enten PR3AncaPositiv eller MPO_AncPositiv. Gjelder for pasienter inkludert fra 2023 til 2025.

Sykehusnavn	Andel	N
Betanien hospital Skien	83.3	12
Helse Bergen	63.2	19
Helse Førde	100.0	1
Helse Møre og Romsdal	77.8	9
Helse Nord-Trøndelag	100.0	5
Helse Stavanger	33.3	6
HSR	46.7	15
Martina Hansen	50.0	4
Nordlandssykehuset	80.0	10
Oslo universitetssykehus	70.0	10
RS Lillehammer	68.4	19
St. Olavs hospital	41.2	17
Sykehuset Østfold	60.0	5
Sørlandet Sykehus	70.8	24
Universitetssykehuset Nord-Norge	65.2	66
Vestre Viken	57.1	7
Total	64.6	229


Tabell 21: Andel i remisjon innen 6 måneder fra diagnosedato ut fra BVAS for ANCA-assosiert vaskulitter t.o.m. 2025. Kun pasienter som har utfylt BVAS ved 6 mnd. plusminus 4 uker etter diagnosedato inngår.

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Betanien hospital Skien	N<5	N<5	N<5	N<5	N<5
Helse Bergen	N<5	N<5		N<5	N<5
Helse Førde	N<5				
Helse Møre og Romsdal	N<5			N<5	N<5
Helse Nord-Trøndelag				N<5	N<5
Helse Stavanger	N<5		N<5	N<5	
HSR	N<5		N<5		N<5
Martina Hansen			N<5	N<5	
Nordlandssykehuset	N<5	N<5	N<5	N<5	
Oslo universitetssykehus	N<5	N<5	N<5	N<5	N<5
RS Lillehammer	50.0% (6)	N<5	N<5	N<5	N<5
St. Olavs hospital		N<5	33.3% (6)	N<5	N<5
Sykehuset Østfold	N<5	N<5			
Sørlandet Sykehus	N<5	N<5	N<5	N<5	
Universitetssykehuset Nord-Norge	66.7% (6)	N<5	N<5	N<5	
Vestre Viken	N<5	N<5		N<5	
Total	63.3% (30)	52.6% (19)	61.5% (26)	88.5% (26)	83.3% (18)

Tabell 22: Andel i remisjon innen 6 måneder fra diagnosedato ut fra BVAS for ANCA-assosiert vaskulitter. Kun pasienter som har utfylt BVAS ved 6 mnd. plusminus 4 uker etter diagnosedato inngår.



Figur 31: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som er i remisjon 6 mndr etter debut. Nevner: Alle med ANCA-assosiert vaskulitt som har et utfylt BVAS-skjema 6 mnd $\pm$ 4 uker etter diagnosedato. Gjelder alle med diagnosedato t.o.m. 2025




Figur 32: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som er i remisjon 6 mnldr, per år.

Sykehusnavn	Andel	N
Betanien hospital Skien	83.3	18
Helgelandssykehuset	100.0	2
Helse Bergen	80.4	51
Helse Førde	0.0	4
Helse Møre og Romsdal	20.0	5
Helse Nord-Trøndelag	75.0	4
Helse Stavanger	60.0	5
HSR	57.1	28
Martina Hansen	85.0	20
Nordlandssykehuset	60.0	15
Oslo universitetssykehus	88.0	25
RS Lillehammer	53.8	65
St. Olavs hospital	55.6	18
Sykehuset Østfold	73.3	15
Sørlandet Sykehus	75.0	24
Universitetssykehuset Nord-Norge	62.5	40
Vestre Viken	64.7	34
Total	67.0	373


Tabell 23: Andel i remisjon innen 6 måneder fra diagnosedato ut fra KERR for storkarsvaskulitter t.o.m. 2025. Kun pasienter som har utfylt KERR ved 6 mnd. plusminus 4 uker etter diagnosedato inngår.

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Betanien hospital Skien	100.0% (6)	N<5	N<5	N<5	
Helgelandssykehuset		N<5			
Helse Bergen	93.3% (15)	100.0% (13)	N<5	80.0% (5)	85.7% (7)
Helse Møre og Romsdal	N<5	N<5			N<5
Helse Nord-Trøndelag				N<5	N<5
Helse Stavanger	N<5		N<5	N<5	N<5
HSR	N<5	N<5	N<5	N<5	N<5
Martina Hansen	N<5	N<5	N<5	100.0% (11)	N<5
Nordlandssykehuset	N<5		N<5	N<5	N<5
Oslo universitetssykehus	N<5		100.0% (6)	81.8% (11)	N<5
RS Lillehammer	100.0% (5)	62.5% (8)	77.8% (9)	64.3% (14)	N<5
St. Olavs hospital	100.0% (5)		N<5	N<5	N<5
Sykehuset Østfold	100.0% (5)	N<5	60.0% (5)	N<5	
Sørlandet Sykehus	N<5	N<5	100.0% (7)	62.5% (8)	N<5
Universitetssykehuset Nord-Norge	100.0% (6)	N<5	N<5	87.5% (8)	100.0% (5)
Vestre Viken	80.0% (5)	85.7% (7)	N<5	100.0% (5)	N<5
Total	86.7% (60)	80.4% (46)	85.4% (48)	83.8% (74)	80.5% (41)

Tabell 24: Andel i remisjon innen 6 måneder fra diagnosedato ut fra KERR for storkarsvaskulitter.
Kun pasienter som har utfyllt KERR ved 6 mnd. plusminus 4 uker etter diagnosedato inngår.



Figur 33: Andel pasienter med storkarsvaskulitt som er i remisjon 6 mndr etter debut, basert på Kerrs. Gjelder alle diagnosedato t.o.m. 2025



Figur 34: Andel pasienter med storkarsvaskulitt som er i remisjon 6 mndr, per år.

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Oslo universitetssykehus	N<5	N<5	N<5	N<5	
Nordlandssykehuset	N<5	N<5	N<5	N<5	
RS Lillehammer	N<5	N<5	N<5		N<5
Helse Møre og Romsdal	N<5				
HSR	N<5		N<5		
Betanien hospital Skien	N<5		N<5	N<5	
Vestre Viken	N<5	N<5		N<5	
Universitetssykehuset Nord-Norge	N<5			N<5	
Total	71.4% (14)	58.3% (12)	76.9% (13)	77.8% (9)	N<5
Sørlandet Sykehus		N<5	N<5		
St. Olavs hospital		N<5	N<5		
Sykehuset Østfold		N<5			
Helse Bergen		N<5			N<5
Helse Stavanger			N<5	N<5	
Martina Hansen			N<5		

Tabell 25: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt på Prednisolon ≤ 5mg 6 måneder etter debut

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Betanien hospital Skien	12.5% (8)	N<5	N<5	N<5	20.0% (5)
Helse Bergen	28.6% (7)	40.0% (5)	N<5	N<5	66.7% (6)
Helse Førde	N<5				
Helse Møre og Romsdal	40.0% (5)	N<5	N<5	0.0% (25)	0.0% (15)
Helse Nord-Trøndelag	N<5		N<5	20.0% (5)	0.0% (6)
Helse Stavanger	37.5% (8)	N<5	N<5	N<5	N<5
HSR	N<5		N<5	N<5	60.0% (5)
Martina Hansen		N<5	N<5	N<5	
Nordlandssykehuset	N<5	N<5	N<5	40.0% (5)	
Oslo universitetssykehus	7.1% (28)	4.3% (23)	9.5% (21)	11.1% (18)	13.3% (15)
RS Lillehammer	33.3% (12)	42.9% (7)	N<5	N<5	N<5
St. Olavs hospital	N<5	0.0% (6)	10.3% (29)	12.5% (8)	0.0% (8)
Sykehuset Østfold	80.0% (5)	N<5	N<5	N<5	
Sørlandet Sykehus	N<5	N<5	N<5	50.0% (8)	N<5
Universitetssykehuset Nord-Norge	55.6% (9)	42.9% (7)	41.7% (12)	N<5	N<5
Vestre Viken	20.0% (5)	N<5	N<5	N<5	N<5
Total	27.3% (99)	24.6% (69)	24.2% (95)	21.4% (98)	16.9% (71)


Tabell 26: Andel pasienter med ANCA med utfylt oppfølgingsskjema 6mnd. plusminus 4 uker etter diagnosedato

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Helse Stavanger	N<5		N<5	N<5	N<5
Helse Bergen	40.0% (10)	40.0% (10)	N<5	N<5	55.6% (9)
Universitetssykehuset Nord-Norge	66.7% (12)	50.0% (6)	N<5	54.5% (11)	57.1% (7)
Martina Hansen	33.3% (6)	N<5	N<5	25.0% (12)	
Vestre Viken	57.1% (7)	50.0% (8)	42.9% (7)	16.7% (6)	N<5
RS Lillehammer	50.0% (6)	50.0% (10)	50.0% (12)	77.8% (18)	57.1% (7)
Nordlandssykehuset	N<5		N<5	60.0% (5)	20.0% (5)
St. Olavs hospital	N<5	N<5		N<5	
Oslo universitetssykehus	N<5	20.0% (5)	71.4% (7)	60.0% (10)	N<5
Sykehuset Østfold	N<5	40.0% (5)	40.0% (5)	N<5	
Betanien hospital Skien	60.0% (5)	N<5	N<5	N<5	N<5
HSR	N<5	N<5	N<5	N<5	N<5
Sørlandet Sykehus	N<5	80.0% (5)	41.7% (12)	30.0% (10)	50.0% (8)
Total	42.4% (66)	50.8% (61)	47.5% (61)	55.8% (86)	56.6% (53)
Helse Møre og Romsdal		N<5			
Helgelandssykehuset		N<5		N<5	
Helse Nord-Trøndelag					N<5

Tabell 27: Andel pasienter med storkarsvaskulitt på Prednisolon $\leq 7.5\text{mg}$ 6 måneder etter debut


Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Betanien hospital Skien	26.9% (26)	5.9% (17)	18.2% (11)	7.7% (13)	13.3% (15)
Finnmarkssykehuset				N<5	
Helgelandssykehuset		N<5		N<5	
Helse Bergen	38.9% (36)	36.7% (30)	26.3% (19)	27.3% (22)	22.6% (31)
Helse Førde	N<5	N<5			
Helse Møre og Romsdal	16.7% (6)	N<5	42.9% (7)	0.0% (16)	5.9% (17)
Helse Nord-Trøndelag	0.0% (5)	N<5	N<5	N<5	20.0% (10)
Helse Stavanger	N<5	12.5% (8)	N<5	29.4% (17)	29.4% (17)
HSR	36.4% (11)	42.9% (7)	16.7% (6)	33.3% (9)	26.7% (15)
Martina Hansen	12.5% (24)	10.5% (19)	6.2% (16)	33.3% (30)	15.0% (20)
Nordlandssykehuset	0.0% (10)	0.0% (6)	20.0% (10)	23.1% (13)	57.1% (7)
Oslo universitetssykehus	6.2% (32)	2.9% (34)	15.4% (39)	16.7% (36)	9.1% (44)
RS Lillehammer	40.0% (15)	35.0% (20)	53.3% (15)	51.9% (27)	22.2% (18)
St. Olavs hospital	28.6% (21)	0.0% (8)	19.4% (36)	25.0% (20)	11.1% (9)
Sykehuset Østfold	18.8% (16)	22.2% (18)	13.3% (15)	50.0% (10)	N<5
Sørlandet Sykehus	0.0% (17)	27.3% (11)	40.0% (25)	45.0% (20)	23.5% (17)
Universitetssykehuset Nord-Norge	27.3% (22)	5.0% (20)	40.0% (15)	25.0% (28)	36.4% (22)
Vestre Viken	23.5% (17)	33.3% (21)	33.3% (12)	62.5% (8)	33.3% (12)
Total	21.8% (262)	19.2% (229)	25.4% (232)	29.0% (276)	20.5% (258)

Tabell 28: Andel pasienter med storkarsvaskulitt med utfylt oppfølgingsskjema 6mnd. plusminus 4 uker etter diagnosedato



Figur 35: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt på Prednisolon $\leq$ 5mg 6 måneder etter debut. Gjelder alle år t.o.m. 2025.

Utvalg: Pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som har en registrering av prednisolon 6 måneder $\pm$ 4 uker etter diagnosedato.



Figur 36: Andel pasienter med storkarsvaskulitt på Prednisolon ≤ 7.5 mg 6 måneder etter debut. Gjelder alle år t.o.m. 2025.


Utvalg: Pasienter som har en registrering av prednisolon ± 4 uker av 6 måneder etter diagnose-dato.

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Betanien hospital Skien	10.3% (39)	10.7% (28)	13.6% (22)	6.7% (15)	0.0% (20)
Helse Bergen	2.1% (48)	1.7% (59)	8.5% (47)	8.0% (50)	4.7% (43)
Helse Førde	N<5	N<5			
Helse Møre og Romsdal	9.1% (44)	11.8% (34)	9.5% (42)	7.1% (28)	9.4% (32)
Helse Nord-Trøndelag	6.2% (16)	0.0% (9)	0.0% (6)	9.1% (11)	8.3% (12)
Helse Stavanger	11.1% (9)	22.2% (9)	0.0% (9)	20.0% (10)	18.2% (11)
HSR	6.9% (29)	3.7% (27)	3.6% (28)	5.9% (34)	8.3% (36)
Martina Hansen	20.0% (5)	16.7% (6)	0.0% (6)	12.5% (8)	0.0% (11)
Nordlandssykehuset	4.3% (23)	7.7% (26)	4.0% (25)	18.5% (27)	16.7% (24)
Oslo universitetssykehus	10.9% (55)	17.2% (29)	5.9% (34)	4.7% (64)	7.7% (65)
RS Lillehammer	5.0% (40)	14.3% (56)	8.8% (57)	5.2% (58)	9.3% (54)
St. Olavs hospital	0.0% (51)	0.0% (48)	17.1% (35)	3.0% (33)	5.4% (37)
Sykehuset Østfold	25.0% (12)	33.3% (18)	25.0% (12)	0.0% (6)	N<5
Sørlandet Sykehus	8.7% (23)	7.7% (26)	7.1% (28)	0.0% (24)	0.0% (23)
Universitetssykehuset Nord-Norge	9.3% (97)	11.5% (87)	3.2% (95)	4.2% (96)	4.8% (83)
Vestre Viken	11.4% (35)	5.4% (37)	2.9% (34)	10.5% (38)	7.7% (26)
Total	7.8% (528)	9.4% (500)	7.3% (480)	6.6% (502)	7.1% (479)


Tabell 29: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt med lett eller alvorlig residiv

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Betanien hospital Skien	7.4% (54)	4.4% (45)	3.1% (32)	7.4% (27)	16.1% (31)
Helgelandssykehuset		N<5	N<5	N<5	N<5
Helse Bergen	9.8% (61)	4.7% (86)	12.2% (74)	10.9% (64)	7.9% (76)
Helse Førde	0.0% (6)	N<5	N<5		
Helse Møre og Romsdal	0.0% (19)	0.0% (20)	0.0% (20)	0.0% (16)	0.0% (12)
Helse Nord-Trøndelag	0.0% (14)	10.0% (10)	0.0% (5)	0.0% (7)	28.6% (7)
Helse Stavanger	N<5	11.1% (9)	0.0% (6)	7.7% (13)	10.7% (28)
HSR	4.3% (47)	6.2% (48)	6.5% (46)	9.3% (43)	10.9% (46)
Martina Hansen	14.8% (27)	12.0% (25)	26.5% (34)	14.8% (54)	14.3% (49)
Nordlandssykehuset	12.5% (16)	22.2% (9)	16.7% (18)	13.8% (29)	16.7% (30)
Oslo universitetssykehus	13.7% (51)	22.0% (41)	25.0% (52)	11.8% (68)	13.3% (135)
RS Lillehammer	22.1% (68)	13.9% (72)	24.7% (77)	18.1% (83)	21.3% (94)
St. Olavs hospital	8.2% (61)	21.1% (38)	0.0% (24)	26.1% (23)	16.1% (31)
Sykehuset Østfold	5.9% (17)	12.9% (31)	14.7% (34)	3.7% (27)	0.0% (5)
Sørlandet Sykehus	12.5% (24)	11.1% (18)	15.1% (53)	14.5% (69)	17.2% (58)
Universitetssykehuset Nord-Norge	11.5% (87)	14.9% (74)	11.0% (82)	10.9% (101)	8.0% (100)
Vestre Viken	5.3% (38)	6.5% (46)	10.2% (59)	8.7% (46)	14.3% (42)
Total	10.3% (594)	11.1% (576)	13.7% (619)	12.0% (673)	13.4% (745)


Tabell 30: Andel pasienter med storkarsvaskulitt med lett eller alvorlig residiv




Figur 37: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får lett eller alvorlig residiv basert på BVAS-skjema. Nevneren er antall unike pasienter per HF og år som har fylt ut BVAS-skjema, mens telleren er antall unike pasienter per HF og år som har minst én registrering av lett eller alvorlig residiv. Figuren gjelder 2025.




Figur 38: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får lett eller alvorlig residiv basert på BVAS-skjema. Nevneren er antall unike pasienter per HF og år som har fylt ut BVAS-skjema, mens telleren er antall unike pasienter per HF og år som har minst én registrering av lett eller alvorlig residiv. Figuren gjelder 2025 og de to foregående årene.




Figur 39: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får lett eller alvorlig residiv basert på BVAS-skjema. Nevneren er antall unike pasienter per HF har fylt ut BVAS-skjema, mens telleren er antall unike pasienter per HF som har minst én registrering av lett eller alvorlig residiv. Figuren gjelder alle tider.



Figur 40: Andel pasienter med storkarsvaskulitt som får residiv basert på Kerrs. Nevneren er antall unike pasienter per HF og år som har fylt ut Kerrs, mens telleren er antall unike pasienter per HF og år som har minst én registrering av residiv. Figuren gjelder 2025.




Figur 41: Andel pasienter med storkarsvaskulitt som får residiv basert på Kerrs. Nevneren er antall unike pasienter per HF og år som har fylt ut Kerrs, mens telleren er antall unike pasienter per HF og år som har minst én registrering av residiv. Figuren gjelder 2025 og de to foregående årene.




Figur 42: Andel pasienter med storkarsvaskulitt som får residiv basert på Kerrs. Nevneren er antall unike pasienter per HF som har fylt ut Kerrs, mens telleren er antall unike pasienter per HF som har minst én registrering av residiv. Figuren gjelder alle tider.

Sykehusnavn	gj.sn.ant.inf	Ant_pas	Ant_reg
Betanien hospital Skien	0.4	64	87
Helse Bergen	0.3	104	170
Helse Stavanger	0.3	40	68
HSR	0.3	80	157
Martina Hansen	0.3	76	123
Nordlandssykehuset	0.2	40	65
Oslo universitetssykehus	0.2	5	5
RS Lillehammer	0.3	158	368
Sykehuset Østfold	0.0	3	4
Sørlandet Sykehus	0.1	58	89
Universitetssykehuset Nord-Norge	0.3	153	251
Vestre Viken	0.4	73	131
Totalt	0.3	854	1518

Tabell 31: Gjennomsnittlig antall infeksjoner per pasient i 2025. Inkluderer alle pasienter med registreringer i 2025 på skjemaet Alvorligeinfeksjoner. Denne underestimerer muligens tallet siden også pasienter inkludert sent på året er med i utvalget. I tillegg gis registreringer i kategorien 4 eller flere verdien 4.




Figur 43: Fordeling av antall alvorlige infeksjoner meldt i 2025




Figur 44: Ulike typer alvorlig infeksjon registrert i 2025

Indikator	Andel	N
Andel utført CT thorax ved ANCA-assosierte vaskulitter	32.7	327
Andel utført CT/MR bihule for ANCA-assosierte vaskulitter	27.5	327
Andel utført UL/CT/MR mellomstore/store kar for storkarsvaskulitter	18.4	887
Andel utført biopsi/UL/MR/ mellomstore kar ved KCA (kjempecellearteritt)		835


Tabell 32: Utførte utredninger, alle tider.




Figur 45: Andel utført CT thorax for ANCA-assosierte vaskulitter, alle tider t.o.m. 2025




Figur 46: Andel utført CT/MR bihule for ANCA-assosierte vaskulitter, alle tider t.o.m. 2025



Figur 47: Andel med utført UL/CT/MR av mellomstore/store kar ved debut av storkarsvaskulitt (Large vessel vasculitis=LVV) , alle tider t.o.m. 2025




Figur 48: Andel med utført Biopsi/UL/MR ved debut av kjempecellearteritt, alle tider t.o.m. 2025



Figur 49: Gjennomsnittlig pasientrapportert tretthet ved inklusjon og oppfølging for nysyke pasienter inkludert i 2024 og 2025. Nysyke er enten registrert direkte som nysyke eller, hvis nysykvariabelen er tom, har 30 dager eller mindre mellom diagnosedato og inklusjonsdato. En pasient kan ha flere oppfølginger.

Sykehusnavn	Storkarsvaskulitt (LVV)	ANCA assosiert vaskulitt (AAV)
Betanien hospital Skien	2.2(46)	5.4(24)
Finnmarkssykehuset	0.3(1)	
Helgelandssykehuset	0.7(5)	
Helse Bergen	0.9(103)	1.7(24)
Helse Førde	0.7(16)	0.3(3)
Helse Møre og Romsdal	0.5(7)	4.2(11)
Helse Nord-Trøndelag	0.6(13)	4.4(4)
Helse Stavanger	0.9(40)	3.8(19)
HSR	0.4(35)	0.3(14)
Martina Hansen	0.7(91)	0.3(11)
Nordlandssykehuset	2.3(25)	6.0(19)
Oslo universitetssykehus	3.1(214)	7.5(144)
RS Lillehammer	0.8(125)	1.9(44)
St. Olavs hospital	1.0(29)	1.4(13)
Sykehuset Østfold	1.3(35)	3.4(10)
Sørlandet Sykehus	0.8(74)	1.8(39)
Universitetssykehuset Nord-Norge	0.6(55)	1.9(40)
Vestre Viken	0.4(86)	5.7(28)


Tabell 33: Gjennomsnittlig tid fra symptom til diagnose i måneder. N i parentes. Gjelder t.o.m. 2025.



Figur 50: Gjennomsnittlig pasientrapportert global sykdomsaktivitet ved inklusjon og oppfølging for nysyke pasienter inkludert i 2024 og 2025. Nysyke er enten registrert direkte som nysyke eller, hvis nysykvariabelen er tom, har 30 dager eller mindre mellom diagnosedato og inklusjonsdato. Én pasient kan ha flere oppfølginger.

Sykehusnavn	Lav IgG	N
Betanien hospital Skien	15	53
Helse Bergen	14	91
Helse Førde	1	8
Helse Møre og Romsdal	18	66
Helse Nord-Trøndelag	3	25
Helse Stavanger	1	15
HSR	11	50
Martina Hansen	5	10
Nordlandssykehuset	8	49
Oslo universitetssykehus	20	166
RS Lillehammer	28	76
St. Olavs hospital	17	81
Sykehuset Østfold	7	22
Sørlandet Sykehus	7	62
Universitetssykehuset Nord-Norge	39	157
Vestre Viken	18	61
Total	212	992


Tabell 34: Antall ANCA-pasienter med $\text{IgG} \leq 5$ på minst én registrering. N angir antall ANCA-pasienter som har minst en registrering av IgG-verdi. Gjelder t.o.m. 2025.



Figur 51: Gjennomsnittlig pasientrapportert smerte ved inkludering og oppfølging for nysyke pasienter inkludert i 2024 og 2025. Nysyke er enten registrert direkte som nysyke eller, hvis nysykvariabelen er tom, har 30 dager eller mindre mellom diagnosedato og inkluderingdato. Én pasient kan ha flere oppfølgninger.

Sykehusnavn	Antall utført IgG	N	Andel utført IgG
Betanien hospital Skien	128	295	43.4
Helse Bergen	274	730	37.5
Helse Førde	9	53	17.0
Helse Møre og Romsdal	261	387	67.4
Helse Nord-Trøndelag	89	170	52.4
Helse Stavanger	10	101	9.9
HSR	318	405	78.5
Martina Hansen	18	64	28.1
Nordlandssykehuset	189	311	60.8
Oslo universitetssykehus	145	174	83.3
RS Lillehammer	637	685	93.0
St. Olavs hospital	215	833	25.8
Sykehuset Østfold	38	76	50.0
Sørlandet Sykehus	96	298	32.2
Universitetssykehuset Nord-Norge	1285	1782	72.1
Vestre Viken	331	451	73.4

Tabell 35: Andel oppfølgninger av ANCA-pasienter med utført IgG. Gjelder t.o.m. 2025



Figur 52: PROM ved debut og etter 6 måneder for pasienter med oppfølging i 2024 og 2025.

Sykehusnavn	Antall lav IgG	N	Andel lav IgG
RS Lillehammer	20	52	38.5
Sykehuset Østfold	4	11	36.4
Betanien hospital Skien	13	37	35.1
Vestre Viken	13	38	34.2
Martina Hansen	3	10	30.0
Helse Møre og Romsdal	12	45	26.7
HSR	9	34	26.5
St. Olavs hospital	10	43	23.3
Total	151	652	23.2
Universitetssykehuset Nord-Norge	27	117	23.1
Helse Bergen	12	57	21.1
Nordlandssykehuset	6	38	15.8
Sørlandet Sykehus	7	45	15.6
Oslo universitetssykehus	13	99	13.1
Helse Nord-Trøndelag	1	10	10.0
Helse Stavanger	1	13	7.7
Helse Førde	0	3	0.0


Tabell 36: Andel ANCA-pasienter som har fått minst en rituximabdose som på minst en senere oppfølging har registrert IgGVerdi < 5. Kun pasienter som har fått rituximab minst en gang og har registrert IgGVerdi minst en gang er inkludert i nevneren. Gjelder t.o.m 2025

Sykehusnavn	Antall lav IgG	N	Andel lav IgG
HSR	2	2	100.0
Nordlandssykehuset	1	1	100.0
St. Olavs hospital	2	3	66.7
Total	13	56	23.2
Universitetssykehuset Nord-Norge	7	36	19.4
Sørlandet Sykehus	1	6	16.7
Oslo universitetssykehus	0	4	0.0
RS Lillehammer	0	4	0.0


Tabell 37: Andel ANCA-pasienter som har fått minst en immunoglobindose som på minst en senere oppfølging har registrert IgGVerdi < 5 . Kun pasienter som har fått rituximab minst en gang og har registrert IgGVerdi minst en gang er inkludert i nevneren. Gjelder t.o.m 2025

Sykehusnavn	Antall alvorlig infeksjon	N	Andel alvorlig infeksjon
Oslo universitetssykehus	1	1	100.0
Helse Bergen	5	11	45.5
Vestre Viken	7	16	43.8
Helse Møre og Romsdal	4	11	36.4
RS Lillehammer	6	25	24.0
Total	32	139	23.0
Sykehuset Østfold	1	5	20.0
Nordlandssykehuset	1	6	16.7
Sørlandet Sykehus	1	6	16.7
Universitetssykehuset Nord-Norge	4	25	16.0
Betanien hospital Skien	1	9	11.1
HSR	1	10	10.0
Helse Nord-Trøndelag	0	3	0.0
St. Olavs hospital	0	9	0.0
Martina Hansen	0	1	0.0
Helse Førde	0	1	0.0


Tabell 38: Andel ANCA-pasienter med IgGVerdi < 5 som har hatt en eller flere alvorlige infeksjoner. Nevneren inkluderer kun pasienter som på samme inklusjon/oppfølging der IgGVerdi < 5 også har fylt ut skjema for alvorlig infeksjon. Telleren er de som har markert for AntallInfeksjoner > 0 på skjema for alvorlig infeksjon. Gjelder t.o.m 2025




Figur 53: Andel ANCA-pasienter som har fått minst en rituksimabdose som på minst en senere oppfølging har registrert IgGVerdi < 5. Kun pasienter som har fått rituximab minst en gang og har registrert IgGVerdi minst en gang er inkludert i nevneren. Gjelder t.o.m 2025.




Figur 54: Andel ANCA-pasienter som har fått minst en immunoglobindose som på minst en senere oppfølging har registrert IgGVerdi < 5. Kun pasienter som har fått immunoglobiner minst en gang og har registrert IgGVerdi minst en gang er inkludert i nevneren. Gjelder t.o.m 2025.




Figur 55: Andel ANCA-pasienter med IgGVerdi < 5 som har hatt en eller flere alvorlige infeksjoner. Nevneren inkluderer kun pasienter som på samme inklusjon/oppfølging der IgGVerdi < 5 også har fylt ut skjema for alvorlig infeksjon. Telleren er de som har markert for AntallInfeksjoner > 0 på skjema for alvorlig infeksjon. Gjelder t.o.m 2025.



Figur 56: Antall inklusjoner t.o.m. 2025.



Figur 57: Tid fra inklusjon til oppfølging for pasienter inkludert t.o.m. 2025. Gjelder alle oppfølginger for pasienter som er inkludert nysyke.



Figur 58: Tid fra inklusjon til første oppfølging for pasienter inkludert t.o.m. 2025. Gjelder oppfølginger for pasienter som er inkludert nysyke.

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Betanien hospital Skien	69.2% (13)	N<5	N<5	20.0% (5)	16.7% (6)
Helse Bergen	63.6% (11)	63.6% (11)	20.0% (5)	N<5	33.3% (9)
Helse Førde		N<5			
Helse Møre og Romsdal	91.7% (12)	75.0% (8)	83.3% (6)	N<5	N<5
Helse Nord-Trøndelag	62.5% (8)		N<5	83.3% (6)	
Helse Stavanger	11.1% (9)	N<5	N<5	N<5	60.0% (5)
HSR	N<5	N<5	N<5	100.0% (6)	77.8% (9)
Martina Hansen	N<5	N<5	N<5	N<5	N<5
Nordlandssykehuset	N<5	N<5	N<5	100.0% (7)	
Oslo universitetssykehus	66.0% (53)	64.7% (17)	65.4% (26)	56.5% (23)	72.7% (33)
RS Lillehammer	88.9% (9)	90.9% (11)	100.0% (6)	100.0% (6)	N<5
St. Olavs hospital	N<5	N<5	0.0% (5)	0.0% (5)	0.0% (7)
Sykehuset Østfold	100.0% (12)	87.5% (8)	40.0% (5)	N<5	N<5
Sørlandet Sykehus	N<5	N<5	87.5% (8)	50.0% (6)	N<5
Universitetssykehuset Nord-Norge	90.9% (11)	100.0% (6)	100.0% (12)	100.0% (6)	N<5
Vestre Viken	60.0% (5)	100.0% (5)	N<5	N<5	N<5
Total	72.0% (161)	72.9% (85)	67.0% (91)	65.5% (84)	52.8% (89)


Tabell 39: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får målt serum-IgG ved inklusjon.

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Betanien hospital Skien	70.0% (30)	63.6% (33)	70.8% (24)	28.0% (25)	10.7% (28)
Helse Bergen	44.2% (43)	63.0% (54)	76.6% (47)	68.4% (57)	40.9% (44)
Helse Førde	N<5	N<5	N<5		
Helse Møre og Romsdal	87.5% (32)	71.4% (35)	78.6% (42)	66.7% (24)	63.6% (11)
Helse Nord-Trøndelag	80.0% (10)	25.0% (12)	83.3% (6)	55.6% (9)	33.3% (6)
Helse Stavanger		28.6% (7)	14.3% (7)	14.3% (7)	0.0% (8)
HSR	88.5% (26)	92.6% (27)	100.0% (24)	100.0% (27)	92.6% (27)
Martina Hansen	N<5	N<5	N<5	50.0% (8)	55.6% (9)
Nordlandssykehuset	95.0% (20)	95.8% (24)	81.0% (21)	77.3% (22)	80.0% (25)
Oslo universitetssykehus	80.0% (5)	84.6% (13)	93.8% (16)	90.0% (40)	96.7% (30)
RS Lillehammer	93.8% (32)	100.0% (45)	98.0% (51)	96.1% (51)	96.4% (56)
St. Olavs hospital	62.3% (53)	40.8% (49)	25.0% (12)	25.0% (12)	9.1% (11)
Sykehuset Østfold		80.0% (10)	44.4% (9)	50.0% (10)	N<5
Sørlandet Sykehus	38.9% (18)	41.2% (17)	65.0% (20)	61.9% (21)	65.2% (23)
Universitetssykehuset Nord-Norge	85.9% (85)	87.2% (78)	91.5% (82)	89.1% (92)	76.5% (85)
Vestre Viken	87.5% (32)	94.6% (37)	91.2% (34)	89.2% (37)	66.7% (24)
Total	75.1% (393)	73.4% (448)	81.3% (401)	76.2% (442)	67.1% (389)


Tabell 40: Versjon 1: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får målt serum-IgG ved oppfølging. Nevner er alle pasienter som har oppfølging i aktuelle år.

Sykehusnavn	2021	2022	2023	2024	2025
Betanien hospital Skien	61.8% (34)	46.7% (45)	36.2% (47)	13.7% (51)	5.4% (56)
Helse Bergen	26.8% (71)	41.5% (82)	38.7% (93)	39.8% (98)	18.0% (100)
Helse Førde	12.5% (8)	0.0% (8)	0.0% (9)	0.0% (9)	0.0% (9)
Helse Møre og Romsdal	82.4% (34)	59.5% (42)	66.0% (50)	28.6% (56)	11.9% (59)
Helse Nord-Trøndelag	66.7% (12)	15.0% (20)	25.0% (20)	23.8% (21)	7.4% (27)
Helse Stavanger		25.0% (8)	10.0% (10)	8.3% (12)	0.0% (16)
HSR	85.2% (27)	89.3% (28)	88.9% (27)	96.4% (28)	78.1% (32)
Martina Hansen	N<5	25.0% (8)	18.2% (11)	28.6% (14)	31.2% (16)
Nordlandssykehuset	55.9% (34)	65.7% (35)	45.9% (37)	41.5% (41)	41.7% (48)
Oslo universitetssykehus	23.5% (17)	15.7% (70)	17.2% (87)	31.9% (113)	21.3% (136)
RS Lillehammer	75.0% (40)	95.7% (47)	89.3% (56)	80.3% (61)	83.1% (65)
St. Olavs hospital	47.1% (70)	28.2% (71)	4.0% (75)	3.8% (80)	1.2% (85)
Sykehuset Østfold		66.7% (12)	20.0% (20)	20.0% (25)	3.8% (26)
Sørlandet Sykehus	20.6% (34)	22.6% (31)	48.1% (27)	37.1% (35)	36.6% (41)
Universitetssykehuset Nord-Norge	78.5% (93)	68.0% (100)	74.3% (101)	78.8% (104)	60.2% (108)
Vestre Viken	62.2% (45)	70.0% (50)	56.4% (55)	62.3% (53)	29.6% (54)
Total	56.4% (523)	50.1% (657)	45.0% (725)	42.1% (801)	29.7% (878)


Tabell 41: Versjon 2: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får målt serum-IgG ved oppfølging. Nevner er alle pasienter som skulle hatt oppfølging i aktuelle år.



Figur 59: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får målt serum-IgG ved inklusjon.



Figur 60: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får målt serum-IgG minst årlig ved oppfølging. Blant de som har minst én oppfølging i aktuelle år.



Figur 61: Andel pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt som får målt serum-IgG minst årlig ved oppfølging. Blant de som har skulle hatt oppfølging i aktuelle år.