Figurer og tabeller til årsrapport for NRA 2020

NRA

11. mai 2022

Figurer


1	Andel med sårinfeksjon
2	Andel med utført ultralyd
3	SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon i lekkasje episoder ≥ 50 blant de
	med positiv test
4	SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon i lekkasje episoder ≥ 75 blant de
	med positiv test
5	Andel St. Marks mindre enn 9, forløp snm. 1 forløp er ekskludert siden St. Marks
	var under 9 før operasjon.
6	Andel St. Marks mindre enn 9, forløp sfinkter. 3 forløp er ekskludert siden St.
_	Marks var under 9 før operasjon.
7	Andel St. Marks mindre enn 12, forløp snm. 3 forløp er ekskludert siden St. Marks
	var under 12 før operasjon.
8	Andel St. Marks mindre enn 12, forløp sfinkter. 7 forløp er ekskludert siden St.
0	Marks var under 12 før operasjon.
9	Andel Wexner mindre enn 9, snm. 2 forløp er ekskludert siden Wexner score var
10	under 9 før operasjon
10	Andel Wexner mindre enn 9, sfinkter. 5 forløp er ekskludert siden Wexner score
11	var under 9 før operasjon.
11	Andel Wexner mindre enn 12, snm. 6 forløp er ekskludert siden Wexner score var
12	under 12 før operasjon
12	Andel Wexner mindre enn 12, sfinkter. 7 forløp er ekskludert siden Wexner score
13	var under 12 før operasjon
13 14	Andel St. Marks mindre enn 9, 5-årsoppfølging, SNM
14 15	Andel St. Marks mindre enn 12, 5-årsoppfølging, SNM
$\frac{15}{16}$	Andel St. Marks mindre emi 12, 5-årsoppfølging, Sinkterplastikk
17	Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, snm
18	Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 5 år, snm
19	Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, sfinkterplastikk . 11
20	Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 5 år, sfinkterplastikk . 12
21	Wexner før og etter, snm, midlertidig vs. permanent elektrode
22	Wexner før og etter, snm
23	Wexner før og etter, pr. år, snm
$\frac{2}{24}$	St. Marks før og etter, SNM
25	St. Marks før og etter, pr. år, SNM
26	Wexner før og etter, sfinkterplastikk

27	Wexner før og etter, pr. år, sfinkterplastikk
28	St. Marks før og etter, sfinkter
29	St. Marks før og etter, pr. år, sfinkterplastikk
30	St. Marks før og etter 1 og 5 år, sfinkter
31	St. Marks før og etter 1 og 5 år, snm
32	Generell livskvalitet, snm, Pre, 1- og 5-årsoppfølging
33	Generell livskvalitet, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging
34	Påvirkning seksualliv, snm, Pre, 1- og 5-årsoppfølging
35	Påvirkning seksualliv, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging
36	Påvirkning seksualliv, samlet, Pre, 1- og 5-årsoppfølging
37	Andel med urinlekkasje, sfinkterplastikk
38	Andel med urinlekkasje, SNM
39	• / / / 0 11 0 0
40	Andel med urinlekkasje, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging
41	Tilfredshet med behandling, snm
42	Tilfredshet med behandling, sfinkterplastikk
43	Tilfredshet med behandling, samlet
44	Aldersfordeling
45	Komplikasjoner ved SNM
46	Tidligere behandling
47	Tidligere behandling, snm
48	Symptomyarighet
49	Symptomvarighet, snm
50	Ultralydvurdering av sfinkterskade
51	Ultralydvurdering av sfinkterskade, snm
52	Ultralydvurdering av sfinkterskade, sfinkterplastikk
53	SNM-dagbok
54	SNM-dagbok, ny versjon
55	SNM-dagbok, andel måloppnåelse blant de med positiv test
56	SNM-dagbok, andel måloppnåelse, alle
57	Andel Inkontinensscore mindre enn 9, forløp snm
58	Andel Inkontinensscore mindre enn 9, forløp sfinkter
59	Andel Inkontinensscore mindre enn 12, forløp snm
60	Andel Inkontinensscore mindre enn 12, forløp sfinkter
61	Gj.snittlig Inkontinensscore før og 1 år etter behandling, forløp snm
62	Gj.snittlig Inkontinensscore før og 1 år etter behandling, forløp sfinkter 36
63	Andel St. Marks mindre enn 9, forløp snm, onestage
64	Andel St. Marks mindre enn 12, forløp snm, onestage
65	Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, snm, onestage 39
66	St. Marks før og etter, SNM, onestage
67	Andel med urinlekkasje, SNM, onestage
68	Symptomyarighet, snm, onestage
Tabe	eller
1	Wexner før og etter, snm
$\frac{1}{2}$	St. Marks før og etter, pr. år, Sfinkter
$\frac{2}{3}$	
Э	St. Marks før og etter, pr. år, SNM

4	St Marks før og etter 1 og 5 år, Sfinkter	32
5	St Marks før og etter 1 og 5 år, SNM	32
6	Antall operasjoner per sykehus utført med onestage i 2021	39

Dato: 2021-01-08 til 2021-12-09


Andel med sårinfeksjon




Figur 1: Andel med sårinfeksjon

Dato: 2021–01–08 til 2021–12–09 Hovedforløp: Sfinkterplastikk, SNM SNM-type: Test usikker, Test positiv, Test negativ, I


Andel med utført ultralyd



Figur 2: Andel med utført ultralyd




Figur 3: SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon i lekkasje
episoder ≥ 50 blant de med positiv test




Figur 4: SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon i lekkasje
episoder ≥ 75 blant de med positiv test

Dato: 2020-02-12 til 2020-12-03 Hovedforløp: SNM SNM-type: Test positiv



Figur 5: Andel St. Marks mindre enn 9, forløp snm. 1 forløp er ekskludert siden St. Marks var under 9 før operasjon.


Dato: 2020-01-03 til 2020-12-08 Hovedforløp: Sfinkterplastikk ndel med St. Marks 9 eller mindre etter



Figur 6: Andel St. Marks mindre enn 9, forløp sfinkter. 3 forløp er ekskludert siden St. Marks var under 9 før operasjon.




del med St. Marks 12 eller mindre ette




Figur 7: Andel St. Marks mindre enn 12, forløp snm. 3 forløp er ekskludert siden St. Marks var under 12 før operasjon.

Figur 8: Andel St. Marks mindre enn 12, forløp sfinkter. 7 forløp er ekskludert siden St. Marks var under 12 før operasjon.



Figur 9: Andel Wexner mindre enn 9, snm. 2 forløp er ekskludert siden Wexner score var under 9 før operasjon.


Figur 10: Andel Wexner mindre enn 9, sfinkter. 5 forløp er ekskludert siden Wexner score var under 9 før operasjon.



Figur 11: Andel Wexner mindre enn 12, s
nm. 6 forløp er ekskludert siden Wexner score var under 12 før operasjon.

Figur 12: Andel Wexner mindre enn 12, sfinkter. 7 forløp er ekskludert siden Wexner score var under 12 før operasjon.


Dato: 2013–03–06 til 2017–03–14 Hovedforløp: SNM SNM-type: Test positiv



Figur 13: Andel St. Marks mindre enn 9, 5-årsoppfølging, SNM

Dato: 2013-01-14 til 2017-03-06 Hovedforløp: Sfinkterplastikk


del med St. Marks 9 eller mindre ette



Figur 14: Andel St. Marks mindre enn 9, 5-årsoppfølging, Sfinkterplastikk

Dato: 2013–03–06 til 2017–03–14 Hovedforløp: SNM SNM-type: Test positiv


el med St. Marks 12 eller mindre ett



Figur 15: Andel St. Marks mindre enn 12, 5-årsoppfølging, SNM

Dato: 2013–01–14 til 2017–03–06 Hovedforløp: Sfinkterplastikk


del med St. Marks 12 eller mindre ette



Figur 16: Andel St. Marks mindre enn 12, 5-årsoppfølging, Sfinkterplastikk


Dato: 2020–02–06 til 2020–12–03 Hovedforløp: SNM SNM–type: Test positiv

kontinente før operasjon som er kontil



Figur 17: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, s
nm

Dato: 2013-04-11 til 2017-02-10 Hovedforløp: SNM SNM-type: Test positiv Continente før operasjon som er kontil




Figur 18: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 5 år, snm


Færre enn 5 registreringer alle grupper

Figur 19: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, sfinkterplastikk

Dato: 2013-01-14 til 2015-11-19 Hovedforløp: Sfinkterplastikk Ikontinente før operasjon som er kontin



Figur 20: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 5 år, sfinkterplastikk




Figur 21: Wexner før og etter, snm, midlertidig vs. permanent elektrode

Dato: 2020-01-17 til 2020-12-03
Hovedforløp: SNM
SNM-type: Test positiv

Wexner før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.


Pre
Oppflg. 1 år



Figur 22: Wexner før og etter, s
nm $\,$

Dato: 2017–02–14 til 2020–12–18 Hovedforløp: SNM


Wexner før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.



Figur 23: Wexner før og etter, pr. år, s
nm

Dato: 2020–02–12 til 2020–12–03 Hovedforløp: SNM SNM–type: Test positiv


St. Marks score før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.




Figur 24: St. Marks før og etter, SNM

Dato: 2013–03–06 til 2020–12–03 Hovedforløp: SNM SNM–type: Test positiv


St. Marks score før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.




Figur 25: St. Marks før og etter, pr. år, SNM




Figur 26: Wexner før og etter, sfinkterplastikk



Figur 27: Wexner før og etter, pr. år, sfinkterplastikk




Figur 28: St. Marks før og etter, sfinkter



Figur 29: St. Marks før og etter, pr. år, sfinkterplastikk

Dato: 2013–01–14 til 2017–03–06 Hovedforløp: Sfinkterplastikk

St. Marks score før og etter (1 og 5 år) operasjon, inkl. 95 % konf.int.



Figur 30: St. Marks før og etter 1 og 5 år, sfinkter

Dato: 2013–03–06 til 2017–03–14 Hovedforløp: SNM

St. Marks score før og etter (1 og 5 år) operasjon, inkl. 95 % konf.int.

25

20

20

15

3

17.914.327

NA NA NA

Akershus

Akershus

(N=36)


(N=5)

(N=5)


St. Marks score før og etter (1 og 5 år) operasjon, inkl. 95 % konf.int.

Oppflig. 5 år


Figur 31: St. Marks før og etter 1 og 5 år, s
nm




Figur 32: Generell livskvalitet, snm, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 33: Generell livskvalitet, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 34: Påvirkning seksualliv, snm, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 35: Påvirkning seksualliv, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 36: Påvirkning seksualliv, samlet, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 37: Andel med urinlekkasje, sfinkterplastikk



Figur 38: Andel med urinlekkasje, SNM



Figur 39: Andel med urinlekkasje, SNM, Pre
, 1- og 5-årsoppfølging



Figur 40: Andel med urinlekkasje, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging

Ingen registreringer for dette utvalget

Færre enn 5 registreringer i egen- eller sammenlikningsgruppa

Figur 41: Tilfredshet med behandling, snm.



Figur 43: Tilfredshet med behandling, samlet

Dato: 2021–01-08 til 2021–12-09
Hovedforløp: Sfinkterplastikk, SNM
SNM-type: Test usikker, Test positiv, Test negativ, NA

Aldersfordeling. Gjsn=53.1, median=55.
Minimum=25, maksimum=83.

Hele landet (N=70)

5


0

Figur 44: Aldersfordeling


<25 [25,35] [35,45] [45,55] [55,65] [65,75] [75,85] >85 (0.0%) (20.0%) (11.4%) (17.1%) (25.7%) (15.7%) (10.0%) (0.0%) Aldersgrupper Ingen registreringer for dette utvalget

Færre enn 5 registreringer i egen- eller sammenlikningsgruppa


Figur 45: Komplikasjoner ved SNM




Figur 46: Tidligere behandling




Figur 47: Tidligere behandling, snm




Figur 48: Symptomvarighet




Figur 49: Symptomvarighet, snm



Figur 50: Ultralydvurdering av sfinkterskade



Figur 51: Ultralydvurdering av sfinkterskade, snm




Figur 52: Ultralydvurdering av sfinkterskade, sfinkterplastikk

SNM-dagbok

Ingen registreringer for dette utvalget

Færre enn 10 registreringer i hovedeller sammenlikningsgruppe

Figur 53: SNM-dagbok



Figur 54: SNM-dagbok, ny versjon

SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon i lekkasjeepisoder større eller lik definert mål.

Ingen registreringer for dette utvalget

Færre enn 10 registreringer i hovedeller sammenlikningsgruppe

Figur 55: SNM-dagbok, andel måloppnåelse blant de med positiv test

SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon i lekkasjeepisoder større eller lik definert mål.

Inden registreringer for dette utvalget

Færre enn 10 registreringer i hovedeller sammenlikningsgruppe

Figur 56: SNM-dagbok, andel måloppnåelse, alle.

Variabel	Akershus	UNN	Samlet
gj.sn.pre	13.2	0.0	13.4
konf.int.pre	11.2 - 15.3	0.0 - 0.0	11.7 - 15.1
gj.sn.post	10.5	0.0	10.6
konf.int.post	7.6 - 13.5	0.0 - 0.0	7.9 - 13.2

Tabell 1: Wexner før og etter, snm

Variabel	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Saml
gj.sn.pre	17.6	16.7	16.1	0.0	14.5	12.7	15.3	11.7	14
konf.int.pre	14.4 - 20.8	14.4 - 19.0	13.3 - 19.0	0.0 - 0.0	12.5 - 16.4	9.8 - 15.6	12.1 - 18.5	7.6 - 15.8	13.8 - 15
gj.sn.post	10.3	10.9	12.4	0.0	12.7	11.4	9.0	10.2	11
konf.int.post	3.5 - 17.1	7.3 - 14.6	8.0 - 16.9	0.0 - 0.0	9.8 - 15.6	7.2 - 15.7	3.5 - 14.5	7.2 - 13.3	9.9 - 12

Tabell 2: St. Marks før og etter, pr. år, Sfinkter

Variabel	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ĺ
gj.sn.pre	18.0	16.3	17.2	17.4	18.3	17.9	17.5	16.8	
konf.int.pre	16.5 - 19.6	15.2 - 17.4	16.2 - 18.3	15.8 - 19.0	17.1 - 19.5	16.6 - 19.1	15.5 - 19.4	15.3 - 18.3	16.8
gj.sn.post	9.8	10.7	13.5	12.0	10.7	12.0	14.5	12.8	
konf.int.post	7.4 - 12.1	9.2 - 12.3	11.9 - 15.0	10.1 - 13.8	8.7 - 12.7	9.6 - 14.5	11.9 - 17.2	10.6 - 15.0	11.2

Tabell 3: St. Marks før og etter, pr. år, SNM


Variabel	Innlandet	St.Olav	UNN	Østfold	Samlet
gj.sn.pre	0.0	17.5	14.1	0.0	16.2
konf.int.pre	0.0 - 0.0	15.9 - 19.1	10.4 - 17.9	0.0 - 0.0	14.5 - 18.0
gj.sn.post1	0.0	11.8	5.1	0.0	10.5
konf.int.post1	0.0 - 0.0	8.5 - 15.0	2.8 - 7.5	0.0 - 0.0	7.8 - 13.1
gj.sn.post5	0.0	12.7	9.0	0.0	12.0
konf.int.post5	0.0 - 0.0	9.8 - 15.5	4.7 - 13.3	0.0 - 0.0	9.8 - 14.3

Tabell 4: St
 Marks før og etter 1 og 5 år, Sfinkter

Variabel	Akershus	Haukeland	St.Olav	UNN	Østfold	Samlet
gj.sn.pre	17.9	0.0	18.4	16.2	0.0	17.1
konf.int.pre	16.7 - 19.0	0.0 - 0.0	16.6 - 20.2	15.3 - 17.1	0.0 - 0.0	16.4 - 17.7
gj.sn.post1	14.3	0.0	9.4	10.0	0.0	11.3
konf.int.post1	12.6 - 16.1	0.0 - 0.0	7.0 - 11.8	8.8 - 11.2	0.0 - 0.0	10.3 - 12.2
gj.sn.post5	12.7	0.0	10.2	11.1	0.0	11.4
konf.int.post5	11.0 - 14.4	0.0 - 0.0	7.1 - 13.2	9.9 - 12.3	0.0 - 0.0	10.5 - 12.4

Tabell 5: St
 Marks før og etter 1 og 5 år, SNM

Nye figurer




Dato: 2020-01-17 til 2020-12-03 Hovedforløp: SNM SNM-type: Test positiv

Figur 57: Andel Inkontinensscore mindre enn 9, forløp s
nm

Andel (%)


St.Olav (4) N<5

Dato: 2020-01-03 til 2020-12-08 Hovedforløp: Sfinkterplastikk med Inkontinensscore 9 eller mindre 6




Figur 58: Andel Inkontinensscore mindre enn 9, forløp sfinkter

Dato: 2020–01–17 til 2020–12–03 Hovedforløp: SNM SNM-type: Test positiv ned Inkontinensscore 12 eller mindre




Figur 59: Andel Inkontinensscore mindre enn 12, forløp s
nm

Figur 60: Andel Inkontinensscore mindre enn 12, forløp sfinkter



Figur 61: Gj.snittlig Inkontinensscore før og 1 år etter behandling, forløp s
nm




Figur 62: Gj.
snittlig Inkontinensscore før og 1 år etter behandling, forløp sfinkter

1.1 Onestage




del med St. Marks 9 eller mindre ette



Figur 63: Andel St. Marks mindre enn 9, forløp snm, onestage

Dato: 2020–02–12 til 2020–12–03 Hovedforløp: SNM Onestage: Ja


del med St. Marks 12 eller mindre ette



Figur 64: Andel St. Marks mindre enn 12, forløp snm, onestage

Dato: 2020-02-12 til 2020-12-03 Hovedforløp: SNM Onestage: Ja

continente før operasjon som er kontil




Figur 65: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, snm, onestage

SenterKortNavn	Antall onestage	Antall SNM
Akershus	2	21
Haukeland	18	22
St.Olav	3	20
UNN	16	25


Tabell 6: Antall operasjoner per sykehus utført med onestage i 2021

Dato: 2020–02–12 til 2020–12–03 Hovedforløp: SNM SNM-type: Test positiv Onestage: Ja


St. Marks score før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.



Figur 66: St. Marks før og etter, SNM, onestage



Figur 67: Andel med urinlekkasje, SNM, onestage



Figur 68: Symptomvarighet, snm, onestage