Figurer og tabeller til årsrapport for NRA 2022

NRA

3. mai 2023

Figurer


1	Andel med sårinfeksjon	4
2	Andel med utført ultralyd	5
3	SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon i lekkasje episoder ≥ 50 blant de	
	med positiv test	5
4	SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon i lekkasje episoder ≥ 75 blant de	
	med positiv test	6
5	Andel St. Marks mindre enn 9, forløp snm. 4 forløp er ekskludert siden St. Marks	
	var under 9 før operasjon.	6
6	Andel St. Marks mindre enn 9, forløp sfinkter. 0 forløp er ekskludert siden St.	
	Marks var under 9 før operasjon	7
7	Andel St. Marks mindre enn 12, forløp snm. 10 forløp er ekskludert siden St. Marks	
	var under 12 før operasjon.	7
8	Andel St. Marks mindre enn 12, forløp sfinkter. 4 forløp er ekskludert siden St.	
	Marks var under 12 før operasjon.	8
9	Andel Wexner mindre enn 9, snm. 0 forløp er ekskludert siden Wexner score var	
	under 9 før operasjon.	8
10	Andel Wexner mindre enn 9, sfinkter. 0 forløp er ekskludert siden Wexner score	
	var under 9 før operasjon.	9
11	Andel Wexner mindre enn 12, snm. 0 forløp er ekskludert siden Wexner score var	
10	under 12 før operasjon.	9
12	Andel Wexner mindre enn 12, sfinkter. 0 forløp er ekskludert siden Wexner score	1.0
1.0	var under 12 før operasjon.	10
13	Andel St. Marks mindre enn 9, 5-årsoppfølging, SNM	10
14	Andel St. Marks mindre enn 9, 5-årsoppfølging, Sfinkterplastikk	11
15	Andel St. Marks mindre enn 12, 5-årsoppfølging, SNM	11 12
16	Andel St. Marks mindre enn 12, 5-årsoppfølging, Sfinkterplastikk	12
17 18	Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, snm	13
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13
19 20	Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, sfinkterplastikk	13
20	Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 5 år, sfinkterplastikk .	14
22	Wexner før og etter, snm, midlertidig vs. permanent elektrode	15
23	Wexner før og etter, pr. år, snm	15
$\frac{23}{24}$	St. Marks før og etter, SNM	16
$\frac{24}{25}$	St. Marks før og etter, pr. år, SNM	16
26	Wexner før og etter, sfinkterplastikk	17
_0	" onlice for of over, billimet probling	T 1

27	Wexner før og etter, pr. år, sfinkterplastikk	17
28	St. Marks før og etter, sfinkter	18
29	St. Marks før og etter, pr. år, sfinkterplastikk	18
30	St. Marks før og etter 1 og 5 år, sfinkter	19
31	St. Marks før og etter 1 og 5 år, snm	19
32	Begrensning av seksualliv. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.	20
33	Begrensning av seksualliv, sfinkterplastikk. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på	
	operasjonsdato.	20
34	Begrensning av seksualliv, snm. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.	
35	ICIQ hyppighet. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato	21
36	ICIQ hyppighet, sfinkterplastikk. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjons-	
	dato.	22
37	ICIQ hyppighet, snm. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato	22
38	Lekker urin når. Blant de med verdi 1 til 5 på ICIQ hyppighet. Verdi på 1-	
	årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato	23
39	Lekker urin når, sfinkterplastikk. Blant de med verdi 1 til 5 på ICIQ hyppighet.	
00	Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.	23
40	Lekker urin når, snm. Blant de med verdi 1 til 5 på ICIQ hyppighet. Verdi på	
	1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato	24
41	Generell livskvalitet, snm, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	24
42	Generell livskvalitet, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	25
43	Påvirkning seksualliv, snm, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	25
44	Påvirkning seksualliv, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	26
45	Påvirkning seksualliv, samlet, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	26
46	Andel med urinlekkasje, sfinkterplastikk	27
47	Andel med urinlekkasje, SNM	27
48	Andel med urinlekkasje, SNM, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	28
49	Andel med urinlekkasje, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	28
50	Tilfredshet med behandling, snm	29
51	Tilfredshet med behandling, sfinkterplastikk.	29
52	Tilfredshet med behandling, samlet	30
53	Aldersfordeling	31
54	Komplikasjoner ved SNM	32
55	Tidligere behandling	32
56	Tidligere behandling, snm	33
57	Symptomyarighet	33
58	Symptomvarighet, snm	34
59	Ultralydvurdering av sfinkterskade	34
60	Ultralydvurdering av sfinkterskade, snm	35
61	Ultralydvurdering av sfinkterskade, sfinkterplastikk	35
62	SNM-dagbok	36
63	SNM-dagbok, ny versjon	36
64	SNM-dagbok, andel måloppnåelse blant de med positiv test	37
65	SNM-dagbok, andel måloppnåelse, alle.	38
66	Andel Inkontinensscore mindre enn 9, forløp snm	40
67	Andel Inkontinensscore mindre enn 9, forløp sfinkter	41
68	Andel Inkontinensscore mindre enn 12, forløp snm	41
69	Andel Inkontinensscore mindre enn 12, forløp sfinkter	42
70	Gj.snittlig Inkontinensscore før og 1 år etter behandling, forløp snm	42
		_

71	Gj.snittlig Inkontinensscore før og 1 år etter behandling, forløp sfinkter	43
72	Andel St. Marks mindre enn 9, forløp snm, onestage	44
73	Andel St. Marks mindre enn 12, forløp snm, onestage	45
74	Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, snm, onestage	46
75	St. Marks før og etter, SNM, onestage	47
76	Andel med urinlekkasje, SNM, onestage	47
77	Symptomyarighet, snm, onestage	48
Tabe	St. Marks før og etter, pr. år, Sfinkter St. Marks før og etter, pr. år, SNM St Marks før og etter 1 og 5 år, Sfinkter St Marks før og etter 1 og 5 år, Sfinkter Antall operasjoner per sykehus utført med onestage i 2022	38 39 39 39 46

Dato: 2022-01-06 til 2022-12-15


Andel med sårinfeksjon




Figur 1: Andel med sårinfeksjon




Andel med utført ultralyd




Figur 2: Andel med utført ultralyd



Figur 3: SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon i lekkasje
episoder ≥ 50 blant de med positiv test




Figur 4: SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon i lekkasje
episoder ≥ 75 blant de med positiv test



Figur 5: Andel St. Marks mindre enn 9, forløp snm. 4 forløp er ekskludert siden St. Marks var under 9 før operasjon.

Færre enn 5 registreringer alle grupper

Figur 6: Andel St. Marks mindre enn 9, forløp sfinkter. 0 forløp er ekskludert siden St. Marks var under 9 før operasjon.



Figur 7: Andel St. Marks mindre enn 12, forløp snm. 10 forløp er ekskludert siden St. Marks var under 12 før operasjon.




Figur 9: Andel Wexner mindre enn 9, snm. 0 forløp er ekskludert siden Wexner score var under 9 før operasjon.




Figur 11: Andel Wexner mindre enn 12, snm. 0 forløp er ekskludert siden Wexner score var under 12 før operasjon.

Færre enn 5 registreringer alle grupper


Figur 12: Andel Wexner mindre enn 12, sfinkter. 0 forløp er ekskludert siden Wexner score var under 12 før operasjon.




Figur 13: Andel St. Marks mindre enn 9, 5-årsoppfølging, SNM




Figur 14: Andel St. Marks mindre enn 9, 5-årsoppfølging, Sfinkterplastikk




Figur 15: Andel St. Marks mindre enn 12, 5-årsoppfølging, SNM



Figur 16: Andel St. Marks mindre enn 12, 5-årsoppfølging, Sfinkterplastikk



Figur 17: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, s
nm




Figur 18: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 5 år, snm


Andel (%)

Færre enn 5 registreringer alle grupper

Figur 19: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, sfinkterplastikk



Figur 20: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 5 år, sfinkterplastikk



Figur 21: Wexner før og etter, snm, midlertidig vs. permanent elektrode

Dato: 2017–02–14 til 2020–10–08 Hovedforløp: SNM


Færre enn 5 registreringer

Figur 22: Wexner før og etter, snm

Figur 23: Wexner før og etter, pr. år, snm

Dato: 2021–01–08 til 2021–12–09 Hovedforløp: SNM SNM–type: Test positiv


St. Marks score før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.



Figur 24: St. Marks før og etter, SNM

Dato: 2013–03–06 til 2021–12–09 Hovedforløp: SNM SNM–type: Test positiv

St. Marks score før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.



Figur 25: St. Marks før og etter, pr. år, SNM


Færre enn 5 registreringer

Figur 26: Wexner før og etter, sfinkterplastikk


Ingen registreringer for dette utvalget

Færre enn 5 registreringer

Figur 27: Wexner før og etter, pr. år, sfinkterplastikk




Figur 28: St. Marks før og etter, sfinkter



Figur 29: St. Marks før og etter, pr. år, sfinkterplastikk

Dato: 2013–01–14 til 2017–11–14 Hovedforløp: Sfinkterplastikk


St. Marks score før og etter (1 og 5 år) operasjon, inkl. 95 % konf.int.




Figur 30: St. Marks før og etter 1 og 5 år, sfinkter

Dato: 2013–03–06 til 2017–11–30 Hovedforløp: SNM

St. Marks score før og etter (1 og 5 år) operasjon, inkl. 95 % konf.int.




Figur 31: St. Marks før og etter 1 og 5 år, s
nm




Figur 32: Begrensning av seksualliv. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.

Dato: 2021–03–09 til 2021–09–24 Hovedforløp: Sfinkterplastikk

Figur 33: Begrensning av seksualliv, sfinkterplastikk. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.




Figur 34: Begrensning av seksualliv, snm. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.




Figur 35: ICIQ hyppighet. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.

Dato: 2021–03–09 til 2021–09–24 Hovedforløp: Sfinkterplastikk

Figur 36: ICIQ hyppighet, sfinkterplastikk. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.




Figur 37: ICIQ hyppighet, snm. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.




Figur 38: Lekker urin når. Blant de med verdi 1 til 5 på ICIQ hyppighet. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.

Dato: 2021–08–30 til 2021–09–24 Hovedforløp: Sfinkterplastikk


Figur 39: Lekker urin når, sfinkterplastikk. Blant de med verdi 1 til 5 på ICIQ hyppighet. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.




Figur 40: Lekker urin når, snm. Blant de med verdi 1 til 5 på ICIQ hyppighet. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.




Figur 41: Generell livskvalitet, snm, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 42: Generell livskvalitet, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 43: Påvirkning seksualliv, snm, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 44: Påvirkning seksualliv, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 45: Påvirkning seksualliv, samlet, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 46: Andel med urinlekkasje, sfinkterplastikk




Figur 47: Andel med urinlekkasje, SNM



Figur 48: Andel med urinlekkasje, SNM, Pre, 1- og 5-årsoppfølging



Figur 49: Andel med urinlekkasje, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 51: Tilfredshet med behandling, sfinkterplastikk.

Figur 52: Tilfredshet med behandling, samlet


Figur 53: Aldersfordeling

Aldersgrupper


Figur 54: Komplikasjoner ved SNM




Figur 55: Tidligere behandling




Figur 56: Tidligere behandling, snm




Figur 57: Symptomvarighet




Figur 58: Symptomvarighet, snm



Figur 59: Ultralydvurdering av sfinkterskade



Figur 60: Ultralydvurdering av sfinkterskade, snm




Figur 61: Ultralydvurdering av sfinkterskade, sfinkterplastikk

SNM-dagbok

Ingen registreringer for dette utvalget

Færre enn 10 registreringer i hovedeller sammenlikningsgruppe

Figur 62: SNM-dagbok



Figur 63: SNM-dagbok, ny versjon

SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon i lekkasjeepisoder større eller lik definert mål.

Ingen registreringer for dette utvalget

Færre enn 10 registreringer i hovedeller sammenlikningsgruppe

Figur 64: SNM-dagbok, andel måloppnåelse blant de med positiv test

SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon i lekkasjeepisoder større eller lik definert mål.

Ingen registreringer for dette utvalge

Færre enn 10 registreringer i hovedeller sammenlikningsgruppe

Figur 65: SNM-dagbok, andel måloppnåelse, alle.

Variabel	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Samlet
gj.sn.pre	16.1	0.0	14.5	12.7	15.3	11.7	0.0	14.8
konf.int.pre	13.3 - 19.0	0.0 - 0.0	12.5 - 16.4	9.8 - 15.6	12.1 - 18.5	7.6 - 15.8	0.0 - 0.0	13.8 - 15.8
gj.sn.post	12.4	0.0	12.7	11.4	9.0	10.2	0.0	11.2
konf.int.post	8.0 - 16.9	0.0 - 0.0	9.8 - 15.6	7.2 - 15.7	3.5 - 14.5	7.2 - 13.3	0.0 - 0.0	9.8 - 12.5

Tabell 1: St. Marks før og etter, pr. år, Sfinkter

Variabel	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Samlet
gj.sn.pre	17.2	17.4	18.3	17.9	17.5	16.7	16.6	17.2
konf.int.pre	16.2 - 18.3	15.8 - 19.0	17.1 - 19.5	16.6 - 19.1	15.5 - 19.4	15.2 - 18.1	15.2 - 18.1	16.7 - 17.6
gj.sn.post	13.5	12.0	10.7	12.0	14.5	12.8	12.1	12.0
konf.int.post	11.9 - 15.0	10.1 - 13.8	8.7 - 12.7	9.6 - 14.5	11.9 - 17.2	10.6 - 14.9	10.5 - 13.7	11.3 - 12.6

Tabell 2: St. Marks før og etter, pr. år, SNM


Variabel	Innlandet	St.Olav	UNN	Østfold	Samlet
gj.sn.pre	15.8	17.5	14.8	0.0	16.1
konf.int.pre	12.7 - 18.9	15.9 - 19.1	11.3 - 18.2	0.0 - 0.0	14.6 - 17.6
gj.sn.post1	12.1	11.8	5.8	0.0	10.1
konf.int.post1	7.6 - 16.6	8.5 - 15.0	3.3 - 8.2	0.0 - 0.0	8.1 - 12.1
gj.sn.post5	10.8	12.7	9.9	0.0	11.8
konf.int.post5	5.7 - 15.9	9.8 - 15.5	5.7 - 14.0	0.0 - 0.0	9.8 - 13.8

Tabell 3: St
 Marks før og etter 1 og 5 år, Sfinkter

Variabel	Akershus	Haukeland	St.Olav	UNN	Østfold	Samlet
gj.sn.pre	17.9	0.0	18.3	16.2	0.0	17.1
konf.int.pre	16.7 - 19.0	0.0 - 0.0	16.7 - 20.0	15.3 - 17.1	0.0 - 0.0	16.4 - 17.7
gj.sn.post1	14.3	0.0	9.4	10.0	0.0	11.2
konf.int.post1	12.6 - 16.1	0.0 - 0.0	7.2 - 11.6	8.9 - 11.1	0.0 - 0.0	10.3 - 12.1
gj.sn.post5	12.7	0.0	9.9	11.1	0.0	11.4
konf.int.post5	11.0 - 14.4	0.0 - 0.0	7.2 - 12.7	10.0 - 12.2	0.0 - 0.0	10.4 - 12.3

Tabell 4: St
 Marks før og etter 1 og 5 år, SNM


1 Nye figurer



Figur 66: Andel Inkontinensscore mindre enn 9, forløp snm

Færre enn 5 registreringer alle grupper


Figur 67: Andel Inkontinensscore mindre enn 9, forløp sfinkter




Figur 68: Andel Inkontinensscore mindre enn 12, forløp snm

Færre enn 5 registreringer alle grupper

Figur 69: Andel Inkontinensscore mindre enn 12, forløp sfinkter




Figur 70: Gj.snittlig Inkontinensscore før og 1 år etter behandling, forløp s
nm




Figur 71: Gj.
snittlig Inkontinensscore før og 1 år etter behandling, forløp sfinkter


1.1 Onestage



Figur 72: Andel St. Marks mindre enn 9, forløp snm, onestage



Figur 73: Andel St. Marks mindre enn 12, forløp snm, onestage




Figur 74: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, snm, onestage

SenterKortNavn	Antall onestage	Antall SNM
Akershus	5	40
Haukeland	10	16
St.Olav	0	10
UNN	13	23

Tabell 5: Antall operasjoner per sykehus utført med onestage i 2022

Dato: 2021–01–08 til 2021–11–25 Hovedforløp: SNM SNM-type: Test positiv Onestage: Ja

St. Marks score før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.



Figur 75: St. Marks før og etter, SNM, onestage

Dato: 2021–01–08 til 2021–11–25 Hovedforløp: SNM Onestage: Ja


Andel med urinlekkasje før og etter (12mnd) operasjon

Pre Oppfly. 1 år

80
80
20
NA NA 44.4 33.3 NA NA 83.3 83.3 65.4 61.5

Akershus Haukeland St.Olav (N-5) (N-12) (N-26)

Figur 76: Andel med urinlekkasje, SNM, onestage



Figur 77: Symptomvarighet, snm, onestage