## Figurer og tabeller til årsrapport for NRA 2019

#### NRA


#### 22. september 2020

## Figurer

| 1  | Andel med sårinfeksjon   |
|----|--|
| 2  | Andel med utført ultralyd  |
| 3  | SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon i lekkasje<br>episoder $\geq 50$ blant de |
|    | med positiv test   |
| 4  | SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon i lekkasje<br>episoder $\geq 75$ blant de |
|    | med positiv test   |
| 5  | Andel St. Marks mindre enn 9, forløp snm   |
| 6  | Andel St. Marks mindre enn 9, forløp sfinkter  |
| 7  | Andel St. Marks mindre enn 12, forløp snm  |
| 8  | Andel St. Marks mindre enn 12, forløp sfinkter                                       |
| 9  | Andel Wexner mindre enn 9, snm   |
| 10 | Andel Wexner mindre enn 9, sfinkter  |
| 11 | Andel Wexner mindre enn 12, snm  |
| 12 | Andel Wexner mindre enn 12, sfinkter   |
| 13 | Andel St. Marks mindre enn 9, 5-årsoppfølging, SNM                                   |
| 14 | Andel St. Marks mindre enn 9, 5-årsoppfølging, Sfinkterplastikk                      |
| 15 | Andel St. Marks mindre enn 12, 5-årsoppfølging, SNM                                  |
| 16 | Andel St. Marks mindre enn 12, 5-årsoppfølging, Sfinkterplastikk                     |
| 17 | Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, snm                   |
| 18 | Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 5 år, snm                   |
| 19 | Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, sfinkterplastikk . 11 |
| 20 | Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 5 år, sfinkterplastikk . 12 |
| 21 | Wexner før og etter, snm, midlertidig vs. permanent elektrode                        |
| 22 | Wexner før og etter, snm   |
| 23 | Wexner før og etter, pr. år, snm   |
| 24 | St. Marks før og etter, SNM  |
| 25 | St. Marks før og etter, pr. år, SNM  |
| 26 | Wexner før og etter, sfinkterplastikk  |
| 27 | Wexner før og etter, pr. år, sfinkterplastikk  |
| 28 | St. Marks før og etter, sfinkter   |
| 29 | St. Marks før og etter, pr. år, sfinkterplastikk                                     |
| 30 | St. Marks før og etter 1 og 5 år, sfinkter   |
| 31 | St. Marks før og etter 1 og 5 år, snm  |
| 32 | Generell livskvalitet, snm   |
| 33 | Generell livskvalitet, sfinkterplastikk  |
| 34 | Generell livskvalitet, snm, Pre, 1- og 5-årsoppfølging                               |

| 35            | Generell livskvalitet, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging               | 19       |
|---------------|---|----------|
| 36            | Påvirkning seksualliv, snm  | 20       |
| 37            | Påvirkning seksualliv, sfinkterplastikk   | 20       |
| 38            | Påvirkning seksualliv, samlet   | 21       |
| 39            | Påvirkning seksualliv, snm, Pre, 1- og 5-årsoppfølging                            | 21       |
| 40            | Påvirkning seksualliv, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging               | 22       |
| 41            | Påvirkning seksualliv, samlet, Pre, 1- og 5-årsoppfølging                         | 22       |
| 42            | Andel med urinlekkasje, sfinkterplastikk  | 23       |
| 43            | Andel med urinlekkasje, SNM   | 23       |
| 44            | Andel med urinlekkasje, SNM, Pre, 1- og 5-årsoppfølging                           | 24       |
| 45            | Andel med urinlekkasje, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging              | 24       |
| 46            | Gjennomsnittlig tilfredshet med behandling, 0=Svært misfornøyd, 10=svært fornøyd. |          |
|               | Alle  | 25       |
| 47            | Gjennomsnittlig tilfredshet med behandling, 0=Svært misfornøyd, 10=svært fornøyd. |          |
|               | Sfinkterplastikk.   | 25       |
| 48            | Gjennomsnittlig tilfredshet med behandling, 0=Svært misfornøyd, 10=svært fornøyd. |          |
|               | Snm   | 26       |
| 49            | Tilfredshet med behandling, snm   | 26       |
| 50            | Tilfredshet med behandling, sfinkterplastikk                                      | 27       |
| 51            | Tilfredshet med behandling, samlet  | 27       |
| 52            | Aldersfordeling   | 28       |
| 53            | Komplikasjoner ved SNM  | 29       |
| 54            | Tidligere behandling  | 29       |
| 55            | Tidligere behandling, snm   | 30       |
| 56            | Symptomyarighet   | 30       |
| 57            | Symptomyarighet, snm  | 31       |
| 58            | Ultralydvurdering av sfinkterskade  | 31       |
| 59            | Ultralydvurdering av sfinkterskade, snm   | 32       |
| 60            | Ultralydvurdering av sfinkterskade, sfinkterplastikk                              | 32       |
| 61            | SNM-dagbok  | 33       |
| 62            | SNM-dagbok, andel måloppnåelse blant de med positiv test                          | 33       |
| 63            | SNM-dagbok, andel måloppnåelse, alle.   | 34       |
|               |   |          |
|               | 11  |          |
| Tabe          | eller   |          |
| 1             | Wayner for ag etter spm   | 34       |
| $\frac{1}{2}$ |   | 35<br>35 |
|               | St. Marks før og etter, pr. år, SNM   |          |
| 3             | St. Marks før og etter, pr. år, Sfinkter  | 35       |
| 4             | St Marks før og etter 1 og 5 år, Sfinkter   | 35       |
| 5             | St Marks før og etter 1 og 5 år, SNM  | 35       |


# Dato: 2019-01-01 til 2019-12-31 Andel med sårinfeksjon




Figur 1: Andel med sårinfeksjon

Dato: 2019–01–01 til 2019–12–31 Hovedforløp: Sfinkterplastikk, SNM SNM–type: Test usikker, Test positiv, Test negativ,


#### Andel med utført ultralyd




Figur 2: Andel med utført ultralyd




Figur 3: SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon i lekkasje<br/>episoder  $\geq 50$  blant de med positiv test




Figur 4: SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon i lekkasje<br/>episoder  $\geq 75$ blant de med positiv test




Figur 5: Andel St. Marks mindre enn 9, forløp snm




Figur 6: Andel St. Marks mindre enn 9, forløp sfinkter



Figur 7: Andel St. Marks mindre enn 12, forløp snm




Figur 8: Andel St. Marks mindre enn 12, forløp sfinkter



Figur 9: Andel Wexner mindre enn 9, snm

Færre enn 5 registreringer alle grupper


Figur 10: Andel Wexner mindre enn 9, sfinkter




Figur 11: Andel Wexner mindre enn 12, s<br/>nm  $\,$ 

Færre enn 5 registreringer alle grupper


Figur 12: Andel Wexner mindre enn 12, sfinkter




Figur 13: Andel St. Marks mindre enn 9, 5-årsoppfølging, SNM



Figur 14: Andel St. Marks mindre enn 9, 5-årsoppfølging, Sfinkterplastikk




Figur 15: Andel St. Marks mindre enn 12, 5-årsoppfølging, SNM




Figur 16: Andel St. Marks mindre enn 12, 5-årsoppfølging, Sfinkterplastikk

Andel urininkontinente før operasjon som er kontinente etter 1 år

Dato: 2018-01-01 til 2018-12-31 Hovedforløp: SNM



Figur 17: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, s<br/>nm




Andel urininkontinente før operasjon som er kontinente etter 5 år

Dato: 2013-01-01 til 2015-12-31 Hovedforløp: SNM

Figur 18: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 5 år, s<br/>nm

Færre enn 5 registreringer alle grupper


Figur 19: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, sfinkterplastikk



Andel urininkontinente før operasjon som er kontinente etter 5 år

Dato: 2013-01-01 til 2015-12-31 Hovedforløp: Sfinkterplastikk


Figur 20: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 5 år, sfinkterplastikk



Figur 21: Wexner før og etter, snm, midlertidig vs. permanent elektrode

Dato: 2018–01–01 til 2018–12–31 Hovedforløp: SNM


Wexner før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.



Figur 22: Wexner før og etter, snm

Dato: 2013–01–01 til 2018–12–31 Hovedforløp: SNM


Wexner før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.



Figur 23: Wexner før og etter, pr. år, snm

Dato: 2018–01–01 til 2018–12–31 Hovedforløp: SNM


St. Marks score før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.



Figur 24: St. Marks før og etter, SNM

Dato: 2013–01–01 til 2018–12–31 Hovedforløp: SNM

St. Marks score før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.



Figur 25: St. Marks før og etter, pr. år, SNM

Ingen registreringer for dette utvalget


Færre enn 5 registreringer

Figur 26: Wexner før og etter, sfinkterplastikk


Ingen registreringer for dette utvalget

Færre enn 5 registreringer

Figur 27: Wexner før og etter, pr. år, sfinkterplastikk




Figur 28: St. Marks før og etter, sfinkter



Figur 29: St. Marks før og etter, pr. år, sfinkterplastikk

Dato: 2013–01–01 til 2015–12–31 Hovedforløp: Sfinkterplastikk


St. Marks score før og etter (1 og 5 år) operasjon, inkl. 95 % konf.int.




Figur 30: St. Marks før og etter 1 og 5 år, sfinkter

Dato: 2013–01–01 til 2015–12–31 Hovedforløp: SNM


St. Marks score før og etter (1 og 5 år) operasjon, inkl. 95 % konf.int.




Figur 31: St. Marks før og etter 1 og 5 år, s<br/>nm




Figur 32: Generell livskvalitet, snm




Figur 33: Generell livskvalitet, sfinkterplastikk




Figur 34: Generell livskvalitet, snm, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 35: Generell livskvalitet, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 36: Påvirkning seksualliv, snm




Figur 37: Påvirkning seksualliv, sfinkterplastikk




Figur 38: Påvirkning seksualliv, samlet




Figur 39: Påvirkning seksualliv, snm, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 40: Påvirkning seksualliv, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 41: Påvirkning seksualliv, samlet, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 42: Andel med urinlekkasje, sfinkterplastikk




Figur 43: Andel med urinlekkasje, SNM




Figur 44: Andel med urinlekkasje, SNM, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 45: Andel med urinlekkasje, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 46: Gjennomsnittlig tilfredshet med behandling, 0=Svært misfornøyd, 10=svært fornøyd. Alle.




Figur 47: Gjennomsnittlig tilfredshet med behandling, 0=Svært misfornøyd, 10=svært fornøyd. Sfinkterplastikk.




Figur 48: Gjennomsnittlig tilfredshet med behandling, 0=Svært misfornøyd, 10=svært fornøyd. Snm.



Figur 49: Tilfredshet med behandling, snm.



Figur 50: Tilfredshet med behandling, sfinkterplastikk.




Figur 51: Tilfredshet med behandling, samlet


### 

Figur 52: Aldersfordeling


Aldersgrupper




Figur 53: Komplikasjoner ved SNM




Figur 54: Tidligere behandling




Figur 55: Tidligere behandling, snm




Figur 56: Symptomvarighet




Figur 57: Symptomvarighet, snm




Figur 58: Ultralydvurdering av sfinkterskade




Figur 59: Ultralydvurdering av sfinkterskade, snm




Figur 60: Ultralydvurdering av sfinkterskade, sfinkterplastikk



Figur 61: SNM-dagbok



Figur 62: SNM-dagbok, andel måloppnåelse blant de med positiv test



Figur 63: SNM-dagbok, andel måloppnåelse, alle.

Av 27 pasienter med  $\geq 50~\%$  reduksjon i lekkasje<br/>episoder har 63 % en reduksjon som er  $\geq 75$  %.

| Variabel      | Akershus    | Helse Ber  | Samlet      |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| gj.sn.pre     | 14.9        | 13.2       | 14.7        |
| konf.int.pre  | 13.7 - 16.1 | 9.0 - 17.4 | 13.6 - 15.8 |
| gj.sn.post    | 10.4        | 8.4        | 10.1        |
| konf.int.post | 8.5 - 12.3  | 3.5 - 13.3 | 8.4 - 11.9  |

Tabell 1: Wexner før og etter, snm

| Variabel      | 2013        | 2014        | 2015        | 2016      | 2017        | 2018       | Samlet      |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| gj.sn.pre     | 17.6        | 16.7        | 16.0        | 0.0       | 14.5        | 12.7       | 15.1        |
| konf.int.pre  | 14.4 - 20.8 | 14.4 - 19.0 | 12.5 - 19.5 | 0.0 - 0.0 | 12.5 - 16.4 | 9.8 - 15.6 | 14.0 - 16.2 |
| gj.sn.post    | 10.3        | 10.9        | 11.0        | 0.0       | 12.7        | 11.4       | 11.6        |
| konf.int.post | 3.5 - 17.1  | 7.3 - 14.6  | 7.6 - 14.4  | 0.0 - 0.0 | 9.8 - 15.6  | 7.2 - 15.7 | 10.1 - 13.2 |

Tabell 2: St. Marks før og etter, pr. år, SNM

| Variabel      | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Samlet      |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| gj.sn.pre     | 18.0        | 16.4        | 17.2        | 17.4        | 18.3        | 17.9        | 17.3        |
| konf.int.pre  | 16.5 - 19.6 | 15.3 - 17.4 | 16.1 - 18.3 | 15.8 - 19.0 | 17.1 - 19.5 | 16.6 - 19.1 | 16.8 - 17.8 |
| gj.sn.post    | 9.8         | 10.7        | 13.3        | 12.0        | 10.7        | 12.0        | 11.5        |
| konf.int.post | 7.4 - 12.1  | 9.2 - 12.3  | 11.8 - 14.9 | 10.1 - 13.8 | 8.7 - 12.7  | 9.6 - 14.5  | 10.8 - 12.3 |

Tabell 3: St. Marks før og etter, pr. år, Sfinkter

| Variabel       | St.Olav     | UNN        | Østfold   | Samlet      |
|----------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| gj.sn.pre      | 17.8        | 14.3       | 0.0       | 16.8        |
| konf.int.pre   | 15.9 - 19.7 | 9.7 - 19.0 | 0.0 - 0.0 | 14.9 - 18.8 |
| gj.sn.post1    | 10.9        | 5.0        | 0.0       | 8.8         |
| konf.int.post1 | 7.6 - 14.2  | 2.1 - 7.9  | 0.0 - 0.0 | 6.4 - 11.3  |
| gj.sn.post5    | 13.7        | 10.0       | 0.0       | 12.7        |
| konf.int.post5 | 10.8 - 16.6 | 5.6 - 14.4 | 0.0 - 0.0 | 10.4 - 15.0 |

Tabell 4: St<br/> Marks før og etter 1 og 5 år, Sfinkter

| Variabel       | Akershus    | St.Olav     | UNN         | Østfold   | Samlet      |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| gj.sn.pre      | 18.0        | 18.4        | 16.7        | 0.0       | 17.3        |
| konf.int.pre   | 16.4 - 19.5 | 16.0 - 20.7 | 15.5 - 17.9 | 0.0 - 0.0 | 16.4 - 18.1 |
| gj.sn.post1    | 14.4        | 9.0         | 9.9         | 0.0       | 11.2        |
| konf.int.post1 | 12.0 - 16.9 | 5.6 - 12.4  | 8.2 - 11.6  | 0.0 - 0.0 | 9.9 - 12.6  |
| gj.sn.post5    | 12.5        | 11.0        | 11.6        | 0.0       | 11.8        |
| konf.int.post5 | 10.4 - 14.6 | 6.6 - 15.4  | 10.0 - 13.2 | 0.0 - 0.0 | 10.6 - 13.0 |

Tabell 5: St<br/> Marks før og etter 1 og 5 år, SNM