

Figurer og tabeller til årsrapport for NRA 2020

NRA

3. juni 2022

Figurer


1	Andel med sårinfeksjon	2
2	Andel med utført ultralyd	3
3	SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon i lekkasjeepisoder ≥ 50 blant de med positiv test	3
4	SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon i lekkasjeepisoder ≥ 75 blant de med positiv test	4
5	Andel St. Marks mindre enn 9, forløp snm. 1 forløp er ekskludert siden St. Marks var under 9 før operasjon.	4
6	Andel St. Marks mindre enn 9, forløp sfinkter. 4 forløp er ekskludert siden St. Marks var under 9 før operasjon.	5
7	Andel St. Marks mindre enn 12, forløp snm. 3 forløp er ekskludert siden St. Marks var under 12 før operasjon.	5
8	Andel St. Marks mindre enn 12, forløp sfinkter. 8 forløp er ekskludert siden St. Marks var under 12 før operasjon.	6
9	Andel Wexner mindre enn 9, snm. 1 forløp er ekskludert siden Wexner score var under 9 før operasjon.	6
10	Andel Wexner mindre enn 9, sfinkter. 0 forløp er ekskludert siden Wexner score var under 9 før operasjon.	7
11	Andel Wexner mindre enn 12, snm. 3 forløp er ekskludert siden Wexner score var under 12 før operasjon.	7
12	Andel Wexner mindre enn 12, sfinkter. 0 forløp er ekskludert siden Wexner score var under 12 før operasjon.	8
13	Andel St. Marks mindre enn 9, 5-årsoppfølging, SNM	8
14	Andel St. Marks mindre enn 9, 5-årsoppfølging, Sfinkterplastikk	9
15	Andel St. Marks mindre enn 12, 5-årsoppfølging, SNM	9
16	Andel St. Marks mindre enn 12, 5-årsoppfølging, Sfinkterplastikk	10
17	Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, snm	10
18	Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 5 år, snm	11
19	Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, sfinkterplastikk	11
20	Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 5 år, sfinkterplastikk	12
21	Wexner før og etter, snm, midlertidig vs. permanent elektrode	12
22	Wexner før og etter, snm	13
23	Wexner før og etter, pr. år, snm	13
24	St. Marks før og etter, SNM	14
25	St. Marks før og etter, pr. år, SNM	14
26	Wexner før og etter, sfinkterplastikk	15

27	Wexner før og etter, pr. år, sfinkterplastikk	15
28	St. Marks før og etter, sfinkter	16
29	St. Marks før og etter, pr. år, sfinkterplastikk	16
30	St. Marks før og etter 1 og 5 år, sfinkter	17
31	St. Marks før og etter 1 og 5 år, snm	17
32	Begrensning av seksualliv. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato. .	18
33	Begrensning av seksualliv, sfinkterplastikk. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.	18
34	Begrensning av seksualliv, snm. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.	19
35	ICIQ hyppighet. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.	19
36	ICIQ hyppighet, sfinkterplastikk. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.	20
37	ICIQ hyppighet, snm. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.	20
38	Lekker urin når. Blant de med verdi 1 til 5 på ICIQ hyppighet. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.	21
39	Lekker urin når, sfinkterplastikk. Blant de med verdi 1 til 5 på ICIQ hyppighet. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.	21
40	Lekker urin når, snm. Blant de med verdi 1 til 5 på ICIQ hyppighet. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.	22
41	Generell livskvalitet, snm, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	22
42	Generell livskvalitet, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	23
43	Påvirkning seksualliv, snm, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	23
44	Påvirkning seksualliv, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	24
45	Påvirkning seksualliv, samlet, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	24
46	Andel med urinlekkasje, sfinkterplastikk	25
47	Andel med urinlekkasje, SNM	25
48	Andel med urinlekkasje, SNM, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	26
49	Andel med urinlekkasje, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	26
50	Tilfredshet med behandling, snm.	27
51	Tilfredshet med behandling, sfinkterplastikk.	27
52	Tilfredshet med behandling, samlet	28
53	Aldersfordeling	29
54	Komplikasjoner ved SNM	30
55	Tidligere behandling	30
56	Tidligere behandling, snm	31
57	Symptomvarighet	31
58	Symptomvarighet, snm	32
59	Ultralydvurdering av sfinkterskade	32
60	Ultralydvurdering av sfinkterskade, snm	33
61	Ultralydvurdering av sfinkterskade, sfinkterplastikk	33
62	SNM-dagbok	34
63	SNM-dagbok, ny versjon	34
64	SNM-dagbok, andel måloppnåelse blant de med positiv test	35
65	SNM-dagbok, andel måloppnåelse, alle.	36
66	Andel Inkontinensscore mindre enn 9, forløp snm	38
67	Andel Inkontinensscore mindre enn 9, forløp sfinkter	39
68	Andel Inkontinensscore mindre enn 12, forløp snm	39
69	Andel Inkontinensscore mindre enn 12, forløp sfinkter	40
70	Gj.snittlig Inkontinensscore før og 1 år etter behandling, forløp snm	40


71	Gj.snittlig Inkontinensscore før og 1 år etter behandling, forløp sfinkter	41
72	Andel St. Marks mindre enn 9, forløp snm, onestage	42
73	Andel St. Marks mindre enn 12, forløp snm, onestage	43
74	Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, snm, onestage . .	44
75	St. Marks før og etter, SNM, onestage	45
76	Andel med urinlekkasje, SNM, onestage	45
77	Symptomvarighet, snm, onestage	46

Tabeller


1	Wexner før og etter, snm	36
2	St. Marks før og etter, pr. år, Sfinkter	37
3	St. Marks før og etter, pr. år, SNM	37
4	St Marks før og etter 1 og 5 år, Sfinkter	37
5	St Marks før og etter 1 og 5 år, SNM	37
6	Antall operasjoner per sykehus utført med onestage i 2021	44




Figur 1: Andel med sårinfeksjon




Figur 2: Andel med utført ultralyd


Figur 3: SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon i lekkasjeepisoder ≥ 50 blant de med positiv test




Figur 4: SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon i lekkasjeepisoder ≥ 75 blant de med positiv test



Figur 5: Andel St. Marks mindre enn 9, forløp snm. 1 forløp er ekskludert siden St. Marks var under 9 før operasjon.




Figur 6: Andel St. Marks mindre enn 9, forløp sfinkter. 4 forløp er ekskludert siden St. Marks var under 9 før operasjon.



Figur 7: Andel St. Marks mindre enn 12, forløp snm. 3 forløp er ekskludert siden St. Marks var under 12 før operasjon.

Færre enn 5 registreringer alle grupper


Figur 8: Andel St. Marks mindre enn 12, forløp sfinkter. 8 forløp er ekskludert siden St. Marks var under 12 før operasjon.



Figur 9: Andel Wexner mindre enn 9, snm. 1 forløp er ekskludert siden Wexner score var under 9 før operasjon.

Færre enn 5 registreringer alle grupper


Figur 10: Andel Wexner mindre enn 9, sfinkter. 0 forløp er ekskludert siden Wexner score var under 9 før operasjon.




Figur 11: Andel Wexner mindre enn 12, snm. 3 forløp er ekskludert siden Wexner score var under 12 før operasjon.

Færre enn 5 registreringer alle grupper


Figur 12: Andel Wexner mindre enn 12, sinkter. 0 forløp er ekskludert siden Wexner score var under 12 før operasjon.




Figur 13: Andel St. Marks mindre enn 9, 5-årsoppfølging, SNM




Figur 14: Andel St. Marks mindre enn 9, 5-årsoppfølging, Sfinkterplastikk




Figur 15: Andel St. Marks mindre enn 12, 5-årsoppfølging, SNM



Figur 16: Andel St. Marks mindre enn 12, 5-årsoppfølging, Sfinkterplastikk




Figur 17: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, snm




Figur 18: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 5 år, snm

Færre enn 5 registreringer alle grupper

Figur 19: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, sfinkterplastikk




Figur 20: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 5 år, sfinkterplastikk



Figur 21: Wexner før og etter, snm, midlertidig vs. permanent elektrode

Dato: 2020-01-17 til 2020-10-08
Hovedforløp: SNM
SNM-type: Test positiv


Wexner før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.



Figur 22: Wexner før og etter, snm

Dato: 2017-02-14 til 2020-10-08
Hovedforløp: SNM


Wexner før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.



Figur 23: Wexner før og etter, pr. år, snm

Dato: 2020-02-12 til 2020-12-03
Hovedforløp: SNM
SNM-type: Test positiv


St. Marks score før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.



Figur 24: St. Marks før og etter, SNM

Dato: 2013-03-06 til 2020-12-03
Hovedforløp: SNM
SNM-type: Test positiv

St. Marks score før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.



Figur 25: St. Marks før og etter, pr. år, SNM

Ingen registreringer for dette utvalget

Færre enn 5 registreringer

Figur 26: Wexner før og etter, sfinkterplastikk


Ingen registreringer for dette utvalget

Færre enn 5 registreringer

Figur 27: Wexner før og etter, pr. år, sfinkterplastikk

Dato: 2020-01-03 til 2020-12-08
Hovedforløp: Sfinkterplastikk


St. Marks score før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.



Figur 28: St. Marks før og etter, sfinkter

Dato: 2013-01-14 til 2020-12-08
Hovedforløp: Sfinkterplastikk


St. Marks score før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.



Figur 29: St. Marks før og etter, pr. år, sfinkterplastikk

Dato: 2013-01-14 til 2015-11-19
Hovedforløp: Sfinkterplastikk


St. Marks score før og etter (1 og 5 år) operasjon, inkl. 95 % konf.int.




Figur 30: St. Marks før og etter 1 og 5 år, sfinkter

Dato: 2013-03-06 til 2016-12-05
Hovedforløp: SNM


St. Marks score før og etter (1 og 5 år) operasjon, inkl. 95 % konf.int.




Figur 31: St. Marks før og etter 1 og 5 år, snm




Figur 32: Begrensning av seksualliv. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.




Figur 33: Begrensning av seksualliv, sfinkterplastikk. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.




Figur 34: Begrensning av seksualliv, snm. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.




Figur 35: ICIQ hyppighet. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.



Figur 36: ICIQ hyppighet, sfinkterplastikk. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.



Figur 37: ICIQ hyppighet, snm. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.




Figur 38: Lekker urin når. Blant de med verdi 1 til 5 på ICIQ hyppighet. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.


Dato: 2020-09-08 til 2020-09-08
Hovedforløp: Sfinkterplastikk

Færre enn 5 registreringer i egen- eller sammenlikningsgruppa


Figur 39: Lekker urin når, sfinkterplastikk. Blant de med verdi 1 til 5 på ICIQ hyppighet. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.




Figur 40: Lekker urin når, snm. Blant de med verdi 1 til 5 på ICIQ hyppighet. Verdi på 1-årsoppfølging, filtrert på operasjonsdato.




Figur 41: Generell livskvalitet, snm, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 42: Generell livskvalitet, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 43: Påvirkning seksualliv, snm, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 44: Påvirkning seksualliv, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 45: Påvirkning seksualliv, samlet, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 46: Andel med urinlekkasje, sfinkterplastikk



Figur 47: Andel med urinlekkasje, SNM



Figur 48: Andel med urinlekkasje, SNM, Pre, 1- og 5-årsoppfølging



Figur 49: Andel med urinlekkasje, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging

Ingen registreringer for dette utvalget

Færre enn 5 registreringer i egen- eller sammenlikningsgruppa

Figur 50: Tilfredshet med behandling, snm.

Ingen registreringer for dette utvalget

Færre enn 5 registreringer i egen- eller sammenlikningsgruppa

Figur 51: Tilfredshet med behandling, sfinkterplastikk.


Ingen registreringer for dette utvalget

Færre enn 5 registreringer i egen- eller sammenlikningsgruppa

Figur 52: Tilfredshet med behandling, samlet

Dato: 2021-01-08 til 2021-12-09
Hovedforløp: Sinkerplastikk, SNM
SNM-type: Test usikker, Test positiv, Test negativ, NA

Aldersfordeling. Gjenn=53.1, median=55.
Minimum=25, maksimum=83.




Figur 53: Aldersfordeling


Ingen registreringer for dette utvalget

Færre enn 5 registreringer i egen- eller sammenlikningsgruppa


Figur 54: Komplikasjoner ved SNM




Figur 55: Tidligere behandling




Figur 56: Tidligere behandling, snm




Figur 57: Symptomvarighet




Figur 58: Symptomvarighet, snm



Figur 59: Ultralydvurdering av sfinkterskade



Figur 60: Ultralydvurdering av sfinkterskade, snm




Figur 61: Ultralydvurdering av sfinkterskade, sfinkterplastikk

SNM-dagbok

Ingen registreringer for dette utvalget

Færre enn 10 registreringer i hoved- eller sammenlikningsgruppe

Figur 62: SNM-dagbok



Figur 63: SNM-dagbok, ny versjon

**SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon
i lekkasjeepisoder større eller lik definert mål.**

Ingen registreringer for dette utvalget

Færre enn 10 registreringer i hoved-
eller sammenlikningsgruppe

Figur 64: SNM-dagbok, andel måloppnåelse blant de med positiv test

**SNM-dagbok, andel med prosentvis reduksjon
i lekkasjeepisoder større eller lik definert mål.**

Ingen registreringer for dette utvalget

Færre enn 10 registreringer i hoved-
eller sammenlikningsgruppe

Figur 65: SNM-dagbok, andel måloppnåelse, alle.

Variabel	Akershus	Samlet
gj.sn.pre	14.2	14.2
konf.int.pre	11.3 - 17.2	11.3 - 17.2
gj.sn.post	11.5	11.5
konf.int.post	7.1 - 15.9	7.1 - 15.9

Tabell 1: Wexner før og etter, snm

Variabel	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Samlet
gj.sn.pre	16.7	16.1	0.0	14.5	12.7	15.3	11.7	14.8
konf.int.pre	14.4 - 19.0	13.3 - 19.0	0.0 - 0.0	12.5 - 16.4	9.8 - 15.6	12.1 - 18.5	7.6 - 15.8	13.8 - 15.8
gj.sn.post	10.9	12.4	0.0	12.7	11.4	9.0	10.2	11.3
konf.int.post	7.3 - 14.6	8.0 - 16.9	0.0 - 0.0	9.8 - 15.6	7.2 - 15.7	3.5 - 14.5	7.2 - 13.3	9.9 - 12.7

Tabell 2: St. Marks før og etter, pr. år, Sfinkter

Variabel	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Samlet
gj.sn.pre	16.3	17.2	17.4	18.3	17.9	17.5	16.8	17.3
konf.int.pre	15.2 - 17.4	16.2 - 18.3	15.8 - 19.0	17.1 - 19.5	16.6 - 19.1	15.5 - 19.4	15.3 - 18.3	16.8 - 17.7
gj.sn.post	10.7	13.5	12.0	10.7	12.0	14.5	12.8	11.9
konf.int.post	9.2 - 12.3	11.9 - 15.0	10.1 - 13.8	8.7 - 12.7	9.6 - 14.5	11.9 - 17.2	10.6 - 15.0	11.2 - 12.6

Tabell 3: St. Marks før og etter, pr. år, SNM


Variabel	St.Olav	UNN	Østfold	Samlet
gj.sn.pre	17.5	14.3	0.0	16.7
konf.int.pre	15.9 - 19.1	9.7 - 19.0	0.0 - 0.0	15.0 - 18.5
gj.sn.post1	11.8	5.0	0.0	9.6
konf.int.post1	8.5 - 15.0	2.1 - 7.9	0.0 - 0.0	7.0 - 12.1
gj.sn.post5	12.7	10.0	0.0	12.2
konf.int.post5	9.8 - 15.5	5.6 - 14.4	0.0 - 0.0	9.9 - 14.4

Tabell 4: St Marks før og etter 1 og 5 år, Sfinkter


Variabel	Akershus	Haukeland	St.Olav	UNN	Østfold	Samlet
gj.sn.pre	17.6	0.0	18.2	16.1	0.0	16.9
konf.int.pre	16.5 - 18.8	0.0 - 0.0	16.2 - 20.2	15.2 - 17.0	0.0 - 0.0	16.2 - 17.6
gj.sn.post1	14.2	0.0	8.9	10.5	0.0	11.4
konf.int.post1	12.3 - 16.0	0.0 - 0.0	6.3 - 11.6	9.3 - 11.6	0.0 - 0.0	10.4 - 12.3
gj.sn.post5	12.7	0.0	9.4	11.2	0.0	11.4
konf.int.post5	10.9 - 14.5	0.0 - 0.0	6.2 - 12.6	10.0 - 12.4	0.0 - 0.0	10.4 - 12.4

Tabell 5: St Marks før og etter 1 og 5 år, SNM


1 Nye figurer



Figur 66: Andel Inkontinensscore mindre enn 9, forløp snm




Figur 67: Andel Inkontinensscore mindre enn 9, forløp sfinkter




Figur 68: Andel Inkontinensscore mindre enn 12, forløp snm

Færre enn 5 registreringer alle grupper

Figur 69: Andel Inkontinensscore mindre enn 12, forløp sfinkter




Figur 70: Gj.snittlig Inkontinensscore før og 1 år etter behandling, forløp snm




Figur 71: Gj.snittlig Inkontinensscore før og 1 år etter behandling, forløp sfinkter


1.1 Onestage



Figur 72: Andel St. Marks mindre enn 9, forløp snm, onestage



Figur 73: Andel St. Marks mindre enn 12, forløp snm, onestage




Figur 74: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, snm, onestage

SenterKortNavn	Antall onestage	Antall SNM
Akershus	2	21
Haukeland	16	20
St.Olav	3	22
UNN	16	25

Tabell 6: Antall operasjoner per sykehus utført med onestage i 2021

Dato: 2020-02-12 til 2020-12-03
Hovedforløp: SNM
SNM-type: Test positiv
Onestage: Ja


St. Marks score før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.




Figur 75: St. Marks før og etter, SNM, onestage

Dato: 2020-01-17 til 2020-12-03
Hovedforløp: SNM
Onestage: Ja

Andel med urinlekkasje før og etter (12mnd) operasjon



Figur 76: Andel med urinlekkasje, SNM, onestage



Figur 77: Symptomvarighet, snm, onestage