Figurer og tabeller til årsrapport for NRA 2019


NRA

5. mai 2020

Figurer


1	Andel St. Marks mindre enn 9, forløp snm	2
2	Andel St. Marks mindre enn 9, forløp sfinkter	3
3		3
4		4
5		4
6		5
7	Andel Wexner mindre enn 12, snm	5
8	Andel Wexner mindre enn 12, sfinkter	6
9	Andel St. Marks mindre enn 9, 5-årsoppfølging, SNM	6
10	Andel St. Marks mindre enn 9, 5-årsoppfølging, Sfinkterplastikk	7
11	Andel St. Marks mindre enn 12, 5-årsoppfølging, SNM	7
12		8
13	Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, snm	8
14	Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 5 år, snm	9
15	Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, sfinkterplastikk .	9
16	Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 5 år, sfinkterplastikk . 1	0
17	Wexner før og etter, snm	0
18	Wexner før og etter, pr. år, snm	1
19	St. Marks før og etter, SNM	1
20	St. Marks før og etter, pr. år, SNM	2
21	Wexner før og etter, sfinkterplastikk	2
22	Wexner før og etter, pr. år, sfinkterplastikk	3
23	St. Marks før og etter, sfinkter	3
24	St. Marks før og etter, pr. år, sfinkterplastikk	
25	St. Marks før og etter 1 og 5 år, sfinkter	4
26	St. Marks før og etter 1 og 5 år, snm	5
27	Generell livskvalitet, snm	5
28	Generell livskvalitet, sfinkterplastikk	6
29	Generell livskvalitet, snm, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	6
30	Generell livskvalitet, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	7
31	Påvirkning seksualliv, snm	
32	Påvirkning seksualliv, sfinkterplastikk	
33	Påvirkning seksualliv, samlet	
34	Påvirkning seksualliv, snm, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	
35	Påvirkning seksualliv, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	
36	Påvirkning seksualliv, samlet, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

37	Andel med urinlekkasje, sfinkterplastikk	20
38	Andel med urinlekkasje, SNM	21
39	Andel med urinlekkasje, SNM, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	21
40	Andel med urinlekkasje, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging	22
41	Gjennomsnittlig tilfredshet med behandling, 0=Svært misfornøyd, 10=svært fornøyd.	
	T T	22
42	$ Gjennomsnittlig \ tilfredshet \ med \ behandling, \ 0=Svært \ misforn \emptyset yd, \ 10=svært \ forn \emptyset yd. $	
		23
43	Tilfredshet med behandling, snm	23
44	3) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	24
45	8)	24
46	8	25
47	Komplikasjoner ved SNM	26
48		26
49	0 0/	27
50	v 1 0	27
51	V 1 0 /	28
52	v o	28
53	v 0	29
54	Ultralydvurdering av sfinkterskade, sfinkterplastikk	29
55	SNM-dagbok	30
56	SNM-dagbok, andel måloppnåelse blant de med positiv test	30
57	SNM-dagbok, andel måloppnåelse, alle.	31
Tabe	llon	
Tabe	aller	
1	Wexner før og etter, snm	31
2		32
3	, 0 , 1	32
4	, 0 , 1	$\frac{32}{32}$
5		$\frac{32}{32}$
9	Di Marks 191 Of Cooct 1 Of O at, DIVIVI	IJΔ




Figur 1: Andel St. Marks mindre enn 9, forløp snm

Figur 2: Andel St. Marks mindre enn 9, forløp sfinkter




Figur 3: Andel St. Marks mindre enn 12, forløp s
nm

Figur 4: Andel St. Marks mindre enn 12, forløp sfinkter




Figur 5: Andel Wexner mindre enn 9, snm

Figur 6: Andel Wexner mindre enn 9, sfinkter




Figur 7: Andel Wexner mindre enn 12, snm

Figur 8: Andel Wexner mindre enn 12, sfinkter




Figur 9: Andel St. Marks mindre enn 9, 5-årsoppfølging, SNM




Figur 10: Andel St. Marks mindre enn 9, 5-årsoppfølging, Sfinkterplastikk

Dato: 2014-01-01 til 2015-12-31 Hovedforløp: SNM




Figur 11: Andel St. Marks mindre enn 12, 5-årsoppfølging, SNM




Figur 12: Andel St. Marks mindre enn 12, 5-årsoppfølging, Sfinkterplastikk

Andel urininkontinente før operasjon som er kontinente etter 1 år

Dato: 2019-01-01 til 2019-12-31 Hovedforløp: SNM



Figur 13: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, s
nm




Andel urininkontinente før operasjon som er kontinente etter 5 år

Dato: 2014-01-01 til 2015-12-31 Hovedforløp: SNM

Figur 14: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 5 år, s
nm

Figur 15: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 1 år, sfinkterplastikk


Figur 16: Andel inkontinente ved inklusjon som er kontinente etter 5 år, sfinkterplastikk



Figur 17: Wexner før og etter, snm

Dato: 2013–01–01 til 2018–12–31 Hovedforløp: SNM


Wexner før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.




Figur 18: Wexner før og etter, pr. år, snm

Dato: 2018–01–01 til 2018–12–31 Hovedforløp: SNM

St. Marks score før og etter (12mnd) operasjon, inkl. 95 % konf.int.



Figur 19: St. Marks før og etter, SNM



Figur 20: St. Marks før og etter, pr. år, SNM

Ingen registreringer for dette utvalget


Færre enn 5 registreringer

Figur 21: Wexner før og etter, sfinkterplastikk


Ingen registreringer for dette utvalget

Færre enn 5 registreringer


Figur 22: Wexner før og etter, pr. år, sfinkterplastikk



Figur 23: St. Marks før og etter, sfinkter




Figur 24: St. Marks før og etter, pr. år, sfinkterplastikk




Figur 25: St. Marks før og etter 1 og 5 år, sfinkter

Dato: 2013–01–01 til 2014–12–31 Hovedforløp: SNM


St. Marks score før og etter (1 og 5 år) operasjon, inkl. 95 % konf.int.




Figur 26: St. Marks før og etter 1 og 5 år, s
nm




Figur 27: Generell livskvalitet, snm




Figur 28: Generell livskvalitet, sfinkterplastikk




Figur 29: Generell livskvalitet, snm, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 30: Generell livskvalitet, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 31: Påvirkning seksualliv, snm




Figur 32: Påvirkning seksualliv, sfinkterplastikk




Figur 33: Påvirkning seksualliv, samlet




Figur 34: Påvirkning seksualliv, snm, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 35: Påvirkning seksualliv, sfinkterplastikk, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 36: Påvirkning seksualliv, samlet, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 37: Andel med urinlekkasje, sfinkterplastikk




Figur 38: Andel med urinlekkasje, SNM




Figur 39: Andel med urinlekkasje, SNM, Pre, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 40: Andel med urinlekkasje, sfinkterplastikk, Pre
, 1- og 5-årsoppfølging




Figur 41: Gjennomsnittlig tilfredshet med behandling, 0=Svært misfornøyd, 10=svært fornøyd. Sfinkterplastikk.




Figur 42: Gjennomsnittlig tilfredshet med behandling, 0=Svært misfornøyd, 10=svært fornøyd. Snm.



Figur 43: Tilfredshet med behandling, snm.




Figur 44: Tilfredshet med behandling, sfinkterplastikk.




Figur 45: Tilfredshet med behandling, samlet

Figur 46: Aldersfordeling


Aldersgrupper




Figur 47: Komplikasjoner ved SNM




Figur 48: Tidligere behandling




Figur 49: Tidligere behandling, snm




Figur 50: Symptomvarighet




Figur 51: Symptomvarighet, snm




Figur 52: Ultralydvurdering av sfinkterskade




Figur 53: Ultralydvurdering av sfinkterskade, snm




Figur 54: Ultralydvurdering av sfinkterskade, sfinkterplastikk



Figur 55: SNM-dagbok



Figur 56: SNM-dagbok, andel måloppnåelse blant de med positiv test



Figur 57: SNM-dagbok, andel måloppnåelse, alle.

Av 33 pasienter med $\geq 50~\%$ reduksjon i lekkasje
episoder har $72.7 \geq 50~\%$ en reduksjon som er
 $\geq 75~\%.$

Variabel	Akershus	Helse Ber	Samlet
gj.sn.pre	14.9	13.2	14.7
konf.int.pre	13.7 - 16.1	9.0 - 17.4	13.6 - 15.8
gj.sn.post	10.4	8.4	10.1
konf.int.post	8.5 - 12.3	3.5 - 13.3	8.4 - 11.9

Tabell 1: Wexner før og etter, snm

Variabel	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Samlet
gj.sn.pre	17.6	16.6	17.0	0.0	14.5	12.7	15.1
konf.int.pre	14.4 - 20.8	14.1 - 19.1	13.8 - 20.2	0.0 - 0.0	12.5 - 16.4	9.8 - 15.6	14.0 - 16.3
gj.sn.post	10.3	10.2	12.2	0.0	12.7	11.4	11.6
konf.int.post	3.5 - 17.1	6.6 - 13.7	5.1 - 19.3	0.0 - 0.0	9.8 - 15.6	7.2 - 15.7	10.0 - 13.2

Tabell 2: St. Marks før og etter, pr. år, SNM

Variabel	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Samlet
gj.sn.pre	18.0	16.3	17.1	17.4	18.3	17.9	17.3
konf.int.pre	16.5 - 19.6	15.2 - 17.4	15.9 - 18.4	15.8 - 19.0	17.1 - 19.5	16.6 - 19.1	16.8 - 17.8
gj.sn.post	9.8	10.7	13.5	12.0	10.7	12.0	11.5
konf.int.post	7.4 - 12.1	9.1 - 12.2	11.7 - 15.2	10.1 - 13.8	8.7 - 12.7	9.6 - 14.5	10.7 - 12.2

Tabell 3: St. Marks før og etter, pr. år, Sfinkter

Variabel	St.Olav	UNN	Østfold	Samlet
gj.sn.pre	18.5	14.4	0.0	17.1
konf.int.pre	17.2 - 19.8	8.3 - 20.5	0.0 - 0.0	14.5 - 19.6
gj.sn.post1	10.5	4.2	0.0	7.9
konf.int.post1	4.9 - 16.1	1.5 - 6.9	0.0 - 0.0	4.7 - 11.1
gj.sn.post5	15.2	9.2	0.0	13.0
konf.int.post5	10.8 - 19.5	4.1 - 14.3	0.0 - 0.0	9.7 - 16.3

Tabell 4: St
 Marks før og etter 1 og 5 år, Sfinkter

Variabel	Akershus	St.Olav	UNN	Østfold	Samlet
gj.sn.pre	17.1	17.3	16.9	0.0	16.9
konf.int.pre	15.4 - 18.8	14.2 - 20.4	15.4 - 18.3	0.0 - 0.0	15.9 - 17.8
gj.sn.post1	13.5	8.3	9.0	0.0	10.5
konf.int.post1	10.7 - 16.3	3.7 - 12.8	6.8 - 11.1	0.0 - 0.0	9.0 - 12.1
gj.sn.post5	11.7	9.3	10.7	0.0	10.9
konf.int.post5	9.5 - 14.0	4.0 - 14.6	8.8 - 12.6	0.0 - 0.0	9.6 - 12.2

Tabell 5: St
 Marks før og etter 1 og 5 år, SNM