baja control de plagas
Sanitización y fumigación

NUESTROS SERVICIOS

Residencial, comercial e industrial

CONTROL DE INSECTOS

Insectos voladores y rastreros

CONTROL DE ROEDORES

Ratas y ratones domésticos

CONTROL DE MICROORGANISMOS

Virus, bacterias, hongos, esporas y micro plasma

AV. FRANCISCO L MONTEJANO COL. RESIDENCIAS No. 1400 C.P: 21280 MEXICALI, B.C TEL: 686.2031217/EMAIL:ADMINISTRACION@BAJACONTROLDEPLAGAS.COM

NUESTROS SERVICIOS

Residencial, comercial e industrial

CONTROL DE INSECTOS

Aspersión de plaguicida a baja presión

Utilizando aspersores manuales

Aspersión de plaguicida a alta presión

Utilizando aspersores motorizados

Termonebulización de plaguicida (Niebla)

Utilizando aspersores motorizados de alta temperatura

Termonebulización de plaguicida (Brisa)

Utilizando aspersores de ulta bajo volumen

Métodos sin aspersores

Con espolvoreo, colocación de cebo, trampas y seguimento

baja control de plagas
Sanitización y fumigación

AV. FRANCISCO L MONTEJANO COL. RESIDENCIAS No. 1400 C.P: 21280 MEXICALI, B.C TEL: 686.2031217/EMAIL:ADMINISTRACION@BAJACONTROLDEPLAGAS.COM

baja control de plagas
Sanitización y fumigación

CONTROL DE ROEDORES

- Colocación de cebaderos y bebederos
- Instalación de trampas mecánicas
- Colocación de pegamentos con atrayente
- Destrucción de madrigueras

CONTROL DE MICROORGANISMOS

- Nebulización con desinfectante formulado (Brisa)

  Utilizando aspersores de ulta bajo volumen

AV. FRANCISCO L MONTEJANO COL. RESIDENCIAS No. 1400 C.P: 21280 MEXICALI, B.C TEL: 686.2031217/EMAIL:ADMINISTRACION@BAJACONTROLDEPLAGAS.COM

ALCANCES

Objetivo

Junto con el cliente, lograr un eficiente control de plagas mediante la implementación de las medidas necesarias para asegurar el éxito del programa MIP proporcionado por la compañía YADIRA GOMEZ/BAJA CONTROL DE PLAGAS, SANITIZACIÓ Y FUMIGACIÓN y que este sea suficientemente amplio en cobertura y materiales al respecto las necesidades del cliente, así como efectivo para controlar y evitar la entrada, generación y difusión de especies consideradas como plaga o fauna nociva que representen un riesgo o daño a la salud o integridad de los productos y al personal dentro de las instalaciones del cliente.

Alcance

- BAJA CONTROL DE PLAGAS, SANITIZACIÓ Y FUMIGACIÓN , aplicará los métodos de control directo de acuerdo con la cobertura contratada.
- YADIRA GOMEZ/BAJA CONTROL DE PLAGAS, SANITIZACIÓ Y FUMIGACIÓN, informará al cliente sobre las recomendaciones a seguir para que se implemente por parte del cliente, el control preventivo y el control cultural.
- El cliente implementará el control preventivo y el control cultural como parte del Programa MIP.

Responsabilidades

El programa MIP integra tantas responsabilidades del controlador de plagas, así como de cliente mismo. Estas responsabilidades se integran los tres tipos de control explicados en el triángulo del programa.

- Control Preventivo.
- Control Cultural.
- Control Directo.

PROCESOS

Control Directo

Responsabilidad de YADIRA GOMEZ/BAJA CONTROL DE PLAGAS, SANITIZACIÓ Y FUMIGACIÓN

Métodos biológicos

- Utilizar placas de pegamento con kairomonas (este se considera servicio especial) para el monitoreo y localización de plagas específicas.
- Utilizar placas de pegamento con feromonas (este se considera servicio especial) para el monitoreo y localización de diferentes plagas.
- Aplicación de repelentes naturales como citronela, aceite de nim, eucalipto y diatomita (estos se consideran servicios especiales) para repeler diferentes plagas.

Métodos físicos

- Instalación, revisión, limpieza, registro de actividad y colocación de pegamentos en trampas de luz para insectos voladores. (Donde aplique).
- Instalación, limpieza y revisión de onda de aparatos de alta frecuencia para control de diferentes plagas de cordata u otras especies. (Donde aplique).
- Colocación de pegamentos donde se detecten nidos de aves, así como utilización de rifle sanitario para disminución de población por este último medio de no más del 10%. (Donde aplique).
- Instalación, revisión, limpieza y registro de actividad en trampas mecánicas. (Donde aplique).

Métodos físicos (cont.)

- Colocación, revisión, limpieza y registro de hallazgo en trampas de golpe. (Donde aplique).
- Instalación, revisión, limpieza, reemplazo de pegamentos y registro de actividad en las estaciones con pegamento. (Donde aplique).

Métodos químicos

- Instalación, revisión, limpieza, reemplazo de cebo y registro de actividad en estaciones cebaderas (Donde aplique).
- Aplicación detallada de insecticidas autorizados utilizando diferentes métodos de aplicación en lugares con detección de infestación, como grietas, ranuras bajo equipo etc.
- Aplicación de banda protectora a manera de línea sanitaria preventiva. (Donde aplique).
- Después de haber realizado los tratamientos de desrodentización y habiendo encontrado hallazgos se programará servicio de desinfectación para eliminar ectoparásitos y endoparásitos relacionados con los cadáveres de los roedores. (Donde aplique)

baja control de plagas
Sanitización y fumigación

PRODUCTOS

Material seleccionado para uso de BAJA CONTROL DE PLAGAS, SANITIZACIÓ Y FUMIGACIÓN, productos autorizados por COFEPRIS. Son sujetos a rotación y autorización de cliente en el servicio.

NOMBRE	FQ	INGREDIENTE ACTIVO	CSS	(% I.A. x lt.) CONCENTRACIÓN	COFEPRIS	PRODUCTOR
CYBOR	SIN	CIPERMETRINA	CB10	10	RSCO-URB-INAC-111-362-008-10	ALLISTER
CIRANO PLUS C.E.	SIN	CIPERMETRINA/B.P.	CB20	20	RSCO-URB-INAC-111-370-009-20	TRIDENTE
CAREX	SIN	CIPERMETRINA	CR21	21	RSCO-URB-INAC-111-307-009-21	AGROMUNDO
CYNOFF C.E.	SIN	CIPERMETRINA	CO21	21.29	RSCO-URB-INAC-111-336-009-21.29	FMC
CIRANO	SIN	CIPERMETRINA	CN21	21.5	RSCO-URB-INAC-111-348-009-21.5	TRIDENTE
ELEGY	SIN	CIPERMETRINA	KL22	22.47	RSCO-URB-INAC-111-352-009-22	BAYER
FENDONA 6 S.C.	SIN	ALFACIPERMETRINA	FD06	5.83	RSCO-DOM-INAC-107-308-064-06	BASF
AQUARESLIN	SIN	PERMETRINA/ ESBIOALETRINA	AR11	10/.142	RSCO-URB-MEZC-1153-301-013-11.02	BAYER
BIOTHRINE C.E. 15	SIN	DELTAMETRINA	BT01	1.06	RSCO-URB-INAC-119-317-009-1.6	BAYER
BIOTHRINE FLOW	SIN	DELTAMETRINA	BT02	2.5	RSCO-URB-INAC-119-313-008-2.5	BAYER
KOBIOL	SIN	DELTAMETRINA	KB20	20	RSCO-URB-INAC-0119-310-001-0.20	BAYER
DIABLEX	SIN	BIFENTRINA	DB07	7.9	RSCO-URB-INAC-0176-X0017-008-7.90	TRIDENTE
PIBUTHRIN 33	PIN	PIRETRINA	PB33	0.38	RSCO-URB-INAC-185-363-304-0.38	BAYER

PRODUCTOS

NOMBRE	FQ	INGREDIENTE ACTIVO	CSS	(% I.A. x lt.) CONCENTRACIÓN	COFEPRIS	PRODUCTOR
ECOFLY	PIN	PIRETRINA/BP/BD	EC04	0.04	RSCO-URB-INAC-153-301-013-11.02	BEEVERT
DDVP 20 C.E.	ORF	DICLORVOS	DD20	20	RSCO-URB-INAC-121-09-09-20	TRIDENTE
TYSON 2E	ORF	CLORPIRIFOS ETIL	TS26	26	RSCO-URB-INAC-115-353-009-26.24	TRIDENTE
DDVP 500 C.E.	ORF	DICLORVOS	DD50	48	RSCO-URB-INAC-121-321-009-48	TRIDENTE
MITOXUR 15	CAR	PROPOXUR	MO13	13.71	RSCO-URB-INAC-183-311-009-14	TRIDENTE
TERMIDOR C.E.	FNZ	FIPRONIL	TM03	2.92	RSCO-URB-INAC-101A-312-009-2.92	BASF
TERMITRID	FNZ	FIPRONIL	TM26	2.6	RSCO-URB-INAC-0101A-X0002-009-2.60	TRIDENTE
TEMPRID SC	NNT/SIN	IMIDACLOPRID/ BETACYFLURTRIN	TP30	21/10.50	RSCO-URB-MEZC-1101T-301-064-032	BAYER
GAMO 1	NNT	IMIDACLOPRID	GM01	1	RSCO-URB-INAC-0518-005-1.0	TRIDENTE
RODILON	RDT	DIFETIALONA	RD05	0.0025	RSCO-URB-RODE-516-00-07-0.0025	BAYER
STORM	RDT	FLOCOUMAFEN	SR05	0.005	RSCO-URB-RODE-506-306-033-0.0005	BASF
RODENT CAKE	RDT	DIFACINONA	RC05	0.005	RSCO-URB-RODE-503-301-033-0.0005	UNIVAR
WEATHER BLOCK	RDT	BRODIFACOUM	WB05	0.005	RSCO-URB-RODE-501-320-033-0.0005	SYNGENTA
PEGAMENTO	IVR	TRAMPA DE LUZ Y CAJA	PEGA	NO APLICA	NO REQUIERE REGISTRO	VARIOS

Fichas técnicas de químicos: Depende de los productos de la lista que seleccione el cliente, ya que cada producto puede tener desde 5 a 20 hojas.

CLIENTES PRINCIPALES

- AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
- PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
- BIOPAPPEL
- LIGTHERA
- GRUPO MEXICO
- NUTRICION SELECTA DE MEXICO
- RESTAURANTE COCINA DE HUMO

RELACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

UBICACION DE OFICINAS DE ALMACEN AV. FRANCISCO L MONTEJANO COL. RESIDENCIAS No. 1400 C.P: 21280 MEXICALI, B.C

PROPITARIA Y ADMINISTRADORA YADIRA GOMEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVA JESSICA GUTIERREZ MORALES

AUXIALIAR CONTABLE ANAHI LOPEZ LOPEZ

RESPONSIBLE SANITARIO Y SUPERVISOR ALEJANDRO MIGUEL NORIEGA VALENZUELA

TECNICO EN CONTROL DE PLAGAS ZONA VALLE LUIS MONTERO GARCIA

TECNICO EN CONTROL DE PLAGAS ZONA COSTA JORGE SOLORZANO MARQUEZ

TECNICO EN CONTROL DE PLAGAS ZONA COSTA LUIS MONTERO GARCIA

TECNICO EN CONTROL DE PLAGAS ERIKA CARRANZA MORALES ALCARAZ

baja control de plagas
Sanitización y fumigación