

Ejercicio Publicación 5.

- Crea una carpeta en el sitio local con el nombre “ejercicio5” en la ubicación que quieras.
- En el directorio htdocs del servidor Xampp crea otra carpeta con el nombre “ep5” (en realidad puedes usar los nombres que quieras para ambas).
- Dentro de la carpeta “ep5” crea una subcarpeta con el nombre de “pub”.
- Crea 2 usuarios: uno normal con contraseña y control total sobre archivos y carpetas, y otro anónimo sin contraseña.
- Al primero asóciate la carpeta raíz y al segundo la carpeta “pub”.
- Crea una página web que tenga un título y un pequeño párrafo, y guárdala con el nombre de “index.html” en la carpeta local “ejercicio5”.
- Abre el cliente Filezilla.
- Crea un sitio distinto para cada usuario: uno con el modo de acceso anónimo para el usuario anónimo, y otro con acceso normal para el otro usuario. El resto de las características de conexión, que sean las especificadas por defecto para ambos.
- Conéctate al cliente Filezilla con ambos usuarios.
- Sube al servidor la carpeta “ejercicio5”.
- Crea a nivel local una nueva carpeta con el nombre de “css”.
- Dentro de la carpeta “css” crea una hoja de estilos con CSS para aplicar los siguientes estilos al contenido del archivo index.html:
 - Título en color naranja y tipo de fuente Comic Sans.
 - Párrafo en color verde, tipo de fuente Verdana y tamaño 20 pixeles.
- Enlaza el archivo CSS con la página Web.
- En la carpeta “pub” guarda cualquier archivo pdf que tengas en el ordenador, si no, cualquier otro archivo.
- Actualiza el sitio web en el servidor con el nuevo contenido creado.
- Usando el usuario anónimo, en la carpeta “css” del servidor crea un nuevo archivo de estilos css (obviamente no se podrá porque no es visible para él).
- Con éste mismo usuario accede a la carpeta “pub” y descarga, a la carpeta Descargas de Windows, el pdf que hay en ella guardado.
- Después de descargarlo, borra el archivo del servidor, ¿se puede con el usuario anónimo?