<u>Uniovi Virtual</u> ► <u>Software y Estándares para la Web (Grado en Ingeniería Informática del Software)</u> ► Temas ►

Tareas de la Evaluación continua (ordinaria) ▶ Control 2: CSS

Comenzado el	30 de octubre de 2018, 15:55
Estado	Finalizado
Finalizado en	30 de octubre de 2018, 16:01
Tiempo empleado	5 minutos 58 segundos

Pregunta 1

Completado

Puntúa 1,00 sobre 1,00 Cuál es la regla en CSS para establecer la familia de tipografía Times New Roman de la familia serif y garantizar que con el validador del W3C no se obtengan errores ni advertencias:

Seleccione una:

- a. font-family: Times new Roman, serif;
- b. font-family: "Times new Roman";
- o. font-family: "Times new Roman", serif;
- d. Las respuestas a, b y c son correctas
- e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: font-family: "Times new Roman", serif;

Pregunta 2

Completado

Puntúa 1,00 sobre 1,00 Si el valor de la propiedad margin para un elemento en una hoja de estilo es "margin: 5px 10px 2px" ¿que valor se aplicará a cada margen?

Seleccione una:

- a. margen izquierdo 10px, margen superior 5px, margen derecho 10px, margen inferior 2px
- b. margen izquierdo 5px, margen superior 10px, margen derecho 5px, margen inferior 2px
- c. margen izquierdo 10px, margen superior 2px, margen derecho 10px, margen inferior 5px
- d. Las respuestas a, b y c son correctas
- e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: margen izquierdo 10px, margen superior 5px, margen derecho 10px, margen inferior 2px

Puntúa 1,00 sobre 1,00	a. Atributos
	b. Pseudoclases
	o. Pseudoelementos
	d. Las respuestas a, b y c son correctas
	e. Las respuestas a, b y c son incorrectas
	La respuesta correcta es: Pseudoclases
Pregunta 4 Completado	¿Cuál de los valores indicados para la propiedad position hace que la caja correspondiente a un elemento HTML no salga del flujo normal ?
Puntúa -0,20 sobre	Seleccione una:
1,00	○ a. clear
	b. relative
	○ c. absolute
	d. Las respuestas a, b y c son correctas
	e. Las respuestas a, b y c son incorrectas
	La respuesta correcta es: relative

En CSS, a:hover y a:active son...

Seleccione una:

Pregunta 3

Completado

Pregunta 5

Completado

Puntúa 1,00 sobre 1,00 Las propiedades de estilo para un elemento h1 se pueden establecer:

Seleccione una:

- a. En el documento html mediante: <h1 style color="red">Este titulo va en rojo</h1>
- b. En el documento html mediante:

```
<head>
<style>
h1{color="red";}
</style>
</head>
```

- c. Una hoja de estilo estilo.css enlazada a través del elemento <link> en el <head>
 del documento HTML, que contiene el siguiente código:
 h1{color:red;}
- d. Las respuestas a, b y c son correctas
- e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Una hoja de estilo estilo.css enlazada a través del elemento <link> en el <head> del documento HTML, que contiene el siguiente código: h1{color:red;}

Pregunta 6

Completado

Puntúa 1,00 sobre 1,00 ¿Cuál es la propiedad CSS que describe los tipos de caja que se pueden generar?

Seleccione una:

- a. display
- b. position
- c. float
- d. Las respuestas a, b y c son correctas
- e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: display

Pregunta 7 Completado Puntúa 1,00 sobre 1,00 De qué color La Unive web de la un y en la hoja o p {color:red;}

De qué color se mostrará el texto "uniovi" si tenemos en el documento html:

La Universidad de Oviedo se conoce como uniovi.
y en la hoja de estilo las siguientes reglas:
p {color:red;}
p a{color:green;}
a{color:blue;}

Seleccione una:
a. Rojo
b. Verde
c. Azul
d. Las respuestas a, b y c son correctas

La respuesta correcta es: Verde

Pregunta 8

Completado

Puntúa -0,20 sobre 1,00 En CSS los elementos forman cajas que pueden ser manipuladas a través de la interacción con los siguientes elementos:

Seleccione una:

o a. Contenido, relleno, borde y margen

e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

- b. Relleno, borde y margen
- o. Borde y margen
- od. Las respuestas a, b y c son correctas
- e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Relleno, borde y margen

Pregunta 9 Completado Puntúa 1,00 sobre 1,00	Si se quiere cambiar el tamaño del texto de un elemento con CSS se utiliza: Seleccione una: a. font-size o font b. size c. text-size d. Las respuestas a, b y c son correctas
	e. Las respuestas a, b y c son incorrectas La respuesta correcta es: font-size o font
Pregunta 10 Completado Puntúa 1,00 sobre 1,00	En CSS, ¿qué prefijo se emplea para indicar una propiedad específica del navegador Firefox? Seleccione una: aff- bmoz- cwebkit- d. Las respuestas a, b y c son correctas

La respuesta correcta es: -moz-

e. Las respuestas a, b y c son incorrectas