

Boletín 0. BOM (Browser Object Model)

1. Usa el objeto `window.location` para mostrar la URL de la página actual.
2. Usa `window.open()` y `window.close()` para abrir y cerrar una nueva ventana.
3. Usa `setTimeout()` y `setInterval()` para ejecutar funciones después de un intervalo de tiempo.
4. Usa `window.history` para navegar hacia atrás, adelante y manipular el historial.
5. Usa `window.resizeTo()` y `window.moveTo()` para cambiar las dimensiones y posición de la ventana.
6. Usa `window.navigator` para detectar información sobre el navegador.
7. Usa `window.screen` para obtener datos sobre la pantalla del dispositivo.
8. Gestión de URLs visitadas. Usa un array para almacenar un historial de URLs visitadas y manipúlalo con funciones de arrays. Implementa:
 - a. Agrega la URL actual al historial
 - b. Función para agregar una URL al historial
 - c. Pide al usuario una nueva URL y agrégala al historial
 - d. Muestra el historial en un alert
 - e. Función para ir a la última URL del historial
9. Temporizador con Tareas Pendientes. Implementa:
 - a. Array de tareas pendientes con algunos valores. Cada tarea debe tener un nombre y un 'completado'.
 - b. Función para agregar una nueva tarea
 - c. Función para mostrar las tareas pendientes
 - d. Temporizador para recordar tareas cada 5 segundos
 - e. Agrega una nueva tarea a partir de un 'prompt'.
10. Redimensionar y reubicar ventanas con Configuración Guardada en objetos y arrays. Implementa:
 - a. Objeto para almacenar la configuración de la ventana con valores estáticos de ejemplo
 - b. Permitir al usuario modificar la configuración del objeto a) con datos introducidos por prompt
 - c. Función para redimensionar y mover la ventana según la configuración del objeto.

11. Usa un array de objetos para almacenar puntuaciones de los sitios visitados.

Implementa:

- a. Array para almacenar objetos con las puntuaciones (url, puntos).
- b. Función para agregar una puntuación
- c. Pide al usuario que califique la página actual
- d. Muestra todas las puntuaciones en la consola

12. Gestor de Ventanas y Páginas Favoritas. Crea un sistema que permita al usuario:

- a. Agregar favorito
- b. Abrir favoritos (todas las urls se abren en nuevas ventanas)
- c. Cerrar ventanas (se cierran todas las ventanas abiertas)
- d. Ver favoritos (se imprimen por consola)
- e. Eliminar favorito (a partir de su índice). EXTRA: a partir de texto
- f. Filtrar favoritos (Muestra las urls que se hayan abierto más de un número introducido por el usuario veces).
- g. Obtener la media de visitas de todas las urls
- h. Obtener la url más visitada