

## Ejercicio 6. Creación de un listado con emoji utilizando ::before

Crea un listado utilizando HTML y CSS para que incluya el emoji  en cada elemento de la lista.

Debes lograr esto utilizando el pseudo-selector `::before`. Sigue estos pasos:

1. Crea un documento HTML con una estructura básica, que incluya un título y una lista no ordenada (`<ul>`) dentro de un contenedor.
2. Dentro de la lista, crea al menos cinco elementos de lista (`<li>`).
3. Utiliza CSS para estilizar la lista de la siguiente manera:
  - Establece un estilo personalizado para la lista, como color de texto, tipo de fuente o espaciado, según tus preferencias.
  - Utiliza el pseudo-selector `::before` para cada elemento de la lista (`<li>`) y agrega el emoji  (&#x1F63B;) antes del contenido del elemento. Asegúrate de que el emoji se muestre correctamente y esté separado del texto del elemento.
  - Añade un espacio o algún estilo de separación entre el emoji y el texto del elemento para que se vea estéticamente agradable.

### NOTA:

- puedes cambiar el emoticono, usa la página: <https://nowsms.com/download/emoticons.htm>
- mira la teoría aportada.
- margin-right: /\* Espacio entre el emoji y el texto \*/
- En una lista desordenada debes quitar los puntos y sustituirlos por los emoji

### Resultado:

### Listado con Emoji

-  Mi primera tarea
-  Mi segunda tarea
-  Mi tercera tarea
-  Mi cuarta tarea