COLEGIUL NATIONAL DR. IOAN MESOTA

PROIECT DE ATESTAT PROFESIONAL

INFORMATICA

RC – FILME

Clasa: XII C

Elev:

Cotfas Rares-Matei

Prof. Coordonator:

Păcurar Felicia

CUPRINS

1. Motivul alegerii temei
2. Structura proiectului
3. Prezentarea proiectului
4. Descrierea modulelor componente
5. Cerințe minime de sistem
6. Codul sursa
7. Bibliografie
8. Link-ul site-ului

1.MOTIVUL ALEGERII TEMEI

Alegerea temei filmelor pentru atestatul meu este profund legată de pasiunea mea pentru cinema, o pasiune care a fost înrădăcinată în serile petrecute alături de familia mea. De când eram copil, ne bucuram de serile în care ne adunam în jurul televizorului și descoperiam împreună lumi noi și povești captivante. Aceste momente au fost fundamentul pe care mi-am construit pasiunea pentru filme și mi-au deschis ochii către puterea lor de a inspira, de a provoca gândirea și de a crea conexiuni emoționale. Astfel, alegerea acestei teme pentru atestatul meu este o celebrare a acelei pasiuni și a amintirilor prețioase petrecute în familia mea.

Astfel, in cadrul site-ului am incercat sa introduce cat mai multe filme si seriale vizionate de mine, fiecare film avand o descriere, link pentru trailer, lista actorilor principali, numele regizorului, nota si multe altele. In acest fel, fiecare persoana poate gasi un film pe placul sau.

2.STRUCTURA PROIECTULUI



3.PREZENTAREA PROIECTULUI

index.html

Pagina de incepu a site-ului prezinta pe centrul paginii informatii si poze referitare la filme si la felul cum acestea sunt facute.

In coltul din stanga sus se afla un buton care deschide bara de navigare prin rotirea continutului paginii. Acesta contine 3 butoane ce conduc la pagina de contact (contact.html), pagina de profil (profil.html) si pagina de alegere a filmelor (tipuri_filme.html). De asemenea, la finalul paginii se afla butonul ce conduce spre topul filmelor (top_10.html).

contact.html

Pe pagina de contact sunt prezentate informatii utile precum adresa, numarul de telefon si email-ul. In plus, am adaugat si sectiunea “Lasa un mesaj” impreuna cu 3 casete in care se pot introduce numele, email-ul si mesajul droit (acestea nu au o functionalitate in sensul trmiterii effective a unui mesaj, ci doar a ilustrarii acestuia). De asemena, in momentul apasarii pe una din casetele de scris, textul se muta litera cu litera deasupra acesteia.



profil.html

Casetele text au aceeasi functionalitate cu cele de pe pagina de contact.



tipuri_filme.html

In aceasta pagina sunt prezentate categoriile de filme din care utilizatorul poate alege.

La alegerea unei categorii anume, aceasta se extinde iar celelalte se micsoreaza cu ajutorul unei animatii.

Paginile de filme

In total se regasesc 7 astfel de pagini cu aceiasi structura (filme_actiune.html, filme_drama.html, filme_horror.html, filme_comedie.html, filme_romantice.html, filme_mister.html, filme_SF.html). Acestea prezinta casete de filme ce contin informatii despre fiecare film / serial in parte (poza, titlul, anul, nota imdb, durata, categoriile de film, actorii principali, regizorul, precum si un link spre pagina oficiala imdb a filmului). In plus, atunci cand cursorul trece peste o caseta de film, apare descrierea filmului impreuna cu un link catre trailerul acestuia.



In partea de sus a paginii sunt prezente doua butoane, unul in partea stanga conectat la pagina tipuri_filme.html, iar altul in partea dreapta conectat la index.html. Pe centru se afla alte doua butoane, care decid daca se afiseaza

filmele sau serialele din categoria respective (la trecerea de la filme la seriale este prezenta o animatie a butoanelor).

Atunci cand un utilizator da scroll, filmele / serialele apar in partea de jos a ecranului alternativ din stanga si din dreapta.





O pagina asemanatoare cu acestea este pagina top_10.html, careia ii lipsesc butoanele de filme / seriale si are un singur buton legat de pagina index.html. In cadrul acesteia am inclus topul filmelor si serialelor mele preferate.



Un alt element ce ii lipseste atat paginii top_10.html, cat si paginilor profil.html, contact.html si tipuri_filme.html este butonul “Top”. Acesta apare pe restul paginilor in coltul din dreapta jos atunci cand utilizatorul da scroll.



4.DESCRIEREA MODULELOR COMPONENTE

HTML:

HTMLeste o formă de marcare orientată către prezentarea documentelor text pe o singura pagină, utilizând un software de redare specializat, numit agent utilizator HTML, cel mai bun exemplu de astfel de software fiind browserul web. HTML furnizează mijloacele prin care conținutul unui document poate fi adnotat cu diverse tipuri de metadate și indicații de redare. Indicațiile de redare pot varia de la decorațiuni minore ale textului, cum ar fi specificarea faptului că un anumit cuvânt trebuie subliniat sau că o imagine trebuie introdusă, până la scripturi sofisticate, hărți de imagini și formulare. Metadatele pot include informații despre titlul și autorul documentului, informații structurale despre cum este împărțit documentul în diferite segmente, paragrafe, liste, titluri etc. și informații cruciale care permit ca documentul să poată fi legat de alte documente pentru a forma astfel hiperlink-uri (sau web-ul).

HTMLeste un format text proiectat pentru a putea fi citit și editat de oameni utilizând un editor de text simplu. Totuși scrierea și modificarea paginilor în acest fel solicită cunoștințe solide de HTML și este consumatoare de timp. Editoarele grafice (de tip WYSIWYG) cum ar fi Macromedia Dreamweaver, Adobe GoLive sau Microsoft FrontPage permit ca paginile web sa fie tratate asemănător cu documetele Word, dar cu observația că aceste programe generează un cod HTML care este de multe ori de proastă calitate.

HTMLsepoate genera direct utilizând tehnologii de codare din partea serverului cum ar fi PHP, JSP sau ASP. Multe aplicații ca sistemele de gestionare a conținutului, wiki-uri și forumuri web generează pagini HTML.

HTMLeste de asemenea utilizat în e-mail. Majoritatea aplicațiilor de e-mail folosesc un editor HTML încorporat pentru compunerea e-mail-urilor și un motor de prezentare a e-mail-urilor de acest tip. Folosirea e-mail-urilor HTML este un subiect controversat și multe liste de mail le blochează intenționat.

CSS:

CSS sau Cascading Style Sheets este un standard pentru formatarea elementelor unui document HTML. Stilurile se pot atașa elementelor HTML prin intermediul unor fișiere externe sau în cadrul documentului, prin elementul “<style>” și/sau atributul “style”.CSS se poate utiliza și pentru formatarea elementelor XHTML, XMLșiSVGL. CSSeste una dintre tehnologiile de bază utilizate în procesul de dezvoltare web, împreună cu HTML și JavaScript.

CSS permite separarea și prezentarea vizuală a conținutului unei pagini web, inclusiv culorile și fonturile disponibile. Separarea elementelor unei pagini îmbunătățește accesibilitatea paginii și permite o mai bună flexibilitate și un control în specificațiile caracteristicilor de prezentare.

CSS3 reprezintă un upgrade care aduce câteva atribute noi și ajută la dezvoltarea unor noi concepte în webdesign. Unele dintre cele mai importante module noi adăugate acestui standard

pentru formatarea elementelor HTML aduc un plus considerabil în dezvoltarea activității de webdesign.

Mai jos sunt prezente în listă cele mai importante module adăugate în CSS3:

▪- Selectors

▪- Box Model

▪- Backgrounds and Borders

▪- Image Values and Replaced Content

▪- Text Effects

▪- 2D/3D Transformations

▪- Animations

▪- Multiple Column Layout

▪- User Interface

Deși au apărut unele deficiențe de compatibilitate între browsere, majoritatea proprietăților CSS3 au fost implementate cu succes în variantele recente ale browserelor.

JavaScript:

JavaScript (JS) este un limbaj de programare orientat obiect bazat pe conceptul prototipurilor. Este folosit mai ales pentru introducerea unor funcționalități în paginile web, iar codul JavaScript din aceste pagini este rulat de către browser. Acest limbaj este binecunoscut pentru folosirea sa în construirea site-urilor web, dar este utilizat și pentru accesul la obiecte încapsulate (embedded objects) în alte aplicații. JavaScript a fost dezvoltat inițial de către Brendan Eich de la Netscape Communications Corporation sub numele de Mocha, apoi LiveScript, și denumit în final JavaScript.

În ciuda numelui și a unor similarități în sintaxă, între JavaScript și limbajul Java nu există nicio legătură. Ca și Java, JavaScript are o sintaxă apropiată de cea a limbajului C, dar are mai multe în comun cu limbajul Self decât cu Java.

Până la începutul lui 2005, ultima versiune existentă a fost JavaScript 1.5, care corespunde cu Ediția a 3-a a ECMA-262, ECMAScript, cu alte cuvinte, o ediție standardizată de JavaScript. Versiunile de Mozilla începând cu 1.8 Beta 1 au avut suport pentru E4X, care este o extensie a limbajului care are de a face cu XML, definit în standardul ECMA-357. Versiunea curentă de Mozilla, 1.8.1 (pe care sunt construite Firefox și Thunderbird versiunile 2.0) suportă JavaScript versiunea 1.7.

JavaScript este cel mai des utilizat pentru scriptarea paginilor web. Programatorii web pot îngloba scripturi în paginile HTML pentru diverse activități, cum ar fi verificarea datelor introduse de utilizatori sau crearea de meniuri și alte efecte animate.

Browserele rețin în memorie o reprezentare a unei pagini web sub forma unui arbore de obiecte și pun la dispoziție aceste obiecte scripturilor JavaScript, care le pot citi și manipula. Arborele

de obiecte este cunoscut sub numele de Document Object Model sau DOM. Există un standard W3C pentru DOM-ul pe care trebuie să îl pună la dispoziție un browser, ceea ce oferă premiza scrierii de scripturi portabile, care să funcționeze pe toate browserele. În practică, însă, standardul W3C pentru DOM este incomplet implementat.

5.CERINTE MINIME DE SISTEM

- Sistem de operare: Windows 10, Windows 11
- Browser: Chrome 49, Edge 12, Firefox 44, Safari 11
- Spațiu liber pe HDD: 100mb
- Memorie internă: 500mb
- CPU: minim 800MHz

6.CODUL SURSA

index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css"/>
        <link rel="stylesheet" href="style.css">
        <title>R C F</title>
    </head>

    <body>


        <div class="container">

                <div class="circle">

                    <button id="close">
                        <i class="fas fa-times"></i>
                    </button>
                    <button id="open">
                        <i class="fas fa-bars"></i>
                    </button>
                </div>

            <div class="content">

                <h1>
                    <img class="rcf" src="https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5c7043c690f90431a0284957/1712366809258-3HTI2ZZ7O603WQ9UDEGC/3AA7C75

                    RC - Filme
                </h1>
                <hr>
                <p>Bine ai venit pe platforma noastră dedicată pasionaților de film! Aici vei descoperi o colecție vastă de filme din toate genurile și epo

                <h2>O scurta istorie a filmelor</h2>
                <p>Crearea unui film este atât o artă, cât și o știință - denumită cinematografie. De când a fost creat primul film în 1888, cinematografia

                    Istoria cinematografiei a început la sfârșitul anilor 1880, când oamenii au început să combine mai multe fotografii consecutive pentru a
                </p>
                <p>
                    Cu toate acestea, invenția cinematografiei este adesea atribuită lui Louis și Auguste Lumière, care au creat primul aparat de film - o
                </p>

                <div class="imagini img_2">
                    <img src=" https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOGE3YjczMTQtZTAwNi00Y2ZkLWIxZjYtZGFkMWY2ZTM3YTU5XkEyXkFqcGdeQXVyNzg5OTk2OA@@._V1_.jp
                    <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Fratelli_Lumiere.jpg" >
                </div>

                <p>
                    De acolo, filmul a evoluat rapid la începutul secolului al XX-lea. Primii ani ai filmului narativ au fost caracterizați de experimentar
                </p>


                <h2>Regizori</h2>
                <p>
                    Regizorul reprezinta componenta de baza in crearea unui film.
                </p>
                <p>
                    Calitatea lui de conducător al întregului proces de creație îi permite să defalce sarcini specifice colaboratorilor săi în realizarea c
                </p>
                <p>
                    Cu alte cuvinte, datoria unui regizor este de a contura intreaga creatie a filmului folosind tehnici specifice de gestionare a fiecarui
                </p>


                <li>
                    Christopher Nolan

                    <p>
                        Inception, Interstellar, Batman, Memento si Oppenheimer sunt doar cateva dintre cele mai cunoscute opere ale lui Christopher Nolan.
                    </p>
                    <div class="imagini img_3">
                        <img src="https://cdn.britannica.com/37/255737-050-9BB3FEDA/Christopher-Nolan-Movie-film-director-Oppenheimer-UK-premiere-2023.jpg"
                        <img src="https://pyxis.nymag.com/v1/imgs/2b8/7f3/1a86390fd159126aaff357a3fb6c108410-oppenheimer-process-01.rhorizontal.w1100.jpg">
                        <img src="https://i.pinimg.com/736x/fd/e0/d4/fde0d4e669d22d02d3262e9bb9034895.jpg" >
                    </div>

                    <p class="citat">
                        " Da, pentru mine aceasta este una dintre cele mai convingătoare temeri din filmul negru și
                        genul de thriller psihologic - acea teamă de conspirație. Este
                        cu siguranță ceva de care îmi este frică - faptul de a nu avea control asupra
                        propriei viațe. Cred că asta e ceva la care oamenii se pot relaționa și aceste
                        tipologii au cel mai mare succes atunci când materialul derivă  din
                        temerile autentice pe care le au oamenii. "
                    </p>

                    <div class="imagini img_4">
                        <img src="https://play-lh.googleusercontent.com/TGaTckK5V7VK1J34PFlON5ei_DARWndAHrDqOWTaC6kH5R8V8RlxE6i22VswAx3ENx-3">
```

```
                <img src="https://www.filmcrave.com/images/movie_posters/orig/f62859.jpg">
                <img src="https://consequence.net/wp-content/uploads/2014/11/interstellar.png?resize=768">
                <img src="https://musicart.xboxlive.com/7/5ab02f00-0000-0000-0000-000000000002/504/image.jpg?w=1920&h=1080">
            </div>
        </li>

        <li>
            Damien Chazelle

            <p>
                Apogeul carierei lui Damien Chazelle este definit de regizarea dramei psihologice "Whiplash", a biografiei "First Man" si filmul de
            </p>
            <div class="imagini img_3">
                <img src="https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjE2MzcyODA3MV5BMl5BanBnXkFtZTgwNTA3NTU2MjE@._V1_.jpg">
                <img src="https://cdn.britannica.com/80/194180-050-853CB069/Damien-Chazelle-American-Ryan-Gosling-filming-film-2016.jpg">
                <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Damien_Chazelle_directing_La_La_Land_%28cropped%29.jpg" >
            </div>

            <p class="citat">
                " Sunt o mulțime de muzicieni în viața mea. Dar filmele au fost pe primul loc pentru mine. Asta a fost pasiunea mea inițială. "
            </p>

            <div class="imagini img_4">
                <img src="https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDBhOTMxN2UtYjllYS00NWNiLWE1MzAtZjg3NmExODliMDQ0XkEyXkFqcGdeQXVyMjMxOTE0ODA@._V1_
                <img src="https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTA5NDZlZGUtMjAxOS00YTRkLTkwYmMtYWQ0NWEwZDZiNjEzXkEyXkFqcGdeQXVyMTMxODk2OTU@._V1_
                <img src="https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzUzNDM2NzM2MV5BMl5BanBnXkFtZTgwNTM3NTg4OTE@._V1_.jpg">
                <img src="https://imgix.hoyts.com.au/mx/posters/au/babylon-a6dd9a62.jpg">
            </div>
        </li>

        <h2>Tehnica culorilor</h2>
        <p>
            Culoarea este o componentă esențială în povestire. Regizorii sunt povestitori vizuali, iar culoarea este un instrument crucial pe care
        </p>
        <p>
            Imaginile cinematografice evocă anumite emoții, fie că sunt de bucurie, frică, tristețe sau orice alt fel. Acesta este rezultatul alege
        </p>
        <p>
            Oamenii au reacții psihologice diferite la diferite culori, așa că realizatorii de film folosesc culorile în moduri foarte diferite. Fi
        </p>

        <div class="imagini img_vert">
            <img src="https://pbs.twimg.com/media/GEMLXyTXoAAx09d?format=jpg&name=large" alt="">
        </div>

        <p>
            Vacche și Price (2006) au descoperit că numai prin înțelegerea modului în care este folosită culoarea, realizatorii de film pot transmi
        </p>

        <p>
            Pentru a intelege mai bine aceasta tehnica, putem sa analizam filmele lui Damien Chazelle. El este cunoscut nu doar pentru pentru folos
        </p>

        <p>
            In filmul sau, Damien Chazelle foloseste culorile prin a reflecta nu doar statutul unui personaj, dar si momentele importante din poves
        </p>

        <div class="imagini img_3">
            <img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOsYrVqIAj3tbI8ox5dd65LZBxrGajju4ap4_DouZtTs9ScPTKFaHG1R7zsESP83rJxGg&u
            <img src=" https://www.frivolette.com/images/a46a024c56f8e4182cef495eb0c0ca8b.jpg">
            <img src="https://i.pinimg.com/474x/2d/26/84/2d2684a167dd56a3bc056ebe1e066c7b.jpg" >
        </div>

        <p>
            Mai mult decat atat, Damien Chazelle foloseste si imbracamintea pentru tehnica sa a culorilor. In acest fel, el subliniaza nu doar sent
        </p>

        <p>
            Spre exemplu, in filmul sau, regizorul evidentiaza atitudinea si starea psihologica a protagonistei, Mia, prin intermediul rochiilor sa
        </p>

        <div class="imagini img_1">
            <img src="https://external-preview.redd.it/oSyzimuQI6ohl7geeQFachJ-lRmJcj3axgAKo_54Li0.jpg?auto=webp&s=024676850a8563adb91a5f81382ef878
        </div>

        <a href="top_10.html"><h2>Top 10 filme & seriale</h2></a>




    </div>

    <a href="#" class="top">
        <i class="fa-solid fa-arrow-up"></i>
        <p>Top</p>
    </a>



</div>
```

```html
        <nav>
            <ul>
                <li>
                    <a href="tipuri_filme.html"><i class="fa-solid fa-video"></i>Filme</a>
                </li>
                <li>
                    <a href="profil.html"><i class="fas fa-user-alt"></i>Profil</a>
                </li>
                <li>
                    <a href="contact.html"><i class="fas fa-envelope"></i>Contact</a>
                </li>
            </ul>
        </nav>



        <script src="script.js"></script>
    </body>
</html>
```

style.css

```css
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lato&display=swap');

* {
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: 'Lato', sans-serif;
    background: linear-gradient(90deg, rgba(42, 42, 42, 0.926), black, black);
    background-color: black;
    overflow-x: hidden;
    margin: 0;
    scroll-behavior: smooth;
}

html{
    scroll-behavior: smooth;
}

/*
continut ( text + cerc )
*/

.container{
    background-color: black;
    transform-origin: top left;
    transition: transform 0.5s linear;
    width: 100vw;
    min-height: 100vh;
    padding: 50px;
    display: grid;
    grid-template-columns: auto 0px;
}

.container.show-nav{
    transform: rotate(-20deg);
}

/*
text
*/



.content{
    max-width: 1100px;
    margin: 25px auto;
```

```css
    margin: 25px auto;
    height: auto;
    background-color: black;
}

.content h1{
    margin: 0;
    padding: 0;
    color: rgb(253, 149, 64);
    font-size: 60px;
    text-align: center;
}

.content hr{
    color: rgb(253, 149, 64);
}

.content h2{
    margin: 0;
    color: rgb(255, 188, 87);
    text-decoration: underline;
    font-size: 35px;
}
```

```
.content small{
    color: grey;
    font-style: italic;
}

.content p{
    color: rgb(239, 236, 189);
    line-height: 1.7;
    text-align: justify;
    font-size: 20px;
    margin: 50px 0;
}

.content li{
    padding: 0;
    margin: 40px 50px;
    color: rgb(255, 219, 148);
    font-size: 25px;
}

.content li p{
    padding: 0;
    margin: 40px 50px;
    color: rgb(199, 175, 126);
    font-size: 17px;
}

.content a h2:hover{
    color: rgb(253, 149, 64);

}

.imagini{
    width: 100%;
    background-color: transparent;
    height: auto;
    position: relative;
    display: flex;
    border-radius: 100px;
    margin: 80px 0;
    padding: 0;
}

.imagini img{
    height: 600px;
    margin: 0;
```

```
  …
    <img :first-of-type>

Selector Specificity: (0, 2, 1)
.imagini img:first-of-type{
    border-radius: 40px 0 0 40px;
}

.imagini img:last-of-type{
    border-radius: 0 40px 40px 0;
}

.imagini.img_1 img{
    border-radius: 40px 40px 40px 40px;
}

.img_2 img{
    width: 50%;
}

.img_3 img{
    height: 350px;
}

.img_3 img:nth-child(even){
    width: 50%;
}

.img_3 img:nth-child(odd){
    width: 25%;
}

.img_4 img{
    width: 25%;
    height: 400px;
}

.imagini.img_vert img{
    border-radius: 40px;
    margin: 0 auto;
    width: 700px;
    height: auto;
}
```

```
.citat{
    font-style: italic;
}



/*
cerc
*/

.circle{
    background-color: rgb(208, 87, 43);
    height: 200px;
    width: 200px;
    border-radius: 50%;
    position: relative;
    transition: transform 0.5s linear;
    position: fixed;
    top: -100px;
    left: -100px;
}

.container.show-nav .circle{
    transform: rotate(-80deg);
}

.circle button{
    cursor: pointer;
    position: absolute;
    top: 50%;
    left: 50%;
    height: 100px;
    background: transparent;
    border: 0;
    font-size: 26px;
    color: rgb(239, 236, 189);
}

.circle button#open{
    left: 60%;
}

.circle button#close{
    top: 60%;
    transform: rotate(100deg);
    transform-origin: top left;
```

```
/*
sidebar
*/

.container.show-nav + nav li{
    transform: translate(0);
}

nav{
    position: fixed;
    bottom: 40px;
}

nav ul{
    list-style-type: none;
    padding-left: 30px;
}

nav ul li i{
    font-size: 20px;
    margin-right: 10px;
}

nav ul li{
    text-transform: uppercase;
    color: rgb(239, 236, 189);
    margin: 40px 0;
    transform: translateX(-150%);
    transition: transform 0.4s ease-in;
}

nav ul li + li{
    margin-left: 15px;
    transform: translateX(-200%);
}

nav ul li + li + li{
    margin-left: 30px;
    transform: translateX(-250%);
}

nav ul li:hover{
    color: rgb(208, 87, 43);
    text-decoration: underline;
}
```

```css
a{
    font-style: none;
    text-decoration: none;
    color: inherit;
}


.rcf{
    position: absolute;
    width: 70px;
    height: 70px;
    transform: translateX(-500px);
}

.top{
    padding: 10px;
    margin: 0;

    font-size: 30px;
    color: #fff;
    text-align: center;

    background: black;
    border: solid 2px rgb(208, 87, 43);
    border-radius: 20px;


    position: sticky;
    bottom: 60px;
    right: 100px;

    place-self: end;
    white-space: nowrap;
    margin-top: calc(100vh + 200px);
}

.top p{
    font-size: 20px;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

.top:hover{
    color: rgb(255, 188, 87);
}
```

script.js

```js
const open = document.getElementById('open')
const close = document.getElementById('close')
const contaier = document.querySelector('.container')

open.addEventListener('click', () =>{
    contaier.classList.add('show-nav')
})

close.addEventListener('click', () =>{
    contaier.classList.remove('show-nav')
})
```

(structura <head> este identica la toate paginile html cu exceptia titlului)

tipuri_filme.html

```html
        <title>Tipuri filme</title>
    </head>

    <body>

        <div class="bara_sus">
            <button id="acasa" >
                <a href="index.html"><i class="fa-solid fa-house"></i></a>
            </button>
            <h1>Ce tip de film cauti?</h1>
        </div>

        <div class="container">

            <div class="pannel" style="background-image: url('https://static.wixstatic.com/media/fe58bf_db4a1a0cc88643d48c546d8f3dbb86b7~mv2.jpg/v1/fill/w
                <a href="filme_actiune.html"><h3>Actiune</h3></a>
            </div>

            <div class="pannel" style="background-image: url('https://pixelz.cc/wp-content/uploads/2017/12/breaking-bad-walter-white-and-jesse-pinkman-coo
                <a href="filme_drama.html"><h3>Drama</h3></a>
            </div>

            <div class="pannel" style="background-image: url('https://wallpapers.com/images/featured/the-haunting-of-hill-house-jdpcgvy5pzprpgce.jpg')">
                <a href="filme_horror.html"><h3>Horror & Thriller</h3></a>
            </div>

            <div class="pannel" style="background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/qlPbV4YmHV4/maxresdefault.jpg')">
                <a href="filme_comedie.html"><h3>Comedie</h3></a>
            </div>

            <div class="pannel" style="background-image: url('https://www.theasburycollegian.com/wp-content/uploads/2023/02/via-Getty-Images.jpeg')">
                <a href="filme_romance.html"><h3>Romantic</h3></a>
            </div>

            <div class="pannel" style="background-image: url('https://wallpapercave.com/wp/wp3052493.jpg')">
                <a href="filme_mister.html"><h3>Mister</h3></a>
            </div>

            <div class="pannel" style="background-image: url('https://images.hdqwalls.com/wallpapers/dune-part-2-2024-hc.jpg')">
                <a href="filme_SF.html"><h3>Science Fiction</h3></a>
            </div>

        </div>
        <script src="https://unpkg.com/boxicons@2.1.4/dist/boxicons.js"></script>
        <script src="tipuri_filme.js"></script>
    </body>
```

tipuri_filme.css

```css
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Muli&display=swap');

* {
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: 'Muli', sans-serif;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    height: 100vh;
    overflow: hidden;
    margin: 0;
    background-color: black;
}

.bara_sus{
    width: 100%;
    display: flex;
    height: 50px;
}

h1{
    margin: 0;
    width: 95%;
    text-align: center;
    color: rgb(239, 236, 189);
    margin-bottom: 20px;
    font-style: oblique;
    padding-top: 20px;
    padding-bottom: -10px;
}

#acasa{
    width: 5%;
    border: none;
    cursor: pointer;
    position: absolute;
    height: 100px;
    background: transparent;
    border: 0;
    font-size: 32px;
    top: -15px;
}
```

```css
a{
    text-decoration: none;
    color: rgb(239, 236, 189);
}
a:hover{
    color: rgb(255, 188, 87);

}

h3:hover{
    text-decoration: underline;
}

.container {
    display: flex;
    width: 90vw;
    margin: 5vh 5vw;
}

.pannel{
    background-size: cover;
    background-position: center;
    background-repeat: no-repeat;
    height: 80vh;
    border-radius: 70px;
    color: rgb(239, 236, 189);
    cursor: pointer;
    flex: 0.5;
    margin: 10px;
    position: relative;
    transition: flex 0.7s ease-in;
}

.pannel h3{
    font-size: 24px;
    position: absolute;
    bottom: 20px;
    left: 20px;
    margin: 0;
    opacity: 0;
}

.pannel.active{
    flex: 5;
}
```

```css
.pannel.active h3{
    opacity: 1;
    transition: opacity 0.7s ease-in 0.4s;
    font-size: 35px;
}
```

tipuri_filme.js

```javascript
const pannels = document.querySelectorAll('.pannel')

pannels.forEach(pannel => {
    pannel.addEventListener('click', () =>{
        removeActiveClasses()
        pannel.classList.add('active')
    })
})


function removeActiveClasses(){
    pannels.forEach(pannel => {
        pannel.classList.remove('active')
    })
}
```

profil.html

```html
    <body>
        <div class="container">

            <h1>Conectare Cont RCF</h1>
            <form>

                <div class="form-control">
                    <input type="email" required>
                    <label>Email</label>
                </div>

                <div class="form-control">
                    <input type="password" required>
                    <label>Parola</label>
                </div>

                <button class="btn">Conectare</button>
                <p class="text">Nu aveti cont? <a href="#">Inregistrati-va</a></p>

            </form>

        </div>
        <script src="profil.js"></script>
    </body>
</html>
```

profil.css

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Muli&display=swap');

* {
    box-sizing: border-box;
}

body {
    color: rgb(239, 236, 189);
    font-family: 'Muli', sans-serif;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    height: 100vh;
    overflow: hidden;
    margin: 0;
    background: repeating-linear-gradient( -45deg, black 2px, rgb(55, 55, 55) 4px);
}

.container{
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
    padding: 20px 40px;
    border-radius: 5px;
}

h1{
    text-align: center;
    margin-bottom: 30px;
}

.container a{
    text-decoration: none;
    color: lightblue;
}

.container a:hover{
text-decoration: underline;
}

.form-control{
    position: relative;
    margin: 50px 0;
    width: 300px;
}
```

```
.form-control input{
    background-color: transparent;
    border: 0;
    border-bottom: 1px white solid;
    display: block;
    width: 100%;
    padding: 8px 0;
    font-size: 18px;
    color: white;
}

.form-control input:valid, .form-control input:focus{
    outline: none;
    border-bottom-color: rgb(208, 87, 43);
}

.btn{
    cursor: pointer;
    display: inline-block;
    width: 100%;
    padding: 15px;
    font-family: inherit;
    font-size: 16px;
    background-color: rgb(208, 87, 43);
    margin: 0;
    border: 0;
    border-radius: 5px;
}

.btn:active{
    transform: scale(0.97);
}

.btn:hover{
    opacity: 0.5;
}

.btn:focus{
    outline: 0;
}

.text{
    margin-top: 30px;
}
```

```
.form-control label{
    position: absolute;
    top: 15px;
    left: 0;
}

.form-control label span{
    display: inline-block;
    transition: transform 0.5s cubic-bezier(0.7, -0.5, 0.4, 1.5);
}

.form-control input:focus + label span, .form-control input:valid + label span{
    color: rgb(208, 87, 43);
    transform: translateY(-30px);
}
```

profil.js

```
const labels = document.querySelectorAll('.form-control label')

labels.forEach(label =>{
    label.innerHTML = label.innerText
        .split('')
        .map((letter, idx) => `<span style="transition-delay: ${idx / 10}s">${letter}</span>`)
        .join('')
})
```

contact.html

```
<body>
    <div class="container">

        <div class="contact">

            <button id="acasa" >
                <a href="index.html"><i class="fa-solid fa-house"></i></a>
            </button>

            <h1>Contactează-ne</h1>

            <hr>

            <div class="metode">

                <div class="adresa">
                    <i class="fa-solid fa-location-dot"></i>
                    <h3>Adresa</h3>
                    <strong>Brasov</strong>
                    <p>str. C-tin Brancoveanu nr.49</p>
                    <strong>Bucuresti</strong>
                    <p>str. Saturn nr.152</p>
                </div>

                <div class="telefon">
                    <i class="fa-solid fa-phone"></i>
                    <h3>Telefon</h3>
                    <strong>Apel</strong>
                    <p>+0752 945 655</p>
                    <strong>Whatsapp</strong>
                    <p>+0711 123 095</p>
                </div>

                <div class="email">
                    <i class="fa-solid fa-envelope"></i>
                    <h3>Email</h3>
                    <p>rcmovies@gmail.com</p>
                </div>

            </div>


        </div>
```

```
        <div class="jos">
            <div class="stanga">
                <h2>
                    Lasă un mesaj!
                    <hr>
                </h2>
                <p>Suntem nerăbdători să auzim părerea ta! Fie că ai o sugestie pentru un nou film de adăugat în colecția noastră sau vrei să ne împărtășes
            </div>
```

```html
            <form class="dreapta">

                <div class="form-control">
                    <input type="text" required>
                    <label>Nume</label>
                </div>

                <div class="form-control">
                    <input type="email" required>
                    <label>Email</label>
                </div>

                <div class="form-control mesaj">
                    <input type="text" required>
                    <label>Mesaj</label>
                </div>

                <button class="btn">Trimite</button>

            </form>
        </div>


    </div>
    <script src="profil.js"></script>
</body>
```

contact.css

```css
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Muli&display=swap');

* {
    box-sizing: border-box;
}

body {
    color: rgb(239, 236, 189);
    font-family: 'Muli', sans-serif;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    overflow: hidden;
    margin: 0;
    background-color: rgb(39, 38, 38);
}

.container{
    width: 100%;
}

.contact{
    background-color: black;
    width: 100%;
    height: auto;
    padding: 50px;
    height: 50vh;
}

h1{
    text-align: center;
    color: rgb(208, 87, 43);
    margin: 0;
    padding: 0;
    padding-bottom: 20px;
}

hr{
    color: rgb(208, 87, 43);
}

h3{
    text-align: center;
    margin-bottom: 30px;
}
```

```css
.metode{
    display: flex;
    flex-direction: row;
}

.metode div{
    width: 33%;
    padding: 20px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
}

.metode div p{
    padding: 0;
    margin: 5px auto;
    color: rgb(128, 126, 103);
}
```

```
.metode div strong{
    padding: 0;
    margin: 5px auto;
    color: rgb(160, 157, 119);
}

.fa-solid{
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    font-size: 200%;
}


.jos{
    display: flex;
    flex-direction: row;
    width: 100%;
    padding: 50px;
    padding-top: 20px;
    color: rgba(239, 236, 189, 0.571);
    background-color: rgb(41, 41, 41);
    border-top: 1px solid rgba(239, 236, 189, 0.5);
}

.stanga{
    width: 50vw;
    height: 50vh;
}

.stanga h2{
    color: rgb(208, 87, 43);
    width: 80%;
}

.stanga p{
    padding: 30px;
    width: 80%;
    line-height: 1.7;
    text-align: justify;
}
```

```
.container a{
    text-decoration: none;
    color: lightblue;
}

.container a:hover{
text-decoration: underline;
}

.form-control{
    position: relative;
    margin: 50px 0;
    width: 300px;
}

.form-control input{
    background-color: transparent;
    border: 0;
    border-bottom: 1px white solid;
    display: block;
    width: 100%;
    padding: 8px 0;
    font-size: 18px;
    color: white;
}

.form-control input:valid, .form-control input:focus{
    outline: none;
    border-bottom-color: rgb(208, 87, 43);
}

.btn{
    cursor: pointer;
    display: inline-block;
    width: 100%;
    padding: 15px;
    font-family: inherit;
    font-size: 16px;
    background-color: rgb(208, 87, 43);
    margin: 0;
    border: 0;
    border-radius: 5px;
}

.btn:active{
    transform: scale(0.97);
}
```

```
.btn:hover{
    opacity: 0.5;
}

.btn:focus{
    outline: 0;
}
```

```
.text{
    margin-top: 30px;
}

.form-control label{
    position: absolute;
    top: 15px;
    left: 0;
}

.form-control label span{
    display: inline-block;
    transition: transform 0.5s cubic-bezier(0.7, -0.5, 0.4, 1.5);
}

.form-control input:focus + label span, .form-control input:valid + label span{
    color: rgb(208, 87, 43);
    transform: translateY(-30px);
}

.mesaj{
    width: 700px;
    height: auto;
}


#acasa a{
    position: absolute;
    background-color: transparent;
    color: rgb(208, 87, 43);
    font-size: 18px;
}

#acasa a:hover{
    color: rgb(255, 188, 87);
}

button{
    background-color: transparent;
    border: none;
}
```

Paginile filme_actiune.html, filme_drama.html, filme_horror.html, filme_comedie.html, filme_romantice.html, filme_mister.html, filme_SF.html si top_10.html au aceeasi structura html. In prima parte a site-ului difera doar titlul paginii.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css"/>
    <link rel="stylesheet" href="filme_layout.css">
    <title>Actiune</title>
</head>
<body>

    <div class="container">

        <div class="bara">

            <div class="inapoi butoane">
                <a href="tipuri_filme.html"><i class="fa-solid fa-arrow-left"></i></a>
            </div>

            <div class="filme_seriale">
                <button id="filme_buton" class="active">Filme</button>
                <button id="seriale_buton" class="">Seriale</button>
            </div>



            <div class="acasa butoane">
                <a href="index.html"><i class="fa-solid fa-house"></i></a>
            </div>

        </div>
        <div id="bara_sub">
            <hr id="linie" class="">
        </div>
```

Dupa aceasta structura urmeaza lista de filme. Pentru zona de pagina ce contine si filme si seriale este folosita urmatoarea stuctura:

```
42                  <div class="o_linie">
43                      <div class="box activat">
44
45                          <div class="info">
46
47                              <img src="https://resizing.flixster.com/-XZAfHZM39UwaGJIFWKAE8fS0ak=/v3/t/assets/p7825626_p_v8_af.jpg">
48
49                              <div class="info_plus">
50                                  <div class="nume"> <p>Inception</p> <li> 2010 </li></div>
51                                  <div class="categorii">
52                                      <div class="categorie">Actiune</div>
53                                      <div class="categorie">Aventura</div>
54                                      <div class="categorie">Science Fiction</div>
55                                  </div>
56                                  <div class="durata"><i class="fa-regular fa-clock"></i>2h 28m</div>
57                                  <div class="actori_regizor">Actori: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Cillian Murphy</div>
58                                  <div class="actori_regizor">Regizor: Christopher Nolan</div>
59
60                              </div>
61
62                              <div>
63                                  <div class="imdb">
64                                      <div class="logo"></div><strong>8.8 <small>/10</small></strong>
65                                  </div>
66                                  <div class="mai_mult "><a href="https://www.imdb.com/title/tt1375666/" target="_blank">Mai mult...</a></div>
67                              </div>
68                          </div>
69
70                          <div class="descriere">
71                              <p>Unui hoț care fură secrete corporative prin utilizarea tehnologiei de partajare a viselor i se încredințează opusul, de a plant
72                              <a href="https://www.youtube.com/embed/5EiV_HXIIGs?autoplay=1&mute=1&si=8LMXaSjkfUFQ_Beu" target="_blank" class="video"><i class="
73                          </div>
74
75                      </div>
```

```
76                  <div class="box2">
77
78                      <div class="info">
79
80                          <img src="https://m.media-amazon.com/images/I/71Pfj+orjFL._AC_UF894,1000_QL80_.jpg">
81
82                          <div class="info_plus">
83                              <div class="nume"> <p>Peaky Blinders</p> <li> 2013-2022 </li></div>
84                              <div class="categorii">
85                                  <div class="categorie">Actiune</div>
86                                  <div class="categorie">Crima</div>
87                                  <div class="categorie">Drama</div>
88                              </div>
89                              <div class="durata"><i class="fa-regular fa-clock"></i>6 sezoane</div>
90                              <div class="actori_regizor">Actori: Cillian Murphy, Paul Anderson, Sophie Rundle</div>
91                              <div class="actori_regizor">Creator: Steven Knight</div>
92
93                          </div>
94
95                          <div>
96                              <div class="imdb">
97                                  <div class="logo">></div><strong>8.8 <small>/10</small></strong>
98                              </div>
99                              <div class="mai_mult "><a href="https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjT856ppMeEAxVHo_0HH
100                         </div>
101                     </div>
102
103                     <div class="descriere">
104                         <p>O de familie de gangsteri plasată în Anglia anilor 1900, centrată pe o bandă care coase lame de ras în vârfurile șepcilor și p
105                         <a href="https://www.youtube.com/embed/oVzVdvGIC7U?si=7UnzyMbSkjhg-B4k&autoplay=1&mute=1" target="_blank" class="video"><i class=
106                     </div>
107
108                 </div>
109             </div>
```

Pe cand pentru un singur film este folosita structura:

```
43                  <div class="box activat">
44
45                      <div class="info">
46
47                          <img src="https://resizing.flixster.com/-XZAfHZM39UwaGJIFWKAE8fS0ak=/v3/t/assets/p7825626_p_v8_af.jpg">
48
49                          <div class="info_plus">
50                              <div class="nume"> <p>Inception</p> <li> 2010 </li></div>
51                              <div class="categorii">
52                                  <div class="categorie">Actiune</div>
53                                  <div class="categorie">Aventura</div>
54                                  <div class="categorie">Science Fiction</div>
55                              </div>
56                              <div class="durata"><i class="fa-regular fa-clock"></i>2h 28m</div>
57                              <div class="actori_regizor">Actori: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Cillian Murphy</div>
58                              <div class="actori_regizor">Regizor: Christopher Nolan</div>
59
60                          </div>
61
62                          <div>
63                              <div class="imdb">
64                                  <div class="logo"></div><strong>8.8 <small>/10</small></strong>
65                              </div>
66                              <div class="mai_mult "><a href="https://www.imdb.com/title/tt1375666/" target="_blank">Mai mult...</a></div>
67                          </div>
68                      </div>
69
70                      <div class="descriere">
71                          <p>Unui hoț care fură secrete corporative prin utilizarea tehnologiei de partajare a viselor i se încredințează opusul, de a plant
72                          <a href="https://www.youtube.com/embed/5EiV_HXIIGs?autoplay=1&mute=1&si=8LMXaSjkfUFQ_Beu" target="_blank" class="video"><i class="
73                      </div>
74
75                  </div>
```

Toate acestea sunt bagate intr-un cu clasa de “lista_filme”, iar la finalul paginii este facuta legatura cu codul java script.

```
    <a href="#" class="top t1">
        <i class="fa-solid fa-arrow-up"></i>
        <p>Top</p>
    </a>

    <script src="filme_layout.js"></script>
</body>
</html>
```

(deoarece codurile sunt stucturi repetitive de 3000 de randuri nu le voi include complet)

filme_layout.css

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Muli&display=swap');

* {
    box-sizing: border-box;
}

html{
    scroll-behavior: smooth;
}

body {
    font-family: 'Muli', sans-serif;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    margin: 0;
    padding: 0;
    background-color: black;
    overflow-x: hidden;
    scroll-behavior: smooth;
    display: grid;
    grid-template-columns: auto 0px;
}

.container{
    background-color: black;
    justify-content: center;
    height: auto;
}

.bara{
    width: 100vw;
    height: 90px;
    background-color: rgba(29, 29, 29, 0.584);
    border-bottom: solid grey 1px;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    display: flex;
    flex-direction: row;
    padding-bottom: 10px;
}
```

```
button{
    background: transparent;
    border: 0;
    color: rgb(239, 236, 189);
    text-align: bottom;
    font-family: 'Muli', sans-serif;
    font-size: 25px;
    margin: 0;
    margin-bottom: 5px;
    padding: 0 10px;
    padding-top: 50px;
    cursor: pointer;
    height: 90px;
}

button.active{
   /* background: linear-gradient(transparent, transparent, transparent, transparent,  rgba(255, 188, 87, 0.625));*/
    color: rgb(255, 188, 87);
}
```

```
#bara_sub{
    height: 0;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
```

```css
hr{
    width: 83px;
    height: 5px;
    transform: translate3d(-55px, -11px, 0);
    background-color: rgb(255, 174, 0);
    transition: 0.2s ease-in;
    border: 0;
    border-radius: 50px;
}

hr.seriale{
    width: 95px;
    transform: translate3d(36px, -11px, 0);

    color: orange;
}


.filme_seriale{
    display: flex;
    margin: auto;
}

.butoane{
    border: none;
    cursor: pointer;
    background: transparent;
    height: 100%;
    border: 0;
    margin: 0 20px;
    font-size: 35px;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}

i{
    margin-top: 45px;
}

a{
    text-decoration: none;
    color: rgb(239, 236, 189);
}

a:hover{
    color: rgb(255, 188, 87);
}
```

```css
.lista_filme{
    width: 1000px;
    height: auto;
    margin: auto;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}

.info{
    display: flex;
    margin: 0;
}

/*--------------*/

.info_plus{
    margin: 10px auto;
    color: rgb(239, 236, 189);
    width: 700px;
}

.nume{
    font-size: 24px;
    font-family: 'Muli', sans-serif;
    display: flex;
    align-items: baseline;
}

.nume p{
    padding: 0;
    padding-right: 23px;
    margin: 0;
    margin-left: 3px;
}

img{
    height: 140px;
    width: 100px;
    margin: 20px;
    margin-left: 45px;
}
```

```css
li{
    font-size: 15px;
    color: rgb(149, 149, 149);
    font-style: italic;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
```

```
.categorie{
    margin: 10px 2px;
    padding: 5px 10px;
    display: inline-block;
    border: solid 1px grey;
    border-radius: 50px;
}

/*------------*/

.durata{
    padding: 0;
    margin: 0;
}

.durata i{
    padding: 0;
    margin: 5px;
    margin-left: 5px;
}

/*--------------*/

.actori_regizor{
    font-size: 15px;
    color: rgb(149, 149, 149);
    font-style: italic;
    margin: 5px 0;
    padding: 0;
}

/*--------------*/

.imdb{
    display: flex;
    margin: 0;
    padding: 0;
    width: 180px;
}
```

```
.logo{
    background-image: url('https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/IMDB_Logo_2016.svg');
    background-size: cover;
    background-position: center;
    background-repeat: no-repeat;
    height: 30px;
    width: 65px;
    border-radius: 5px;
    margin: 10px 5px;
    padding: 0;
}

strong{
    height: 30px;
    text-align: center;
    margin: 15px 5px;
    color: rgb(253, 244, 209);
    font-size: 19px;
}
small{
    color: grey;
    font-size: 12px;
}

/*-------------*/

.descriere{
    position: absolute;
    margin: 0;
    padding: 20px;
    width: 700px;
    height: 160px;
    text-align: justify;
    opacity: 0;
    color: rgb(253, 244, 209);
    transition: 0.85s;
    transform: translateX(-10px);
}

.descriere:hover{
    opacity: 1;
    background-color: rgba(17, 17, 17, 0.814);
}
```

```
p{
    margin: 0;
    padding: 0;
}

.fa-circle-play{
    padding: 10px;
    padding-left: 0;
}
```

```
.video{
    font-size: 20px;
}
.video:hover{
    text-decoration: underline;
}
```

```
.mai_mult{
    color: rgb(253, 244, 209);
    font-size: 15px;
    font-style: italic;
    padding-top: 90px;
    transform: translateX(60px);
    width: 71px;
}

.mai_mult a{
    color: rgba(253, 244, 209, 0.669);
}

.mai_mult:hover a{
    text-decoration: underline;
    color: rgba(255, 188, 87, 0.783);
}

/*------------*/

.o_linie{
    display: flex;
}

.box{
    background-color: rgba(17, 17, 17, 0.784);
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    width: 1000px;
    margin: 20px;
    padding: 0;
    border-bottom: solid rgb(57, 57, 57) 1px;
    transform: translateX(400%);
    transition: transform 0.5s ease;
}

.box:nth-last-of-type(even){
    transform: translateX(-400%);
}

.box.show.activat{
    transform: translateX(0);
}
```

```
.box2{
    background-color: rgba(17, 17, 17, 0);
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    width: 1000px;
    margin: 20px;
    padding: 0;
    border-bottom: solid rgb(57, 57, 57) 1px;
    transform: translateX(-400%);
    transition: transform 0.5s ease;
    position: absolute;
}

.box2:nth-last-of-type(odd){
    transform: translateX(400%);
}

.box2.show.activat{
    transform: translateX(0);
}
```

```
.top{
    padding: 10px;
    margin: 0;

    font-size: 30px;
    color: #fff;
    text-align: center;

    background: black;
    border: solid 2px rgb(208, 87, 43);
    border-radius: 20px;


    position: sticky;
    bottom: 60px;
    right: 100px;

    place-self: end;
    white-space: nowrap;
    margin-top: calc(100vh + 200px);
}

.top p{
    font-size: 20px;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

.top i{
    padding: 0;
    margin: 0;
}
```

filme_layout.js

```javascript
const boxes = document.querySelectorAll('.box')
const boxes2 = document.querySelectorAll('.box2')
const filme = document.getElementById('filme_buton')
const seriale = document.getElementById('seriale_buton')
const linie = document.getElementById('linie')
const tops = document.querySelectorAll('.top')

window.addEventListener('scroll', checkBoxes)

checkBoxes()

function checkBoxes() {
    const triggerBottom = window.innerHeight / 7 * 6
    boxes.forEach(box => {
        const boxTop = box.getBoundingClientRect().top
        if(boxTop < triggerBottom)
            box.classList.add('show')
        else
            box.classList.remove('show')
    })
    boxes2.forEach(box => {
        const boxTop = box.getBoundingClientRect().top
        if(boxTop < triggerBottom)
            box.classList.add('show')
        else
            box.classList.remove('show')
    })

}


filme.addEventListener('click',() => {
    filme.classList.add('active')
    seriale.classList.remove('active')

    linie.classList.remove('seriale')


    boxes.forEach(box =>{
        box.classList.add('activat')
    })
    boxes2.forEach(box =>{
        box.classList.remove('activat')
    })
})
```

```javascript
seriale.addEventListener('click',() => {
    filme.classList.remove('active')
    seriale.classList.add('active')

    linie.classList.add('seriale')


    boxes.forEach(box =>{
        box.classList.remove('activat')
    })
    boxes2.forEach(box =>{
        box.classList.add('activat')
    })
})
```

top_10.css

```css
h1{
    color: rgb(255, 188, 87);
    margin: 0;
    padding: 0;
    padding-top: 40px;
    font-size: 35px;
}

small{
    font-size: 15px;
}

.bara{
    border-color: rgb(255, 188, 87);
}

.numar{
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-size: 20px;
    color: rgb(248, 211, 161);
    padding-right: 15px;
    padding-left: 5px;
}

.acasa{
    opacity: 0;
    cursor: default;
}

.butoane.acasa{
    cursor: default;
}
```

7.BIBLIOGRAFIA

https://www.imdb.com/

8.LINK-UL SITE-ULUI

http://rcmovies.000webhostapp.com/index.html