

تقرير التحسينات والثغرات الأمنية

نظام سوق الصيدليات - قرب انتهاء الصلاحية

تاريخ التقرير: ٢٠٢٣/١٠/٢٥ الإصدار: ١.٠

تحليل قراءة فقط - لم يعدل أي ملف أو إعداد في النظام

أعد أليا بواسطة: ٢٠٢٣/١٠/٢٥ جميع النتائج مقاسة فعليا وليست افتراضات

لا توجد ثغرات حرجية قابلة للاستغلال الفوري، وأهم الملاحظات تتعلق بإدارة الجلسات وإلغاء التوكنات واختبار هش يفقد إشارة .
البنية التحتية، الاختبارات في وضع القراءة فقط. النتيجة العامة النظام سليم وظيفيا وبناء هندسي جيد، مع ملاحظة مصنفة
أجري فحص شامل للنظام الواجهة، الخادم،

التفاصيل	النتيجة	الفحص
تحذير واحد بسيط تحميل خط مخصص في 0.000,000 بدل 0.000,000,000	ناجح	0000000000 الواجهة 0000
جميع المسارات تبني بنجاح	ناجح	بناء الواجهة 000000 0.00
اختبار واحد هش شرح لاحقاً لا عيب منتج	000 0 000	اختبارات الخادم 0000000000
فرع 0000 محدث، لا ملفات معدلة	نظيف	حالة المستودع 000000

الخطورة	العدد
عالية	0
متوسطة	0
منخفضة	0

نقاط القوة المتحقق منها ٭ بإحداثيات الكود ٭

[illegible]

الثغرات والمشاكل ٭ مصنفة بالخطورة

متوسطة الخطورة

الموقع	الوصف والتوصية	المشكلة	الخطورة
الواجهة الرئيسية	لكن دون قائمة إبطال. التوصية: إبطال التوكن في العميل؛ توكن مسروق يبقى صالحا حتى انتهائه. حقل موجود الخروج مجرد رمي	خادمية مدمجة لإلغاء الدخول بلا حماية	متوسطة
الواجهة الرئيسية	جلسة دائمة. التوصية: تدوير مع كل استخدام - كشف إعادة الاستخدام نفس التوكن - قابل لإعادة الاستخدام حتى - أيام - سرقة تعني	تدوير لرموز التجديد	متوسطة
الواجهة الرئيسية	أو ترتيب ثابت - ينجح وحده ويفشل مع الجلسة الكاملة. التوصية: البحث عبر كل الصفحات مرتبة بالأحدث؛ - منشأة أنشأتها اختبارات أخرى تدفعها خارج الصفحة. يفترض أن منشأة لها مخزون داخل أول - صفا	هش يفقد إشارة - اختبار	متوسطة

منخفضة الخطورة

الموقع	الوصف والتوصية	المشكلة	الخطورة
الواجهة الرئيسية	في الإنتاج إذا لم تضبط - لها قيم - و - ؛ يفضل فشل الإقلاع	غير آمنة للمفاتيح قيم افتراضية	منخفضة
الواجهة الرئيسية	في أي مكان - ولا - فقط؛ لا - وغيرها في -	أمان من الخادم نفسه لا ترويسات	منخفضة
الواجهة الرئيسية	- يتضاعف فعليا مع تعدد العمال. يكفي حاليا؛ يلزم - عند التوسع الحد لكل -	الوحدة العملية	منخفضة
الواجهة الرئيسية	أخرى - أعيد إنتاجه - خطأ. التوصية: السماح بتجاوز - يفترض - محليا - يفشل على أجهزة	بيانات الاختبار مثبت رابط قاعدة	منخفضة
الواجهة الرئيسية	لكن لا يوجد - يسجل المشاهدات - ميزة عد المشاهدات معطلة مذكور في نموذج البيانات	بلا مسار كتابة جدول	منخفضة
الواجهة الرئيسية	- منشأة معظمها نواتج اختبارات - دون استراتيجية تنظيف بين الجلسات	قاعدة البيانات المحلية بقايا اختبارات في	منخفضة
الواجهة الرئيسية	- بدل - يحمل لكل صفحة عمليا، لكنه نمط غير موصى به خط مخصص يحمل في	تحذير - بسيط	منخفضة
الواجهة الرئيسية	لكنه مستثنى من - بشكل صحيح وصلاحياته - لا إجراء مطلوب موجود في جذر المشروع	ملاحظة، -	منخفضة
الواجهة الرئيسية	العروض - الحجوزات، جرس الإشعارات، - يوصى بجولة - مستقبلية لم يفحص هذا الجلسة بعمق - واجهة	غير مفحوص عميقا نطاق	منخفضة

خارطة التحسين بالأولوية

الجدول التقديري	الإجراء	الأولوية
ساعة واحدة	إصلاح الاختبار الهش - السماح بتجاوز رابط قاعدة الاختبار	فوري -
- أيام	قائمة إبطال التوكنات - تدوير -	فوري -
يوم واحد	فحص إلزامي للمفاتيح عند الإقلاع - في - ترويسات أمان	قريب -
يوم	نقل - إلى مخزن مركزي عند التوسع لأكثر من -	قريب -
حسب الأولوية	تفعيل أو حذف - تنظيف بقايا الاختبارات - إصلاح تحذير الخط - جولة - للواجهة	لاحق -

أو يحذف أي ملف أو إعداد في النظام | هذا التقرير قراءة فقط. ملاحظة أمنية على التقرير نفسه | ينصح بعدم مشاركته علنا لأنه يوثق نقاط الضعف بمواقعها. المنهجية والحدود | جميع النتائج أعلاه مقاسة فعليا في جلسة التحليل | تشغيل | و | و | وقراءة الكود بإحداثياته، وفحص قاعدة البيانات. | لم يعدل