

جدول ۱۱۶ - پارامترهای مربوط به data

ردیف	عنوان	نوع	توضیحات
۱	centerName	رشته	نام مرکز تجویز‌کننده
۲	doctorName	رشته	نام پزشک تجویز‌کننده
۳	trackingCode	رشته	کد رهگیری نسخه تجویزی
۴	message	رشته	متن پیام
۵	doctorSpecialty	رشته	اطلاعات تجویز‌کننده شامل: شرح رشته تحصیلی (تخصص)، مقطع تحصیلی و وضعیت هیئت علمی
۶	Hid	رشته	کد استحقاق بیمه ای نسخه تجویزی (جهت انجام خدمت) مهم: این کد به ازای هر نسخه‌ی ثبت شده (ثبت نهایی) تولید شده و در اختیار قرار می‌گیرد. ذکر این نکته که، این مقدار هیچ ارتباطی با خروجی سرویس استحقاق سنجی (eligibleHid) نداشته و به صورت مستقل و در زمان ثبت نسخه نویسی تولید می‌شود.
۷	patientComplaintCode	رشته	کد شکایت اصلی بیمار
۸	patientComplaintDesc	رشته	شرح شکایت اصلی بیمار
۹	nationalNumber	رشته	کد ملی بیمار
۱۰	prescriptionDate	رشته	تاریخ تجویز نسخه
۱۱	nomedicalSystem	رشته	شماره نظام پزشکی یا کد عضو مهم: همان مقدار درج شده در پارامتر ورودی برگردانده می‌شود.
۱۲	medicalSystemType	رشته	وضعیت شماره نظام/کد عضو وارد شده در پارامتر ورودی: ۱- عضو نظام پزشکی ۲- غیر عضو نظام پزشکی
۱۳	cancellation	رشته	شرح ابطال نسخه مهم: چنانچه به هر دلیل (از جمله ضوابط و تعهدات ساختمانی) نسخه ویزیت ابطال شود شرح ابطال نسخه در این پارامتر نمایش داده می‌شود.
۱۴	cancellationCode	عدد	کد ابطال نسخه مهم: چنانچه به هر دلیل (از جمله ضوابط و تعهدات ساختمانی) نسخه ویزیت ابطال شود کد علت ابطال نسخه در این پارامتر نمایش داده می‌شود.
۱۵	detailList	لیست	چنانچه از اقلام تجویزی پزشک، مواردی ارائه شده باشند در این لیست با ذکر نام مرکز، تعداد دریافتی و ... واکشی می‌شود.
ترمینولوژی خدمت تجویزی			
کد ملی خدمت			
مهم: کد خدمت بر اساس استاندارد تعیین شده و با توجه به ترمینولوژی واکشی می‌شود.			
کد نوع تجویز			
مهم: این کد در پارامتر ورودی (Type) نیز ارسال شده بود. (مطابق جدول ۳۰۳)			
نام خدمت			
تعداد تجویز			

تعداد ارائه شده			
چنانچه خدمت مورد نظر در موسسات ارائه دهنده خدمت (داروخانه، آزمایشگاه، تصویربرداری و...) ارائه شده باشد میزان ارائه در این پارامتر مشخص می شود. به طور مثال از طریق این پارامتر میتوان فهمید بیمار، داروی خود را در داروخانه دریافت کرده یا خیر.	عدد	presentedCount	
زمان مصرف مهم: جهت اطلاع از کدهای زمان مصرف از سرویس زمان مصرف (۳۲-۳) استفاده شود.	رشته	consumption	
شرح زمان مصرف	رشته	consumptionDesc	
میزان مصرف مهم: جهت اطلاع از کدهای میزان مصرف از سرویس میزان مصرف (۳۳-۳) استفاده شود.	رشته	consumptionInstruction	
شرح میزان مصرف	رشته	consumptionInstruction Desc	
اگر true باشد به معنای انجام اورژانسی و در غیر اینصورت به معنای اورژانسی نبودن انجام خدمت می باشد. تعیین مقدار این پارامتر، با پزشک تجویزکننده می باشد.	عدد	emergency	
توضیحات مهم: توضیحات اختصاصی پزشک برای مراکز ارائه دهنده خدمت یا توضیحات مربوط به آمادگی های قبل از انجام خدمت (برای بیمار) در این پارامتر واکشی می شود.	رشته	description	
تاریخ قلم نسخه مهم: تاریخ تجویز پزشک در این پارامتر واکشی می شود و از تاریخ موردنظر امکان ارائه نیز وجود دارد. چنانچه این تاریخ بزرگتر از تاریخ جاری باشد به عنوان نسخه تاریخ آینده محسوب شده و اجازه ارائه آن خدمت تا زمان مقرر وجود ندارد.	رشته	creationDate	
شناسه ریز نسخه	رشته UUI D) ۳۶ کارا کت (ری)	prescribeServiceUuid	
شماره داروی ترکیبی	عدد	bulkId	
۱-می باشد ۲-نمی باشد	رشته	otc	

مهم: چنانچه خدمت ارائه شده جزو اقلام تجویزی پزشک در نسخه نباشد و به درخواست بیمار ارائه شود با مقدار ۱ و در غیر اینصورت با مقدار ۲ مشخص میشود. ذکر این نکته که، اقلامی که با مقدار ۱ ارسال می شوند به صورت آزاد محاسبه شده و توسط بیمار پرداخت می گردد.			
نیازمند اصلاح سنجی ۱- می باشد -۲- نمی باشد مهم: چنانچه اصلاح سنجی یک خدمت در زمان ارائه (توسط مراجع ذینفع) الزامی باشد این پارامتر با مقدار ۱ برگردانده می شود. مثلا اصلاح سنجی برای pen انسولین	عدد	shouldSendToEsalat	
چنانچه از اقلام تجویزی پزشک، مواردی ارائه شده باشند در این لیست با ذکر نام مرکز، تعداد دریافتی و واکشی می شود.	لیست	detailList	
کد خدمت ارائه شده	رشته	code	
تعداد ارائه شده	عدد	presentedCount	
نام خدمت	رشته	fullName	
کد زمان صرف مهم: جهت اطلاع از کدهای زمان صرف از سرویس زمان صرف (۳۲-۳) استفاده شود.	رشته	consumption	
شرح زمان صرف	رشته	consumptionDesc	
میزان مصرف مهم: جهت اطلاع از کدهای میزان صرف از سرویس میزان صرف (۳۳-۳) استفاده شود.	رشته	consumptionInstruction	
شرح میزان صرف	رشته	consumptionInstructionDesc	
توضیحات مهم: توضیحاتی که ارائه دهنده برای آن خدمت درج می کند	رشته	description	

نام مرکز ارائه دهنده	رشته	centerName	
-------------------------	------	------------	--