ماکان، در هر اندازه

ادامه همان هویت آبی؛ طراحی جزئی موبایل، تبلت و دسکتاپ

موبایل

RTL · BLUE

تبلت عمودی

RTL · BLUE



دسکتاپ

RTL · BLUE



۵۶۹
صفحه طراحی و مشخصات

۵۲۸
موقعیت مستقل قابل جستجو

۱۵۸۴
قاب اصلی متناسب دستگاه

۳۲۰ تا ۱۹۲۰
اندازه‌های بررسی چیدمان

نقشه مرور نسخه پاسخ‌گو

فهرست فصل‌ها پیوند دارد؛ هر شناسه قبلی، سه نمای M / T / D در یک صفحه دارد.

راهنمای طراحی	۳ تا ۱۳
آموزشگاه	۱۴ تا ۱۲۷
پیام‌رسان	۱۲۸ تا ۲۴۷
فوق‌برنامه مستقل	۲۴۸ تا ۳۷۳
حساب، دستیار و خدمات	۳۷۴ تا ۴۵۹
مدیریت پلتفرم	۴۶۰ تا ۴۹۷
حالت‌های مشترک	۴۹۸ تا ۵۲۱
رفتار بین اندازه‌ها	۵۲۲ تا ۵۲۹
جزئیات اجزا	۵۳۰ تا ۵۴۱
آزمایشگاه اندازه‌ها	۵۴۲ تا ۵۴۹
فهرست همه موقعیت‌ها	۵۵۰ تا ۵۶۷
پذیرش و تحویل	۵۶۸ تا ۵۶۹

برای هر شناسه، قاب موبایل، تبلت و دسکتاپ در همان صفحه است. تفاوت چیدمان و رفتار زیر هر قاب آمده و مرجع نسخه قبلی پایین صفحه ثبت شده است.

پوشش و مرز این تحویل

تعداد نما با تعداد قابلیت محصول یا عملیات آزموده‌شده یکی نیست.

۴۶۷

شناسه قبلی با تطبیق سه دستگاه

۶۱

حالت تازه برای جزئیات و ریزرفتار

۱۵۸۴

قاب اصلی در سه اندازه مرجع

مدرک پایه

نسخه آبی ۴، مبنای عنوان، نقش و محتوای ۴۶۷ موقعیت است. مرجع اطلس ۳۸۷ صفحه‌ای و شناسه UI فقط جایی نقل شده که در اسناد قبلی موجود بوده است.

قرارداد ثابت بک‌اند

snapshot ثبت‌شده ۵ نوامبر ۲۰۲۶ با ۳۹۱ مسیر و ۴۴۲ عملیات همراه بسته است. در این مرحله بازخوانی یا اجرای زنده عملیات بک‌اند انجام نشده است.

تصمیم محصول

تکلیف و آزمون مستقل با وجود قرارداد همچنان نیازمند تأیید نهایی عرضه‌اند. جلسه و درس مستقل، کشف عمومی و امکانات ساخت‌یافته جدید دستیار از پیشنهادها جدا نشده‌اند.

این تحویل، سند و مرورگر طراحی است. کد محصول متصل، حساب واقعی، پرداخت، ارسال پیام و تضمین امنیت یا کارایی تولیدی در دامنه این کار نیست. نام‌ها، وضعیت‌ها، قیمت‌ها و فایل‌ها داده نمونه‌اند.

اندازه‌های مرجع و قواعد تغییر چیدمان

چیدمان با عرض محدوده برنامه تصمیم می‌گیرد؛ کوچک‌شدن پنجره، اطلاعات و کار ناتمام را پاک نمی‌کند.

بازه یا حالت	عرض‌های نمونه	ناوبری	محتوا و پنجره
موبایل باریک	۳۲۰ و ۳۶۰	پنج مقصد پایین؛ مسیر عمیق با بازگشت	تک‌ستون؛ جدول به کارت؛ پنجره از پایین؛ ناحیه لمس ۴۴
موبایل مرجع و بزرگ	۳۹۰ و ۴۳۰	همان ترتیب و برچسب مقصدها	حاشیه ۱۶؛ اقدام پایین؛ خط متن بیشتر با همان اندازه خوانا
تبلت عمودی	۷۶۸ و ۸۳۴	ریل ۷۶ پیکسل؛ مقصد با آیکون و نام دسترس‌پذیر	فهرست و جزئیات متناسب؛ فرم کوتاه دو ستونه؛ جدول تمام عرض
تبلت افقی / پنجره میانی	۱۰۲۴ و ۱۱۹۴	ریل؛ با عرض کمتر، پنل فرعی موقت می‌شود	پنجره میانی؛ فهرست و متن کنار هم؛ نوار عمل پایین
دسکتاپ معمول	۱۲۸۰ و ۱۴۴۰	ستون ثابت ۲۰۸؛ نام کامل مقصدها	جدول و زمینه؛ فرم دو ستون؛ اقدام سربرگ؛ پنل فیلتر کناری
دسکتاپ عریض	۱۹۲۰	همان ناوبری؛ کشیدن بی‌حد متن مجاز نیست	حداکثر محدوده کار ۱۵۳۶؛ ستون مطالعه محدود؛ پنل‌های مرتبط
ارتفاع کم و صفحه‌کلید	۶۴۰ ارتفاع یا صفحه‌کلید باز	ناوبری یا عنوان، محتوای فعال را نپوشاند	بدنه پیمایش‌پذیر؛ نوار عمل مستقل؛ فیلد متمرکز به دید آورده شود

قاب‌های اصلی: ۳۹۰×۸۴۴، ۸۳۴×۱۱۱۲، ۱۴۴۰×۱۰۰۰. فایل HTML همه موقعیت‌ها را در اندازه‌های دیگر و تم روشن/تاریک بازچینی می‌کند. ترکیب هر عرض ممکن به‌صورت صفحه چاپی جدا شمرده نشده است.

چیدمان، فاصله و اندازه‌های اجزا

همان رنگ، فونت و شکل قبلی با قرارداد دقیق‌تر برای فضای بزرگ‌تر.

موبایل

- ۴ ستون منطقی و فاصله پایه ۴/۸
- حاشیه محتوا ۱۶؛ در عرض ۳۲۰ حاشیه ۱۲
- ورودی حداقل ۴۸؛ هدف لمس ۴۴×۴۴
- عنوان ۲۱، متن ورودی ۱۶، توضیح ۱۳/۱۴
- نوار مقصدها ۷۴؛ ناحیه امن با کنترل پایین هماهنگ

تبلت

- ریل ۷۶؛ حاشیه اصلی ۲۴
- فرم در ۲ ستون؛ متن بلند و پیوست تمام عرض
- فهرست و زمینه با فاصله ۱۸
- پنجره کوتاه حداکثر ۵۶۰ و حاشیه امن ۳۲
- فرم و محتوای بلند مستقل پیمایش شوند

دسکتاپ

- ستون مقصدها ۲۰۸؛ حاشیه اصلی ۲۶
- شبکه ۱۲ ستونه منطقی؛ فاصله بین پنل‌ها ۲۴
- پنل زمینه ۲۸۰؛ میز کار تا ۱۵۳۶
- فرم کوتاه دو ستون؛ شرح و خطا تمام عرض
- متن اصلی ۱۶؛ جدول ۱۴؛ عنوان صفحه ۲۴

رنگ‌ها

اقدام اصلی	#156FEE
سطح تأکید و متن آبی	#EAF2FF / #0D5ECC
متن اصلی روشن	#182A45

تایپوگرافی و شکل

وزیرمتن در فایل جاسازی شده است. عنوان‌ها وزن بیشتر دارند؛ متن توضیحی با ارتفاع خط حدود ۱٫۹ خوانده می‌شود. شعاع ورودی و دکمه ۱۲، کارت ۱۶ و پنجره ۲۰ تا ۲۳ پیکسل است.

رنگ خطا همراه متن و آیکون است؛ در تاریک، آبی روشن #8CB7FF و متن #ECF3FF روی پس‌زمینه #101A2B استفاده می‌شوند.

ناوبری و حفظ زمینه

پنج مقصد ثابت؛ نقش، فضای فعال و انتخاب فعلی در هر دستگاه روشن می‌مانند.

پنج مقصد

- آموزشگاه: فضای سازمانی و نقش محلی آن
- فوق‌برنامه: کلاس مستقل و عضویت خودش
- دستیار: منابع و زمینه مجاز انتخاب‌شده
- پیام‌ها: فهرست یکپارچه گفتگوهای مجاز
- پروفایل: حساب، ظاهر، اعلان و امنیت

حفظ کار

- بازگشت از جزئیات، همان فیلتر و ردیف را باز می‌کند
- تغییر عرض و جهت، پیش‌نویس را از بین نمی‌برد
- تغییر فضای سازمانی، داده فرم قبلی را به فضای تازه نمی‌برد
- پیوند عمیق پس از ورود به مقصد معتبر ادامه می‌یابد
- داده محلی، دسترسی لغوشده را دوباره معتبر نمی‌کند

پنل‌ها

- موبایل: یک کار متمرکز در هر نما
- تبلت: فهرست و جزئیات در عرض مناسب
- دسکتاپ: فهرست، کار و زمینه کنار هم
- اطلاعات کم‌عرض به پنجره موقت تبدیل می‌شود
- ناوبری، فقط امکانات مجاز همان نقش را باز می‌کند

پنل پلتفرم، فضای مجاز مالک/ادمین است؛ مدیریت آموزشگاه یا کلاس مستقل به‌تنهایی اجازه ورود به عملیات پلتفرم ایجاد نمی‌کند. نام نقش و نمایش دکمه، جای بررسی مجوز سرور نیست.

پنجره‌ها، منوها و تمرکز

نوع پنجره با تصمیم و حجم اطلاعات انتخاب می‌شود؛ اندازه دستگاه به‌تنهایی معنای عمل را عوض نمی‌کند.

نوع	موبایل	تبلت	دسکتاپ	بستن و بازگشت
تأیید حساس	صفحه انتخاب کوتاه از پایین	پنجره میانی با متن اثر	پنجره میانی حدود ۵۶۰	انصراف روشن؛ کلیک بیرون هیچ ثبت حساسی نمی‌کند
فیلتر و انتخاب بلند	پنجره پایین با بدنه پیمایش‌پذیر	پنجره موقت؛ بدنه و دکمه جدا	پنل کناری در محدوده کار	اعمال جدا از ویرایش انتخاب؛ بازنشانی صریح
منوی پیام	لمس طولانی یا دکمه گزینه‌ها	لمس یا اشاره‌گر	نزدیک آغازگر با ماوس/صفحه‌کلید	Escape و بازگشت تمرکز به همان پیام
تاریخ و صدا	انتخابگر پایین؛ هدف لمس کافی	پنجره میانی	پنجره کوتاه نزدیک زمینه	انتخاب تا تأیید نهایی روی داده ثبت‌شده اثر نگذارد
فرم بلند	نمای عمیق یا پنجره با ارتفاع امن	فرم دو ستون مناسب	فرم در محدوده اصلی	ترک فرم ناتمام با ادامه/دورریختن مشخص

در HTML، پنجره باز دارای role=dialog و aria-modal است و زمینه زیر آن inert می‌شود. رفتار نهایی کنترل‌های بومی، ترتیب تمرکز و صفحه‌خوان باید روی محصول اجراشده آزموده شود.

فرم‌ها و ریزحالت‌های ورودی

یک فیلد هم باید در اندازه‌های مختلف، خوانا، قابل اصلاح و قابل پیگیری باشد.

حالت‌ها

- عادی: برچسب ثابت و راهنمای کوتاه
- تمرکز: مرز واضح با کنتراست کافی
- خطا: پیام مشخص کنار همان فیلد
- غیرفعال: علت در متن یا زمینه روشن
- انتظار: اقدام تکراری بسته و مقدار حفظ می‌شود
- موفقیت: فقط بعد از نتیجه معتبر

چیدمان و ویرایش

- دو ستون تبلت/دسکتاپ، ترتیب منطقی Tab را حفظ کنند
- شرح، بارگذاری و پیام خطا تمام عرض باشند
- ورودی عدد و شناسه جهت مستقل داشته باشد
- شمارش نویسه از محدودیت واقعی همان قرارداد بیاید
- تغییر اندازه، سال یا منبع، متن تایپ‌شده را پاک نکند

تعارض و خروج

- خطای اعتبارسنجی با تعارض ثبت یکی نیست
- نسخه تازه بدون اطلاع، ویرایش کاربر را نپوشاند
- نتیجه مبهم با «ثبت موفق» جایگزین نشود
- خروج از فرم ناتمام، ادامه/دورریختن روشن داشته باشد
- مقدار فنی نسخه و شناسه تکرار، ورودی کاربر نیست

فهرست فیلدهای دیده‌شده در هر موقعیت در responsive_inventory.json موجود است. این فهرست توصیف طراحی است؛ قرارداد الزام، enum و محدودیت دقیق از OpenAPI و تصمیم نهایی اتصال خوانده می‌شود.

جدول، فهرست و جزئیات

اطلاعات مهم در موبایل به کارت تبدیل می‌شود؛ مقایسه در فضای بزرگ حفظ می‌شود.

موبایل

- عنوان ردیف در بالا؛ وضعیت همراه متن
- فیلدهای جدول با برچسب در کارت
- بازکردن جزئیات به‌جای فشرده‌کردن ستون‌ها
- جستجو و فیلتر در دسترس بالای فهرست
- ادامه نتایج با حفظ جای قبلی

تبلت

- جدول تمام عرض اگر ستون‌ها به فضا نیاز دارند
- فهرست کوتاه در کنار زمینه مورد منتخب
- انتخاب با مرز و رنگ؛ فقط رنگ کافی نیست
- در جهت افقی، اطلاعات فرعی کنار کار باز می‌شوند
- لمس و صفحه‌کلید هر دو مسیر روشن دارند

دسکتاپ

- سربرگ ستون‌ها و مقادیر قابل مقایسه
- ردیف‌ها هدف قابل انتخاب و تمرکز دارند
- جزئیات همان مورد در پنل زمینه
- انتخاب و فیلتر بعد از بازگشت باقی می‌مانند
- فرمان گروهی بدون قرارداد پشتیبان قطعی فرض نشود

خالی اولیه، جستجوی بدون نتیجه، بارگذاری، ادامه صفحه، خطای دریافت و دسترسی لغوشده شش حالت متفاوت‌اند. شمارش، صفر و پایان نتایج باید از پاسخ معتبر خوانده شوند.

پیام‌رسان؛ یک رفتار، سه فضای کار

الگوهای تعامل آشنا، با هویت بصری مستقل ماکان.

موبایل

- فهرست ← گفتگو ← اطلاعات، با بازگشت پایدار
- گزینه پیام با لمس طولانی یا دکمه در دسترس
- نوشتن چندخطی و پیوست بالای صفحه‌کلید
- انتخاب پیام، سربرگ انتخاب و شمارش دارد
- کانال فقط‌خواندنی، نوار ارسال فعال ندارد

تبلت

- ریل مقصدها + فهرست گفتگو + متن
- اطلاعات گفتگو در پنجره موقت
- در عرض کم، فضای خواندن فدای سه پنل نشود
- تغییر جهت، گفتگوی منتخب را حفظ می‌کند
- انتخاب رسانه و فایل به همان پیام برمی‌گردد

دسکتاپ

- فهرست، متن و زمینه هم‌زمان
- منوی اشاره‌گر، معادل مسیر صفحه‌کلید دارد
- Enter و Shift+Enter بر اساس ترجیح روشن
- ارسال ناموفق همان پیام قابل ادامه است
- دسترسی فایل هنگام مشاهده و دریافت دوباره بررسی می‌شود

دعوت، لینک پیوستن، مدیریت عضو، محدودیت، مالکیت، گزارش، نظرسنجی، چک‌لیست، زمان‌بندی و همگام‌سازی در موقعیت‌های فصل پیام‌رسان هر کدام در سه دستگاه نمایش داده شده‌اند.

فوق‌برنامه؛ مرز مستقل و چرخه کامل

حساب عادی، دانش‌آموز، معلم، والد و مدیر می‌توانند درخواست تشکیل بدهند.

تشکیل و مسئولیت

- درخواست دقیق و نسخه‌دار
- بررسی مالک/ادمین: تأیید، اصلاح یا رد با دلیل
- درخواست‌دهنده مدیر پیش‌فرض؛ تعیین نهایی قابل تغییر
- مدرس اختیاری؛ کلاس مستقل، سازمان نیست
- انتقال مدیریت تا پذیرش معتبر، مدیر فعلی را حذف نمی‌کند

عضویت و اختیار

- حساب عادی و Student عضو آموزشی محلی‌اند
- دعوت با پذیرش و درخواست با تصمیم مدیر
- دو ورودی، یک عضویت نهایی و یک شمارش ظرفیت
- نقش محلی با اختیار آموزشی جدا بررسی می‌شود
- لغو اختیار، داده خصوصی تازه را می‌بندد

فضا و پایان

- یک گروه و یک کانال به همان کلاس متصل‌اند
- تلاش دوباره و ترمیم، فضای اضافه نمی‌سازند
- دسترسی فضاها با عضویت و مجوز همگام می‌شود
- تعلیق، بایگانی و فعال‌سازی سه وضعیت جدا هستند
- بایگانی، دسترسی عضو حذف‌شده را برنمی‌گرداند

تکلیف و آزمون مستقل در قرارداد پایه مستندند و در سه اندازه طراحی شده‌اند؛ عرضه نهایی آن‌ها هنوز تصمیم باز محصول است. جلسه و درس ساخت‌یافته مستقل و سیاست کشف عمومی همچنان پیشنهادند.

دسترس‌پذیری، متن بزرگ و ورودی‌های مختلف

این‌ها الزامات طراحی و پذیرش‌اند؛ ادعای انطباق نهایی محصول نیستند.

صفحه‌کلید و تمرکز

- ترتیب منطقی ناوبری ← عنوان ← کار ← اقدام
- Tab و Shift+Tab برای جابه‌جایی
- Space برای چک‌باکس و سوییچ
- Escape برای بستن پنجره غیرثبت‌کننده
- حلقه تمرکز در پنجره و بازگشت به آغازگر

خوانایی و لمس

- متن اصلی و کنترل‌های نام‌دار، کنتراست کافی
- هدف لمس ۴۴؛ ورودی ۱۶ برای خوانایی موبایل
- متن بزرگ با پیمایش طبیعی و حفظ اقدام
- وضعیت همراه متن و آیکون؛ رنگ تنها نشانه نیست
- حذف حرکت غیرضروری با ترجیح کاهش حرکت

فارسی و داده ترکیبی

- جهت راست‌به‌چپ برای ساختار و برچسب‌ها
- جهت مستقل برای فایل، شناسه و پیوند
- تاریخ قابل فهم؛ منطقه زمانی در بازبینی روشن
- عنوان بلند چندخطی به‌جای قطع مبهم
- اعلان وضعیت کوتاه برای صفحه‌خوان

در پیش‌نمایش HTML می‌توان اندازه مرجع، تم و متن بزرگ را عوض کرد. کنترل‌های کلیدی نام دسترس‌پذیر دارند؛ آزمون کامل صفحه‌خوان، بزرگ‌نمایی مرورگر و کنترل‌های بومی باید در محصول نهایی انجام شود.

راهنمای خواندن و اتصال به توسعه

PDF برای بررسی طراحی، HTML برای مرور همه حالت‌ها در اندازه دلخواه و بسته منبع برای ادامه کار است.

سه شناسه متناظر

مثلاً MK-95-T، MK-95-M و MK-95-D یک وضعیت را در سه اندازه نشان می‌دهند. شناسه RX برای ریزحالت تازه است. شناسه UI همچنان متعلق به اطلس پایه است.

مرورگر طراحی

با عنوان، نقش، خانواده یا شناسه جستجو کنید. یک دستگاه را با اندازه‌های آماده یا عرض دلخواه باز کنید؛ مقایسه سه دستگاه نیز در دسترس است. تغییرهای ورودی نمونه‌اند و به API ارسال نمی‌شوند.

بسته تحویل

CSS پاسخ‌گو، اجزا و منبع ساخت سند، داده موقعیت‌ها، فهرست فیلدها، جدول نگاشت به سند قبلی و snapshot بک‌اند همراه است. اطلاعات داخلی قرارداد، وارد رابط کاربر نشده است.

تطبیق سه دستگاه برای همه موقعیت‌های شناسه‌دار انجام می‌شود. حالات press، focus، hover و reduced-motion در CSS تعریف شده‌اند؛ چاپ ثابت همه ترکیب‌های ممکن مرورگر، سیستم‌عامل و ترجیح کاربر را شبیه‌سازی نمی‌کند.

شروع آشنا

حساب فعال · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-01-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-01-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-01-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

شماره همراه شما

ورود و ثبت‌نام · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-02-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-02-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-02-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: شماره همراه

کد تأیید را وارد کنید

پیامک به ۰۹۱۲ ۱۲۳ ۴۵۶۷ · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-03-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-03-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-03-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه

آموزشگاه آفتاب · دانش‌آموز · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-04-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-04-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-04-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

معادله درجه دوم

ریاضی دهم · درس ۴ · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-05-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-05-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-05-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

تمرین فصل دوم

ریاضی دهم · پاسخ من · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-06-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-06-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-06-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: توضیح پاسخ

آموزشگاه

آفتاب · مدرس · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-07-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-07-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-07-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه

آفتاب · مدیر آموزشگاه · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-08-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-08-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-08-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه

آفتاب · والد · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-09-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-09-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-09-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه MK-59

آموزشگاه

فضای شخصی شما · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-59-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-59-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-59-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه | MK-83

آموزشگاه‌های من

حساب شخصی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-83-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-83-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-83-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-83 از نسخه ۴، ص ۴۰ · UI-092، UI-006، UI-005

تغییر فضای فعال

حساب شخصی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-84-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-84-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-84-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

آموزشگاه · MK-85

دعوت آموزشگاه

دعوت‌شونده · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-85-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-85-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-85-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-85 از نسخه ۴، ص ۴۰ · UI-092، UI-006، UI-005

کلاس‌های من

دانش‌آموز · آقتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-86-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-86-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-86-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه MK-87

کلاس‌های تدریس

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-87-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-87-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-87-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ریاضی دهم

دانش‌آموز · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-88-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-88-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-88-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-88 از نسخه ۴، ص ۴۱ · UI-083، UI-084، UI-085، UI-089

دوره‌های آموزشی

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-89-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-89-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-89-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

دوره تازه

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-90-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-90-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-90-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان دوره، تاریخ شروع، تاریخ پایان

ادامه MK-90 از نسخه ۴، ص ۴۲ · UI-150، UI-151

آموزشگاه | MK-91

کاتالوگ درس‌ها

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-91-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-91-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-91-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان درس تازه

کلاس تازه

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-92-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-92-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-92-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دوره آموزشی، درس کاتالوگ، عنوان کلاس، ظرفیت

ادامه MK-92 از نسخه ۴، ص ۴۳ · UI-138، UI-139

آموزشگاه · MK-93

انتخاب درس

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-93-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-93-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-93-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دوره آموزشی، درس کاتالوگ، عنوان کلاس، ظرفیت

بازبینی کلاس

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-94-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-94-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-94-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-94 از نسخه ۴، ص ۴۳ · UI-138، UI-139

تنظیمات کلاس

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-95-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-95-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-95-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان کلاس، ظرفیت، دلیل تغییر

ثبت تغییر ظرفیت

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-96-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-96-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-96-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان کلاس، ظرفیت، دلیل تغییر

ادامه MK-96 از نسخه ۴، ص ۴۴ · UI-131

تنظیمات تازه‌تر است

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-97-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-97-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-97-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان کلاس، ظرفیت، دلیل تغییر

دانش‌آموزان کلاس

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-98-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-98-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-98-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه · MK-99

انتخاب دانش‌آموز

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-99-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-99-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-99-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پایان ثبت‌نام؟

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-100-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-100-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-100-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: وضعیت نهایی

آموزشگاه | MK-101

مدرسان ریاضی دهم

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-101-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-101-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-101-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه MK-102

انتساب مدرس

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-102-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-102-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-102-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-102 از نسخه ۴، ص ۴۶ · UI-140

آموزشگاه MK-103

پایان انتساب مدرس؟

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-103-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-103-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-103-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

افراد آموزشگاه

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-104-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-104-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-104-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه | MK-105

پرونده تازه

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-105-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-105-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-105-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: نام، نام خانوادگی، نام نمایشی اختیاری، دلیل ایجاد

ادامه MK-105 از نسخه ۴، ص ۴۷ · UI-143، UI-144، UI-145، UI-146

پرونده نازنین

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-106-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-106-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-106-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه | MK-107

اعضا و نقش‌ها

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-107-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-107-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-107-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه MK-108

افزودن نقش

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-108-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-108-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-108-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل

ادامه MK-108 از نسخه ۴، ص ۴۸ · UI-142

پایان نقش مدرس؟

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-109-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-109-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-109-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل

دعوت‌های آموزشگاه

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-110-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-110-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-110-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

جزئیات دعوت

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-111-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-111-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-111-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

لغو دعوت؟

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-112-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-112-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-112-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل

آموزشگاه MK-113

والدهای مرتبط

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-113-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-113-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-113-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه MK-114

دعوت والد

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-114-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-114-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-114-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دانش‌آموز، حساب والد، پیام دعوت

پایان رابطه والد؟

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-115-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-115-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-115-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دانش‌آموز، حساب والد، پیام دعوت، دلیل

ادامه MK-115 از نسخه ۴، ص ۵۰ · UI-147، UI-148

آموزشگاه MK-116

فرزندان من

والد · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-116-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-116-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-116-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-116 از نسخه ۴، ص ۵۱ · UI-082، UI-156، UI-157، UI-158، UI-159، UI-160

برنامه نازنین

والد · نازنین · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-117-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-117-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-117-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

نتایج نازنین

والد · نازنین · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-118-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-118-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-118-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

برنامه هفتگی

دانش‌آموز · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-119-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-119-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-119-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: هفته

فیلتر برنامه

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-120-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-120-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-120-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: هفته، آموزشگاه

انتخاب تاریخ

دانش‌آموز · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-121-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-121-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-121-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: هفته

جلسه تازه

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-122-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-122-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-122-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان جلسه، شروع، پایان، منطقه زمانی، پیوند جلسه اختیاری

بازبینی جلسه

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-123-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-123-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-123-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه | MK-124

جزئیات جلسه

دانش‌آموز · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-124-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-124-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-124-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ویرایش جلسه

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-125-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-125-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-125-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان، شروع تازه، پایان تازه، پیوند اختیاری

لغو این جلسه؟

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-126-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-126-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-126-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان، شروع تازه، پایان تازه، پیوند اختیاری، دلیل لغو

آموزشگاه | MK-127

پایان جلسه

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-127-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-127-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-127-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان، شروع تازه، پایان تازه، پیوند اختیاری

آموزشگاه | MK-128

حضور جلسه

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-128-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-128-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-128-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

اصلاح حضور نازنین

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-129-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-129-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-129-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: توضیح اصلاح

حضور من

دانش‌آموز · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-130-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-130-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-130-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-130 از نسخه ۴، ص ۵۵ · UI-153، UI-094

قاعده برنامه

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-131-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-131-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-131-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: روز هفته، شروع محلی، مدت، منطقه زمانی، عنوان جلسه

آموزشگاه | MK-132

بازه اجرای برنامه

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-132-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-132-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-132-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: از تاریخ، تا تاریخ، پیوند اختیاری

اعمال تغییر از چه روزی؟

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-133-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-133-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-133-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: از تاریخ، تا تاریخ، پیوند اختیاری، تاریخ اعمال

ادامه MK-133 از نسخه ۴، ص ۵۶ · UI-085، UI-133

درس تازه

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-134-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-134-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-134-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان درس، متن درس، ترتیب نمایش

ویرایش پیش‌نویس

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-135-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-135-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-135-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان، متن

انتشار درس؟

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-136-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-136-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-136-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان، متن

ادامه MK-136 از نسخه ۴، ص ۵۷ · UI-099، UI-101، UI-102، UI-103

درس‌های ریاضی

دانش‌آموز · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-137-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-137-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-137-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

معادله درجه دوم

دانش‌آموز · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-138-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-138-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-138-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فایل دریافت نشد

دانش‌آموز · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-139-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-139-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-139-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

آموزشگاه MK-140

تکلیف‌های ریاضی

مدرس · آقتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-140-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-140-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-140-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه | MK-141

صورت تکلیف

مدرس · آقتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-141-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-141-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-141-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان، شرح

آموزشگاه | MK-142

قواعد تکلیف

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-142-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-142-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-142-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: مهلت تحویل، حداکثر تلاش، نمره کل

ادامه MK-142 از نسخه ۴، ص ۵۹ · UI-104، UI-106، UI-107، UI-108

آموزشگاه | MK-143

پاسخ تمرین

دانش‌آموز · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-143-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-143-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-143-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: متن پاسخ

تلاش‌های من

دانش‌آموز · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-144-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-144-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-144-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

رسید تحویل

دانش‌آموز · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-145-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-145-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-145-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه | MK-146

صف ارزیابی

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-146-M

موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-146-T



تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-146-D



دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه MK-147

ارزیابی نازنین

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-147-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-147-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-147-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: نمره از ۲۰، بازخورد قابل نمایش، یادداشت خصوصی

ادامه MK-147 از نسخه ۴، ص ۶۱ · UI-122، UI-123، UI-124، UI-125

انتشار نتیجه تکلیف

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-148-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-148-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-148-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: نمره از ۲۰، بازخورد قابل نمایش، یادداشت خصوصی

آموزشگاه MK-149

آزمون‌های من

دانش‌آموز · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-149-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-149-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-149-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آزمون تازه

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-150-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-150-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-150-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان، شرح اختیاری، شروع دسترسی، پایان دسترسی

قواعد آزمون

مدرس · آقتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-151-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-151-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-151-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: مدت پاسخ، حداکثر تلاش، نمره کل، ترتیب پرسش‌ها

ادامه MK-151 از نسخه ۴، ص ۶۲ · UI-113، UI-118، UI-119

پرسش تشریحی

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-152-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-152-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-152-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: صورت سؤال، بارم، سیاست فایل

آموزشگاه MK-153

حذف پرسش؟

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

MK-153-M · 390 × 844

تبلت عمودی

MK-153-T · 834 × 1112



دسکتاپ

MK-153-D · 1440 × 1000



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: صورت سؤال، بارم، سیاست فایل

ادامه MK-153 از نسخه ۴، ص ۶۳ · UI-120، UI-121

آموزشگاه | MK-154

پیش‌نمایش مدرس

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-154-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-154-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-154-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه | MK-155

آزمون ناتمام

دانش‌آموز · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-155-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-155-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-155-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه روی این دستگاه؟

دانش‌آموز · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-156-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-156-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-156-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

آموزشگاه | MK-157

زمان پاسخ تمام شد

دانش‌آموز · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-157-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-157-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-157-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

صف تصحیح آزمون

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-158-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-158-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-158-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

تکمیل ارزیابی آزمون

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-159-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-159-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-159-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

آموزشگاه MK-160

اصلاح نتیجه آزمون

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-160-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-160-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-160-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: نمره اصلاحی، علت قابل نمایش

پیشرفت من

دانش‌آموز · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-161-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-161-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-161-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: بازه

ادامه MK-161 از نسخه ۴، ص ۶۶ · UI-137، UI-152، UI-153، UI-154، UI-155

گزارش ریاضی دهم

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-162-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-162-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-162-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: بازه گزارش

گزارش آموزشگاه

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-163-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-163-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-163-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دوره

آموزشگاه MK-164

تنظیم خروجی

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-164-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-164-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-164-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: نوع گزارش، بازه، قالب

ادامه MK-164 از نسخه ۴، ص ۶۷ · UI-152، UI-153، UI-154، UI-155

آموزشگاه | MK-165

خروجی در حال ساخت

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-165-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-165-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-165-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه MK-166

خروجی آماده است

مدیر · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-166-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-166-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-166-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-166 از نسخه ۴، ص ۶۷ · UI-152، UI-153، UI-154، UI-155

آموزشگاه MK-167

فضاهای رسمی

مدرس · آقتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-167-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-167-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-167-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه | MK-168

فعالیت در گفتگو

دانش‌آموز · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-168-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-168-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-168-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-168 از نسخه ۴، ص ۶۸ · UI-093، UI-134، UI-135، UI-136

کارهای محتوایی مدرس

مدرس · آفتاب · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-169-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-169-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-169-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه MK-443

کلاس‌های تدریس

مدرس · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-443-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-443-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-443-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-443 از نسخه ۴، ص ۱۶۰ · شناسه طراحی، شناسه اطلس پایه نیست.

مدیریت کلاس‌های آموزشگاه

مدیر آموزشگاه · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-455-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-455-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-455-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

فهرست و جزئیات کنار هم؛ حفظ فیلتر، ترتیب تمرکز و بازگشت.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه | MK-456

جلسه و حضور؛ برنامه کنار فهرست

مدرس · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-456-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-456-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-456-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

فهرست و جزئیات کنار هم؛ حفظ فیلتر، ترتیب تمرکز و بازگشت.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

مطالعه درس و منابع همان کلاس

دانش‌آموز · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-457-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-457-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-457-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

فهرست و جزئیات کنار هم؛ حفظ فیلتر، ترتیب تمرکز و بازگشت.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ارزیابی تکلیف؛ پاسخ و بازخورد کنار هم

ارزیاب کلاس · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-458-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-458-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-458-D

موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

فهرست و جزئیات کنار هم؛ حفظ فیلتر، ترتیب تمرکز و بازگشت.

فیلدها: نمره از ۲۰، بازخورد قابل نمایش، یادداشت خصوصی

آموزشگاه | MK-459

تصحیح آزمون؛ سؤال، پاسخ و بارم

ارزیاب آزمون · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-459-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-459-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-459-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

فهرست و جزئیات کنار هم؛ حفظ فیلتر، ترتیب تمرکز و بازگشت.

فیلدها: نمره تشریحی، بازخورد

گزارش آموزشگاه؛ فیلتر تا خروجی

مدیر آموزشگاه · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-467-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-467-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-467-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

فهرست و جزئیات کنار هم؛ حفظ فیلتر، ترتیب تمرکز و بازگشت.

فیلدها: دوره، بازه، کلاس

آموزشگاه | RX-009

حضور؛ تغییر ذخیره‌نشده یک ردیف

مدرس آموزشگاه · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-009-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-009-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-009-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ریختن تازه فهرست، وضعیت ویرایش‌شده را پیش از بررسی تعارض جایگزین نکند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه RX-010

تعارض حضور یک نفر

مدرس آموزشگاه · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-010-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-010-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-010-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

تعارض همان ردیف نشان داده شود؛ تغییرهای دیگر به‌صورت صریح قابل ادامه باشند.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

جلسه لغوشده در تقویم

مدرس آموزشگاه · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-011-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-011-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-011-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

تکلیف؛ تحویل پس از مهلت

مدرس آموزشگاه · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-012-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-012-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-012-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

جایگزینی پیوست پاسخ پیش از تحویل

مدرس آموزشگاه · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-013-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-013-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-013-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

ارزیابی؛ ذخیره پیش‌نویس و انتشار جدا

مدرس آموزشگاه · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-014-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-014-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-014-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: نمره، بازخورد قابل نمایش، یادداشت خصوصی ارزیاب

آزمون؛ زمان کم و ذخیره پاسخ

مدرس آموزشگاه · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-015-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-015-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-015-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: پاسخ سؤال ۳

آزمون؛ انتظار برای روشن‌شدن ثبت نهایی

مدرس آموزشگاه · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-016-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-016-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-016-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

پاسخ مبهم شبکه نباید رسید ساختگی یا تلاش تازه بسازد.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه RX-017

گزارش؛ بازه بدون داده

مدرس آموزشگاه · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-017-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-017-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-017-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: بازه، کلاس

آموزشگاه RX-018

گزارش فرزند؛ رابطه والد پایان یافته

مدرس آموزشگاه · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-018-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-018-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-018-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

پیام‌ها

همه گفتگوهای حساب شما · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-35-M

موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-35-T



تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-35-D



دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

مریم رضایی

گفتگوی شخصی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-36-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-36-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-36-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

یک گفتگو در هر نما؛ بازگشت به فهرست با حفظ جای آن. متن چندخطی و پیوست، ناحیه نوشتن را گسترش می‌دهند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ریل مقصدها، فهرست گفتگو و پیام‌ها کنار هم؛ اطلاعات گفتگو به پنجره موقت می‌رود تا عرض متن حفظ شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فهرست، گفتگو و زمینه کنار هم؛ میان‌برها و منوی ماوس معادل لمس دارند. امکان نوشتن تابع مجوز فعلی است.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پیام‌رسان MK-37

گزینه‌های پیام

گفتگوی شخصی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-37-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-37-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-37-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

پیام‌ها

همه گفتگوهای حساب شما · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-51-M

موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-51-T



تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-51-D



دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پیام‌ها

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-170-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-170-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-170-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

خوانده‌نشده‌ها

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-171-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-171-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-171-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

بایگانی گفتگوها

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-172-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-172-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-172-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پوشه‌های من

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-173-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-173-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-173-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ویرایش پوشه

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-174-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-174-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-174-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: نام پوشه

حذف پوشه؟

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-175-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-175-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-175-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: نام پوشه

مخاطبین

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-176-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-176-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-176-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

مخاطب تازه

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-177-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-177-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-177-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: شناسه یا حساب مجاز، نام ذخیره‌شده نزد من

ویرایش مخاطب

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-178-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-178-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-178-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: نام نزد من

مریم رضایی

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-179-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-179-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-179-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

یک گفتگو در هر نما؛ بازگشت به فهرست با حفظ جای آن. متن چندخطی و پیوست، ناحیه نوشتن را گسترش می‌دهند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ریل مقصدها، فهرست گفتگو و پیام‌ها کنار هم؛ اطلاعات گفتگو به پنجره موقت می‌رود تا عرض متن حفظ شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فهرست، گفتگو و زمینه کنار هم؛ میان‌برها و منوی ماوس معادل لمس دارند. امکان نوشتن تابع مجوز فعلی است.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-179 از نسخه ۴، ص ۷۲ · UI-039، UI-041

اطلاعات مریم

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-180-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-180-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-180-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

گفتگوی تازه

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-181-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-181-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-181-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

پیام‌رسان MK-182

ذخیره‌شده‌ها

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-182-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-182-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-182-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-182 از نسخه ۴، ص ۷۳ · UI-038، UI-040

برچسب‌های پیام

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-183-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-183-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-183-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: برچسب تازه

یادداشت شخصی

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-184-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-184-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-184-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: متن یادداشت

جستجوی پیام‌ها

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-185-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-185-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-185-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پیام‌رسان MK-186

فیلتر جستجو

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

MK-186-M · 390 × 844

تبلت عمودی

MK-186-T · 834 × 1112



دسکتاپ

MK-186-D · 1440 × 1000



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: گفتگو، فرستنده، بازه زمانی، نوع نتیجه

ادامه MK-186 از نسخه ۴، ص ۷۴ · UI-032، UI-043

نتیجه در گفتگو

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-187-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-187-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-187-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

یک گفتگو در هر نما؛ بازگشت به فهرست با حفظ جای آن. متن چندخطی و پیوست، ناحیه نوشتن را گسترش می‌دهند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ریل مقصدها، فهرست گفتگو و پیام‌ها کنار هم؛ اطلاعات گفتگو به پنجره موقت می‌رود تا عرض متن حفظ شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فهرست، گفتگو و زمینه کنار هم؛ میان‌برها و منوی ماوس معادل لمس دارند. امکان نوشتن تابع مجوز فعلی است.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ساخت گروه

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-188-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-188-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-188-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: نام گروه، توضیح اختیاری، زمینه، نمایش

افراد اولیه

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-189-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-189-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-189-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

گروه ساخته شد

مالک گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-190-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-190-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-190-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-190 از نسخه ۴، ص ۷۵ · UI-057، UI-058، UI-076

ساخت کانال

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-191-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-191-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-191-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: نام کانال، شرح اختیاری، زمینه، نمایش

بازبینی کانال

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-192-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-192-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-192-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

یادداشت‌های مطالعه

مالک گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-193-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-193-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-193-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: متن مطلب

اطلاعات گروه

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-194-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-194-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-194-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ویرایش گروه

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-195-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-195-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-195-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: نام گروه، توضیح

ادامه MK-195 از نسخه ۴، ص ۷۷ · UI-047، UI-048، UI-055

عکس گروه

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-196-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-196-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-196-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: نام گروه، توضیح

اطلاعات کانال

عضو گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-197-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-197-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-197-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ویرایش کانال

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-198-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-198-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-198-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان کانال، شرح

مدیران کانال

مالک گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-199-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-199-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-199-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

تنظیمات گروه

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-200-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-200-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-200-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پیام‌رسان MK-201

تاریخچه عضو تازه

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-201-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-201-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-201-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

ادامه MK-201 از نسخه ۴، ص ۷۹ · UI-049

قابلیت اعضای گروه

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-202-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-202-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-202-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: نمایش گروه

اختیارهای مریم

مالک گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-203-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-203-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-203-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

محدودیت عضو

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-204-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-204-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-204-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: نوع محدودیت، تا زمان، دلیل

پیام‌رسان MK-205

وضعیت ارتباط من

عضو گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-205-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-205-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-205-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

اعضای گروه

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-206-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-206-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-206-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

نقش امیر

مالک گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-207-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-207-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-207-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

حذف امیر از گروه؟

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-208-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-208-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-208-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

انتقال مالکیت

مالک گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-209-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-209-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-209-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پذیرش مالکیت

مدیر مقصد · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-210-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-210-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-210-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

خروج آخرین مالک

مالک گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-211-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-211-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-211-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

دعوت به گفتگو

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-212-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-212-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-212-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-212 از نسخه ۴، ص ۸۳ · UI-074، UI-075، UI-076

دعوت‌های گفتگو

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-213-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-213-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-213-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-213 از نسخه ۴، ص ۸۳ · UI-074، UI-075، UI-076

پذیرش دعوت گروه

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-214-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-214-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-214-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

لینک دعوت تازه

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-215-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-215-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-215-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: اعتبار تا، حداکثر استفاده

لینک‌های دعوت

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-216-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-216-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-216-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

باطل‌کردن لینک؟

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-217-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-217-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-217-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

ورود با کد دعوت

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-218-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-218-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-218-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: کد یا لینک

درخواست‌های گروه

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-219-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-219-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-219-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

انصراف از درخواست؟

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-220-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-220-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-220-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

یافتن گفتگو

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-221-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-221-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-221-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پیش‌نمایش گروه

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-222-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-222-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-222-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

وضعیت پیام‌رسان

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-223-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-223-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-223-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

موضوع‌های گروه

عضو گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-224-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-224-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-224-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

موضوع تازه

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-225-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-225-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-225-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان موضوع

بستن موضوع؟

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-226-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-226-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-226-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان موضوع

پاسخ در گفتگو

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-227-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-227-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-227-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

یک گفتگو در هر نما؛ بازگشت به فهرست با حفظ جای آن. متن چندخطی و پیوست، ناحیه نوشتن را گسترش می‌دهند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ریل مقصدها، فهرست گفتگو و پیام‌ها کنار هم؛ اطلاعات گفتگو به پنجره موقت می‌رود تا عرض متن حفظ شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فهرست، گفتگو و زمینه کنار هم؛ میان‌برها و منوی ماوس معادل لمس دارند. امکان نوشتن تابع مجوز فعلی است.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: پیام شما

ویرایش پیام من

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-228-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-228-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-228-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: متن پیام

پیش‌نویس حفظ شود؟

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-229-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-229-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-229-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: متن پیام

حذف این پیام

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-230-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-230-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-230-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

حذف برای همه؟

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-231-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-231-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-231-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

عمل مجاز نیست

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-232-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-232-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-232-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

پس از تغییر مجوز، داده خصوصی از پنل، پیش‌نمایش و فایل هم کنار گذاشته شود.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

بازفرستادن پیام

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-233-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-233-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-233-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

سنجاق پیام

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-234-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-234-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-234-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

ادامه MK-234 از نسخه ۴، ص ۹۰ · UI-043

واکنش به پیام

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-235-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-235-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-235-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

ادامه MK-235 از نسخه ۴، ص ۹۰ · UI-043

انتخاب پیوست

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-236-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-236-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-236-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: توضیح اختیاری

پیش‌نمایش پیوست

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-237-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-237-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-237-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: توضیح اختیاری

بارگذاری پیوست

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-238-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-238-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-238-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

رسانه‌های گروه

عضو گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-239-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-239-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-239-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

مشاهده فایل

عضو گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-240-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-240-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-240-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-240 از نسخه ۴، ص ۹۲ · UI-042، UI-051، UI-064

گزینه‌های فایل

عضو گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-241-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-241-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-241-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

ادامه MK-241 از نسخه ۴، ص ۹۲ · UI-042، UI-051، UI-064

نظرسنجی تازه

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-242-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-242-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-242-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: پرسش، گزینه ۱، گزینه ۲

رأی من

عضو گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-243-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-243-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-243-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

نتیجه نظرسنجی

عضو گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-244-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-244-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-244-D

موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پرسش کوتاه

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-245-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-245-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-245-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: پرسش، گزینه‌ها، گزینه صحیح، توضیح اختیاری

پاسخ پرسش کوتاه

عضو گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-246-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-246-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-246-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

بستن نظرسنجی؟

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-247-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-247-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-247-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

چک‌لیست تازه

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-248-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-248-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-248-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان، مورد ۱، مورد ۲، حالت

ادامه MK-248 از نسخه ۴، ص ۹۵ · شناسه طراحی، شناسه اطلس پایه نیست.

پیام‌رسان MK-249

آماده‌سازی جلسه

عضو گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-249-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-249-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-249-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-249 از نسخه ۴، ص ۹۵ · شناسه طراحی، شناسه اطلس پایه نیست.

ویرایش چک‌لیست

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-250-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-250-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-250-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان، مورد تازه

زمان‌بندی پیام

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-251-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-251-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-251-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: متن، زمان ارسال

پیام‌های زمان‌بندی

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-252-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-252-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-252-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

لغو ارسال زمان‌بندی؟

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-253-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-253-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-253-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

گزینه‌های گفتگو

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-254-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-254-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-254-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

پاک‌کردن تاریخچه من؟

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-255-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-255-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-255-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

ترک این گروه؟

عضو گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-256-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-256-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-256-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

بی‌صداکردن گفتگو

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-257-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-257-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-257-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: پایان انتخاب‌شده

ادامه MK-257 از نسخه ۴، ص ۹۸ · UI-014، UI-049، UI-062

تنظیمات این گفتگو

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-258-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-258-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-258-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

حریم ارتباط

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-259-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-259-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-259-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

گزارش این پیام

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-260-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-260-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-260-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل گزارش، توضیح اختیاری

پیگیری گزارش

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-261-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-261-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-261-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-261 از نسخه ۴، ص ۹۹ · UI-015، UI-043

مسدودکردن مریم؟

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-262-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-262-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-262-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

گزارش‌های گروه

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-263-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-263-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-263-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

بررسی گزارش

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-264-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-264-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-264-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: یادداشت تصمیم

پایان بررسی گزارش

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-265-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-265-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-265-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: یادداشت تصمیم، دلیل تصمیم

ادامه MK-265 از نسخه ۴، ص ۱۰۰ · شناسه طراحی، شناسه اطلس پایه نیست.

پیام در انتظار

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-266-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-266-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-266-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

یک گفتگو در هر نما؛ بازگشت به فهرست با حفظ جای آن. متن چندخطی و پیوست، ناحیه نوشتن را گسترش می‌دهند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ریل مقصدها، فهرست گفتگو و پیام‌ها کنار هم؛ اطلاعات گفتگو به پنجره موقت می‌رود تا عرض متن حفظ شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فهرست، گفتگو و زمینه کنار هم؛ میان‌برها و منوی ماوس معادل لمس دارند. امکان نوشتن تابع مجوز فعلی است.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ارسال انجام نشد

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-267-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-267-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-267-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

یک گفتگو در هر نما؛ بازگشت به فهرست با حفظ جای آن. متن چندخطی و پیوست، ناحیه نوشتن را گسترش می‌دهند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ریل مقصدها، فهرست گفتگو و پیام‌ها کنار هم؛ اطلاعات گفتگو به پنجره موقت می‌رود تا عرض متن حفظ شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فهرست، گفتگو و زمینه کنار هم؛ میان‌برها و منوی ماوس معادل لمس دارند. امکان نوشتن تابع مجوز فعلی است.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

گفتگو به‌روز شد

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-268-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-268-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-268-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

یک گفتگو در هر نما؛ بازگشت به فهرست با حفظ جای آن. متن چندخطی و پیوست، ناحیه نوشتن را گسترش می‌دهند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ریل مقصدها، فهرست گفتگو و پیام‌ها کنار هم؛ اطلاعات گفتگو به پنجره موقت می‌رود تا عرض متن حفظ شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فهرست، گفتگو و زمینه کنار هم؛ میان‌برها و منوی ماوس معادل لمس دارند. امکان نوشتن تابع مجوز فعلی است.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

هنوز پیامی نیست

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-269-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-269-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-269-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-269 از نسخه ۴، ص ۱۰۲ · UI-188، UI-186

کانال فقط خواندنی

عضو گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-270-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-270-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-270-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-270 از نسخه ۴، ص ۱۰۲ · UI-188، UI-186

دسترسی تغییر کرد

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-271-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-271-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-271-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

پس از تغییر مجوز، داده خصوصی از پنل، پیش‌نمایش و فایل هم کنار گذاشته شود.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پیام‌رسان؛ صندوق، گفتگو و زمینه

حساب شخصی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-460-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-460-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-460-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

یک گفتگو در هر نما؛ بازگشت به فهرست با حفظ جای آن. متن چندخطی و پیوست، ناحیه نوشتن را گسترش می‌دهند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ریل مقصدها، فهرست گفتگو و پیام‌ها کنار هم؛ اطلاعات گفتگو به پنجره موقت می‌رود تا عرض متن حفظ شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فهرست، گفتگو و زمینه کنار هم؛ میان‌برها و منوی ماوس معادل لمس دارند. امکان نوشتن تابع مجوز فعلی است.

جزئیات این حالت

فهرست و جزئیات کنار هم؛ حفظ فیلتر، ترتیب تمرکز و بازگشت.

فیلدها: پیام شما

تنظیمات و اعضای گفتگو

مالک گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-461-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-461-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-461-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

فهرست و جزئیات کنار هم؛ حفظ فیلتر، ترتیب تمرکز و بازگشت.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

نوشتن پیام چندخطی و پیوست آماده

عضو گفتگو · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-019-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-019-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-019-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

یک گفتگو در هر نما؛ بازگشت به فهرست با حفظ جای آن. متن چندخطی و پیوست، ناحیه نوشتن را گسترش می‌دهند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ریل مقصدها، فهرست گفتگو و پیام‌ها کنار هم؛ اطلاعات گفتگو به پنجره موقت می‌رود تا عرض متن حفظ شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فهرست، گفتگو و زمینه کنار هم؛ میان‌برها و منوی ماوس معادل لمس دارند. امکان نوشتن تابع مجوز فعلی است.

جزئیات این حالت

حفظ متن و پیوست تا دریافت نتیجه معتبر؛ ارسال تکراری همان پیام بررسی شود.

فیلدها: متن پیام

منوی پیام با ماوس و نگه‌داشتن لمس

عضو گفتگو · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-020-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-020-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-020-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

یک گفتگو در هر نما؛ بازگشت به فهرست با حفظ جای آن. متن چندخطی و پیوست، ناحیه نوشتن را گسترش می‌دهند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ریل مقصدها، فهرست گفتگو و پیام‌ها کنار هم؛ اطلاعات گفتگو به پنجره موقت می‌رود تا عرض متن حفظ شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فهرست، گفتگو و زمینه کنار هم؛ میان‌برها و منوی ماوس معادل لمس دارند. امکان نوشتن تابع مجوز فعلی است.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

انتخاب پیام و شمارش روشن

عضو گفتگو · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-021-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-021-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-021-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

یک گفتگو در هر نما؛ بازگشت به فهرست با حفظ جای آن. متن چندخطی و پیوست، ناحیه نوشتن را گسترش می‌دهند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ریل مقصدها، فهرست گفتگو و پیام‌ها کنار هم؛ اطلاعات گفتگو به پنجره موقت می‌رود تا عرض متن حفظ شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فهرست، گفتگو و زمینه کنار هم؛ میان‌برها و منوی ماوس معادل لمس دارند. امکان نوشتن تابع مجوز فعلی است.

جزئیات این حالت

در دسکتاپ Escape انتخاب را پاک می‌کند؛ در موبایل نوار انتخاب جای سربرگ گفتگو را می‌گیرد.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پیام ناموفق و تلاش دوباره همان پیام

عضو گفتگو · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-022-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-022-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-022-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

یک گفتگو در هر نما؛ بازگشت به فهرست با حفظ جای آن. متن چندخطی و پیوست، ناحیه نوشتن را گسترش می‌دهند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ریل مقصدها، فهرست گفتگو و پیام‌ها کنار هم؛ اطلاعات گفتگو به پنجره موقت می‌رود تا عرض متن حفظ شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فهرست، گفتگو و زمینه کنار هم؛ میان‌برها و منوی ماوس معادل لمس دارند. امکان نوشتن تابع مجوز فعلی است.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پیوست؛ بارگذاری مرحله‌ای با لغو

عضو گفتگو · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-023-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-023-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-023-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

نمایش رسانه و اطلاعات فایل

عضو گفتگو · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-024-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-024-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-024-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

مقصد بازفرستادن دیگر در دسترس نیست

عضو گفتگو · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-025-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-025-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-025-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

جستجو؛ رفتن به پیام و بازگشت نتایج

عضو گفتگو · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-026-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-026-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-026-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

یک گفتگو در هر نما؛ بازگشت به فهرست با حفظ جای آن. متن چندخطی و پیوست، ناحیه نوشتن را گسترش می‌دهند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ریل مقصدها، فهرست گفتگو و پیام‌ها کنار هم؛ اطلاعات گفتگو به پنجره موقت می‌رود تا عرض متن حفظ شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فهرست، گفتگو و زمینه کنار هم؛ میان‌برها و منوی ماوس معادل لمس دارند. امکان نوشتن تابع مجوز فعلی است.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پیام‌رسان RX-027

ویرایش پیام پس از تغییر هم‌زمان

عضو گفتگو · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-027-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-027-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-027-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: متن ویرایش‌شده شما

نظرسنجی بسته و نتیجه بدون امکان رأی

عضو گفتگو · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-028-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-028-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-028-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

اتصال دوباره و رسیدن پیام‌های تازه

عضو گفتگو · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-029-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-029-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-029-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

یک گفتگو در هر نما؛ بازگشت به فهرست با حفظ جای آن. متن چندخطی و پیوست، ناحیه نوشتن را گسترش می‌دهند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ریل مقصدها، فهرست گفتگو و پیام‌ها کنار هم؛ اطلاعات گفتگو به پنجره موقت می‌رود تا عرض متن حفظ شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فهرست، گفتگو و زمینه کنار هم؛ میان‌برها و منوی ماوس معادل لمس دارند. امکان نوشتن تابع مجوز فعلی است.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

نوشتن بسته؛ کانال قابل خواندن

عضو گفتگو · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-030-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-030-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-030-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

یک گفتگو در هر نما؛ بازگشت به فهرست با حفظ جای آن. متن چندخطی و پیوست، ناحیه نوشتن را گسترش می‌دهند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ریل مقصدها، فهرست گفتگو و پیام‌ها کنار هم؛ اطلاعات گفتگو به پنجره موقت می‌رود تا عرض متن حفظ شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فهرست، گفتگو و زمینه کنار هم؛ میان‌برها و منوی ماوس معادل لمس دارند. امکان نوشتن تابع مجوز فعلی است.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فوق‌برنامه

فضای شخصی شما · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-10-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-10-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-10-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فوق‌برنامه

کلاس‌های مستقل شما · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-11-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-11-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-11-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

درخواست‌های من

تشکیل کلاس فوق‌برنامه · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-12-M

موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-12-T



تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-12-D



دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

درخواست تشکیل کلاس

مرحله ۱ از ۴ · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-13-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-13-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-13-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: نام کلاس، هدف و شرح کلاس، موضوع

مخاطبان و پذیرش

مرحله ۲ از ۴ · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-14-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-14-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-14-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: این کلاس برای چه کسانی است؟، ظرفیت پیشنهادی، قواعد حضور

مدیریت و مدرس

مرحله ۳ از ۴ · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-15-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-15-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-15-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

بازبینی درخواست

مرحله ۴ از ۴ · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-16-M

موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-16-T



تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-16-D



دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

درخواست شما ثبت شد

شماره ۱۴۰۵–۰۲۸۴ · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-17-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-17-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-17-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

نیاز به اصلاح

درخواست ۱۴۰۵–۰۲۸۴ · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-18-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-18-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-18-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آماده‌سازی کلاس

کارگاه داستان‌نویسی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-20-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-20-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-20-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آماده‌سازی کامل نشد

کارگاه داستان‌نویسی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-21-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-21-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-21-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

کلاس آماده است

بازبینی پیش از شروع · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-22-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-22-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-22-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

کارگاه داستان‌نویسی

کلاس مستقل · عضو آموزشی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-23-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-23-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-23-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

کارگاه داستان‌نویسی

کلاس مستقل · مدیر با اختیار آموزشی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-24-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-24-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-24-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

کارگاه داستان‌نویسی

کلاس مستقل · بایگانی‌شده · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-25-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-25-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-25-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

دعوت به کلاس

کارگاه داستان‌نویسی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-26-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-26-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-26-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: جستجوی حساب، نقش در کلاس، اعتبار دعوت، پیام دعوت

دعوت به یک کلاس

دعوت از طرف سارا احمدی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-27-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-27-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-27-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پیوستن به کلاس

پیش‌نمایش مجاز از لینک کلاس · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-28-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-28-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-28-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: پیام برای مدیر، اختیاری

درخواست‌های عضویت

کارگاه داستان‌نویسی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-29-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-29-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-29-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

اعضای کلاس

۱۲ عضو فعال · مدیر هستید · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-30-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-30-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-30-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پایان عضویت نازنین؟

محدوده همین کلاس · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-31-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-31-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-31-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: نام نمایشی در کلاس، نقش در کلاس، یادداشت مدیریتی، دلیل پایان عضویت

گروه داستان‌نویسی

۱۲ عضو · وابسته به کلاس · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-32-M

موبایل: تمرکز و پیمایش

یک گفتگو در هر نما؛ بازگشت به فهرست با حفظ جای آن. متن چندخطی و پیوست، ناحیه نوشتن را گسترش می‌دهند.

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-32-T

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ریل مقصدها، فهرست گفتگو و پیام‌ها کنار هم؛ اطلاعات گفتگو به پنجره موقت می‌رود تا عرض متن حفظ شود.

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-32-D



دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فهرست، گفتگو و زمینه کنار هم؛ میان‌برها و منوی ماوس معادل لمس دارند. امکان نوشتن تابع مجوز فعلی است.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

کانال داستان‌نویسی

اطلاعیه‌های رسمی کلاس · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-33-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-33-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-33-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

اطلاعات گفتگو

گروه وابسته به کلاس · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-34-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-34-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-34-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

یادگیری در کارگاه

کارگاه داستان‌نویسی · کلاس مستقل · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-44-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-44-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-44-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

روایت یک اتفاق کوچک

کارگاه داستان‌نویسی · کلاس مستقل · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-45-M

موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-45-T



تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-45-D



دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پاسخ من

کارگاه داستان‌نویسی · کلاس مستقل · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-46-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-46-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-46-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

فیلدها: متن پاسخ

تکلیف تازه

کلاس مستقل · مدیر مجاز آموزش · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-60-M

موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-60-T

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-60-D



دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

فیلدها: عنوان تکلیف، صورت تکلیف، مهلت تحویل، نمره کل، تعداد تلاش، تأخیر

انتشار تکلیف

کارگاه داستان‌نویسی · کلاس مستقل · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-61-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-61-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-61-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پاسخ‌های تکلیف

روایت یک اتفاق کوچک · ارزیاب کلاس · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-62-M

موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-62-T



تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-62-D



دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پاسخ شما تحویل شد

کارگاه داستان‌نویسی · کلاس مستقل · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-63-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-63-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-63-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ارزیابی پاسخ نازنین

روایت یک اتفاق کوچک · ارزیاب کلاس · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-64-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-64-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-64-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

فیلدها: نمره از ۲۰، بازخورد قابل نمایش به عضو، یادداشت خصوصی ارزیاب

نتیجه تکلیف من

کارگاه داستان‌نویسی · کلاس مستقل · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-65-M

موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-65-T



تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-65-D



دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آزمون‌های کارگاه

کارگاه داستان‌نویسی · کلاس مستقل · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-66-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-66-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-66-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

شرایط آزمون

کارگاه داستان‌نویسی · کلاس مستقل · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-67-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-67-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-67-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

مرور زاویه دید

آزمون کلاس مستقل · تلاش اول · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-68-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-68-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-68-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آزمون تازه

کلاس مستقل · مدیر مجاز آموزش · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-69-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-69-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-69-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

فیلدها: عنوان آزمون، توضیح برای اعضا، بازه دسترسی، مدت پاسخ، تعداد تلاش، نمایش نتیجه

ویرایش سؤال ۳

مرور زاویه دید · نسخه پیش‌نویس · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-70-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-70-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-70-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

فیلدها: صورت سؤال، بارم این سؤال

بازبینی انتشار آزمون

کارگاه داستان‌نویسی · کلاس مستقل · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-71-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-71-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-71-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

مرور پیش از ثبت

کارگاه داستان‌نویسی · کلاس مستقل · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-72-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-72-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-72-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آزمون ثبت نهایی شد

کارگاه داستان‌نویسی · کلاس مستقل · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-73-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-73-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-73-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

نتیجه آزمون من

کارگاه داستان‌نویسی · کلاس مستقل · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-74-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-74-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-74-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

تصحیح آزمون نازنین

مرور زاویه دید · ارزیاب مجاز · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-75-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-75-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-75-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

فیلدها: نمره تشریحی از ۸، بازخورد قابل نمایش

اصلاح نتیجه منتشرشده

کارگاه داستان‌نویسی · کلاس مستقل · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-76-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-76-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-76-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

فیلدها: نمره اصلاح‌شده از ۲۰، علت قابل نمایش اصلاح

نتیجه آزمون من

کارگاه داستان‌نویسی · کلاس مستقل · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-77-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-77-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-77-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

مرور زاویه دید

آزمون کلاس مستقل · تلاش اول · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-78-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-78-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-78-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فوق‌برنامه مستقل MK-79

دسترسی کلاس تغییر کرد

کارگاه داستان‌نویسی · کلاس مستقل · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-79-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-79-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-79-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

تکلیف‌های کلاس

کارگاه داستان‌نویسی · کلاس مستقل · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-80-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-80-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-80-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

کارگاه داستان‌نویسی

کلاس مستقل · مدیر با اختیار آموزشی · ۱۲ عضو · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-81-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-81-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-81-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

مرور زاویه دید

کلاس مستقل · پیش‌نویس آزمون · نسخه ۱ · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-82-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-82-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-82-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

فیلدها: صورت سؤال، بارم، نوع سؤال

فوق‌برنامه

کلاس‌های مستقل شما · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-50-M

موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-50-T



تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-50-D



دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فوق‌برنامه

کلاس‌های مستقل شما · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-53-M

موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-53-T



تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-53-D



دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

اعضای کلاس

کارگاه داستان‌نویسی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-54-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-54-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-54-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فوق‌برنامه مستقل MK-55

اطلاعات تازه‌تری وجود دارد

کارگاه داستان‌نویسی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-55-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-55-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-55-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: نام کلاس، قواعد کلاس، ظرفیت

کارگاه داستان‌نویسی

کلاس مستقل · مدیر هستید · آخرین دریافت اطلاعات: امروز ۱۰:۴۲ · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-56-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-56-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-56-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فوق‌برنامه مستقل MK-57

اعضای کلاس

کارگاه داستان‌نویسی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-57-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-57-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-57-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

درخواست تشکیل کلاس

مرحله ۱ از ۴ · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-58-M

موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-58-T



تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-58-D



دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: نام کلاس، هدف و شرح کلاس، موضوع

درخواست‌های من

درخواست‌دهنده · حساب عادی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-272-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-272-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-272-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-272 از نسخه ۴، ص ۱۰۳ · UI-169، UI-170

جزئیات درخواست

درخواست‌دهنده · حساب عادی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-273-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-273-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-273-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فوق‌برنامه مستقل · MK-274

انصراف از درخواست؟

درخواست‌دهنده · حساب عادی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-274-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-274-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-274-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

ادامه MK-274 از نسخه ۴، ص ۱۰۳ · UI-169، UI-170

مشخصات کلاس

درخواست‌دهنده · حساب عادی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-275-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-275-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-275-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان، هدف کلاس، ظرفیت پیشنهادی

توضیحات درخواست

درخواست‌دهنده · حساب عادی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-276-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-276-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-276-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: شرح اختیاری

خطای اطلاعات درخواست

درخواست‌دهنده · حساب عادی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-277-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-277-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-277-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: شرح اختیاری، عنوان، ظرفیت

فوق‌برنامه مستقل MK-278

مدیریت پیشنهادی

درخواست‌دهنده · حساب عادی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-278-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-278-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-278-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فوق‌برنامه مستقل · MK-279

پیشنهاد مدیر دیگر

درخواست‌دهنده · حساب عادی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-279-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-279-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-279-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

فوق‌برنامه مستقل MK-280

مدرس پیشنهادی

درخواست‌دهنده · حساب عادی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-280-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-280-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-280-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

بازبینی درخواست

درخواست‌دهنده · حساب عادی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-281-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-281-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-281-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

اصلاح لازم است

درخواست‌دهنده · حساب عادی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-282-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-282-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-282-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: هدف اصلاح‌شده

رسید ارسال مجدد

درخواست‌دهنده · حساب عادی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-283-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-283-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-283-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فوق‌برنامه مستقل MK-284

درخواست‌های تشکیل

مالک یا ادمین ماکان · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-284-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-284-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-284-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

بازبینی درخواست

مالک یا ادمین ماکان · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-285-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-285-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-285-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

نتیجه بررسی

مالک یا ادمین ماکان · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-286-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-286-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-286-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل تصمیم

تأیید درخواست

مالک یا ادمین ماکان · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-287-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-287-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-287-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: مدیر نهایی، دلیل تصمیم

تغییر مدیر نهایی

مالک یا ادمین ماکان · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-288-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-288-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-288-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: مدیر نهایی، دلیل تصمیم

درخواست تأیید شد

درخواست‌دهنده · حساب عادی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-289-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-289-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-289-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آماده‌سازی کلاس

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-290-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-290-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-290-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فضا کامل نشد

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-291-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-291-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-291-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فضاهای کلاس

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-292-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-292-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-292-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

تنظیمات کلاس

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-293-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-293-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-293-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: ظرفیت، دلیل تغییر

کاهش ظرفیت

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-294-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-294-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-294-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: ظرفیت، دلیل تغییر

بستن درخواست پیوستن

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-295-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-295-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-295-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: ظرفیت، دلیل تغییر

دعوت به کلاس

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-296-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-296-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-296-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فوق‌برنامه مستقل MK-297

دعوت‌های من

دعوت‌شونده · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-297-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-297-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-297-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پذیرش دعوت کلاس

دعوت‌شونده · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-298-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-298-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-298-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

نپذیرفتن دعوت

دعوت‌شونده · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-299-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-299-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-299-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل اختیاری

لغو دعوت ارسال‌شده

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-300-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-300-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-300-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل

عضویت قبلاً ثبت شد

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-301-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-301-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-301-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

درخواست پیوستن

حساب فعال · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-302-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-302-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-302-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

درخواست‌های عضویت

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-303-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-303-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-303-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

تصمیم عضویت ریحانه

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-304-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-304-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-304-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل تصمیم

اعضا و نقش‌ها

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-305-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-305-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-305-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فوق‌برنامه مستقل | MK-306

نقش مریم در کلاس

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-306-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-306-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-306-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل تغییر

پایان عضویت ریحانه؟

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-307-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-307-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-307-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل تغییر، دلیل

اختیارهای آموزشی

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-308-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-308-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-308-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فوق‌برنامه مستقل · MK-309

اختیار آموزش مریم

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-309-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-309-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-309-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل

فوق‌برنامه مستقل

MK-310

لغو اختیار ارزیابی

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-310-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-310-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-310-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل

انتقال مدیریت

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-311-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-311-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-311-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل انتقال

پیشنهاد مدیریت

مریم رضایی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-312-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-312-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-312-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

وضعیت انتقال

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-313-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-313-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-313-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

تطبیق فضاهای کلاس

مالک یا ادمین ماکان · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-314-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-314-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-314-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

اجرای طرح ترمیم

مالک یا ادمین ماکان · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-315-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-315-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-315-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل

نتیجه تطبیق

مالک یا ادمین ماکان · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-316-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-316-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-316-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

سابقه درخواست

درخواست‌دهنده · حساب عادی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-317-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-317-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-317-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

سابقه کلاس

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-318-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-318-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-318-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

جزئیات رویداد

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-319-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-319-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-319-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

تعلیق فعالیت کلاس

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-320-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-320-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-320-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل

بازبینی فعال‌سازی

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-321-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-321-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-321-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

بایگانی کلاس؟

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-322-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-322-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-322-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل بایگانی

کارهای آموزشی من

عضو آموزشی · حساب عادی · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-323-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-323-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-323-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

مدیریت آموزش

مدیر کلاس مستقل · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-324-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-324-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-324-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ابزار مدرس

مدرس مجاز همین کلاس · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-325-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-325-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-325-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

صورت تکلیف کلاس

مدیر کلاس مستقل · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-326-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-326-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-326-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

فیلدها: عنوان، شرح، مهلت، نمره و تلاش

پاسخ من

عضو آموزشی · حساب عادی · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-327-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-327-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-327-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

فیلدها: متن

ارزیابی پاسخ

مدرس مجاز همین کلاس · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-328-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-328-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-328-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

فیلدها: نمره از ۲۰، بازخورد

فوق‌برنامه مستقل · MK-329

پاسخ تشریحی

عضو آموزشی · حساب عادی · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-329-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-329-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-329-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

فیلدها: پاسخ تشریحی

رسید آزمون مستقل

عضو آموزشی · حساب عادی · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-330-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-330-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-330-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

نتیجه من

عضو آموزشی · حساب عادی · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-331-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-331-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-331-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

کلاس مستقل؛ عضویت، فضا و اختیار

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-462-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-462-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-462-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

فهرست و جزئیات کنار هم؛ حفظ فیلتر، ترتیب تمرکز و بازگشت.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فوق‌برنامه مستقل · RX-031

پذیرش دعوت با ظرفیت تکمیل‌شده

مدیر کلاس مستقل · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-031-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-031-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-031-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

یک حساب با دو نقش محلی

مدیر کلاس مستقل · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-032-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-032-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-032-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فوق‌برنامه مستقل · RX-033

مدرس اختیاری و پایان مسئولیت تدریس

مدیر کلاس مستقل · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-033-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-033-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-033-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

انتقال مدیریت؛ مقصد درخواست را نپذیرفت

مدیر کلاس مستقل · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-034-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-034-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-034-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فوق‌برنامه مستقل · RX-035

پیوند فضاها؛ یکی آماده و دیگری در انتظار

مدیر کلاس مستقل · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-035-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-035-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-035-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فوق‌برنامه مستقل · RX-036

ترمیم فضا؛ طرح قبلی دیگر معتبر نیست

مالک یا ادمین ماکان · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-036-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-036-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-036-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

بایگانی؛ خواندن سوابق مجاز

مدیر کلاس مستقل · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-037-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-037-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-037-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پاسخ آموزشی؛ اختیار ارزیاب لغو شد

مدیر کلاس مستقل · آموزش مستقل؛ عرضه نیازمند تأیید محصول · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-038-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-038-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-038-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

تکلیف و آزمون مستقل در طراحی پوشش دارند؛ عرضه نهایی هنوز نیازمند تأیید محصول است.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

دستیار

با منابعی که خودتان انتخاب می‌کنید · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-38-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-38-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-38-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

انتخاب منابع دستیار

فقط منابع مجاز و آماده · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-39-M

موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-39-T



تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-39-D



دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

گفتگو با دستیار

راهنمای داستان‌نویسی · ۱ منبع · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-40-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-40-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-40-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

یک گفتگو در هر نما؛ بازگشت به فهرست با حفظ جای آن. متن چندخطی و پیوست، ناحیه نوشتن را گسترش می‌دهند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ریل مقصدها، فهرست گفتگو و پیام‌ها کنار هم؛ اطلاعات گفتگو به پنجره موقت می‌رود تا عرض متن حفظ شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فهرست، گفتگو و زمینه کنار هم؛ میان‌برها و منوی ماوس معادل لمس دارند. امکان نوشتن تابع مجوز فعلی است.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

منابع من

فایل و آمادگی مطالعه · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-41-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-41-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-41-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

افزودن منبع

فضای شخصی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-42-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-42-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-42-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: عنوان منبع، توضیح، اختیاری

یادداشت‌های هفته دوم

منبع شخصی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-43-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-43-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-43-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پروفایل

حساب و ترجیحات شما · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-47-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-47-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-47-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

امنیت حساب

دستگاه‌ها و نشست‌های فعال · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-48-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-48-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-48-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

حریم خصوصی

چه کسی می‌تواند با شما ارتباط بگیرد؟ · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-49-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-49-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-49-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: اجازه پیام شخصی، دعوت به گفتگو

دستیار

با منابعی که خودتان انتخاب می‌کنید · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-52-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-52-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-52-D

موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ورود با شماره

پیش از ورود · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-332-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-332-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-332-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: شماره همراه

کد تأیید

پیش از ورود · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-333-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-333-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-333-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: شماره همراه، کد تأیید

محدودیت ارسال کد

پیش از ورود · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-334-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-334-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-334-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ویرایش پروفایل

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-335-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-335-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-335-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: نام، نام خانوادگی، نام نمایشی اختیاری، نام کاربری، تاریخ تولد اختیاری

انتخاب تاریخ تولد

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-336-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-336-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-336-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: نام، نام خانوادگی، نام نمایشی اختیاری، نام کاربری، تاریخ تولد اختیاری

عکس پروفایل

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-337-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-337-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-337-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: نام، نام خانوادگی، نام نمایشی اختیاری، نام کاربری، تاریخ تولد اختیاری

تنظیمات

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-338-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-338-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-338-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ظاهر برنامه

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-339-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-339-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-339-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

خوانایی و نمایش

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-340-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-340-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-340-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

حریم خصوصی

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-341-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-341-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-341-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-341 از نسخه ۴، ص ۱۲۶ · UI-014، UI-015

چه کسی پیام بدهد؟

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-342-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-342-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-342-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

ادامه MK-342 از نسخه ۴، ص ۱۲۶ · UI-014، UI-015

افراد مسدودشده

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-343-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-343-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-343-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

اعلان‌ها

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-344-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-344-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-344-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

دسته‌های اعلان

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-345-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-345-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-345-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

اعلان تکلیف‌ها

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-346-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-346-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-346-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: شروع سکوت، پایان سکوت، منطقه زمانی

اعلان این دستگاه

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-347-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-347-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-347-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

دستگاه‌های اعلان

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-348-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-348-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-348-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

حذف مقصد اعلان؟

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-349-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-349-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-349-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

نشست‌های فعال

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-350-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-350-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-350-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-350 از نسخه ۴، ص ۱۲۹ · UI-025، UI-026، UI-027

پایان نشست دستگاه؟

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-351-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-351-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-351-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

ادامه MK-351 از نسخه ۴، ص ۱۲۹ · UI-025، UI-026، UI-027

خروج از حساب؟

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-352-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-352-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-352-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

ادامه MK-352 از نسخه ۴، ص ۱۲۹ · UI-025، UI-026، UI-027

وضعیت ارتباط

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-353-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-353-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-353-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

نصب روی دستگاه

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-354-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-354-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-354-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

راهنما و پشتیبانی

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-355-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-355-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-355-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

منابع مجاز من

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-356-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-356-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-356-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

جزئیات منبع

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-357-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-357-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-357-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

منبع کتابخانه

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-358-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-358-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-358-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

منبع تازه

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-359-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-359-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-359-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان، زمینه منبع

آماده‌سازی منبع

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-360-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-360-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-360-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

نسخه تازه منبع

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-361-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-361-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-361-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: توضیح نسخه

انتشار این منبع؟

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-362-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-362-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-362-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

تغییر نمایش منبع

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-363-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-363-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-363-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

بایگانی منبع؟

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-364-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-364-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-364-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

انتخاب زمینه دستیار

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-365-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-365-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-365-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

منابع گفتگو

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-366-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-366-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-366-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آمادگی دستیار

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-367-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-367-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-367-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: پرسش

توضیح تکلیف

دانش‌آموز مجاز · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-368-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-368-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-368-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: سؤال من

آمادگی آزمون

دانش‌آموز مجاز · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-369-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-369-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-369-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

برنامه مطالعه

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-370-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-370-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-370-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: هدف، زمان در دسترس، بازه

خلاصه کلاس

مدرس مجاز · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-371-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-371-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-371-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-371 از نسخه ۴، ص ۱۳۶ · UI-185، UI-177

همراهی با فرزند

والد مجاز · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-372-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-372-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-372-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: درخواست

نگاه به آموزشگاه

مدیر آموزشگاه · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-373-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-373-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-373-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: موضوع

پاسخ دستیار

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-374-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-374-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-374-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

اعتبار کافی نیست

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-375-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-375-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-375-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

دستیار در دسترس نیست

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-376-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-376-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-376-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

پس از تغییر مجوز، داده خصوصی از پنل، پیش‌نمایش و فایل هم کنار گذاشته شود.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

خلاصه منبع

حساب شخصی · سارا · پیشنهاد محصول؛ قرارداد تکمیلی لازم · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-377-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-377-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-377-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما پیشنهاد محصول است؛ وجود طراحی، تکمیل قرارداد یا آماده‌بودن انتشار را اعلام نمی‌کند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فلش‌کارت مطالعه

حساب شخصی · سارا · پیشنهاد محصول؛ قرارداد تکمیلی لازم · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-378-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-378-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-378-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما پیشنهاد محصول است؛ وجود طراحی، تکمیل قرارداد یا آماده‌بودن انتشار را اعلام نمی‌کند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

مرور شنیداری

حساب شخصی · سارا · پیشنهاد محصول؛ قرارداد تکمیلی لازم · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-379-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-379-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-379-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما پیشنهاد محصول است؛ وجود طراحی، تکمیل قرارداد یا آماده‌بودن انتشار را اعلام نمی‌کند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

اشتراک شخصی

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-380-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-380-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-380-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

اشتراک آموزشگاه

مدیر آموزشگاه · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-381-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-381-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-381-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

انتخاب بسته

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-382-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-382-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-382-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

بازبینی پیش‌فاکتور

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-383-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-383-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-383-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

سفارش در انتظار

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-384-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-384-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-384-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

بررسی پرداخت

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-385-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-385-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-385-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

سفارش‌های من

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-386-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-386-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-386-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

جزئیات سفارش

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-387-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-387-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-387-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-387 از نسخه ۴، ص ۱۴۱ · UI-172، UI-173، UI-174

کاهش بسته اشتراک

حساب شخصی · سارا · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-388-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-388-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-388-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: بسته مقصد

حضور جلسه

مدرس · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-444-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-444-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-444-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: توضیح

درس منتشرشده

دانش‌آموز · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-445-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-445-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-445-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

باشگاه کتاب‌خوانی

عضو گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-446-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-446-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-446-D

موبایل: تمرکز و پیمایش

یک گفتگو در هر نما؛ بازگشت به فهرست با حفظ جای آن. متن چندخطی و پیوست، ناحیه نوشتن را گسترش می‌دهند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ریل مقصدها، فهرست گفتگو و پیام‌ها کنار هم؛ اطلاعات گفتگو به پنجره موقت می‌رود تا عرض متن حفظ شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فهرست، گفتگو و زمینه کنار هم؛ میان‌برها و منوی ماوس معادل لمس دارند. امکان نوشتن تابع مجوز فعلی است.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

تنظیمات گروه

مدیر گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-447-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-447-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-447-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ترک گروه؟

عضو گفتگو · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-448-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-448-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-448-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

اعضای کارگاه

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-449-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-449-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-449-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

اختیار آموزشی

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-450-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-450-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-450-D

موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل

پذیرش مدیریت

مدیر مقصد · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-451-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-451-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-451-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل

منابع من

حساب شخصی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-452-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-452-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-452-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آمادگی دستیار

حساب شخصی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-453-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-453-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-453-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: پرسش

بازبینی پیش‌فاکتور

حساب شخصی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-454-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-454-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-454-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: پرسش

منبع؛ محتوا، نسخه و دسترسی

صاحب منبع · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-465-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-465-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-465-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

فهرست و جزئیات کنار هم؛ حفظ فیلتر، ترتیب تمرکز و بازگشت.

فیلدها: عنوان منبع، متن پیش‌نویس

دستیار؛ گفتگو، منابع و قصد مصرف

حساب شخصی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-466-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-466-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-466-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

فهرست و جزئیات کنار هم؛ حفظ فیلتر، ترتیب تمرکز و بازگشت.

فیلدها: پرسش شما

پایان نشست از دستگاه دیگر

صاحب حساب · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-039-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-039-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-039-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

اعلان؛ تفاوت ترجیح حساب و مجوز دستگاه

صاحب حساب · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-040-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-040-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-040-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

حالت تاریک و کنترل کنتراست

صاحب حساب · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-041-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-041-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-041-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: عنوان یادداشت

تغییر تم با فرم ناتمام

صاحب حساب · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-042-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-042-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-042-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

فایل منبع؛ پردازش ناموفق و مسیر اصلاح

صاحب حساب · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-043-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-043-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-043-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

دستیار؛ مرجع محدود و پاسخ قابل پیگیری

صاحب حساب · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-044-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-044-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-044-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

بررسی درخواست‌های تشکیل

مدیریت پلتفرم · فقط حساب دارای اختیار بررسی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-19-M

موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-19-T



تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-19-D



دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: مدیر نهایی، مدرس پیشنهادی، پیام قابل نمایش به درخواست‌دهنده، یادداشت داخلی ناظر

مدیریت ماکان

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-389-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-389-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-389-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

نقش‌های پلتفرم

مالک ماکان · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-390-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-390-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-390-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: حساب مقصد، نقش واگذاری

پایان نقش پلتفرم؟

مالک ماکان · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-391-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-391-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-391-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: حساب مقصد، نقش واگذاری

کاربران پلتفرم

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-392-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-392-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-392-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

جزئیات حساب

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-393-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-393-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-393-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

تعلیق حساب؟

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-394-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-394-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-394-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل

آموزشگاه‌ها

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-395-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-395-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-395-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

آموزشگاه تازه

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-396-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-396-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-396-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: نام آموزشگاه، دلیل ایجاد

اثر تعلیق آموزشگاه

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-397-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-397-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-397-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل تصمیم

عضویت‌های آفتاب

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-398-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-398-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-398-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

دعوت مدیر آموزشگاه

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-399-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-399-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-399-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: آموزشگاه، حساب مقصد، نقش، دلیل

پایان عضویت سازمان؟

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-400-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-400-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-400-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: آموزشگاه، حساب مقصد، نقش، دلیل

راه‌اندازی‌ها

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-401-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-401-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-401-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

راه‌اندازی تازه

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-402-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-402-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-402-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: نام آموزشگاه، نسخه پلن، مدیر اولیه، پایان اشتراک اختیاری، دلیل

سفارش پلتفرم

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-403-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-403-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-403-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پلن‌های ماکان

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-404-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-404-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-404-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

نسخه پیش‌نویس پلن

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-405-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-405-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-405-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان نسخه، قیمت و دوره، ظرفیت و سهمیه

بازبینی انتشار پلن

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-406-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-406-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-406-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

قرارداد تجاری

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-407-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-407-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-407-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: صاحب اشتراک، نسخه پلن، مبدأ دوره، شماره دوره، دلیل

دسترس‌پذیری پلن

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-408-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-408-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-408-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: صاحب اشتراک، نسخه پلن، مبدأ دوره، شماره دوره، دلیل

سابقه تجاری

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-409-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-409-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-409-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

منابع کتابخانه

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-410-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-410-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-410-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ثبت منبع مرکزی

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-411-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-411-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-411-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان، اطلاعات منبع، دلیل

نمای آموزش پلتفرم

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-412-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-412-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-412-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پرونده‌های گزارش

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-413-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-413-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-413-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

شواهد پرونده

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-414-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-414-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-414-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل مشاهده گسترده‌تر

ثبت نتیجه پرونده

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-415-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-415-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-415-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: دلیل مشاهده گسترده‌تر، دلیل تصمیم

سلامت عملیات

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-416-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-416-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-416-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

کارهای پس‌زمینه

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-417-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-417-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-417-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

سابقه ممیزی

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-418-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-418-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-418-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

بررسی تشکیل فوق‌برنامه در پنل

ادمین پلتفرم · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-463-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-463-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-463-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

فهرست و جزئیات کنار هم؛ حفظ فیلتر، ترتیب تمرکز و بازگشت.

فیلدها: مدیر نهایی، نتیجه بررسی، دلیل تصمیم

پلن و قرارداد؛ نسخه و اثر تجاری

ادمین تجاری · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-464-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-464-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-464-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

فهرست و جزئیات کنار هم؛ حفظ فیلتر، ترتیب تمرکز و بازگشت.

فیلدها: دلیل تغییر

صف بررسی؛ فیلتر و انتخاب پایدار

ادمین مجاز · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-045-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-045-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-045-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ثبت تصمیم هم‌زمان دو ناظر

ادمین مجاز · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-046-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-046-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-046-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

قرارداد تجاری؛ نسخه منتشرشده فقط‌خواندنی

ادمین مجاز · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-047-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-047-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-047-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

کار پس‌زمینه؛ پایان با خطای جزئی

ادمین مجاز · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-048-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-048-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-048-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ممیزی؛ داده مجاز و دلیل قابل نمایش

ادمین مجاز · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-049-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-049-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-049-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: دلیل قابل نمایش

حالت‌های مشترک | MK-419

دریافت کلاس‌ها

آموزشگاه · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-419-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-419-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-419-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پیام‌های تازه

پیام‌رسان · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-420-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-420-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-420-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

یک گفتگو در هر نما؛ بازگشت به فهرست با حفظ جای آن. متن چندخطی و پیوست، ناحیه نوشتن را گسترش می‌دهند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ریل مقصدها، فهرست گفتگو و پیام‌ها کنار هم؛ اطلاعات گفتگو به پنجره موقت می‌رود تا عرض متن حفظ شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فهرست، گفتگو و زمینه کنار هم؛ میان‌برها و منوی ماوس معادل لمس دارند. امکان نوشتن تابع مجوز فعلی است.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

MK-421 | حالت‌های مشترک

ادامه اعضا

مدیر کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-421-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-421-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-421-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

هنوز کلاسی ندارید

آموزشگاه · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-422-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-422-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-422-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

هنوز گفتگویی نیست

پیام‌رسان · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-423-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-423-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-423-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

نتیجه‌ای پیدا نشد

فوق‌برنامه · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-424-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-424-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-424-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

دسترسی مجاز نیست

زمینه درخواست‌شده · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-425-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-425-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-425-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

پس از تغییر مجوز، داده خصوصی از پنل، پیش‌نمایش و فایل هم کنار گذاشته شود.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

حالت‌های مشترک | MK-426

دریافت انجام نشد

فهرست جاری · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-426-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-426-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-426-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-426 از نسخه ۴، ص ۱۵۴ · UI-187، UI-188

عضویت پایان یافته

کلاس مستقل · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-427-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-427-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-427-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

پس از تغییر مجوز، داده خصوصی از پنل، پیش‌نمایش و فایل هم کنار گذاشته شود.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

نسخه تازه‌تری وجود دارد

ویرایش کلاس · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-428-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-428-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-428-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان، توضیحات

حالت‌های مشترک · MK-429

نتیجه ثبت روشن نیست

ارسال درخواست · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-429-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-429-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-429-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

حالت‌های مشترک | MK-430

تغییرات ذخیره نشده

فرم چندمرحله‌ای · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-430-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-430-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-430-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: عنوان، توضیحات

ادامه MK-430 از نسخه ۴، ص ۱۵۵ · UI-190، UI-191

اصلاح زمان جلسه

مدرس · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-431-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-431-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-431-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

فیلدها: شروع، پایان، عنوان

حالت‌های مشترک | MK-432

پیوست پذیرفته نشد

عضو مجاز · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-432-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-432-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-432-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-432 از نسخه ۴، ص ۱۵۶ · UI-186، UI-191

نام بلند عضو

مدیر کلاس · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-433-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-433-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-433-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

مجوز انتخاب فایل

پیوست پاسخ · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-434-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-434-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-434-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

حالت‌های مشترک | MK-435

اعلان این دستگاه

حساب شخصی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-435-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-435-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-435-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ادامه MK-435 از نسخه ۴، ص ۱۵۷ · UI-210، UI-202

حالت‌های مشترک | MK-436

اتصال برقرار نیست

حساب شخصی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-436-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-436-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-436-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

حالت‌های مشترک · MK-437

برای ادامه وارد شوید

مقصد قبلی حفظ شده · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-437-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-437-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-437-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

بررسی پیوند دعوت

حساب شخصی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-438-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-438-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-438-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

ورود عمیق؛ بازگشت به جای قبلی. تأیید موفق پس از پاسخ معتبر؛ خطا در همان زمینه.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

حالت‌های مشترک · MK-439

دعوت دیگر معتبر نیست

حساب شخصی · طراحی بر پایه قرارداد ثبت‌شده؛ اجرا آزموده نشده · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-439-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-439-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-439-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

پس از تغییر مجوز، داده خصوصی از پنل، پیش‌نمایش و فایل هم کنار گذاشته شود.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

تغییر شماره همراه

پیشنهاد تکمیلی · پیشنهاد محصول؛ قرارداد تکمیلی لازم · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-440-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-440-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-440-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

این نما پیشنهاد محصول است؛ وجود طراحی، تکمیل قرارداد یا آماده‌بودن انتشار را اعلام نمی‌کند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

حذف حساب

پیشنهاد تکمیلی · پیشنهاد محصول؛ قرارداد تکمیلی لازم · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-441-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-441-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-441-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

کارت‌های اولویت و اقدام بعدی در یک ستون؛ پنل‌های فرعی با مسیر روشن باز می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

کارت‌های مرتبط در شبکه؛ ناوبری به ریل تبدیل و اقدام پایین محدوده کار ثابت می‌شود.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

شبکه و زمینه کنار هم؛ نمایش بیشتر فضا، اختیار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و ترتیب اولویت ثابت می‌ماند.

جزئیات این حالت

این نما پیشنهاد محصول است؛ وجود طراحی، تکمیل قرارداد یا آماده‌بودن انتشار را اعلام نمی‌کند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

تیکت پشتیبانی

پیشنهاد تکمیلی · پیشنهاد محصول؛ قرارداد تکمیلی لازم · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · MK-442-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · MK-442-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · MK-442-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما پیشنهاد محصول است؛ وجود طراحی، تکمیل قرارداد یا آماده‌بودن انتشار را اعلام نمی‌کند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ناوبری جمع‌شده و دسترسی با صفحه‌کلید

کاربر فعال · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-001-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-001-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-001-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

Tab: جابه‌جایی بین مقصدها و محتوا؛ Enter: ورود. در موبایل نام همه پنج مقصد دیده شود.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

جستجوی سریع در زمینه مجاز

کاربر فعال · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-002-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-002-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-002-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

میان‌بر Ctrl/⌘+K فقط هنگام نبود فرم حساس؛ Esc بستن و بازگرداندن تمرکز.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

فرم هنگام نمایش صفحه‌کلید

کاربر فعال · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-003-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-003-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-003-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: عنوان جلسه، توضیحات

متن بزرگ و نام چندخطی

کاربر فعال · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-004-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-004-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-004-D

موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

محتوای فارسی، شناسه لاتین و عدد

کاربر فعال · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-005-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-005-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-005-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: نام کاربری

تغییر فضای کاری با پیش‌نویس باز

کاربر فعال · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-006-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-006-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-006-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

فرم با شناسه فضای قبلی ذخیره محلی شود؛ اطلاعات به فضای تازه منتقل نشود.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

دو وظیفه هم‌زمان و بازگشت به انتخاب

کاربر فعال · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-007-M

موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-007-T



تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-007-D



دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ارتفاع کم و اقدام اصلی پایدار

کاربر فعال · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-008-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-008-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-008-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: عنوان، شرح، مهلت

دکمه؛ عادی، تمرکز، انتظار و غیرفعال

الگوی مشترک رابط · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-050-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-050-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-050-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

ورودی؛ راهنما، خطا و شمارش متن

الگوی مشترک رابط · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-051-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-051-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-051-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

فیلدها در یک ستون؛ برچسب ثابت، خطای همان فیلد و اقدام پایین صفحه. صفحه‌کلید، فیلد فعال و اقدام اصلی را نمی‌پوشاند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

دو ستون برای ورودی‌های کوتاه؛ شرح، پیوست و بازبینی در عرض کامل. ترتیب تمرکز مطابق خواندن راست‌به‌چپ است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

فرم دو ستونه در کنار مرور اطلاعات؛ ذخیره در سربرگ. متن ناتمام با تعارض یا تغییر عرض پاک نمی‌شود.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: عنوان کلاس، ظرفیت، شرح اختیاری

جستجو؛ متن، پاک‌کردن و بدون نتیجه

الگوی مشترک رابط · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-052-M



تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-052-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-052-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

حالت و اقدام بعدی در یک ستون روشن‌اند؛ خالی، خطا و منع دسترسی با متن متفاوت نمایش داده می‌شوند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

پیام وضعیت در محدوده کار؛ اندازه پنل متناسب و بدون ساختن ردیف یا آمار فرضی است.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

حالت جزئی، همان پنل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ منع دسترسی داده خصوصی را از زمینه و پیش‌نمایش هم پنهان می‌کند.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

فیلتر؛ اعمال، بازنشانی و شمارش

الگوی مشترک رابط · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-053-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-053-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-053-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: فضا، بازه

فهرست؛ انتخاب، نشانه تمرکز و عنوان بلند

الگوی مشترک رابط · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-054-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-054-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-054-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

صفحه‌بندی؛ ادامه نتایج با حفظ جای فهرست

الگوی مشترک رابط · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-055-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-055-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-055-D

موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

انتخاب تاریخ؛ بدون نوشتن شناسه فنی

الگوی مشترک رابط · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-056-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-056-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-056-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: تاریخ انتخاب‌شده

ترک فرم؛ ادامه و دورریختن صریح

الگوی مشترک رابط · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-057-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-057-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-057-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

اسکلت بارگذاری با اندازه نهایی

الگوی مشترک رابط · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-058-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-058-T

دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-058-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

ردیف یا کارت جای جدول عریض را می‌گیرد؛ عنوان اصلی و وضعیت در اولویت‌اند. جزئیات در نمای عمیق باز می‌شود.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

فهرست و زمینه مورد منتخب کنار هم؛ ستون‌های کم‌اهمیت حذف معنایی نمی‌شوند و در جزئیات در دسترس‌اند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

جدول قابل مقایسه یا فهرست همراه جزئیات؛ انتخاب، فیلتر و بازگشت پایدار. صفحه‌بندی فقط با نتیجه معتبر ادامه می‌یابد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

پیام موفقیت و بازگرداندن مجاز

الگوی مشترک رابط · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-059-M

موبایل: تمرکز و پیمایش

پنجره از پایین؛ اقدام‌ها ستونی و ثابت. بدنه بلند پیمایش می‌شود و انصراف، تمرکز را به کنترل آغازگر برمی‌گرداند.

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-059-T



تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

انتخاب‌های کوتاه در پنجره میانی؛ فیلتر بلند در پنل موقت. لمس بیرون، تصمیم حساس را ثبت نمی‌کند.

دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-059-D



دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

منوی کوتاه نزدیک آغازگر؛ تأیید حساس در مرکز و فیلتر در پنل کناری. Tab داخل پنجره و Escape برای بستن.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

بستن بدون ثبت · بازگشت تمرکز · حفظ زمینه قبلی

کنترل چندانتخابی با همه، بعضی و هیچ

الگوی مشترک رابط · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-060-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-060-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-060-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

انتخاب روشن · بازگشت پایدار · وضعیت قابل فهم

خطای ارتباط؛ حفظ کار و راه ادامه

الگوی مشترک رابط · جزئیات پیشنهادی رفتار رابط · یک موقعیت، سه چیدمان متناسب دستگاه

موبایل

390 × 844 · RX-061-M

تبلت عمودی

834 × 1112 · RX-061-T



دسکتاپ

1440 × 1000 · RX-061-D



موبایل: تمرکز و پیمایش

متن و فایل در یک ستون؛ اندازه متن و جهت شناسه مستقل است. بازگشت، جای مطالعه را حفظ می‌کند.

تبلت عمودی: لمس و هم‌زمانی

ستون مطالعه با پهنای مناسب؛ منبع و فهرست بخش‌ها در محدوده مجاز قابل دسترس می‌مانند.

دسکتاپ: مقایسه و میان‌بر

مطالعه در کنار زمینه و منبع؛ خط‌های متن بیش از حد کشیده نمی‌شوند. دریافت فایل دوباره مجوز می‌خواهد.

جزئیات این حالت

این نما رفتار پیشنهادی رابط را نشان می‌دهد؛ ثبت و مجوز در محصول متصل باید از نتیجه معتبر خوانده شوند.

فیلدها: متن پاسخ

موبایل؛ ۳۲۰ تا ۴۳۰ پیکسل

همان داده و همان نقش در اندازه متفاوت؛ بازچینی با عرض محدوده برنامه انجام می‌شود.

320 × 740

360 × 800

390 × 844

430 × 932

۱. رفتار مورد بررسی

فیلدها در یک ستون و نوار عمل مستقل‌اند.

۲. رفتار مورد بررسی

در ۳۲۰، حاشیه کمتر می‌شود؛ اندازه ورودی ۱۶ حفظ می‌شود.

۳. رفتار مورد بررسی

تغییر عرض، مقدار و خطای فرم را پاک نمی‌کند.

تبلت؛ عمودی، افقی و پنجره میانی

همان داده و همان نقش در اندازه متفاوت؛ بازچینی با عرض محدوده برنامه انجام می‌شود.

768 × 1024



834 × 1112



1024 × 768



۱. رفتار مورد بررسی

در عمودی ریل مقصدها حفظ می‌شود.

۲. رفتار مورد بررسی

فهرست کوتاه و زمینه انتخاب کنار هم قرار می‌گیرند.

۳. رفتار مورد بررسی

در افقی، ارتفاع کم‌تر با پیمایش بدنه جبران می‌شود.

دسکتاپ؛ ۱۲۸۰، ۱۴۴۰ و ۱۹۲۰

همان داده و همان نقش در اندازه متفاوت؛ بازچینی با عرض محدوده برنامه انجام می‌شود.

1280 × 800



1440 × 1000



1920 × 1080



۱. رفتار مورد بررسی

عرض بیشتر به مقایسه جدول و زمینه کمک می‌کند.

۲. رفتار مورد بررسی

ناوبری ثابت ۲۰۸ و فاصله پنل‌ها ۲۴ است.

۳. رفتار مورد بررسی

محدوده کار عریض بی‌حد کشیده نمی‌شود؛ متن خوانا می‌ماند.

صفحه‌کلید باز و اقدام قابل دسترس

همان داده و همان نقش در اندازه متفاوت؛ بازچینی با عرض محدوده برنامه انجام می‌شود.

320 × 740

430 × 932

834 × 1112



۱. رفتار مورد بررسی

صفحه‌کلید این صفحه نمایش شماتیک کنترل بومی است.

۲. رفتار مورد بررسی

بدنه کوتاه‌تر پیمایش می‌شود؛ دکمه ادامه بالای صفحه‌کلید است.

۳. رفتار مورد بررسی

دسکتاپ از صفحه‌کلید فیزیکی استفاده می‌کند و این پنل را ندارد.

متن ۲۰۰٪ و نام بلند

همان داده و همان نقش در اندازه متفاوت؛ بازچینی با عرض محدوده برنامه انجام می‌شود.

390 × 844



834 × 1112

1440 × 1000

۱. رفتار مورد بررسی

اندازه‌های متن محتوای اصلی دو برابر می‌شوند.

۲. رفتار مورد بررسی

افزایش ارتفاع ردیف طبیعی است؛ عنوان چندخطی باقی می‌ماند.

۳. رفتار مورد بررسی

در PDF خط دید اول دیده می‌شود؛ در HTML ادامه محتوا پیمایش دارد.

ارتفاع کم؛ نوار عمل و پیمایش جدا

همان داده و همان نقش در اندازه متفاوت؛ بازچینی با عرض محدوده برنامه انجام می‌شود.

1440 × 640

1440 × 1000



۱. رفتار مورد بررسی

عرض ثابت است و فقط ارتفاع تغییر می‌کند.

۲. رفتار مورد بررسی

فرم و پیوست در بدنه پیمایش می‌شوند.

۳. رفتار مورد بررسی

اقدام سربرگ در دسکتاپ پایدار می‌ماند؛ داده ذخیره‌شده اعلام نمی‌شود.

پنجره فیلتر؛ پایین، میانی و کناری

همان داده و همان نقش در اندازه متفاوت؛ بازچینی با عرض محدوده برنامه انجام می‌شود.

390 × 844

834 × 1112



1440 × 1000



۱. رفتار مورد بررسی

موبایل پنجره پایین با اقدام‌های ستونی دارد.

۲. رفتار مورد بررسی

تبلت پنجره میانی و حاشیه امن دارد.

۳. رفتار مورد بررسی

دسکتاپ پنل فیلتر کناری دارد؛ زمینه زیر آن قابل ثبت نیست.

تاریک؛ همان معنا و ترتیب تمرکز

همان داده و همان نقش در اندازه متفاوت؛ بازچینی با عرض محدوده برنامه انجام می‌شود.

390 × 844



834 × 1112



1440 × 1000



۱. رفتار مورد بررسی

رنگ، سطح و کنترل‌ها با تم تغییر می‌کنند.

۲. رفتار مورد بررسی

نقش و مسیر کار به‌خاطر تم تغییر نمی‌کند.

۳. رفتار مورد بررسی

کنتراست متن به‌صورت خودکار بررسی و سپس صفحات نمونه دیده می‌شوند.

فهرست موقعیت‌ها ۱۰

هر ردیف سه قاب M، T و D دارد. شماره صفحه به همین نسخه و مرجع به نسخه ۴ مربوط است.

شناسه	عنوان	بخش	صفحه نسخه ۵	مرجع نسخه ۴	نوع یا وضعیت
MK-01	شروع آشنا	آموزشگاه	۱۴	۵	نما
MK-02	شماره همراه شما	آموزشگاه	۱۵	۵	نما
MK-03	کد تأیید را وارد کنید	آموزشگاه	۱۶	۵	نما
MK-04	آموزشگاه	آموزشگاه	۱۷	۶	نما
MK-05	معادله درجه دوم	آموزشگاه	۱۸	۶	نما
MK-06	تمرین فصل دوم	آموزشگاه	۱۹	۶	نما
MK-07	آموزشگاه	آموزشگاه	۲۰	۷	نما
MK-08	آموزشگاه	آموزشگاه	۲۱	۷	نما
MK-09	آموزشگاه	آموزشگاه	۲۲	۷	نما
MK-59	آموزشگاه	آموزشگاه	۲۳	۳۵	نما
MK-83	آموزشگاه‌های من	آموزشگاه	۲۴	۴۰	نما
MK-84	تغییر فضای فعال	آموزشگاه	۲۵	۴۰	پنجره
MK-85	دعوت آموزشگاه	آموزشگاه	۲۶	۴۰	نما
MK-86	کلاس‌های من	آموزشگاه	۲۷	۴۱	نما
MK-87	کلاس‌های تدریس	آموزشگاه	۲۸	۴۱	نما
MK-88	ریاضی دهم	آموزشگاه	۲۹	۴۱	نما
MK-89	دوره‌های آموزشی	آموزشگاه	۳۰	۴۲	نما
MK-90	دوره تازه	آموزشگاه	۳۱	۴۲	فرم
MK-91	کاتالوگ درس‌ها	آموزشگاه	۳۲	۴۲	نما
MK-92	کلاس تازه	آموزشگاه	۳۳	۴۳	فرم
MK-93	انتخاب درس	آموزشگاه	۳۴	۴۳	پنجره
MK-94	بازبینی کلاس	آموزشگاه	۳۵	۴۳	نما
MK-95	تنظیمات کلاس	آموزشگاه	۳۶	۴۴	فرم
MK-96	ثبت تغییر ظرفیت	آموزشگاه	۳۷	۴۴	پنجره
MK-97	تنظیمات تازه‌تر است	آموزشگاه	۳۸	۴۴	پنجره
MK-98	دانش‌آموزان کلاس	آموزشگاه	۳۹	۴۵	نما
MK-99	انتخاب دانش‌آموز	آموزشگاه	۴۰	۴۵	نما
MK-100	پایان ثبت‌نام؟	آموزشگاه	۴۱	۴۵	پنجره
MK-101	مدرسان ریاضی دهم	آموزشگاه	۴۲	۴۶	نما
MK-102	انتساب مدرس	آموزشگاه	۴۳	۴۶	نما

فهرست موقعیت‌ها ۲۰

هر ردیف سه قاب M، T و D دارد. شماره صفحه به همین نسخه و مرجع به نسخه ۴ مربوط است.

شناسه	عنوان	بخش	صفحه نسخه ۵	مرجع نسخه ۴	نوع یا وضعیت
MK-103	پایان انتساب مدرس؟	آموزشگاه	۴۴	۴۶	پنجره
MK-104	افراد آموزشگاه	آموزشگاه	۴۵	۴۷	نما
MK-105	پرونده تازه	آموزشگاه	۴۶	۴۷	فرم
MK-106	پرونده نازنین	آموزشگاه	۴۷	۴۷	نما
MK-107	اعضا و نقش‌ها	آموزشگاه	۴۸	۴۸	نما
MK-108	افزودن نقش	آموزشگاه	۴۹	۴۸	پنجره
MK-109	پایان نقش مدرس؟	آموزشگاه	۵۰	۴۸	پنجره
MK-110	دعوت‌های آموزشگاه	آموزشگاه	۵۱	۴۹	نما
MK-111	جزئیات دعوت	آموزشگاه	۵۲	۴۹	نما
MK-112	لغو دعوت؟	آموزشگاه	۵۳	۴۹	پنجره
MK-113	والدهای مرتبط	آموزشگاه	۵۴	۵۰	نما
MK-114	دعوت والد	آموزشگاه	۵۵	۵۰	فرم
MK-115	پایان رابطه والد؟	آموزشگاه	۵۶	۵۰	پنجره
MK-116	فرزندان من	آموزشگاه	۵۷	۵۱	نما
MK-117	برنامه نازنین	آموزشگاه	۵۸	۵۱	نما
MK-118	نتایج نازنین	آموزشگاه	۵۹	۵۱	نما
MK-119	برنامه هفتگی	آموزشگاه	۶۰	۵۲	نما
MK-120	فیلتر برنامه	آموزشگاه	۶۱	۵۲	پنجره
MK-121	انتخاب تاریخ	آموزشگاه	۶۲	۵۲	پنجره
MK-122	جلسه تازه	آموزشگاه	۶۳	۵۳	فرم
MK-123	بازبینی جلسه	آموزشگاه	۶۴	۵۳	نما
MK-124	جزئیات جلسه	آموزشگاه	۶۵	۵۳	نما
MK-125	ویرایش جلسه	آموزشگاه	۶۶	۵۴	فرم
MK-126	لغو این جلسه؟	آموزشگاه	۶۷	۵۴	پنجره
MK-127	پایان جلسه	آموزشگاه	۶۸	۵۴	پنجره
MK-128	حضور جلسه	آموزشگاه	۶۹	۵۵	نما
MK-129	اصلاح حضور نازنین	آموزشگاه	۷۰	۵۵	پنجره
MK-130	حضور من	آموزشگاه	۷۱	۵۵	نما
MK-131	قاعده برنامه	آموزشگاه	۷۲	۵۶	فرم
MK-132	بازه اجرای برنامه	آموزشگاه	۷۳	۵۶	فرم

فهرست موقعیت‌ها ۳۰

هر ردیف سه قاب M، T و D دارد. شماره صفحه به همین نسخه و مرجع به نسخه ۴ مربوط است.

شناسه	عنوان	بخش	صفحه نسخه ۵	مرجع نسخه ۴	نوع یا وضعیت
MK-133	اعمال تغییر از چه روزی؟	آموزشگاه	۷۴	۵۶	پنجره
MK-134	درس تازه	آموزشگاه	۷۵	۵۷	فرم
MK-135	ویرایش پیش‌نویس	آموزشگاه	۷۶	۵۷	فرم
MK-136	انتشار درس؟	آموزشگاه	۷۷	۵۷	پنجره
MK-137	درس‌های ریاضی	آموزشگاه	۷۸	۵۸	نما
MK-138	معادله درجه دوم	آموزشگاه	۷۹	۵۸	نما
MK-139	فایل دریافت نشد	آموزشگاه	۸۰	۵۸	پنجره
MK-140	تکلیف‌های ریاضی	آموزشگاه	۸۱	۵۹	نما
MK-141	صورت تکلیف	آموزشگاه	۸۲	۵۹	فرم
MK-142	قواعد تکلیف	آموزشگاه	۸۳	۵۹	فرم
MK-143	پاسخ تمرین	آموزشگاه	۸۴	۶۰	نما
MK-144	تلاش‌های من	آموزشگاه	۸۵	۶۰	نما
MK-145	رسید تحویل	آموزشگاه	۸۶	۶۰	نما
MK-146	صف ارزیابی	آموزشگاه	۸۷	۶۱	نما
MK-147	ارزیابی نازنین	آموزشگاه	۸۸	۶۱	فرم
MK-148	انتشار نتیجه تکلیف	آموزشگاه	۸۹	۶۱	پنجره
MK-149	آزمون‌های من	آموزشگاه	۹۰	۶۲	نما
MK-150	آزمون تازه	آموزشگاه	۹۱	۶۲	فرم
MK-151	قواعد آزمون	آموزشگاه	۹۲	۶۲	فرم
MK-152	پرسش تشریحی	آموزشگاه	۹۳	۶۳	فرم
MK-153	حذف پرسش؟	آموزشگاه	۹۴	۶۳	پنجره
MK-154	پیش‌نمایش مدرس	آموزشگاه	۹۵	۶۳	نما
MK-155	آزمون ناتمام	آموزشگاه	۹۶	۶۴	نما
MK-156	ادامه روی این دستگاه؟	آموزشگاه	۹۷	۶۴	پنجره
MK-157	زمان پاسخ تمام شد	آموزشگاه	۹۸	۶۴	نما
MK-158	صف تصحیح آزمون	آموزشگاه	۹۹	۶۵	نما
MK-159	تکمیل ارزیابی آزمون	آموزشگاه	۱۰۰	۶۵	پنجره
MK-160	اصلاح نتیجه آزمون	آموزشگاه	۱۰۱	۶۵	فرم
MK-161	پیشرفت من	آموزشگاه	۱۰۲	۶۶	نما
MK-162	گزارش ریاضی دهم	آموزشگاه	۱۰۳	۶۶	نما

فهرست موقعیت‌ها ۴۰

هر ردیف سه قاب M، T و D دارد. شماره صفحه به همین نسخه و مرجع به نسخه ۴ مربوط است.

شناسه	عنوان	بخش	صفحه نسخه ۵	مرجع نسخه ۴	نوع یا وضعیت
MK-163	گزارش آموزشگاه	آموزشگاه	۱۰۴	۶۶	نما
MK-164	تنظیم خروجی	آموزشگاه	۱۰۵	۶۷	پنجره
MK-165	خروجی در حال ساخت	آموزشگاه	۱۰۶	۶۷	نما
MK-166	خروجی آماده است	آموزشگاه	۱۰۷	۶۷	نما
MK-167	فضاهای رسمی	آموزشگاه	۱۰۸	۶۸	نما
MK-168	فعالیت در گفتگو	آموزشگاه	۱۰۹	۶۸	نما
MK-169	کارهای محتوایی مدرس	آموزشگاه	۱۱۰	۶۸	نما
MK-443	کلاس‌های تدریس	آموزشگاه	۱۱۱	۱۶۰	نما
MK-455	مدیریت کلاس‌های آموزشگاه	آموزشگاه	۱۱۲	۱۶۴	نما
MK-456	جلسه و حضور؛ برنامه کنار فهرست	آموزشگاه	۱۱۳	۱۶۵	نما
MK-457	مطالعه درس و منابع همان کلاس	آموزشگاه	۱۱۴	۱۶۶	نما
MK-458	ارزیابی تکلیف؛ پاسخ و بازخورد کنار هم	آموزشگاه	۱۱۵	۱۶۷	فرم
MK-459	تصحیح آزمون؛ سؤال، پاسخ و بارم	آموزشگاه	۱۱۶	۱۶۸	فرم
MK-467	گزارش آموزشگاه؛ فیلتر تا خروجی	آموزشگاه	۱۱۷	۱۷۶	فرم
RX-009	حضور؛ تغییر ذخیره‌نشده یک ردیف	آموزشگاه	۱۱۸	تازه	نما
RX-010	تعارض حضور یک نفر	آموزشگاه	۱۱۹	تازه	پنجره
RX-011	جلسه لغوشده در تقویم	آموزشگاه	۱۲۰	تازه	نما
RX-012	تکلیف؛ تحویل پس از مهلت	آموزشگاه	۱۲۱	تازه	نما
RX-013	جایگزینی پیوست پاسخ پیش از تحویل	آموزشگاه	۱۲۲	تازه	پنجره
RX-014	ارزیابی؛ ذخیره پیش‌نویس و انتشار جدا	آموزشگاه	۱۲۳	تازه	فرم
RX-015	آزمون؛ زمان کم و ذخیره پاسخ	آموزشگاه	۱۲۴	تازه	نما
RX-016	آزمون؛ انتظار برای روشن‌شدن ثبت نهایی	آموزشگاه	۱۲۵	تازه	نما
RX-017	گزارش؛ بازه بدون داده	آموزشگاه	۱۲۶	تازه	فرم
RX-018	گزارش فرزند؛ رابطه والد پایان یافته	آموزشگاه	۱۲۷	تازه	پنجره
MK-35	پیام‌ها	پیام‌رسان	۱۲۸	۱۷	نما
MK-36	مریم رضایی	پیام‌رسان	۱۲۹	۱۷	نما
MK-37	گزینه‌های پیام	پیام‌رسان	۱۳۰	۱۷	پنجره
MK-51	پیام‌ها	پیام‌رسان	۱۳۱	۳۱	نما
MK-170	پیام‌ها	پیام‌رسان	۱۳۲	۶۹	نما
MK-171	خوانده‌نشده‌ها	پیام‌رسان	۱۳۳	۶۹	نما

فهرست موقعیت‌ها ۵۰

هر ردیف سه قاب M، T و D دارد. شماره صفحه به همین نسخه و مرجع به نسخه ۴ مربوط است.

شناسه	عنوان	بخش	صفحه نسخه ۵	مرجع نسخه ۴	نوع یا وضعیت
MK-172	بایگانی گفتگوها	پیام‌رسان	۱۳۴	۶۹	نما
MK-173	پوشه‌های من	پیام‌رسان	۱۳۵	۷۰	نما
MK-174	ویرایش پوشه	پیام‌رسان	۱۳۶	۷۰	نما
MK-175	حذف پوشه؟	پیام‌رسان	۱۳۷	۷۰	پنجره
MK-176	مخاطبین	پیام‌رسان	۱۳۸	۷۱	نما
MK-177	مخاطب تازه	پیام‌رسان	۱۳۹	۷۱	فرم
MK-178	ویرایش مخاطب	پیام‌رسان	۱۴۰	۷۱	نما
MK-179	مریم رضایی	پیام‌رسان	۱۴۱	۷۲	نما
MK-180	اطلاعات مریم	پیام‌رسان	۱۴۲	۷۲	نما
MK-181	گفتگوی تازه	پیام‌رسان	۱۴۳	۷۲	پنجره
MK-182	ذخیره‌شده‌ها	پیام‌رسان	۱۴۴	۷۳	نما
MK-183	برچسب‌های پیام	پیام‌رسان	۱۴۵	۷۳	پنجره
MK-184	یادداشت شخصی	پیام‌رسان	۱۴۶	۷۳	نما
MK-185	جستجوی پیام‌ها	پیام‌رسان	۱۴۷	۷۴	نما
MK-186	فیلتر جستجو	پیام‌رسان	۱۴۸	۷۴	پنجره
MK-187	نتیجه در گفتگو	پیام‌رسان	۱۴۹	۷۴	نما
MK-188	ساخت گروه	پیام‌رسان	۱۵۰	۷۵	فرم
MK-189	افراد اولیه	پیام‌رسان	۱۵۱	۷۵	نما
MK-190	گروه ساخته شد	پیام‌رسان	۱۵۲	۷۵	نما
MK-191	ساخت کانال	پیام‌رسان	۱۵۳	۷۶	فرم
MK-192	بازبینی کانال	پیام‌رسان	۱۵۴	۷۶	نما
MK-193	یادداشت‌های مطالعه	پیام‌رسان	۱۵۵	۷۶	نما
MK-194	اطلاعات گروه	پیام‌رسان	۱۵۶	۷۷	نما
MK-195	ویرایش گروه	پیام‌رسان	۱۵۷	۷۷	فرم
MK-196	عکس گروه	پیام‌رسان	۱۵۸	۷۷	پنجره
MK-197	اطلاعات کانال	پیام‌رسان	۱۵۹	۷۸	نما
MK-198	ویرایش کانال	پیام‌رسان	۱۶۰	۷۸	فرم
MK-199	مدیران کانال	پیام‌رسان	۱۶۱	۷۸	نما
MK-200	تنظیمات گروه	پیام‌رسان	۱۶۲	۷۹	نما
MK-201	تاریخچه عضو تازه	پیام‌رسان	۱۶۳	۷۹	پنجره

فهرست موقعیت‌ها ۶۰

هر ردیف سه قاب M، T و D دارد. شماره صفحه به همین نسخه و مرجع به نسخه ۴ مربوط است.

شناسه	عنوان	بخش	صفحه نسخه ۵	مرجع نسخه ۴	نوع یا وضعیت
MK-202	قابلیت اعضای گروه	پیام‌رسان	۱۶۴	۷۹	نما
MK-203	اختیارهای مریم	پیام‌رسان	۱۶۵	۸۰	نما
MK-204	محدودیت عضو	پیام‌رسان	۱۶۶	۸۰	فرم
MK-205	وضعیت ارتباط من	پیام‌رسان	۱۶۷	۸۰	نما
MK-206	اعضای گروه	پیام‌رسان	۱۶۸	۸۱	نما
MK-207	نقش امیر	پیام‌رسان	۱۶۹	۸۱	پنجره
MK-208	حذف امیر از گروه؟	پیام‌رسان	۱۷۰	۸۱	پنجره
MK-209	انتقال مالکیت	پیام‌رسان	۱۷۱	۸۲	نما
MK-210	پذیرش مالکیت	پیام‌رسان	۱۷۲	۸۲	نما
MK-211	خروج آخرین مالک	پیام‌رسان	۱۷۳	۸۲	پنجره
MK-212	دعوت به گفتگو	پیام‌رسان	۱۷۴	۸۳	نما
MK-213	دعوت‌های گفتگو	پیام‌رسان	۱۷۵	۸۳	نما
MK-214	پذیرش دعوت گروه	پیام‌رسان	۱۷۶	۸۳	پنجره
MK-215	لینک دعوت تازه	پیام‌رسان	۱۷۷	۸۴	فرم
MK-216	لینک‌های دعوت	پیام‌رسان	۱۷۸	۸۴	نما
MK-217	باطل‌کردن لینک؟	پیام‌رسان	۱۷۹	۸۴	پنجره
MK-218	ورود با کد دعوت	پیام‌رسان	۱۸۰	۸۵	نما
MK-219	درخواست‌های گروه	پیام‌رسان	۱۸۱	۸۵	نما
MK-220	انصراف از درخواست؟	پیام‌رسان	۱۸۲	۸۵	پنجره
MK-221	یافتن گفتگو	پیام‌رسان	۱۸۳	۸۶	نما
MK-222	پیش‌نمایش گروه	پیام‌رسان	۱۸۴	۸۶	نما
MK-223	وضعیت پیام‌رسان	پیام‌رسان	۱۸۵	۸۶	نما
MK-224	موضوع‌های گروه	پیام‌رسان	۱۸۶	۸۷	نما
MK-225	موضوع تازه	پیام‌رسان	۱۸۷	۸۷	نما
MK-226	بستن موضوع؟	پیام‌رسان	۱۸۸	۸۷	پنجره
MK-227	پاسخ در گفتگو	پیام‌رسان	۱۸۹	۸۸	نما
MK-228	ویرایش پیام من	پیام‌رسان	۱۹۰	۸۸	نما
MK-229	پیش‌نویس حفظ شود؟	پیام‌رسان	۱۹۱	۸۸	پنجره
MK-230	حذف این پیام	پیام‌رسان	۱۹۲	۸۹	پنجره
MK-231	حذف برای همه؟	پیام‌رسان	۱۹۳	۸۹	پنجره

فهرست موقعیت‌ها ۷۰

هر ردیف سه قاب M، T و D دارد. شماره صفحه به همین نسخه و مرجع به نسخه ۴ مربوط است.

شناسه	عنوان	بخش	صفحه نسخه ۵	مرجع نسخه ۴	نوع یا وضعیت
MK-232	عمل مجاز نیست	پیام‌رسان	۱۹۴	۸۹	نما
MK-233	بازفرستادن پیام	پیام‌رسان	۱۹۵	۹۰	نما
MK-234	سنجاق پیام	پیام‌رسان	۱۹۶	۹۰	پنجره
MK-235	واکنش به پیام	پیام‌رسان	۱۹۷	۹۰	پنجره
MK-236	انتخاب پیوست	پیام‌رسان	۱۹۸	۹۱	پنجره
MK-237	پیش‌نمایش پیوست	پیام‌رسان	۱۹۹	۹۱	نما
MK-238	بارگذاری پیوست	پیام‌رسان	۲۰۰	۹۱	نما
MK-239	رسانه‌های گروه	پیام‌رسان	۲۰۱	۹۲	نما
MK-240	مشاهده فایل	پیام‌رسان	۲۰۲	۹۲	نما
MK-241	گزینه‌های فایل	پیام‌رسان	۲۰۳	۹۲	پنجره
MK-242	نظرسنجی تازه	پیام‌رسان	۲۰۴	۹۳	فرم
MK-243	رأی من	پیام‌رسان	۲۰۵	۹۳	نما
MK-244	نتیجه نظرسنجی	پیام‌رسان	۲۰۶	۹۳	نما
MK-245	پرسش کوتاه	پیام‌رسان	۲۰۷	۹۴	فرم
MK-246	پاسخ پرسش کوتاه	پیام‌رسان	۲۰۸	۹۴	نما
MK-247	بستن نظرسنجی؟	پیام‌رسان	۲۰۹	۹۴	پنجره
MK-248	چک‌لیست تازه	پیام‌رسان	۲۱۰	۹۵	فرم
MK-249	آماده‌سازی جلسه	پیام‌رسان	۲۱۱	۹۵	نما
MK-250	ویرایش چک‌لیست	پیام‌رسان	۲۱۲	۹۵	پنجره
MK-251	زمان‌بندی پیام	پیام‌رسان	۲۱۳	۹۶	فرم
MK-252	پیام‌های زمان‌بندی	پیام‌رسان	۲۱۴	۹۶	نما
MK-253	لغو ارسال زمان‌بندی؟	پیام‌رسان	۲۱۵	۹۶	پنجره
MK-254	گزینه‌های گفتگو	پیام‌رسان	۲۱۶	۹۷	پنجره
MK-255	پاک‌کردن تاریخچه من؟	پیام‌رسان	۲۱۷	۹۷	پنجره
MK-256	ترک این گروه؟	پیام‌رسان	۲۱۸	۹۷	پنجره
MK-257	بی‌صداکردن گفتگو	پیام‌رسان	۲۱۹	۹۸	پنجره
MK-258	تنظیمات این گفتگو	پیام‌رسان	۲۲۰	۹۸	نما
MK-259	حریم ارتباط	پیام‌رسان	۲۲۱	۹۸	نما
MK-260	گزارش این پیام	پیام‌رسان	۲۲۲	۹۹	فرم
MK-261	پیگیری گزارش	پیام‌رسان	۲۲۳	۹۹	نما

فهرست موقعیت‌ها ۸۰

هر ردیف سه قاب M، T و D دارد. شماره صفحه به همین نسخه و مرجع به نسخه ۴ مربوط است.

شناسه	عنوان	بخش	صفحه نسخه ۵	مرجع نسخه ۴	نوع یا وضعیت
MK-262	مسدودکردن مریم؟	پیام‌رسان	۲۲۴	۹۹	پنجره
MK-263	گزارش‌های گروه	پیام‌رسان	۲۲۵	۱۰۰	نما
MK-264	بررسی گزارش	پیام‌رسان	۲۲۶	۱۰۰	نما
MK-265	پایان بررسی گزارش	پیام‌رسان	۲۲۷	۱۰۰	پنجره
MK-266	پیام در انتظار	پیام‌رسان	۲۲۸	۱۰۱	نما
MK-267	ارسال انجام نشد	پیام‌رسان	۲۲۹	۱۰۱	نما
MK-268	گفتگو به‌روز شد	پیام‌رسان	۲۳۰	۱۰۱	نما
MK-269	هنوز پیامی نیست	پیام‌رسان	۲۳۱	۱۰۲	نما
MK-270	کانال فقط خواندنی	پیام‌رسان	۲۳۲	۱۰۲	نما
MK-271	دسترسی تغییر کرد	پیام‌رسان	۲۳۳	۱۰۲	نما
MK-460	پیام‌رسان؛ صندوق، گفتگو و زمینه	پیام‌رسان	۲۳۴	۱۶۹	نما
MK-461	تنظیمات و اعضای گفتگو	پیام‌رسان	۲۳۵	۱۷۰	نما
RX-019	نوشتن پیام چندخطی و پیوست آماده	پیام‌رسان	۲۳۶	تازه	نما
RX-020	منوی پیام با ماوس و نگه‌داشتن لمس	پیام‌رسان	۲۳۷	تازه	نما
RX-021	انتخاب پیام و شمارش روشن	پیام‌رسان	۲۳۸	تازه	نما
RX-022	پیام ناموفق و تلاش دوباره همان پیام	پیام‌رسان	۲۳۹	تازه	نما
RX-023	پیوست؛ بارگذاری مرحله‌ای با لغو	پیام‌رسان	۲۴۰	تازه	نما
RX-024	نمایش رسانه و اطلاعات فایل	پیام‌رسان	۲۴۱	تازه	نما
RX-025	مقصد بازفرستادن دیگر در دسترس نیست	پیام‌رسان	۲۴۲	تازه	پنجره
RX-026	جستجو؛ رفتن به پیام و بازگشت نتایج	پیام‌رسان	۲۴۳	تازه	نما
RX-027	ویرایش پیام پس از تغییر هم‌زمان	پیام‌رسان	۲۴۴	تازه	پنجره
RX-028	نظرسنجی بسته و نتیجه بدون امکان رأی	پیام‌رسان	۲۴۵	تازه	نما
RX-029	اتصال دوباره و رسیدن پیام‌های تازه	پیام‌رسان	۲۴۶	تازه	نما
RX-030	نوشتن بسته؛ کانال قابل خواندن	پیام‌رسان	۲۴۷	تازه	نما
MK-10	فوق‌برنامه	فوق‌برنامه مستقل	۲۴۸	۸	نما
MK-11	فوق‌برنامه	فوق‌برنامه مستقل	۲۴۹	۸	نما
MK-12	درخواست‌های من	فوق‌برنامه مستقل	۲۵۰	۸	نما
MK-13	درخواست تشکیل کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۲۵۱	۹	فرم
MK-14	مخاطبان و پذیرش	فوق‌برنامه مستقل	۲۵۲	۹	فرم
MK-15	مدیریت و مدرس	فوق‌برنامه مستقل	۲۵۳	۹	نما

فهرست موقعیت‌ها ۹۰

هر ردیف سه قاب M، T و D دارد. شماره صفحه به همین نسخه و مرجع به نسخه ۴ مربوط است.

شناسه	عنوان	بخش	صفحه نسخه ۵	مرجع نسخه ۴	نوع یا وضعیت
MK-16	بازبینی درخواست	فوق‌برنامه مستقل	۲۵۴	۱۰	نما
MK-17	درخواست شما ثبت شد	فوق‌برنامه مستقل	۲۵۵	۱۰	نما
MK-18	نیاز به اصلاح	فوق‌برنامه مستقل	۲۵۶	۱۰	نما
MK-20	آماده‌سازی کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۲۵۷	۱۲	نما
MK-21	آماده‌سازی کامل نشد	فوق‌برنامه مستقل	۲۵۸	۱۲	نما
MK-22	کلاس آماده است	فوق‌برنامه مستقل	۲۵۹	۱۲	نما
MK-23	کارگاه داستان‌نویسی	فوق‌برنامه مستقل	۲۶۰	۱۳	نما
MK-24	کارگاه داستان‌نویسی	فوق‌برنامه مستقل	۲۶۱	۱۳	نما
MK-25	کارگاه داستان‌نویسی	فوق‌برنامه مستقل	۲۶۲	۱۳	نما
MK-26	دعوت به کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۲۶۳	۱۴	فرم
MK-27	دعوت به یک کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۲۶۴	۱۴	نما
MK-28	پیوستن به کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۲۶۵	۱۴	نما
MK-29	درخواست‌های عضویت	فوق‌برنامه مستقل	۲۶۶	۱۵	نما
MK-30	اعضای کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۲۶۷	۱۵	نما
MK-31	پایان عضویت نازنین؟	فوق‌برنامه مستقل	۲۶۸	۱۵	پنجره
MK-32	گروه داستان‌نویسی	فوق‌برنامه مستقل	۲۶۹	۱۶	نما
MK-33	کانال داستان‌نویسی	فوق‌برنامه مستقل	۲۷۰	۱۶	نما
MK-34	اطلاعات گفتگو	فوق‌برنامه مستقل	۲۷۱	۱۶	نما
MK-44	یادگیری در کارگاه	فوق‌برنامه مستقل	۲۷۲	۲۰	تصمیم عرضه باز
MK-45	روایت یک اتفاق کوچک	فوق‌برنامه مستقل	۲۷۳	۲۰	تصمیم عرضه باز
MK-46	پاسخ من	فوق‌برنامه مستقل	۲۷۴	۲۰	تصمیم عرضه باز
MK-60	تکلیف تازه	فوق‌برنامه مستقل	۲۷۵	۲۱	تصمیم عرضه باز
MK-61	انتشار تکلیف	فوق‌برنامه مستقل	۲۷۶	۲۱	تصمیم عرضه باز
MK-62	پاسخ‌های تکلیف	فوق‌برنامه مستقل	۲۷۷	۲۱	تصمیم عرضه باز
MK-63	پاسخ شما تحویل شد	فوق‌برنامه مستقل	۲۷۸	۲۲	تصمیم عرضه باز
MK-64	ارزیابی پاسخ نازنین	فوق‌برنامه مستقل	۲۷۹	۲۲	تصمیم عرضه باز
MK-65	نتیجه تکلیف من	فوق‌برنامه مستقل	۲۸۰	۲۲	تصمیم عرضه باز
MK-66	آزمون‌های کارگاه	فوق‌برنامه مستقل	۲۸۱	۲۳	تصمیم عرضه باز
MK-67	شرایط آزمون	فوق‌برنامه مستقل	۲۸۲	۲۳	تصمیم عرضه باز
MK-68	مرور زاویه دید	فوق‌برنامه مستقل	۲۸۳	۲۳	تصمیم عرضه باز

فهرست موقعیت‌ها ۱۰

هر ردیف سه قاب M، T و D دارد. شماره صفحه به همین نسخه و مرجع به نسخه ۴ مربوط است.

شناسه	عنوان	بخش	صفحه نسخه ۵	مرجع نسخه ۴	نوع یا وضعیت
MK-69	آزمون تازه	فوق‌برنامه مستقل	۲۸۴	۲۴	تصمیم عرضه باز
MK-70	ویرایش سؤال ۳	فوق‌برنامه مستقل	۲۸۵	۲۴	تصمیم عرضه باز
MK-71	بازبینی انتشار آزمون	فوق‌برنامه مستقل	۲۸۶	۲۴	تصمیم عرضه باز
MK-72	مرور پیش از ثبت	فوق‌برنامه مستقل	۲۸۷	۲۵	تصمیم عرضه باز
MK-73	آزمون ثبت نهایی شد	فوق‌برنامه مستقل	۲۸۸	۲۵	تصمیم عرضه باز
MK-74	نتیجه آزمون من	فوق‌برنامه مستقل	۲۸۹	۲۵	تصمیم عرضه باز
MK-75	تصحیح آزمون نازنین	فوق‌برنامه مستقل	۲۹۰	۲۶	تصمیم عرضه باز
MK-76	اصلاح نتیجه منتشرشده	فوق‌برنامه مستقل	۲۹۱	۲۶	تصمیم عرضه باز
MK-77	نتیجه آزمون من	فوق‌برنامه مستقل	۲۹۲	۲۶	تصمیم عرضه باز
MK-78	مرور زاویه دید	فوق‌برنامه مستقل	۲۹۳	۲۷	تصمیم عرضه باز
MK-79	دسترسی کلاس تغییر کرد	فوق‌برنامه مستقل	۲۹۴	۲۷	تصمیم عرضه باز
MK-80	تکلیف‌های کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۲۹۵	۲۷	تصمیم عرضه باز
MK-81	کارگاه داستان‌نویسی	فوق‌برنامه مستقل	۲۹۶	۲۸	تصمیم عرضه باز
MK-82	مرور زاویه دید	فوق‌برنامه مستقل	۲۹۷	۲۹	تصمیم عرضه باز
MK-50	فوق‌برنامه	فوق‌برنامه مستقل	۲۹۸	۳۱	نما
MK-53	فوق‌برنامه	فوق‌برنامه مستقل	۲۹۹	۳۲	نما
MK-54	اعضای کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۳۰۰	۳۲	نما
MK-55	اطلاعات تازه‌تری وجود دارد	فوق‌برنامه مستقل	۳۰۱	۳۲	پنجره
MK-56	کارگاه داستان‌نویسی	فوق‌برنامه مستقل	۳۰۲	۳۳	نما
MK-57	اعضای کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۳۰۳	۳۵	نما
MK-58	درخواست تشکیل کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۳۰۴	۳۵	فرم
MK-272	درخواست‌های من	فوق‌برنامه مستقل	۳۰۵	۱۰۳	نما
MK-273	جزئیات درخواست	فوق‌برنامه مستقل	۳۰۶	۱۰۳	نما
MK-274	انصراف از درخواست؟	فوق‌برنامه مستقل	۳۰۷	۱۰۳	پنجره
MK-275	مشخصات کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۳۰۸	۱۰۴	فرم
MK-276	توضیحات درخواست	فوق‌برنامه مستقل	۳۰۹	۱۰۴	نما
MK-277	خطای اطلاعات درخواست	فوق‌برنامه مستقل	۳۱۰	۱۰۴	پنجره
MK-278	مدیریت پیشنهادی	فوق‌برنامه مستقل	۳۱۱	۱۰۵	نما
MK-279	پیشنهاد مدیر دیگر	فوق‌برنامه مستقل	۳۱۲	۱۰۵	پنجره
MK-280	مدرس پیشنهادی	فوق‌برنامه مستقل	۳۱۳	۱۰۵	نما

فهرست موقعیت‌ها ۱۱۰

هر ردیف سه قاب M، T و D دارد. شماره صفحه به همین نسخه و مرجع به نسخه ۴ مربوط است.

شناسه	عنوان	بخش	صفحه نسخه ۵	مرجع نسخه ۴	نوع یا وضعیت
MK-281	بازبینی درخواست	فوق‌برنامه مستقل	۳۱۴	۱۰۶	نما
MK-282	اصلاح لازم است	فوق‌برنامه مستقل	۳۱۵	۱۰۶	نما
MK-283	رسید ارسال مجدد	فوق‌برنامه مستقل	۳۱۶	۱۰۶	نما
MK-284	درخواست‌های تشکیل	فوق‌برنامه مستقل	۳۱۷	۱۰۷	نما
MK-285	بازبینی درخواست	فوق‌برنامه مستقل	۳۱۸	۱۰۷	نما
MK-286	نتیجه بررسی	فوق‌برنامه مستقل	۳۱۹	۱۰۷	پنجره
MK-287	تأیید درخواست	فوق‌برنامه مستقل	۳۲۰	۱۰۸	فرم
MK-288	تغییر مدیر نهایی	فوق‌برنامه مستقل	۳۲۱	۱۰۸	پنجره
MK-289	درخواست تأیید شد	فوق‌برنامه مستقل	۳۲۲	۱۰۸	نما
MK-290	آماده‌سازی کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۳۲۳	۱۰۹	نما
MK-291	فضا کامل نشد	فوق‌برنامه مستقل	۳۲۴	۱۰۹	نما
MK-292	فضاهای کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۳۲۵	۱۰۹	نما
MK-293	تنظیمات کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۳۲۶	۱۱۰	فرم
MK-294	کاهش ظرفیت	فوق‌برنامه مستقل	۳۲۷	۱۱۰	پنجره
MK-295	بستن درخواست پیوستن	فوق‌برنامه مستقل	۳۲۸	۱۱۰	پنجره
MK-296	دعوت به کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۳۲۹	۱۱۱	نما
MK-297	دعوت‌های من	فوق‌برنامه مستقل	۳۳۰	۱۱۱	نما
MK-298	پذیرش دعوت کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۳۳۱	۱۱۱	نما
MK-299	نپذیرفتن دعوت	فوق‌برنامه مستقل	۳۳۲	۱۱۲	پنجره
MK-300	لغو دعوت ارسال‌شده	فوق‌برنامه مستقل	۳۳۳	۱۱۲	پنجره
MK-301	عضویت قبلاً ثبت شد	فوق‌برنامه مستقل	۳۳۴	۱۱۲	نما
MK-302	درخواست پیوستن	فوق‌برنامه مستقل	۳۳۵	۱۱۳	نما
MK-303	درخواست‌های عضویت	فوق‌برنامه مستقل	۳۳۶	۱۱۳	نما
MK-304	تصمیم عضویت ریحانه	فوق‌برنامه مستقل	۳۳۷	۱۱۳	پنجره
MK-305	اعضا و نقش‌ها	فوق‌برنامه مستقل	۳۳۸	۱۱۴	نما
MK-306	نقش مریم در کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۳۳۹	۱۱۴	نما
MK-307	پایان عضویت ریحانه؟	فوق‌برنامه مستقل	۳۴۰	۱۱۴	پنجره
MK-308	اختیارهای آموزشی	فوق‌برنامه مستقل	۳۴۱	۱۱۵	نما
MK-309	اختیار آموزش مریم	فوق‌برنامه مستقل	۳۴۲	۱۱۵	نما
MK-310	لغو اختیار ارزیابی	فوق‌برنامه مستقل	۳۴۳	۱۱۵	پنجره

فهرست موقعیت‌ها ۱۲۰

هر ردیف سه قاب M، T و D دارد. شماره صفحه به همین نسخه و مرجع به نسخه ۴ مربوط است.

شناسه	عنوان	بخش	صفحه نسخه ۵	مرجع نسخه ۴	نوع یا وضعیت
MK-311	انتقال مدیریت	فوق‌برنامه مستقل	۳۴۴	۱۱۶	نما
MK-312	پیشنهاد مدیریت	فوق‌برنامه مستقل	۳۴۵	۱۱۶	نما
MK-313	وضعیت انتقال	فوق‌برنامه مستقل	۳۴۶	۱۱۶	نما
MK-314	تطبیق فضاهای کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۳۴۷	۱۱۷	نما
MK-315	اجرای طرح ترمیم	فوق‌برنامه مستقل	۳۴۸	۱۱۷	پنجره
MK-316	نتیجه تطبیق	فوق‌برنامه مستقل	۳۴۹	۱۱۷	نما
MK-317	سابقه درخواست	فوق‌برنامه مستقل	۳۵۰	۱۱۸	نما
MK-318	سابقه کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۳۵۱	۱۱۸	نما
MK-319	جزئیات رویداد	فوق‌برنامه مستقل	۳۵۲	۱۱۸	نما
MK-320	تعلیق فعالیت کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۳۵۳	۱۱۹	پنجره
MK-321	بازبینی فعال‌سازی	فوق‌برنامه مستقل	۳۵۴	۱۱۹	نما
MK-322	بایگانی کلاس؟	فوق‌برنامه مستقل	۳۵۵	۱۱۹	پنجره
MK-323	کارهای آموزشی من	فوق‌برنامه مستقل	۳۵۶	۱۲۰	تصمیم عرضه باز
MK-324	مدیریت آموزش	فوق‌برنامه مستقل	۳۵۷	۱۲۰	تصمیم عرضه باز
MK-325	ابزار مدرس	فوق‌برنامه مستقل	۳۵۸	۱۲۰	تصمیم عرضه باز
MK-326	صورت تکلیف کلاس	فوق‌برنامه مستقل	۳۵۹	۱۲۱	تصمیم عرضه باز
MK-327	پاسخ من	فوق‌برنامه مستقل	۳۶۰	۱۲۱	تصمیم عرضه باز
MK-328	ارزیابی پاسخ	فوق‌برنامه مستقل	۳۶۱	۱۲۱	تصمیم عرضه باز
MK-329	پاسخ تشریحی	فوق‌برنامه مستقل	۳۶۲	۱۲۲	تصمیم عرضه باز
MK-330	رسید آزمون مستقل	فوق‌برنامه مستقل	۳۶۳	۱۲۲	تصمیم عرضه باز
MK-331	نتیجه من	فوق‌برنامه مستقل	۳۶۴	۱۲۲	تصمیم عرضه باز
MK-462	کلاس مستقل؛ عضویت، فضا و اختیار	فوق‌برنامه مستقل	۳۶۵	۱۷۱	نما
RX-031	پذیرش دعوت با ظرفیت تکمیل‌شده	فوق‌برنامه مستقل	۳۶۶	تازه	پنجره
RX-032	یک حساب با دو نقش محلی	فوق‌برنامه مستقل	۳۶۷	تازه	نما
RX-033	مدرس اختیاری و پایان مسئولیت تدریس	فوق‌برنامه مستقل	۳۶۸	تازه	پنجره
RX-034	انتقال مدیریت؛ مقصد درخواست را نپذیرفت	فوق‌برنامه مستقل	۳۶۹	تازه	نما
RX-035	پیوند فضاها؛ یکی آماده و دیگری در انتظار	فوق‌برنامه مستقل	۳۷۰	تازه	نما
RX-036	ترمیم فضا؛ طرح قبلی دیگر معتبر نیست	فوق‌برنامه مستقل	۳۷۱	تازه	پنجره
RX-037	بایگانی؛ خواندن سوابق مجاز	فوق‌برنامه مستقل	۳۷۲	تازه	نما
RX-038	پاسخ آموزشی؛ اختیار ارزیاب لغو شد	فوق‌برنامه مستقل	۳۷۳	تازه	تصمیم عرضه باز

فهرست موقعیت‌ها · ۱۳۰

هر ردیف سه قاب M، T و D دارد. شماره صفحه به همین نسخه و مرجع به نسخه ۴ مربوط است.

شناسه	عنوان	بخش	صفحه نسخه ۵	مرجع نسخه ۴	نوع یا وضعیت
MK-38	دستیار	حساب، دستیار و خدمات	۳۷۴	۱۸	نما
MK-39	انتخاب منابع دستیار	حساب، دستیار و خدمات	۳۷۵	۱۸	نما
MK-40	گفتگو با دستیار	حساب، دستیار و خدمات	۳۷۶	۱۸	نما
MK-41	منابع من	حساب، دستیار و خدمات	۳۷۷	۱۹	نما
MK-42	افزودن منبع	حساب، دستیار و خدمات	۳۷۸	۱۹	فرم
MK-43	یادداشت‌های هفته دوم	حساب، دستیار و خدمات	۳۷۹	۱۹	نما
MK-47	پروفایل	حساب، دستیار و خدمات	۳۸۰	۳۰	نما
MK-48	امنیت حساب	حساب، دستیار و خدمات	۳۸۱	۳۰	نما
MK-49	حریم خصوصی	حساب، دستیار و خدمات	۳۸۲	۳۰	فرم
MK-52	دستیار	حساب، دستیار و خدمات	۳۸۳	۳۱	نما
MK-332	ورود با شماره	حساب، دستیار و خدمات	۳۸۴	۱۲۳	نما
MK-333	کد تأیید	حساب، دستیار و خدمات	۳۸۵	۱۲۳	فرم
MK-334	محدودیت ارسال کد	حساب، دستیار و خدمات	۳۸۶	۱۲۳	نما
MK-335	ویرایش پروفایل	حساب، دستیار و خدمات	۳۸۷	۱۲۴	فرم
MK-336	انتخاب تاریخ تولد	حساب، دستیار و خدمات	۳۸۸	۱۲۴	پنجره
MK-337	عکس پروفایل	حساب، دستیار و خدمات	۳۸۹	۱۲۴	پنجره
MK-338	تنظیمات	حساب، دستیار و خدمات	۳۹۰	۱۲۵	نما
MK-339	ظاهر برنامه	حساب، دستیار و خدمات	۳۹۱	۱۲۵	پنجره
MK-340	خوانایی و نمایش	حساب، دستیار و خدمات	۳۹۲	۱۲۵	نما
MK-341	حریم خصوصی	حساب، دستیار و خدمات	۳۹۳	۱۲۶	نما
MK-342	چه کسی پیام بدهد؟	حساب، دستیار و خدمات	۳۹۴	۱۲۶	پنجره
MK-343	افراد مسدودشده	حساب، دستیار و خدمات	۳۹۵	۱۲۶	نما
MK-344	اعلان‌ها	حساب، دستیار و خدمات	۳۹۶	۱۲۷	نما
MK-345	دسته‌های اعلان	حساب، دستیار و خدمات	۳۹۷	۱۲۷	نما
MK-346	اعلان تکلیف‌ها	حساب، دستیار و خدمات	۳۹۸	۱۲۷	فرم
MK-347	اعلان این دستگاه	حساب، دستیار و خدمات	۳۹۹	۱۲۸	نما
MK-348	دستگاه‌های اعلان	حساب، دستیار و خدمات	۴۰۰	۱۲۸	نما
MK-349	حذف مقصد اعلان؟	حساب، دستیار و خدمات	۴۰۱	۱۲۸	پنجره
MK-350	نشست‌های فعال	حساب، دستیار و خدمات	۴۰۲	۱۲۹	نما
MK-351	پایان نشست دستگاه؟	حساب، دستیار و خدمات	۴۰۳	۱۲۹	پنجره

فهرست موقعیت‌ها ۱۴۰

هر ردیف سه قاب M، T و D دارد. شماره صفحه به همین نسخه و مرجع به نسخه ۴ مربوط است.

شناسه	عنوان	بخش	صفحه نسخه ۵	مرجع نسخه ۴	نوع یا وضعیت
MK-352	خروج از حساب؟	حساب، دستیار و خدمات	۴۰۴	۱۲۹	پنجره
MK-353	وضعیت ارتباط	حساب، دستیار و خدمات	۴۰۵	۱۳۰	نما
MK-354	نصب روی دستگاه	حساب، دستیار و خدمات	۴۰۶	۱۳۰	نما
MK-355	راهنما و پشتیبانی	حساب، دستیار و خدمات	۴۰۷	۱۳۰	نما
MK-356	منابع مجاز من	حساب، دستیار و خدمات	۴۰۸	۱۳۱	نما
MK-357	جزئیات منبع	حساب، دستیار و خدمات	۴۰۹	۱۳۱	نما
MK-358	منبع کتابخانه	حساب، دستیار و خدمات	۴۱۰	۱۳۱	نما
MK-359	منبع تازه	حساب، دستیار و خدمات	۴۱۱	۱۳۲	فرم
MK-360	آماده‌سازی منبع	حساب، دستیار و خدمات	۴۱۲	۱۳۲	نما
MK-361	نسخه تازه منبع	حساب، دستیار و خدمات	۴۱۳	۱۳۲	نما
MK-362	انتشار این منبع؟	حساب، دستیار و خدمات	۴۱۴	۱۳۳	پنجره
MK-363	تغییر نمایش منبع	حساب، دستیار و خدمات	۴۱۵	۱۳۳	پنجره
MK-364	بایگانی منبع؟	حساب، دستیار و خدمات	۴۱۶	۱۳۳	پنجره
MK-365	انتخاب زمینه دستیار	حساب، دستیار و خدمات	۴۱۷	۱۳۴	نما
MK-366	منابع گفتگو	حساب، دستیار و خدمات	۴۱۸	۱۳۴	نما
MK-367	آمادگی دستیار	حساب، دستیار و خدمات	۴۱۹	۱۳۴	نما
MK-368	توضیح تکلیف	حساب، دستیار و خدمات	۴۲۰	۱۳۵	نما
MK-369	آمادگی آزمون	حساب، دستیار و خدمات	۴۲۱	۱۳۵	نما
MK-370	برنامه مطالعه	حساب، دستیار و خدمات	۴۲۲	۱۳۵	فرم
MK-371	خلاصه کلاس	حساب، دستیار و خدمات	۴۲۳	۱۳۶	نما
MK-372	همراهی با فرزند	حساب، دستیار و خدمات	۴۲۴	۱۳۶	نما
MK-373	نگاه به آموزشگاه	حساب، دستیار و خدمات	۴۲۵	۱۳۶	نما
MK-374	پاسخ دستیار	حساب، دستیار و خدمات	۴۲۶	۱۳۷	نما
MK-375	اعتبار کافی نیست	حساب، دستیار و خدمات	۴۲۷	۱۳۷	نما
MK-376	دستیار در دسترس نیست	حساب، دستیار و خدمات	۴۲۸	۱۳۷	نما
MK-377	خلاصه منبع	حساب، دستیار و خدمات	۴۲۹	۱۳۸	نما
MK-378	فلش‌کارت مطالعه	حساب، دستیار و خدمات	۴۳۰	۱۳۸	نما
MK-379	مرور شنیداری	حساب، دستیار و خدمات	۴۳۱	۱۳۸	نما
MK-380	اشتراک شخصی	حساب، دستیار و خدمات	۴۳۲	۱۳۹	نما
MK-381	اشتراک آموزشگاه	حساب، دستیار و خدمات	۴۳۳	۱۳۹	نما

فهرست موقعیت‌ها ۱۵۰

هر ردیف سه قاب M، T و D دارد. شماره صفحه به همین نسخه و مرجع به نسخه ۴ مربوط است.

شناسه	عنوان	بخش	صفحه نسخه ۵	مرجع نسخه ۴	نوع یا وضعیت
MK-382	انتخاب بسته	حساب، دستیار و خدمات	۴۳۴	۱۳۹	نما
MK-383	بازبینی پیش‌فاکتور	حساب، دستیار و خدمات	۴۳۵	۱۴۰	نما
MK-384	سفارش در انتظار	حساب، دستیار و خدمات	۴۳۶	۱۴۰	نما
MK-385	بررسی پرداخت	حساب، دستیار و خدمات	۴۳۷	۱۴۰	نما
MK-386	سفارش‌های من	حساب، دستیار و خدمات	۴۳۸	۱۴۱	نما
MK-387	جزئیات سفارش	حساب، دستیار و خدمات	۴۳۹	۱۴۱	نما
MK-388	کاهش بسته اشتراک	حساب، دستیار و خدمات	۴۴۰	۱۴۱	پنجره
MK-444	حضور جلسه	حساب، دستیار و خدمات	۴۴۱	۱۶۰	نما
MK-445	درس منتشرشده	حساب، دستیار و خدمات	۴۴۲	۱۶۰	نما
MK-446	باشگاه کتاب‌خوانی	حساب، دستیار و خدمات	۴۴۳	۱۶۱	نما
MK-447	تنظیمات گروه	حساب، دستیار و خدمات	۴۴۴	۱۶۱	نما
MK-448	ترک گروه؟	حساب، دستیار و خدمات	۴۴۵	۱۶۱	پنجره
MK-449	اعضای کارگاه	حساب، دستیار و خدمات	۴۴۶	۱۶۲	نما
MK-450	اختیار آموزشی	حساب، دستیار و خدمات	۴۴۷	۱۶۲	نما
MK-451	پذیرش مدیریت	حساب، دستیار و خدمات	۴۴۸	۱۶۲	پنجره
MK-452	منابع من	حساب، دستیار و خدمات	۴۴۹	۱۶۳	نما
MK-453	آمادگی دستیار	حساب، دستیار و خدمات	۴۵۰	۱۶۳	نما
MK-454	بازبینی پیش‌فاکتور	حساب، دستیار و خدمات	۴۵۱	۱۶۳	پنجره
MK-465	منبع؛ محتوا، نسخه و دسترسی	حساب، دستیار و خدمات	۴۵۲	۱۷۴	فرم
MK-466	دستیار؛ گفتگو، منابع و قصد مصرف	حساب، دستیار و خدمات	۴۵۳	۱۷۵	نما
RX-039	پایان نشست از دستگاه دیگر	حساب، دستیار و خدمات	۴۵۴	تازه	پنجره
RX-040	اعلان؛ تفاوت ترجیح حساب و مجوز دستگاه	حساب، دستیار و خدمات	۴۵۵	تازه	نما
RX-041	حالت تاریک و کنترل کنتراست	حساب، دستیار و خدمات	۴۵۶	تازه	نما
RX-042	تغییر تم با فرم ناتمام	حساب، دستیار و خدمات	۴۵۷	تازه	پنجره
RX-043	فایل منبع؛ پردازش ناموفق و مسیر اصلاح	حساب، دستیار و خدمات	۴۵۸	تازه	نما
RX-044	دستیار؛ مرجع محدود و پاسخ قابل پیگیری	حساب، دستیار و خدمات	۴۵۹	تازه	نما
MK-19	بررسی درخواست‌های تشکیل	مدیریت پلتفرم	۴۶۰	۱۱	فرم
MK-389	مدیریت ماکان	مدیریت پلتفرم	۴۶۱	۱۴۲	نما
MK-390	نقش‌های پلتفرم	مدیریت پلتفرم	۴۶۲	۱۴۲	فرم
MK-391	پایان نقش پلتفرم؟	مدیریت پلتفرم	۴۶۳	۱۴۲	پنجره

فهرست موقعیت‌ها ۱۶۰

هر ردیف سه قاب M، T و D دارد. شماره صفحه به همین نسخه و مرجع به نسخه ۴ مربوط است.

شناسه	عنوان	بخش	صفحه نسخه ۵	مرجع نسخه ۴	نوع یا وضعیت
MK-392	کاربران پلتفرم	مدیریت پلتفرم	۴۶۴	۱۴۳	نما
MK-393	جزئیات حساب	مدیریت پلتفرم	۴۶۵	۱۴۳	نما
MK-394	تعلیق حساب؟	مدیریت پلتفرم	۴۶۶	۱۴۳	پنجره
MK-395	آموزشگاه‌ها	مدیریت پلتفرم	۴۶۷	۱۴۴	نما
MK-396	آموزشگاه تازه	مدیریت پلتفرم	۴۶۸	۱۴۴	فرم
MK-397	اثر تعلیق آموزشگاه	مدیریت پلتفرم	۴۶۹	۱۴۴	نما
MK-398	عضویت‌های آفتاب	مدیریت پلتفرم	۴۷۰	۱۴۵	نما
MK-399	دعوت مدیر آموزشگاه	مدیریت پلتفرم	۴۷۱	۱۴۵	فرم
MK-400	پایان عضویت سازمان؟	مدیریت پلتفرم	۴۷۲	۱۴۵	پنجره
MK-401	راه‌اندازی‌ها	مدیریت پلتفرم	۴۷۳	۱۴۶	نما
MK-402	راه‌اندازی تازه	مدیریت پلتفرم	۴۷۴	۱۴۶	فرم
MK-403	سفارش پلتفرم	مدیریت پلتفرم	۴۷۵	۱۴۶	نما
MK-404	پلن‌های ماکان	مدیریت پلتفرم	۴۷۶	۱۴۷	نما
MK-405	نسخه پیش‌نویس پلن	مدیریت پلتفرم	۴۷۷	۱۴۷	فرم
MK-406	بازبینی انتشار پلن	مدیریت پلتفرم	۴۷۸	۱۴۷	نما
MK-407	قرارداد تجاری	مدیریت پلتفرم	۴۷۹	۱۴۸	فرم
MK-408	دسترس‌پذیری پلن	مدیریت پلتفرم	۴۸۰	۱۴۸	پنجره
MK-409	سابقه تجاری	مدیریت پلتفرم	۴۸۱	۱۴۸	نما
MK-410	منابع کتابخانه	مدیریت پلتفرم	۴۸۲	۱۴۹	نما
MK-411	ثبت منبع مرکزی	مدیریت پلتفرم	۴۸۳	۱۴۹	فرم
MK-412	نمای آموزش پلتفرم	مدیریت پلتفرم	۴۸۴	۱۴۹	نما
MK-413	پرونده‌های گزارش	مدیریت پلتفرم	۴۸۵	۱۵۰	نما
MK-414	شواهد پرونده	مدیریت پلتفرم	۴۸۶	۱۵۰	نما
MK-415	ثبت نتیجه پرونده	مدیریت پلتفرم	۴۸۷	۱۵۰	پنجره
MK-416	سلامت عملیات	مدیریت پلتفرم	۴۸۸	۱۵۱	نما
MK-417	کارهای پس‌زمینه	مدیریت پلتفرم	۴۸۹	۱۵۱	نما
MK-418	سابقه ممیزی	مدیریت پلتفرم	۴۹۰	۱۵۱	نما
MK-463	بررسی تشکیل فوق‌برنامه در پنل	مدیریت پلتفرم	۴۹۱	۱۷۲	فرم
MK-464	پلن و قرارداد؛ نسخه و اثر تجاری	مدیریت پلتفرم	۴۹۲	۱۷۳	نما
RX-045	صف بررسی؛ فیلتر و انتخاب پایدار	مدیریت پلتفرم	۴۹۳	تازه	نما

فهرست موقعیت‌ها ۰ ۱۷

هر ردیف سه قاب M، T و D دارد. شماره صفحه به همین نسخه و مرجع به نسخه ۴ مربوط است.

شناسه	عنوان	بخش	صفحه نسخه ۵	مرجع نسخه ۴	نوع یا وضعیت
RX-046	ثبت تصمیم هم‌زمان دو ناظر	مدیریت پلتفرم	۴۹۴	تازه	پنجره
RX-047	قرارداد تجاری؛ نسخه منتشرشده فقط‌خواندنی	مدیریت پلتفرم	۴۹۵	تازه	نما
RX-048	کار پس‌زمینه؛ پایان با خطای جزئی	مدیریت پلتفرم	۴۹۶	تازه	نما
RX-049	ممیزی؛ داده مجاز و دلیل قابل نمایش	مدیریت پلتفرم	۴۹۷	تازه	نما
MK-419	دریافت کلاس‌ها	حالت‌های مشترک	۴۹۸	۱۵۲	نما
MK-420	پیام‌های تازه	حالت‌های مشترک	۴۹۹	۱۵۲	نما
MK-421	ادامه اعضا	حالت‌های مشترک	۵۰۰	۱۵۲	نما
MK-422	هنوز کلاسی ندارید	حالت‌های مشترک	۵۰۱	۱۵۳	نما
MK-423	هنوز گفتگویی نیست	حالت‌های مشترک	۵۰۲	۱۵۳	نما
MK-424	نتیجه‌ای پیدا نشد	حالت‌های مشترک	۵۰۳	۱۵۳	نما
MK-425	دسترسی مجاز نیست	حالت‌های مشترک	۵۰۴	۱۵۴	نما
MK-426	دریافت انجام نشد	حالت‌های مشترک	۵۰۵	۱۵۴	نما
MK-427	عضویت پایان یافته	حالت‌های مشترک	۵۰۶	۱۵۴	نما
MK-428	نسخه تازه‌تری وجود دارد	حالت‌های مشترک	۵۰۷	۱۵۵	پنجره
MK-429	نتیجه ثبت روشن نیست	حالت‌های مشترک	۵۰۸	۱۵۵	پنجره
MK-430	تغییرات ذخیره نشده	حالت‌های مشترک	۵۰۹	۱۵۵	پنجره
MK-431	اصلاح زمان جلسه	حالت‌های مشترک	۵۱۰	۱۵۶	فرم
MK-432	پیوست پذیرفته نشد	حالت‌های مشترک	۵۱۱	۱۵۶	نما
MK-433	نام بلند عضو	حالت‌های مشترک	۵۱۲	۱۵۶	نما
MK-434	مجوز انتخاب فایل	حالت‌های مشترک	۵۱۳	۱۵۷	پنجره
MK-435	اعلان این دستگاه	حالت‌های مشترک	۵۱۴	۱۵۷	نما
MK-436	اتصال برقرار نیست	حالت‌های مشترک	۵۱۵	۱۵۷	نما
MK-437	برای ادامه وارد شوید	حالت‌های مشترک	۵۱۶	۱۵۸	پنجره
MK-438	بررسی پیوند دعوت	حالت‌های مشترک	۵۱۷	۱۵۸	نما
MK-439	دعوت دیگر معتبر نیست	حالت‌های مشترک	۵۱۸	۱۵۸	نما
MK-440	تغییر شماره همراه	حالت‌های مشترک	۵۱۹	۱۵۹	نما
MK-441	حذف حساب	حالت‌های مشترک	۵۲۰	۱۵۹	نما
MK-442	تیکت پشتیبانی	حالت‌های مشترک	۵۲۱	۱۵۹	نما
RX-001	ناوبری جمع‌شده و دسترسی با صفحه‌کلید	رفتار بین اندازه‌ها	۵۲۲	تازه	نما
RX-002	جستجوی سریع در زمینه مجاز	رفتار بین اندازه‌ها	۵۲۳	تازه	پنجره

فهرست موقعیت‌ها ۱۸۰

هر ردیف سه قاب M، T و D دارد. شماره صفحه به همین نسخه و مرجع به نسخه ۴ مربوط است.

شناسه	عنوان	بخش	صفحه نسخه ۵	مرجع نسخه ۴	نوع یا وضعیت
RX-003	فرم هنگام نمایش صفحه‌کلید	رفتار بین اندازه‌ها	۵۲۴	تازه	فرم
RX-004	متن بزرگ و نام چندخطی	رفتار بین اندازه‌ها	۵۲۵	تازه	نما
RX-005	محتوای فارسی، شناسه لاتین و عدد	رفتار بین اندازه‌ها	۵۲۶	تازه	نما
RX-006	تغییر فضای کاری با پیش‌نویس باز	رفتار بین اندازه‌ها	۵۲۷	تازه	پنجره
RX-007	دو وظیفه هم‌زمان و بازگشت به انتخاب	رفتار بین اندازه‌ها	۵۲۸	تازه	نما
RX-008	ارتفاع کم و اقدام اصلی پایدار	رفتار بین اندازه‌ها	۵۲۹	تازه	فرم
RX-050	دکمه؛ عادی، تمرکز، انتظار و غیرفعال	جزئیات اجزا	۵۳۰	تازه	نما
RX-051	ورودی؛ راهنما، خطا و شمارش متن	جزئیات اجزا	۵۳۱	تازه	فرم
RX-052	جستجو؛ متن، پاک‌کردن و بدون نتیجه	جزئیات اجزا	۵۳۲	تازه	نما
RX-053	فیلتر؛ اعمال، بازنشانی و شمارش	جزئیات اجزا	۵۳۳	تازه	پنجره
RX-054	فهرست؛ انتخاب، نشانه تمرکز و عنوان بلند	جزئیات اجزا	۵۳۴	تازه	نما
RX-055	صفحه‌بندی؛ ادامه نتایج با حفظ جای فهرست	جزئیات اجزا	۵۳۵	تازه	نما
RX-056	انتخاب تاریخ؛ بدون نوشتن شناسه فنی	جزئیات اجزا	۵۳۶	تازه	پنجره
RX-057	ترک فرم؛ ادامه و دورریختن صریح	جزئیات اجزا	۵۳۷	تازه	پنجره
RX-058	اسکلت بارگذاری با اندازه نهایی	جزئیات اجزا	۵۳۸	تازه	نما
RX-059	پیام موفقیت و بازگرداندن مجاز	جزئیات اجزا	۵۳۹	تازه	پنجره
RX-060	کنترل چندانتخابی با همه، بعضی و هیچ	جزئیات اجزا	۵۴۰	تازه	نما
RX-061	خطای ارتباط؛ حفظ کار و راه ادامه	جزئیات اجزا	۵۴۱	تازه	نما

معیار پذیرش طراحی در سه دستگاه

این معیارها برای بازبینی طراحی و سپس اجرای واقعی محصول استفاده شوند.

چیدمان و خوانایی

- همه ۴۶۷ شناسه قبلی، قاب موبایل، تبلت و دسکتاپ دارند.
- جدول عریض در موبایل به کارت برچسب‌دار تبدیل شده است.
- فرم دو ستونه ترتیب منطقی و خطای نزدیک فیلد دارد.
- پنجره و منو در هر اندازه، ناحیه امن و اقدام روشن دارند.
- ارتفاع کم، صفحه‌کلید و متن بزرگ با پیمایش طبیعی ادامه می‌یابند.
- بازگشت و تغییر اندازه، انتخاب و پیش‌نویس را حفظ می‌کنند.

نقش، داده و نتیجه

- فضای سازمانی و کلاس مستقل مجوز و داده جدا دارند.
- دعوت و درخواست پیوستن به یک عضویت معتبر نهایی می‌رسند.
- ساخت و ترمیم فضا، گروه یا کانال تکراری ایجاد نمی‌کند.
- داده خصوصی پس از لغو عضویت از همه پنل‌ها بسته می‌شود.
- موفقیت، رسید و پرداخت فقط با نتیجه معتبر اعلام می‌شوند.
- عرضه تکلیف و آزمون مستقل تا تأیید نهایی محصول باز است.

خروجی خودکار چیدمان و کنتراست همراه بسته است. اسکرول عمودی عمدی در قاب‌ها، بریدگی تصادفی نیست؛ ادامه محتوا در مرورگر طراحی در دسترس است. آزمون بومی، صفحه‌خوان و اتصال واقعی در این تحویل انجام نشده است.

تحویل به تیم فرانت و تصمیم‌های باقی‌مانده

ترتیب اجرا و بررسی، بر پایه مسیرهای کامل کاربر باشد.

ابتدا

- اعمال توکن‌ها و پوسته سه اندازه
- ورود، فضای کاری و حفظ زمینه
- آموزشگاه، افراد و کلاس رسمی
- پیام‌رسان و دسترسی فایل
- چرخه فوق‌برنامه و دو فضای متصل

سپس

- نقش، اختیار آموزشی و انتقال مدیریت
- فعالیت آموزشی پس از تأیید محصول
- اعلان، امنیت، منابع و دستیار
- نسخه تجاری و نتیجه معتبر پرداخت
- آزمون همه مسیرها با نقش‌های واقعی

تصمیم باز

- قواعد گذار بایگانی و بازگشایی
- سن، والد و دامنه نمایش اطلاعات
- مقادیر رشته‌ای نقش و اختیار
- قیمت، پرداخت‌کننده و سهمیه
- تغییر شماره، حذف حساب و تیکت تعاملی

منبع ساخت این سند، کد رابط محصول منتشرشده نیست. از اجزا و CSS پاسخ‌گو می‌توان برای پیاده‌سازی استفاده کرد؛ اتصال دقیق هر کنترل به endpoint، مدیریت وضعیت برنامه، آزمون دسترسی، امنیت و کارایی باید جداگانه تکمیل و بررسی شوند.