กลุ่ม เรา 3 คนคนบ้านเดียวกัน

นาย นวพล ปานประเสริฐแสง 6630250214

นาย พิสิษฐ์ ภควาภาคภูมิ 6630250311

นาย รัชตพล พ่วงงามพันธ์ 6630250419

โครงการ: ระบบจัดการห้องสมุด	
รหัสสถานการณการทดสอบ: TS-LMS-01	ผู้เขียนสถานการณ์ทดสอบ: นาย รัชตพล พ่วงงามพันธ์
ฟังก์ชันที่ทดสอบ: การจัดการหนังสือ (Book), สมาชิก (Member), การยืม (Loan), และการทำงานของห้องสมุด (Library)	วันที่เขียน: 13/10/2568
เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ระบบยังไม่มีข้อมูลหนังสือ, สมาชิก, หรือรายการยืม-คืน	
เงื่อนไขหลังทดสอบ: ข้อมูลในระบบถูกสร้างและเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการทดสอบ	
ขั้นตอนการดำเนินการทดสอบ: ดำเนินการตามลำดับของ "กรณีทดสอบ" และบันทึกผล	

รหัส	กรณีทดสอบ	ข้อมูลทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
BK-01	**(Book)** สร้างหนังสือสำเร็จ	title = "Clean Code	สร้าง Book สำเร็จ, isBorrowed() เป็น false	สร้างอ็อบเจกต์ Book ได้, isBorrowed() คืนค่า false	ผ่าน	
BK-02	**(Book)** สร้างหนังสือไม่สำเร็จ (ชื่อเรื่องว่าง)	title = " "	โปรแกรมโยน IllegalArgumentException	โปรแกรมโยน IllegalArgumentException ตามที่คาดหวัง	ผ่าน	ทดสอบ Input Validation

BK-03	**(Book)** ยืมหนังสือที่ยังไม่ถูกยืม	เรียก borrow() บนหนังสือที่ว่าง	สถานะ borrowed เปลี่ยนเป็น true	สถานะ borrowed เปลี่ยนเป็น true	ผ่าน	
BK-04	**(Book)** ยืมหนังสือที่ถูกยืมไปแล้ว	เรียก borrow() ซ้ำบนหนังสือเดิม	โปรแกรมโยน IllegalStateException	โปรแกรมโยน IllegalStateException ตามที่คาดหวัง	ผ่าน	ทดสอบ State Validation
MEM-01	**(Member) สร้างสมาชิกสำเร็จ**	name = "สมชาย	สร้าง Member สำเร็จ, getBorrowedBooks() เป็นลิสต์ว่าง	สร้างอ็อบเจกต์ Member ได้, getBorrowedBooks() เป็นลิสต์ว่าง	ผ่าน	
MEM-02	**(Member) สร้างสมาชิกไม่สำเร็จ (ชื่อว่าง)**	name = ""	โปรแกรมโยน IllegalArgumentException	โปรแกรมโยน IllegalArgumentException ตามที่คาดหวัง	ผ่าน	ทดสอบ Input Validation

MEM-03	**(Member) สมาชิกยืมหนังสือ**	สมาชิกยืม Book ที่ยังไม่ถูกยืม	หนังสือถูกเพิ่มใน borrowedBooks ของสมาชิก	หนังสือถูกเพิ่มใน borrowedBooks และ isBorrowed ของหนังสือเป็น true	ผ่าน	
MEM-04	**(Member) สมาชิกคืนหนังสือ**	สมาชิกคืนหนังสือที่เคยยืมไป	หนังสือถูกลบออกจาก borrowedBooks	หนังสือถูกลบออกจาก borrowedBooks สำเร็จ	ผ่าน	
LN-01	**(Loan) สร้างการยืมสำเร็จ**	สร้าง Loan ด้วย Book และ Member ที่ถูกต้อง	getBorrowDate() เป็นวันปัจจุบัน, getReturnDate() เป็น null	getBorrowDate() เป็นวันปัจจุบัน, getReturnDate() เป็น null	ผ่าน	
LN-02	**(Loan) สร้างการยืมไม่สำเร็จ (Book เป็น null)**	สร้าง Loan ด้วย Book ที่เป็น null	โปรแกรมโยน IllegalArgumentException	โปรแกรมโยน IllegalArgumentException ตามที่คาดหวัง	ผ่าน	ทดสอบ Input Validation

LIB-01	**(Library) สมาชิกยืมหนังสือสำเร็จ**	สมาชิกยืมหนังสือที่มีอยู่ใน Library	คืนค่าอ็อบเจกต์ Loan, getAvailableBookCount() ลดลง	คืนค่า Loan และจำนวนหนังสือว่างลดลง 1	ผ่าน	Happy Path หลัก
LIB-02	**(Library) ยืมหนังสือที่ไม่มีในระบบ**	พยายามยืมหนังสือชื่อ "Unknown Book"	โปรแกรมโยน IllegalStateException	โปรแกรมโยน IllegalStateException ตามที่คาดหวัง	ผ่าน	Sad Path
LIB-03	**(Library) คืนหนังสือให้ห้องสมุด**	สมาชิกคืนหนังสือที่เคยยืมไป	getAvailableBookCount() เพิ่มขึ้น, สถานะ borrowed ของหนังสือเป็น false	getAvailableBookCount() เพิ่มขึ้น, สถานะ borrowed ของหนังสือเป็น false	ผ่าน	

โครงการ: Task Management System	
รหัสสถานการณ์ทดสอบ: TS-TASK-001	ผู้เขียนสถานการณ์ทดสอบ: นาย รัชตพล พ่วงงามพันธ์
ฟังก์ชันที่ทดสอบ: การสร้าง Task ใหม่ (new Task(String title))	วันที่เขียน: 13/10/2568
เงื่อนไขก่อนทดสอบ: -	
เงื่อนไขหลังทดสอบ: ระบบสามารถสร้างอ็อบเจกต์ Task ใหม่ได้ โดยมี title ตามที่ระบุ และมีสถานะ done เป็น false	
ขั้นตอนการดำเนินการทดสอบ:	

รหัส	กรณีทดสอบ	ข้อมูลทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์ที่เกิดนขึ้นจริง	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
TC-TASK-001.1	สร้าง Task ด้วยชื่อที่ถูกต้อง	title = "Complete the report"	getTitle() คืนค่า "Complete the report" 2. isDone() คืนค่า false			

TC-TASK-001.2	สร้าง Task ด้วยชื่อที่เป็น null	title = null	ระบบโยน IllegalArgumentException พร้อมข้อความ "Task title cannot be empty"			
TC-TASK-001.3	สร้าง Task ด้วยชื่อที่เป็นค่าว่าง	title = " "	ระบบโยน IllegalArgumentException พร้อมข้อความ "Task title cannot be empty"			

โครงการ: Task Management System	
รหัสสถานการณ์ทดสอบ: TS-USER-002	ผู้เขียนสถานการณ์ทดสอบ: นาย รัชตพล พ่วงงามพันธ์
ฟังก์ชันที่ทดสอบ: การลบ Task ออกจาก User (removeTask(String title))	วันที่เขียน: 13/10/2568
เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีอ็อบเจกต์ User ที่มี Task อยู่ในลิสต์แล้วอย่างน้อย 1 Task	
เงื่อนไขหลังทดสอบ: Task ที่มีชื่อตรงกับที่ระบุ ถูกลบออกจากลิสต์ของ User	
ขั้นตอนการดำเนินการทดสอบ:	

รหัส	กรณีทดสอบ	ข้อมูลทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
TC-USER-002.1	ลบ Task ที่มีอยู่จริง	title = "Pay Bills"	Task ชื่อ "Pay Bills" ถูกลบออกจากลิสต์ และขนาดของลิสต์ลดลง 1			

TC-USER-002.2	ลบ Task โดยใช้ชื่อตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ไม่ตรงกัน	title = "pay bills"	Task ชื่อ "Pay Bills" ถูกลบออกจากลิสต์ เนื่องจาก removeIf ใช้ equalsIgnoreCase			
TC-USER-002.3	พยายามลบ Task ที่ไม่มีอยู่จริง	title = "Non-existent Task"	ลิสต์ tasks ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขนาดของลิสต์เท่าเดิม			

โครงการ: Task Management System	
รหัสสถานการณ์ทดสอบ: TS-MGR-001	ผู้เขียนสถานการณ์ทดสอบ: นาย รัชตพล พ่วงงามพันธ์
ฟังก์ชันที่ทดสอบ: การค้นหา User (findUser(String name))	วันที่เขียน: 13/10/2568
เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีอ็อบเจกต์ TaskManager และได้มีการเพิ่ม User เข้าไปในระบบแล้ว	
เงื่อนไขหลังทดสอบ: คืนค่าอ็อบเจกต์ User ที่มี ชื่อตรงกับที่ระบุ หรือคืนค่า null หากไม่พบ	
ขั้นตอนการดำเนินการทดสอบ:	

รหัส	กรณีทดสอบ	ข้อมูลทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
TC-MGR-001.1	ค้นหา User ที่มีอยู่จริง	name = "Alice"	ระบบคืนค่าอ็อบเจกต์ User ที่มี name เป็น "Alice"			

TC-MGR-001.2	ค้นหา User โดยใช้ชื่อตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ไม่ตรงกัน	name = "bob"	ระบบคืนค่าอ็อบเจกต์ User ที่มี name เป็น "Bob"			
TC-MGR-001.3	ค้นหา User ที่ไม่มีอยู่จริง	name = "Charlie"	ระบบคืนค่า null			

โครงการ: XyzBanking	
รหัสสถานการณ์การทดสอบ: xyz001	ผู้เขียนสถานการณ์การทดสอบ: นวพล ปานประเสริฐแสง
ฟังก์ชันที่ทดสอบ: Katalon	วันที่เขียน: 13 ตุลาคม 2568
เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ผู้ทดสอบต้องเข้าสู่ระบบ XyzBanking ได้สำเร็จ	
เงื่อนไขหลังทดสอบ: ข้อมูลที่ใช้ทดสอบต้องถูกคืนค่ากลับ (Rollback) หรือถูกลบออกจากระบบ	
ขั้นตอนการดำเนินการทดสอบ: Record website ด้วยระบบ manual auto Record	

รหัส	กรณีทดสอบ	ข้อมูลทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
xyz01	ทดสอบการตรวจสอบประวัติธุรกรรม/ฝากเงิน/ถอนเงิน	Customer: Hermoine Granger Currency: Dollar	การอัพเดตข้อมูลฝากเงิน/ถอนเงิน ประวัติธุรกรรมถูกต้อง การรีเซ็ตข้อมูลถูกต้อง	การอัพเดตข้อมูลฝากเงิน/ถอนเงิน ประวัติธุรกรรมถูกต้อง การรีเซ็ตข้อมูลถูกต้อง	ผ่าน	
xyz02	ทดสอบการเปิดบัญชี	First name:a Lastname:v Postcode:1	การเพิ่มข้อมูลบัญชีสำเร็จ การเปิดบัญชีสำเร็จ การลบบัญชีสำเร็จ	การเพิ่มข้อมูลบัญชีไม่สำเร็จ	ไม่ผ่าน	การเพิ่มข้อมูลบัญชี/การเปิดบัญชีมีการแจ้งเตือน alert ทำให้ไม่สามารถไปขั้นตอนถัดไปได้

โครงการ: Katolon shop	
รหัสสถานการณ์การทดสอบ: KatolonS001	ผู้เขียนสถานการณ์การทดสอบ: นวพล ปานประเสริฐแสง
ฟังก์ชันที่ทดสอบ: Katolon	วันที่เขียน: 13 ตุลาคม 2568
เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ข้อมูลสำหรับทดสอบ (เช่น Username, Password, รายการสินค้า)	
เงื่อนไขหลังทดสอบ: ระบบต้องสามารถบันทึกผลการทดสอบ (Test Result) ได้สมบูรณ์	
ขั้นตอนการดำเนินการทดสอบ: Record website ด้วยระบบ manual auto Record	

รหัส	กรณีทดสอบ	ข้อมูลทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
KS01	ทดสอบข้อมูลใน combo box	เช็คข้อมูลใน combo box	เข้าไปได้ของแต่ละข้อมูลใน combo box	Autorun ไม่สามารถเข้าถึงของแต่ละ combo box ได้	ผ่าน	ข้อมูลที่ testcase ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
KS02	ทดสอบการเพิ่มสินค้าใน shop	หัวข้อของ shop	เพิ่มสินค้าสำเร็จ ค้นหารายการสินค้าสำเร็จ	Autorun ไม่สามารถเข้าถึงของแต่ละ combo box ได้	ผ่าน	ข้อมูลที่ testcase ไม่สามารถเข้าถึง combo boxได้
KS03	ทดสอบการข้อมูลใน cart/checkout	หัวข้อของ cart/ checkout	สินค้าครบถ้วนถูกต้อง ราคาสินค้าถูกต้อง จำนวนถูกต้อง ข้อมูล address ถูกต้อง การสั่งซื้อถูกต้อง	ข้อมูลใน Quantity ไม่ถูกต้อง Total หลังจากเพิ่มจำนวนสินค้าแล้วราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ผ่าน	Qauntity ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่สามารถพิมพ์ใส่จำนวนได้ Total ราคาไม่เปลี่ยนแปลงตามสินค้าที่กำหนด
KS04	ทดสอบข้อมูลใน my account	User Password Email Reset password	Username สำเร็จ Password สำเร็จ Email สำเร็จ Reset password สำเร็จ	ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน	ผ่าน	

โครงการ:	Healthcare testing		
รหัสสถานการณ์การทดสอบ:	Healthcare01	ผู้เขียนสถานการณ์การทดสอบ:	นวพล ปานประเสริฐแสง
ฟังก์ชันที่ทดสอบ:	Katolon	วันที่เขียน:	13 ตุลาคม 2568
เงื่อนไขก่อนทดสอบ:	หน้าเว็บ Healthcare อยู่ในสถานะพร้อมทำงาน		
เงื่อนไขหลังทดสอบ:	ระบบต้องสามารถบันทึกผลการทดสอบได้ครบถ้วน		
ขั้นตอนการดำเนินการทดสอบ:	Record website ด้วยระบบ manual auto Record		

รหัส	กรณีทดสอบ	ข้อมูลทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
HT01	ทดสอบข้อมูลระบบ Make Appointment	การเข้าสู่ระบบ History Profile Logout Home Account Username Password Facility Heal Program Visitdate Comment Appointment Confirmation	การเข้าสู่ระบบสำเร็จ User,pass ถูกต้อง ประวัติการนัดหมาย ครบถ้วน เวลานัดหมายวันที่เวลา ถูกต้อง ล็อคอินล็อคเอ้าท์ถูกต้อง	เป็นไปตามผลลัพธ์ที่ คาดหวังครบถ้วน	ผ่าน	

โครงการ: การทดสอบ Pet store AP	
รหัสสถานการณ์ทดสอบ: TS-PET-001	ผู้ที่เขียนสถานการณ์ทดสอบ: นาย รัชตพล พ่วงงามพันธ์
ฟังก์ชันที่ทดสอบ: การจัดการข้อมูลสัตว์เลี้ยง Postman and Katalon Studio (สร้าง, เรียกดู, อัปเดต, ลบ)	วันที่เขียน: 13/10/2568
เงื่อนไขก่อนการทดสอบ: ติดตั้งโปรแกรม Katalon Studio หรือ Postman เรียบร้อยแล้ว สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยัง Endpoint: https://petstore.swagger.io/v2/ ได้	
เงื่อนไขหลังการทดสอบ: ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ ควรถูกลบออกจากระบบ มีผลการทดสอบ (Log) บันทึกไว้ในโปรแกรมที่ใช้ ทดสอบ	

ขั้นตอนการดำเนินการทดสอบ:

รหัส	กรณีทดสอบ	ข้อมูลทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
01	สร้างสัตว์เลี้ยงตัวใหม่	**Method:** POST **Endpoint:** /pet **Body:** JSON data with status: "available"	Status Code 200 OK และ Response Body มีข้อมูลตรงตามที่ส่งไป	Status Code 200 OK และ Response Body ถูกต้อง	Passed	
02	ตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลี้ยงที่สร้างขึ้น	**Method:** GET **Endpoint:** /pet/9988	Status Code 200 OK และค่า status ใน Body ต้องเป็น "available"	Status Code 200 OK และค่า status เป็น "available"	Passed	
03	อัปเดตสถานะของสัตว์เลี้ยง	**Method:** PUT **Endpoint:** /pet **Body:** JSON data with status: "sold"	Status Code 200 OK และค่า status ใน Body ต้องเปลี่ยนเป็น "sold"	Status Code 200 OK และค่า status เปลี่ยนเป็น "sold"	Passed	
04	ลบข้อมูลสัตว์เลี้ยง	**Method:** DELETE **Endpoint:** /pet/9988	Status Code 200 OK Status Code 404 Not	Status Code 200 OK Status Code 200 OK	Passed	เป็นพฤติกรรมของ Public API

05	ยืนยันว่าข้อมูลสัตว์เลี้ยงถูกลบไปแล้ว	**Method:** GET **Endpoint:** /pet/9988	Found	(ยังพบข้อมูลอยู่)	Failed	ของ Petstore ที่ไม่ลบข้อมูลออกจากระบบจริง