Міністерство освіти і науки України Одеський національний політехнічний університет Інститут комп'ютерних систем Кафедра інформаційних систем

Лабораторна робота №4 з дисципліни «Операційні Системи»

Тема:	«Складна	обробка	текстових	даних	засобам	и оболонки	Unix-n	одібних
		OC	інтерфейсу	у коман	ндного р	ядка»		

Виконав:

студент групи AI-204

Бериславський В.Р.

Перевірив:

Блажко О. А.

Мета: придбання навичок складної обробки текстових даних роботи засобами оболонки Unix-подібних ОС інтерфейсу командного рядка.

Хід роботи:

1) Обробка текстових даних результатів роботи команд

1. Виводять на екран перші десять назв каталогів або файлів, назви яких починаються з перших трьох букв прізвища в латиниці.

```
berislavskij_vladislav@vpsj3leQ:~
                                                                                   \times
 🎙 login as: berislavskij vladislav
login as: berislavskij_vladistav
berislavskij_vladislav@91.219.60.189's password:
Last login: Sun Mar 14 17:31:46 2021 from 188.163.100.178
[berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ ~]$ find / -name "ber*" 2> /dev/null | head -n 10
/var/spool/mail/berislavskij_vladislav
/usr/share/locale/ber
/usr/share/i18n/locales/ber MA
/usr/share/i18n/locales/ber DZ
/usr/local/apps/share/man/man3/ber_free.3
/usr/local/apps/share/man/man3/ber_get_stringa.3
/usr/local/apps/share/man/man3/ber_start_set.3
/usr/local/apps/share/man/man3/ber_get_next.3
/usr/local/apps/share/man/man3/ber_printf.3
/usr/local/apps/share/man/man3/ber_bvstr.3
[berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ ~]$
```

2. Назва домашнього каталогу містить прізвище та ім'я в транслітерації. Виводять на екран список назв домашніх каталогів користувачів, в назві яких присутня перша буква прізвища.

```
berislavskij_vladislav@vpsj3leQ:~
                                                                                             П
[berislavskij vladislav@vpsj3IeQ ~]$ find /home -maxdepth 1 -type d -name "b*" 2> /dev/null
/home/bojchuk oleksandr
/home/barkar karina
/home/berislavskij_vladislav
/home/belobrov artur
/home/bodnar illya
/home/borovets_vladislav
/home/baranyuk dmitro
/home/bodnar_arsenij
/home/babich artem
/home/bochkarova karina
/home/bezhanishvili levan
/home/bogachik egor
[berislavskij vladislav@vpsj3IeQ ~]$
```

3. Модифікують рішення попереднього завдання так, щоб на екран було виведено імена користувачів, відсортовані в порядку зростання значення, та без дублювання цих значень (використовують конвеєр з команд cut, sort, uniq).

```
berislavskij_vladislav@vpsj3leQ:~

[berislavskij_vladislav@vpsj3leQ:~]$ find /home -maxdepth 1 -type d -name "b*" 2> /dev/null | cut -d'_' -f2 | sort | uniq ^arsenij artem artur dmitro egor illya karina levan oleksandr vladislav [berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ ~]$
```

4. В лабораторній роботі № 2 було описано структуру файлу /etc/passwd, який використовується для зберігання даних про облікові записи користувачів в Unix-подібних ОС. Створюють файл з назвою accounts.csv, який буде містити облікові записи з наступними колонками, розділеними символом «кома»: ім'я користувача (логін), ідентифікатор користувача, початковий каталог користувача.

```
berislavskij_vladislav@vpsj3leQ:~
                                                                                                                                                                    П
[berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ ~]$ ls
berislavskij_lab_3 Berislavskij_Vladislav.pdf house Operating-System.-Laboratory-Berislavskij_Vladislav.docx flat.txt magazin os.lab1.cp1251.html
[berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ ~]$ cut -d':' -f1,3,6 /etc/passwd | tr ':' ',' > accounts.cvs
[berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ ~]$ less accounts.cvs
                                                                                                    Operating-System.-Laboratory-Work-1 os.lab1.utf.
                                                                                                                                                             wall.txt
root, 0, /root
bin,1,/bin
daemon,2,/sbin
adm,3,/var/adm
lp,4,/var/spool/lpd
sync,5,/sbin
shutdown,6,/sbin
halt,7,/sbin
mail,8,/var/spool/mail
operator, 11, /root
games, 12, /usr/games
ftp, 14, /var/ftp
nobody, 99,/
systemd-network, 192,/
dbus, 81,/
polkitd, 999,/
postfix,89,/var/spool/postfix
chrony,998,/var/lib/chrony
sshd,74,/var/empty/sshd
soft,1000,/home/soft
saslauth, 997, /run/saslauthd
mailnull, 47, /var/spool/mqueue
smmsp,51,/var/spool/mqueue
emps,996,/home/emps
rpc, 32, /var/lib/rpcbind
rpcuser, 29, /var/lib/nfs
nfsnobody, 65534,/var/lib/nfs
oracle, 54321, /home/oracle
```

5. З файлу accounts.csv отримують на екран перелік облікових записів, в яких четверта цифра ідентифікатора користувача співпадає із власною четвертою цифрою ідентифікатора користувача

2. Обробка текстового файлу формату CSV

1. Створюють файл CSV-формату, використовуючи Google Docs за методичними рекомендаціями, із наступними характеристиками

- кодування символів UTF-8
- роздільник між колонками символ коми;
- назви файлів визначити з урахуванням транслітерації свого прізвища та номеру файлу.

```
🧻 berislavskij_vladislav – Блокнот
                                                                                                           Файл Правка Формат Вид Справка
Назва, Місто/Район, Забрана площа на зерно та зелений корм - га, Забрана площа - % від 2020, Забрана площа н ∧
м.Одеса,місто,,,,,,
м.Балта,місто,15899.12,727.1,13631.66,672.2,11491.7,696.9,2267.46,1427.9
м.Білгород-Дністровський,місто,6046.73,68.5,4785.78,73.6,3223.33,91,1260.95,54.3
м.Біляївка,місто,2933.87,138.1,2810.2,206.3,2026.62,326.9,,
Ананьївський, район, 22598.17, 93.2, 19815.86, 87.6, 15045.99, 79.3, 2782.31, 173.1
Арцизький, район, 47539.87, 94.1, 38934.93, 105.5, 22182.03, 100.3, 8604.94, 63.7
Балтський, район, 7488.43, 35.1, 6849, 39.3, 5226.23, 37.7, 639.43, 16.3
Білгород-Дністровський, район, 48609.2, 86.8, 35279.04, 92.1, 23338.51, 91.7, 13225.98, 75.4
Біляївський, район, 25090.64, 88.9, 24118.05, 94.9, 18195.95, 100.3, 652, 25.9
Березівський, район, 36208.85, 78.9, 28875.47, 75.8, 22608.3, 78.8, 7038.38, 94.5
Болградський, район, 39790.18, 97.1, 28518.98, 76, 16479.58, 76.2, 11271.2, 325
Великомихайлівський, район, 42379.5, 97.7, 35536.1, 95.8, 25018.56, 101.8, 6843.4, 108.8
Іванівський, район, 35693.09, 98.8, 33359.22, 105.4, 22653.22, 104.7, 2264.75, 51.3
Ізмаїльський, район, 39169.18, 102.7, 36541.77, 116.6, 21863.3, 117.2, 2627.41, 38.7
Кілійський, район, 19834.94, 85.6, 19145.01, 87.4, 10547.85, 85.6, 689.93, 54.6
Кодимський, район, 12720.82, 126.4, 12139.82, 136.6, 8769.62, 144.6, 581, 49.2
Лиманський, район, 56547.96, 92.5, 39041.93, 100.4, 27222.8, 108.1, 17506.03, 78.7
Подільський, район, 19982.96, 90.8, 19529.96, 94.8, 13669.99, 91.7, 453, 32.3
Окнянський, район, 28357.75, 95.9, 22627.71, 101.3, 17899.78, 110.6, 5730.04, 79.3
Любашівський, район, 20580.24, 88, 19125.02, 94.6, 14082.99, 86.3, 1455.22, 45.9
Миколаївський, район, 16773.68, 76.9, 16033.18, 100.2, 12419.39, 95.3, 740.5, 12.7
Овідіопольський, район, 21584.4, 96.6, 18782.4, 104.8, 11645.79, 101.7, 2522, 60.3
Роздільнянський, район, 36756.97,77.1,34614.33,102.8,27981.56,107.7,2142.64,15.3
Ренійський, район, 9661.55, 77.7, 9043.55, 73.4, 3908.81, 56.9, 618, 588.6
Савранський, район, 8426.09, 96.7, 6489.09, 84.8, 4389.89, 74.8, 1937, 183.8
Саратський, район, 65448.89, 89.9, 50786.25, 104.9, 31667.06, 110.6, 14662.64, 60.9
Тарутинський, район, 57929.93, 91.2, 47767.09, 97.8, 32717.83, 89.8, 10162.84, 69.1
Татарбунарський,район,31297.55,89.9,26993.04,99.1,13271.75,95.6,4304.51,56.9
Захарівський, район, 13285.09, 100, 12094.28, 102.2, 9159.71, 102.7, 1190.81, 82.3
Ширяївський, район, 37478.73, 99.3, 33270.95, 107.9, 26678.88, 112.1, 4207.78, 60.9
                                                           Стр 1, стлб 1
                                                                                     Windows (CRLF)
```

2. Копіюють файл на сервер за адресою з IP = 91.219.60.189 у домашній каталог

```
С:\Users\Lenovo>

— □ ×

| C:\Users\Lenovo>

| C:\Users\Lenovo>
| С:\Users\Lenovo>
```

- 3. модифікація файлу CSV-формату
- заміна в числах коми на точку з одночасним видаленням лапки;
- заміна підрядка « ... 1» на порожнє значення (якщо таке ϵ);
- заміна символу (дефіс) на порожнє значення (якщо таке ϵ);
- видалення з файлу стовпчиків окрім першого та другого

```
berislavskij_vladislav@vpsj3leQ:~
[berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ ~]$ sed 's/\"\([0-9]\+\)[,]\([0-9]\+\)\"/\1\.\2 /g' | sed 's/\(,\)...1/\1/g' 
| sed 's/\(,\)-/\1/g' | cut -d, -f1,2 berislavskij_vladislav.csv
Назва, Місто/Район
м.Одеса, місто
м.Балта,місто
м.Білгород-Дністровський,місто
м.Біляївка,місто
м.Ізмаїл, місто
Ананьївський, район
Арцизький, район
Балтський, район
Білгород-Дністровський, район
Біляївський, район
Березівський, район
Болградський, район
Великомихайлівський, район
Іванівський, район
Ізмаїльський, район
Кілійський, район
Кодимський,район
Лиманський,район
Подільський,район
Окнянський, район
Любашівський,район
Миколаївський,район
Овідіопольський, район
Роздільнянський, район
Ренійський, район
Савранський, район
Саратський,район
Тарутинський, район
Татарбунарський,район
Захарівський, район
Ширяївський,район
```

4. Передача створеного CSV-файлу в GitHub-репозиторій

```
berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ ~]$ mc
                                                 /usr/bin/mc -P "$MC PWD FILE" "$@"
11+ Stopped
berislavskij vladislav@vpsj3IeQ ~]$ pwd
home/berislavskij_vladislav
berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ ~]$ pushd /Operating-System.-Laboratory-Works
bash: pushd: /Operating-System.-Laboratory-Works: No such file or directory berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ ~]$ pushd Operating-System.-Laboratory-Works
/Operating-System.-Laboratory-Works
Poperating-System.-Laboratory-Works berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ Operating-System.-Laboratory-Works]$ ls erislavskij_vladislav.csv Бериславський Владислав.pdf Бериславський Владислав Лаборвторна 3.pdf berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ Operating-System.-Laboratory-Works]$ git add berislavskij_vladislav.csv berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ Operating-System.-Laboratory-Works]$ git commit -m AddingTheFile
main 7597cb9] AddingTheFile
1 file changed, 32 insertions(+) create mode 100644 berislavskij_vladislav.csv
berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ Operating-System.-Laboratory-Works]$ git push
arning: push.default is unset; its implicit value is changing in it 2.0 from 'matching' to 'simple'. To squelch this message
nd maintain the current behavior after the default changes, use:
 git config --global push.default matching
o squelch this message and adopt the new behavior now, use:
 git config --global push.default simple
ee 'git help config' and search for 'push.default' for further information. the 'simple' mode was introduced in Git 1.7.11. Use the similar mode current' instead of 'simple' if you sometimes use older versions of Git)
sername for 'https://github.com': Ratchet34702 assword for 'https://Ratchet34702@github.com':
ounting objects: 4, done.
elta compression using up to 2 threads.
ompression objects: 100% (3/3), done.
riting objects: 100% (3/3), 1.59 KiB | 0 bytes/s, done.
otal 3 (delta 1), reused 0 (delta 0)
emote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
o https://github.com/Ratchet34702/Operating-System.-Laboratory-Works 688477f..7597cb9 main -> main
berislavskij vladislav@vpsj3IeQ Operating-System.-Laboratory-Works]$
```

5. отримання CSV-файлу, створеного іншим учасником команди

```
berislavskij_vladislav@vpsj3leQ:~
                                                                                                           ×
[berislavskij vladislav@vpsj3IeQ ~]$ ls
accounts.cvs
                              magazin
berislavskij_lab_3
                              Operating-System.-Laboratory-Work-1
berislavskij_vladislav.csv Operating-System.-Laboratory-Works
Berislavskij_vladislav.docx os.lab1.cp1251.html
Berislavskij_vladislav.pdf os.lab1.utf.html
flat.txt
                              wall.txt
house
                              work.html
[berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ ~]$ pushd Operating-System.-Laboratory-Works
~/Operating-System.-Laboratory-Works ~
[berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ Operating-System.-Laboratory-Works]$ ls
berislavskij_vladislav.csv
                              Бериславський Владислав Лаборвторна 3.pdf
Бериславськи\overline{{\mathtt{M}}} Владислав.pdf
[berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ Operating-System.-Laboratory-Works]$ git pull
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 1), reused 3 (delta 1), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
From https://github.com/Ratchet34702/Operating-System.-Laboratory-Works
   7597cb9..69a1c20 main
                                  -> origin/main
Updating 7597cb9..69a1c20
Fast-forward
 1 file changed, 31 insertions(+)
 create mode 100644 test.csv
[berislavskij vladislav@vpsj3IeQ Operating-System.-Laboratory-Works]$ ls
berislavskij_vladislav.csv Бериславський Владислав.pdf
                             Бериславський Владислав Лаборвторна 3.pdf
test.csv
```


```
[berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ Operating-System.-Laboratory-Works]$ cp test.csv /home/berislavskij_vladislav
[berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ Operating-System.-Laboratory-Works]$ popd

[berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ op
```

6. Об'єднання двох файлів в один за першим стовпчиком

```
[berislavskij_vladislav@vpsj3IeQ ~]$ join -t, -a 1 -a 2 -o0,1.2,2.2 -e '' berislavskij_vladislav.csv test.csv
Назва,Місто/Район,місто/район
м.Валта,,місто
м.Білгород-Дністровський,,місто
м.Віляївка,,місто
м.Ізмаїл,,місто
join: test.csv:6: is not sorted: Ананьївський,район
Ананьївський,,район
Арцизький,,район
Балтський,,район
Білгород-Дністровський,,район
Біляївський,,район
Березівський,,район
Болградський, район
Великомихайлівський, район
Іванівський,,район
Ізмаїльський,,район
Кілійський,,район
Кодимський, район
Лиманський,,район
м.Олеса,місто,
join: berislavskij vladislav.csv:3: is not sorted: м.Балта,місто,15899.12,727.1,13631.66,672.2,11491.7,696.9,2267.46,1427.9
м.Балта,місто,
м.Білгород-Дністровський,місто,
м.Біляївка,місто
м.Ізмаїл,місто,
Ананьївський,район,
Арцизький, район,
Балтський, район,
Білгород-Дністровський,район,
Біляївський, район,
Березівський, район,
Болградський, район,
Великомихайлівський, район,
Іванівський, район,
Ізмаїльський, район,
Кілійський,район,
Кодимський, район,
Лиманський,район,
Подільський,район,район
Окнянський, район, район
Любашівський,район,район
Миколаївський,район,район
Овідіопольський, район, район
Роздільнянський, район, район
Ренійський, район, район
Савранський, район, район
Саратський,район,район
Тарутинський, район, район
```

7. Виведення на екран змісту файлу з рішення попереднього завдання у зворотному напрямі для колонки за номером 2 - для 1-го учасника команди, або за номером 3 — для 2-го учасника команди



Висновки: в ході виконання лабораторної роботи, були придбані навички складної обробки текстових даних роботи засобами Unix. Найскладнішим завданням було об'єднання csv файлів.