ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ការអប់រំកម្រិតមធ្យមសិក្សា

គណិតវិទ្យា



$V = \pi r^2 h$

$V = \frac{4\pi r^3}{3}$

$\frac{2}{5} = 0.4 = \frac{40}{100} = 40\%$

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ឬ $ad = bc$

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនិងចែកចាយ

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

គណិតវិទ្យា

ថ្នាក់ទី ៦

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនិងចែកផ្សាយ

អគារ ១៤៨ មហាវិថី ព្រះនរោត្តម ភ្នំពេញ

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

គណៈកម្មការនិពន្ធ លោក ព្រំ វិបុល លោក សួរ ច័ន្ទបូរី
លោក ភី ជន់ លោក ហាំ សេង

អ្នកវាយអត្ថបទ លោក ខែម ម៉ារី

វិចិត្រករ លោក តន់ ជាតិ

រៀបរៀង លោក អ៊ិន គីមស្រ៊ុន

រចនាទំព័រ លោក ខែម ម៉ារី

គណៈកម្មការពិនិត្យ លោក ឡុង សុផេង លោក ប៊ូ សន

បានទទួលការអនុញ្ញាតឱ្យបោះពុម្ពផ្សាយពី ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា តាមប្រកាសលេខ ២៥៧៣ អយក.ប្រក. ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅតាមសាលារៀន ។

ហាមចតចម្លងសៀវភៅនេះ

រក្សាសិទ្ធិ ©

ត្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនិងចែកផ្សាយ

បោះពុម្ពលើកទី១១ ឆ្នាំ ២០២០ ចំនួន ១១០ ០០០ ច្បាប់

ISBN : 9-789-995-001-445

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

អារម្ភកថា

សៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី6 បានរៀបចំឡើងស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី ដែលចេញផ្សាយដោយនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សានៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

ខ្លឹមសារសៀវភៅនេះ តម្រូវឱ្យសិក្សាអំពីចំនួនគត់ ចំនួនទសភាគប្រមាណវិធីលើប្រភាគ និងចំនួនចម្រុះ តួចែករួមធំបំផុត ពហុគុណរួមតូចបំផុត ផលធៀប សមាមាត្រ ភាគរយ លេ្បឿន ផ្ទៃក្រឡា មាឌសូលីត ស្ថិតិ រង្វាស់ពេល។ សៀវភៅនេះចែកចេញជា20មេរៀន ។

ការរៀបចំមេរៀននីមួយៗក្នុងសៀវភៅនេះចែកជា3ផ្នែកមានលំនាំដូចខាងក្រោម :

- មានរូបសញ្ញាសៀវភៅបើក សំគាល់ការផ្តល់បញ្ជត្តិមេរៀន ។
- មានរូបសញ្ញាក្មេង សំគាល់លំហាត់សម្រាប់ពង្រឹងចំណេះដឹងសិស្ស ។
- រូបសញ្ញាក្មេងអមដោយសញ្ញាសួរ សំគាល់ផ្នែកចំណោទសម្រាប់ពង្រឹងការអនុវត្ត ។

សៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី6នេះ ក៏មានការចូលរួមសាកល្បង និងផ្តល់យោបល់កែលំអពីសំណាក់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូសាលារៀនបឋមសិក្សានៅតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន និងគណៈកម្មការពិនិត្យ និងអនុម័តសៀវភៅរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាផងដែរ ។

គណៈកម្មការនិពន្ធសង្ឃឹមថា សៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី6 ដែលរៀបចំឡើងស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មីនេះនឹងជួយឬទ្ធនៗសិស្សានុសិស្សក្នុងការរៀនគណិតវិទ្យាឱ្យឆាប់ចេះគណនាលេខបានត្រឹមត្រូវ ។ ម៉្យាងទៀត សៀវភៅនេះ ក៏ជាឯកសារមួយដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូផងដែរ ។

គណៈកម្មការនិពន្ធរង់ចាំទទួលរាល់មតិកែលម្អបន្ថែម ពីសំណាក់អ្នកគ្រូលោកគ្រូ សិស្សានុសិស្សនិងប្រិយមិត្តអ្នកអានពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដោយក្តីសោមនស្សរីករាយ ។

គណៈកម្មការនិពន្ធ

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

បញ្ជីអត្ថបទ

..... ទំព័រ

មេរៀនទី 1 : ចំនួន 1

មេរៀនទី 2 : ចំនួនទសភាគ 5

មេរៀនទី 3 : វិធីបូក និងវិធីដកចំនួនទសភាគ 9

មេរៀនទី 4 : កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ និងសំណង់មុំ 19

មេរៀនទី 5 : ការជំនួសលេខដោយអក្សរ 25

មេរៀនទី 6 : បរិមាត្រ 29

មេរៀនទី 7 : ផ្ទៃក្រឡា 33

មេរៀនទី 8 : វិធីគុណ និងវិធីចែកចំនួនទសភាគ 43

មេរៀនទី 9 : តួចែករួមធំបំផុត-ពហុគុណរួមតូចបំផុត 53

មេរៀនទី 10 : វិធីបូក និងវិធីដកប្រភាគ 63

មេរៀនទី 11 : វិធីគុណ និងវិធីចែកប្រភាគ 79

មេរៀនទី 12 : ផលធៀប 87

មេរៀនទី 13 : សមាមាត្រ 91

មេរៀនទី 14 : ល្បឿន 95

មេរៀនទី 15 : ប្រមាណវិធីលើចំនួនចម្រុះ 99

មេរៀនទី 16 : ភាគរយ 111

មេរៀនទី 17 : ការប្រាក់ 115

មេរៀនទី 18 : ស្ថិតិ 119

មេរៀនទី 19 : ប្រមាណវិធីលើរង្វាស់ពេល 127

មេរៀនទី 20 : មាឌ និងផ្ទៃក្រឡាសូលីត 131

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

1 ចំនួន

អំណាន និងសំណេរចំនួន

ចំនួន 870 465 250

ថ្នាក់លាន			ថ្នាក់ពាន់			ថ្នាក់ឯកតា		
លាន			សែន	ម៉ឺន	ពាន់	រយ	ដប់	រាយ
8	7	0	4	6	5	2	5	0

គេអាចអានចំនួនខាងលើតាមខ្ទង់ និងតាមថ្នាក់ដូចខាងក្រោម

- ប្រាំបីរយចិតសិបលាន បួនសែនប្រាំមួយម៉ឺន ប្រាំពាន់ពីររយហាសិប ។
- ប្រាំបីរយចិតសិបលាន បួនរយហុកសិបប្រាំពាន់ពីររយហាសិប ។

លំហាត់

1. ចូរអានចំនួនរួចសរសេរពាក្យនៃចំនួនខាងក្រោមតាមខ្ទង់ និងតាមថ្នាក់

ក. 125 243 102 ខ. 248 180 035 គ. 405 276 930

ឃ. 2871 135 463 ង. 4376 718 360 ច. 6053 871 189 ។

2. ចូរសរសេរចំនួនខាងក្រោម

ក. បីរយប៉ែតសិបប្រាំលាន ពីរសែនប្រាំម៉ឺនសាមសិបប្រាំ

ខ. ប្រាំរយហាសិបលាន បីរយប៉ែតសិបប្រាំពីរពាន់ ប្រាំមួយរយប្រាំពីរ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
k-ou.moeys.gov.kh

ខ្ទង់ និងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់

តើតួលេខតាមខ្ទង់នីមួយៗនៃចំនួន 3 024 103 មានតម្លៃដូចម្តេច ?



- លេខ 3 នៅខ្ទង់រាយមានតម្លៃ $3 \times 1 = 3$
- លេខ 0 នៅខ្ទង់ដប់មានតម្លៃ $0 \times 10 = 0$
- លេខ 1 នៅខ្ទង់រយមានតម្លៃ $1 \times 100 = 100$
- លេខ 4 នៅខ្ទង់ពាន់មានតម្លៃ $4 \times 1\,000 = 4\,000$
- លេខ 2 នៅខ្ទង់ម៉ឺនមានតម្លៃ $2 \times 10\,000 = 20\,000$
- លេខ 0 នៅខ្ទង់សែនមានតម្លៃ $0 \times 100\,000 = 0$
- លេខ 3 នៅខ្ទង់លានមានតម្លៃ $3 \times 1\,000\,000 = 3\,000\,000$

សរសេរជាទម្រង់ពង្រាយគឺ

$3\,024\,103 = 3\,000\,000 + 0 + 20\,000 + 4\,000 + 100 + 0 + 3$ ។

លំហាត់

1. ចូរបំពេញចន្លោះខាងក្រោម

ចំនួន 80 250 346

លេខ 8 នៅខ្ទង់ដប់លានមានតម្លៃ .....

លេខ 0 នៅខ្ទង់ពាន់មានតម្លៃ .....

លេខ 5 នៅខ្ទង់ ..... មានតម្លៃ ..... ។

2. ចូរសរសេរចំនួនខាងក្រោមជាទម្រង់ពង្រាយ

ក. 15 721 540 ខ. 281 200 183 គ. 308 005 350 ។

facebook.com/moeys.gov.kh krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ការប្រៀបធៀប និងរៀបលំដាប់ចំនួន

ក. ការប្រៀបធៀប

តើចំនួន 3 256 401 និង 3 257 250 ណាមួយមានតម្លៃធំជាង ?

លាន	សែន	ម៉ឺន	ពាន់	រយ	ដប់	វាយ
3	2	5	6	4	0	1
3	2	5	7	2	5	0

3 = 3 2 = 2 5 = 5 6 < 7

ដូចនេះ 3 256 401 < 3 257 250 ឬ 3 257 250 > 3 256 401 ។

ខ. ការរៀបលំដាប់

2 510 571 ; 2 538 505 ; 2 530 295 ; 263 895 ។

តើគេរៀបចំនួនខាងលើតាមលំដាប់ពីតូចទៅធំ និងពីធំទៅតូចដូចម្តេច ?

ប្រៀបធៀបម្តងពីរចំនួន 263 895 < 2 510 571

2 510 571 < 2 530 295

2 530 295 < 2 538 505 ។

លំដាប់ពីតូចទៅធំ 263 895 ; 2 510 571 ; 2 530 295 ; 2 538 505 ។

លំដាប់ពីធំទៅតូច 2 538 505 ; 2 530 295 ; 2 510 571 ; 263 895 ។

លំហាត់

1. ចូរប្រៀបធៀបចំនួនខាងក្រោម

ក. 5 420 350 និង 4 520 265

ខ. 7 963 250 និង 7 959 870 ។

2. ចូររៀបលំដាប់ចំនួនខាងក្រោមពីតូចទៅធំ និងច្រាសមកវិញ

3 303 003	;	3 300 033	;	3 033 003	;	3 300 303	។

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys www.moeys.gov.kh

ការបង្គត់ចំនួន

ក. បង្គត់ចំនួន 2 782 150 **ត្រឹមខ្ទង់លាន**

2 782 150 ពិបាកចាំជាង 3 000 000 ។ ការបង្គត់គឺធ្វើឱ្យតម្លៃចំនួននោះជាតម្លៃប្រហែលនិងងាយចងចាំ ។



2 782 150 នៅជិត 3 000 000 ជាង 2 000 000 ។ ដូចនេះត្រូវបង្គត់ឡើងទៅ 3 000 000 ។ ចំនួន 2 782 150 បង្គត់ត្រឹមខ្ទង់លានគឺ 3 000 000 ។

ខ. បង្គត់ចំនួន 5 623 501 **ត្រឹមខ្ទង់សែន**



5 623 501 នៅជិត 5 600 000 ជាង 5 700 000 ។ ដូចនេះត្រូវបង្គត់ចុះទៅ 5 600 000 ។ ចំនួន 5 623 501 បង្គត់ត្រឹមខ្ទង់សែនគឺ 5 600 000 ។

ដើម្បីបង្គត់ចំនួនត្រូវមើលខ្ទង់ខាងស្តាំបន្ទាប់ដែលត្រូវបង្គត់

1. បើខ្ទង់នោះមានលេខ 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ត្រូវបង្គត់ចុះ ។
2. បើខ្ទង់នោះមានលេខ 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ត្រូវបង្គត់ឡើង ។

លំហាត់

1. ចូរបង្គត់ចំនួនខាងក្រោមត្រឹមខ្ទង់លាន

ក. 2 368 210 ខ. 6 871 955 គ. 8 593 456 ។

2. ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាជន 13 395 682 នាក់ ។ ចូរបង្គត់ចំនួនត្រឹមខ្ទង់លាន ។

3. ប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃក្រឡា 181 035km^2 ។ ចូរបង្គត់ចំនួនត្រឹមខ្ទង់ម៉ឺន ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krtal.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

2 ចំនួនទសភាគ

អំណាន និងសំណេរចំនួនទសភាគ




សរសេរជាប្រភាគ $\frac{1025}{1000}$

សរសេរជាចំនួនទសភាគ 1.025

1.025 អានថាមួយចុចសូន្យម្ភៃប្រាំ។



សរសេរជាប្រភាគ $\frac{135}{1000}$

សរសេរជាចំនួនទសភាគ 0.135

0.135 អានថាសូន្យចុចមួយរយសាមសិបប្រាំ។

លំហាត់

1. ចូរសរសេរចំនួនទសភាគតាងរូបខាងក្រោម

ក. 

ខ. 

គ. 

2. ចូរសរសេរប្រភាគខាងក្រោមជាចំនួនទសភាគ

ក. $\frac{152}{1000}$ ខ. $\frac{75}{1000}$ គ. $\frac{2630}{1000}$ ឃ. $\frac{35421}{1000}$ ។

3. ចូរសរសេរពាក្យអំណានចំនួនទសភាគខាងក្រោម

ក. 2.523 ខ. 0.075 គ. 40.360 ឃ. 68.005 ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ខ្ទង់ និងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់

តើតួលេខនីមួយៗនៃចំនួន 36.458 មានតម្លៃដូចម្តេច ?

ផ្នែកគត់			ចំណុច	ផ្នែកទសភាគ		
រយ	ដប់	រាយ		ភាគដប់	ភាគរយ	ភាគពាន់
	3	6	•	4	5	8

- 3 នៅខ្ទង់ដប់មានតម្លៃ $3 \times 10 = 30$
- 6 នៅខ្ទង់រាយមានតម្លៃ $6 \times 1 = 6$
- 4 នៅខ្ទង់ភាគដប់មានតម្លៃ $4 \times \frac{1}{10} = 0.4$ ឬ $4 \times 0.1 = 0.4$
- 5 នៅខ្ទង់ភាគរយមានតម្លៃ $5 \times \frac{1}{100} = 0.05$ ឬ $5 \times 0.01 = 0.05$
- 8 នៅខ្ទង់ភាគពាន់មានតម្លៃ $8 \times \frac{1}{1000} = 0.008$ ឬ $8 \times 0.001 = 0.008$

សរសេរជាទម្រង់ពង្រាយគឺ $36.458 = 30 + 6 + 0.4 + 0.05 + 0.008$ ។

លំហាត់

1. ចូរបំពេញចន្លោះខាងក្រោម

ចំនួន 183.645

លេខ 1 នៅខ្ទង់រយមានតម្លៃ ..... ។

លេខ 6 នៅខ្ទង់ .....មានតម្លៃ ..... ។

លេខ 4 នៅខ្ទង់ .....មានតម្លៃ ..... ។

2. ចូរប្រាប់ខ្ទង់ និងតម្លៃតួលេខដែលគូសពីក្រោម

ក. $2.1\underline{3}5$ ខ. $43.\underline{2}50$ គ. $185.01\underline{5}$ ឃ. $0.6\underline{0}3$

ង. $4\underline{5}.308$ ច. $159.60\underline{7}$ ឆ. $0.\underline{0}39$ ជ. $0.0\underline{7}5$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys kpou.moeys.gov.kh

ចំនួនទសភាគមានតម្លៃស្មើគ្នា

ឧទាហរណ៍ទី 1 :



$\frac{2}{10} = 0.2$



$\frac{20}{100} = 0.20$

តាមរូបយើងឃើញថា $0.2 = 0.20$ ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : $0.9 = 0.90 = 0.900$; $12.000 = 12.00 = 12.0 = 12$ ។

ការសរសេរលេខសូន្យបន្តពីក្រោយលេខនៅផ្នែកទសភាគមិនធ្វើឱ្យចំនួនទសភាគផ្លាស់ប្តូរតម្លៃទេ ។

ការបង្គត់ចំនួនទសភាគ

ក. បង្គត់ 2.362 **ត្រឹមខ្ទង់ភាគរយ**

នៅខ្ទង់ភាគពាន់មានតួលេខ 2 **យើងត្រូវបង្គត់ចុះ** ។ ដូចនេះ 2.362 បង្គត់ត្រឹមខ្ទង់ភាគរយគឺ 2.360 ឬ 2.36 ។

ខ. បង្គត់ 15.385 **ត្រឹមខ្ទង់ភាគដប់**

នៅខ្ទង់ភាគរយមានតួលេខ 8 **យើងត្រូវបង្គត់ឡើង** ។ ដូចនេះ 15.385 បង្គត់ត្រឹមខ្ទង់ភាគដប់គឺ 15.400 ឬ 15.4 ។

ការបង្គត់ចំនួនទសភាគដូចគ្នានឹងការបង្គត់ចំនួនគត់ដែរ ។

លំហាត់

1. ចូរបំពេញចន្លោះជាចំនួនទសភាគស្មើគ្នា

ក. $0.50 = \ldots\ldots = \ldots\ldots$ ខ. $34.6 = \ldots\ldots = \ldots\ldots$ ។

2. ចូរបង្គត់ចំនួនខាងក្រោមត្រឹមខ្ទង់ភាគដប់ និងខ្ទង់ភាគរយ

ក. 0.851 ខ. 7.638 គ. 128.593 ។

facebook.com/moeys.gov.kh krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ការប្រៀបធៀប និងរៀបលំដាប់ចំនួនទសភាគ

ក. ការប្រៀបធៀប

តើចំនួន 36.272 និង 36.254 ណាមួយមានតម្លៃធំជាង ?

ផ្នែកគត់			ចំណុច	ផ្នែកទសភាគ		
រយ	ដប់	រាយ		ភាគដប់	ភាគរយ	ភាគពាន់
	3	6	•	2	7	2
	3	6		2	5	4

3 = 3 6 = 6 2 = 2 7 > 5

ដូចនេះ 36.272 > 36.254 ឬ 36.254 < 36.272 ។

ខ. ការរៀបលំដាប់

72.654 ; 72.683 ; 72.125 ; 73.109

តើចំនួនទសភាគខាងលើរៀបលំដាប់ដូចម្តេច ?

ប្រៀបធៀបម្តងពីរចំនួន

73.109 > 72.683 ; 72.683 > 72.654 ; 72.654 > 72.125

រៀបលំដាប់ពីតូចទៅធំគឺ 72.125 ; 72.654 ; 72.683 ; 73.109 ។

រៀបលំដាប់ពីធំទៅតូចគឺ 73.109 ; 72.683 ; 72.654 ; 72.125 ។

លំហាត់

1. ចូរប្រៀបធៀបចំនួនទសភាគ ដោយប្រើសញ្ញា < ; > ឬ =

ក. 13.256 ☐ 13.248 ខ. 245.162 ☐ 245.159

គ. 85.65 ☐ 85.650 ឃ. 674.080 ☐ 674.80 ។

2. ចូររៀបលំដាប់ចំនួនទសភាគពីតូចទៅធំ និងច្រាសមកវិញ

ក. 78.086 ; 78.087 ; 78.305 ; 77.989

ខ. 185.306 ; 185.30 ; 185.285 ; 186.009 ។

facebook.com/moeys.gov.kh krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

3 វិធីបូក និងវិធីដកចំនួនទសភាគ

ការបូកចំនួនទសភាគនឹងចំនួនគត់

ម្តាយស៊ីណាតត្បាញក្រមាថ្ងៃទី1 បាន 15.545m ថ្ងៃទី2 បាន14m ។ តើម្តាយស៊ីណាតត្បាញក្រមាទាំង 2 ថ្ងៃបានប្រវែងប៉ុន្មានម៉ែត្រ ?

15.545 + 14 = ☐

$$\begin{array}{r} 15.545 \\ +\ 14.000 \\ \hline 29.545 \end{array}$$

ដូចនេះម្តាយស៊ីណាតត្បាញក្រមាទាំង 2 ថ្ងៃបានប្រវែង 29.545m ។

ដើម្បីបូកចំនួនទសភាគនឹងចំនួនគត់ យើងត្រូវ

1. សរសេរចំនួនដែលជាតួបូកឱ្យត្រូវតាមខ្នង់ ។
2. ថែមចំណុចទសភាគនិងសូន្យឱ្យចំនួនគត់ ដើម្បីបានចំនួនខ្នង់នៅផ្នែកទសភាគដូចគ្នា ។
3. ធ្វើប្រមាណវិធីបូកដូចចំនួនគត់ រួចដាក់ចំណុចទសភាគនៅផលបូកឱ្យចំទីតាំងរបស់វា ។

លំហាត់

ចូរគណនាផលបូក

ក. 52.425 + 19

ខ. 185.08 + 15

គ. 28 + 14.018

ឃ. 75.008 + 16 + 25

ង. 35 + 19.50 + 45

ច. 52 + 27.015 + 6.115

ឆ. 26.058 + 12 + 125 + 50.575

ជ. 80 + 16.108 + 25 + 7.215 ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

ការបូកចំនួនទសភាគនឹងចំនួនទសភាគ

ឧទាហរណ៍ 1 ៖ $3.356 + 40.513 =$ ☐

ដូចនេះ $3.356 + 40.513 = 43.869$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 ៖ $163.251 + 32.8 =$ ☐

ដូចនេះ $163.251 + 32.8 = 196.051$ ។



ដើម្បីបូកចំនួនទសភាគនឹងចំនួនទសភាគ យើងត្រូវ

1. សរសេរចំនួនដែលជាតួបូកឱ្យត្រូវតាមខ្ទង់ ហើយចំណុចទសភាគឱ្យត្រង់គ្នាពីលើចុះក្រោម ។
2. ថែមសូន្យនៅខ្ទង់ទំនេរ ដើម្បីបានចំនួនខ្ទង់ស្មើគ្នា ។
3. ធ្វើប្រមាណវិធីបូកដូចចំនួនគត់រួចដាក់ចំណុចទសភាគនៅផលបូកឱ្យចំទីតាំង ។

លំហាត់

ចូរគណនាផលបូក

ក. $31.255 + 5.815$

ខ. $635.045 + 50.365$

គ. $85.275 + 150.325$

ឃ. $82.547 + 490.672$

ង. $19.05 + 3.208$

ច. $817.395 + 48.22$

ឆ. $2.31 + 5.815 + 9.2$

ជ. $38.2 + 191.413 + 25.25$

ឈ. $765.3 + 60.813 + 7.96$

ញ. $3.37 + 297.07 + 45.095$ ។

facebook.com/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ការប៉ាន់ស្មានផលបូកចំនួនទសភាគ

ពូលីប្រមូលផលគ្រាប់កាហ្វេលើកទី 1 បាន 5.250kg លើកទី 2 បាន 4.35kg និង លើកទី 3 បាន 6.750kg ។ តើពូលីប្រមូលផលគ្រាប់កាហ្វេទាំង 3 លើកបានប្រហែល ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

$5.250 + 4.35 + 6.750 \approx \square$

5.250 + 4.35 6.750	បង្គត់ទៅ	5 + 4 7 16

ដូចនេះ ពូលីប្រមូលផលគ្រាប់កាហ្វេទាំង 3 លើកបានប្រហែល 16kg ។

ដើម្បីប៉ាន់ស្មានផលបូកចំនួនទសភាគយើងត្រូវបង្គត់ចំនួនទសភាគឱ្យទៅជា ចំនួនគត់រួចធ្វើប្រមាណវិធីបូក ។

លំហាត់

1. ចូរប៉ាន់ស្មានផលបូកចំនួនទសភាគ

ក. 4.25 + 6.115

ខ. 28.675 + 35.280

គ. 150.050 + 24.718

ឃ. 86.78 + 350.356

ង. 19.50 + 2.8 + 52.895

ច. 67.162 + 9.08 + 185.22 ។

2. ចូររកតម្លៃប្រហែលនៃផលបូកចំនួនទសភាគ

ក. 9.185 + 36.870

ខ. 97.09 + 0.89 + 2.43

គ. 23.365 + 7.75

ឃ. 8.25 + 16.17 + 7.1

ង. 6.775 + 4.21 + 8.65

ច. 8.45 + 7.56 + 22.25 ។

facebook.com/moey.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ចំណោទ

1. ចតុកោណកែងមួយមានទទឹង 7dm 5cm 8mm និងបណ្តោយ 1.2m ។ គណនាប្រវែងជុំវិញចតុកោណកែងនោះគិតជាម៉ែត្រ ។



2. ពូសំលក់ស្រូវលើកទី 1 បាន 1.250 តោន លើកទី 2 បាន 2.550 តោន និងនៅលើកទី 3 បាន 3 តោន ។ តើគាត់លក់ស្រូវសរុបបានប៉ុន្មានតោន ?

3. គណនាប្រវែងផ្លូវពី A ទៅ B



4. ប្រជាជននៃភូមិមួយ លើកផ្លូវលំនៅខែទី 1 បានប្រវែង 2.350km ខែទី 2 បាន 1.53km ហើយនៅខែទី 3 បាន 0.555km ។ តើពួកគាត់លើកផ្លូវលំសរុបបានប្រវែងប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រ ?

5. កសិករម្នាក់ច្រកទឹកឃ្មុំចូលក្នុងដបបីដែលមានចំណុះ 0.33ℓ 0.75ℓ និង 1ℓ ។ តើទឹកឃ្មុំនោះសរុបមានប៉ុន្មានលីត្រ ?

6. ដបមួយមានទឹក 2ℓ និងកំសៀវមួយមានទឹក 1.250ℓ ច្រើនជាងទឹកក្នុងដប ។ តើទឹកក្នុងកំសៀវ និងក្នុងដបរួមគ្នាមានប៉ុន្មានលីត្រ ?

7. ធារីប្រើចំណីមាន់អស់ 2.525kg ប្រើចំណីទាលើសចំណីមាន់ 1.50kg និងប្រើចំណីជ្រូកអស់ 5kg ។ តើធារីប្រើចំណីសត្វសរុបអស់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

facebook.com/moeys.gov.kh krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ការដកចំនួនទសភាគដែលផ្ដែកទសភាគមានចំនួនខ្ទង់ស្មើគ្នា

ផ្លូវលំមួយមានប្រវែង 35.765km ។ គេក្រាលកៅស៊ូបានប្រវែង 28.565km ។ តើផ្លូវលំនោះនៅសល់ប្រវែងប៉ុន្មានទៀតដែលមិនទាន់ក្រាលកៅស៊ូ ?

35.765 – 28.565 = ☐

```
  2 15
  35.765
– 28.565
  ------
  07.200
```

ដូចនេះ ផ្លូវលំមិនទាន់ក្រាលកៅស៊ូមានប្រវែង 7.200km ឬ 7.2km ។

ដើម្បីដកចំនួនទសភាគដែលផ្ដែកទសភាគមានចំនួនខ្ទង់ស្មើគ្នា យើងត្រូវ

1. សរសេរចំនួនដែលជាតួដកឱ្យត្រូវតាមខ្ទង់ ហើយចំណុចទសភាគឱ្យត្រង់គ្នាពីលើចុះក្រោម ។
2. ធ្វើប្រមាណវិធីដកដូចចំនួនគត់រួចដាក់ចំណុចទសភាគនៅផលដកឱ្យចំទីតាំងរបស់វា ។

លំហាត់

ចូរគណនាផលដក

ក. 0.523 – 0.265

ខ. 0.925 – 0.670

គ. 1.265 – 0.925

ឃ. 5.205 – 3.608

ង. 8.660 – 5.335

ច. 10.505 – 8.264

ឆ. 21.396 – 18.283

ជ. 52.005 – 25.205

ឈ. 63.512 – 19.205

ញ. 252.125 – 125.205 ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ការដកចំនួនទសភាគដែលផ្នែកទសភាគមានចំនួនខ្ទង់មិនស្មើគ្នា

បូណាមានទម្ងន់ 32.55kg ។ នារីមានទម្ងន់ 29.245kg ។ តើបូណាមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងនារីប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

32.55 – 29.245 = ☐





ដូចនេះ បូណាមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងនារី 3.305kg ។

ដើម្បីដកចំនួនទសភាគដែលផ្នែកទសភាគមានចំនួនខ្ទង់មិនស្មើគ្នា យើងត្រូវ

1. សរសេរចំនួនដែលជាតួដកឱ្យត្រូវតាមខ្ទង់ហើយចំណុចទសភាគឱ្យត្រង់គ្នាពីលើចុះក្រោម ។
2. ថែមសូន្យឱ្យផ្នែកទសភាគដើម្បីមានចំនួនខ្ទង់ស្មើគ្នា ។
3. ធ្វើប្រមាណវិធីដកដូចចំនួនគត់រួចដាក់ចំណុចទសភាគនៅផលដកឱ្យចំទីតាំងរបស់វា ។

លំហាត់

ចូរគណនាផលដក

ក. 15.25 – 7.155

ខ. 26.335 – 18.26

គ. 41.2 – 38.253

ឃ. 53.450 – 33.5

ង. 9.3 – 5.350

ច. 34.45 – 28.118

ឆ. 25.135 – 18.5

ជ. 87.40 – 46.855

ឈ. 125.5 – 50.25 – 32.175

ញ. 8. – 5.315 – 0.95

ដ. 12.65 – 7.675 – 0.75

ឋ. 250.85 – 65.8 – 42.356 ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

ការដកចំនួនគត់នឹងចំនួនទសភាគ

ម្តាយធីតាទិញប្រេងឆា 5ℓ ។ គាត់ប្រើប្រាស់អស់ 2.245ℓ ។ តើប្រេងឆានៅសល់ប៉ុន្មានលីត្រ ?

$5 - 2.245 = \square$

$$\begin{array}{r} {}^{9}\cancel{5}\,{}^{10}.0\,{}^{1}\cancel{0}\,{}^{10}0 \\ - \quad 2.245 \\ \hline 2.755 \end{array}$$

ដូចនេះ ប្រេងឆានៅសល់ 2.755ℓ ។

ដើម្បីដកចំនួនគត់នឹងចំនួនទសភាគ យើងត្រូវ

1. សរសេរចំនួនដែលជាតួដកឱ្យត្រូវតាមខ្ទង់ ។
2. ថែមចំណុចទសភាគ និងសូន្យឱ្យចំនួនគត់ដើម្បីបានចំនួនខ្ទង់នៅផ្នែកទសភាគដូចគ្នា ។
3. ធ្វើប្រមាណវិធីដកដូចចំនួនគត់ រួចដាក់ចំណុចទសភាគនៅផលដកឱ្យចំទីតាំងរបស់វា ។

លំហាត់

ចូរធ្វើប្រមាណវិធីខាងក្រោម

ក. $2 - 0.750$

ខ. $8 - 5.185$

គ. $15 - 9.362$

ឃ. $28 - 12.975$

ង. $10 - 7.250$

ច. $25 - 6.815$

ឆ. $15.550 - 10$

ជ. $95.365 - 70$

ឈ. $10 - 2.530 - 3$

ញ. $40 - 15.550 - 8.005$

ដ. $64 - 25.435 - 2.812$

ឋ. $164 - 125.234 - 2.812$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ការប៉ាន់ស្មានផលដកចំនួនទសភាគ

ពូសំតាមដានការលូតលាស់កូនជ្រូកដែលមានលទ្ធផលដូចតទៅ ៖ ខែទី 1 កូនជ្រូកមានទម្ងន់ 10.752kg និងខែទី 2 កូនជ្រូកមានទម្ងន់ 15.145kg ។ តើក្នុងមួយខែកូនជ្រូករបស់គាត់ឡើងទម្ងន់ប្រហែលប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

$15.145 - 10.725 \approx \square$

$$\begin{array}{r} 15.145 \\ -\ 10.725 \\ \hline \end{array}$$

បង្គត់ទៅ

$$\begin{array}{r} 15 \\ -\ 11 \\ \hline 4 \end{array}$$

ដូចនេះ ក្នុងមួយខែកូនជ្រូករបស់ពូសំឡើងទម្ងន់បានប្រហែល 4kg ។

ដើម្បីប៉ាន់ស្មានផលដកចំនួនទសភាគយើងត្រូវបង្គត់ចំនួនទសភាគឱ្យទៅជាចំនួនគត់រួចធ្វើប្រមាណវិធីដក ។

លំហាត់

1. ចូរប៉ាន់ស្មានផលដកខាងក្រោម

ក. 3.150 – 1.750 ខ. 8.825 – 4.760 គ. 12.689 – 8.235

ឃ. 58.305 – 32.910 ង. 185.090 – 89.875 ច. 250.750 – 125.370

ឆ. 25.90 – 8 – 9.315 ជ. 32.216 – 15 – 6.760 ឈ. 40.015 – 8.75 – 10 ។

2. ចូររកតម្លៃប្រហែលនៃផលដកខាងក្រោម

ក. 28.075 – 25.75 ខ. 9.8 – 7.215

គ. 9.85 – 1.230 ឃ. 12.050 – 9.87

ង. 10 – 8.95 – 0.75 ច. 15.75 – 6.125 – 5

ឆ. 15 – 8.50 – 3.125 ជ. 20.5 – 11.85 – 5.265

ឈ. 25 – 12.6 – 8.055 ញ. 28.19 – 15.85 – 5.250

ដ. 30 – 15.8 – 2.250 ឋ. 35 – 20.215 – 8.750 ។

facebook.com/moeys.gov.kh krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ចំណោទ

1. គេយកត្រីងៀតទម្ងន់ 10.545kg ទៅហាល ។ នៅពេលស្ងួតត្រីងៀតនៅសល់ទម្ងន់តែ 6.765kg ។ តើត្រីងៀតស្រកទម្ងន់អស់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

2. សុខាមានទម្ងន់ 35kg ។ ធីតាមានទម្ងន់ 29.25kg ។ តើសុខាមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងធីតាប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

3. គេថ្លឹងផ្អកមួយកែវមានទម្ងន់ 3.350kg ។ បន្ទាប់មក គេថ្លឹងសំបកកែវឃើញមានទម្ងន់ 0.450kg ។ តើផ្អកសុទ្ធមានទម្ងន់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

4. គេសង់ផ្លូវមួយមានប្រវែង 90km ។ លើកទី 1 គេសង់បាន 25.525km ហើយលើកទី 2 គេសង់បាន 23.875km ។ តើនៅសល់ផ្លូវប្រវែងប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រទៀតដែលត្រូវសង់បង្ហើយ ?

5. មីងនីទិញសាច់គោ 3.5kg ។ គាត់យកទៅប្រឡាក់អស់ 1.25kg និងយកទៅឆាអស់ 0.50kg ។ តើសាច់គោនៅសល់មានទម្ងន់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

6. គេយកម្សៅមី 1 បាវទម្ងន់ 50kg ទៅធ្វើនំប៉័ងអស់ 25.50kg ធ្វើនំប៉ាវអស់ 12.250kg និងធ្វើនំឆាខ្វែអស់ 10kg ។ តើគេនៅសល់ម្សៅមីប៉ុន្មានគីឡូក្រាមទៀត ?

7. ពូចាន់ទិញមាន់ 1 ក្បាល ទា 1 ក្បាល និងក្ងាន 1 ក្បាល ។ ទាមានទម្ងន់ 2.50kg មាន់មានទម្ងន់ស្រាលជាងទា 0.75kg ។ គេដឹងថាសត្វទាំង 3 ក្បាលមានទម្ងន់ 6.525kg ។ តើសត្វក្ងានមានទម្ងន់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ។

8. ពូសំលក់ស្រូវ 32.350 តោន ។ ពូឆនលក់ស្រូវតិចជាងពូសំ 1.525 តោន ប៉ុន្តែច្រើនជាងពូខា 1.135 តោន ។ តើពូឆននិងពូខាបានលក់ស្រូវប៉ុន្មានតោន ?

9. គេមានអង្ករ 50 តោន ។ គេលក់លើកទី 1 អស់ 15.500 តោន ហើយលក់លើកទី 2 បានច្រើនជាងលើកទី 1 ចំនួន 12.500 តោន ។ តើគេនៅសល់អង្ករប៉ុន្មានតោន ?

10. ពូតារាមានទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គាត់ 0.25 $ ។ គាត់បញ្ជូលកាតតម្លៃ 5 $ ថែមទៀត ។ គាត់ទូរស័ព្ទទៅប្រពន្ធគាត់អស់ប្រាក់ 0.750 $ ទូរស័ព្ទទៅកូនគាត់អស់ប្រាក់ 1.05 $ និងផ្ញើសារទៅមិត្តភក្តិអស់ប្រាក់ 0.50 $ ។ តើនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គាត់នៅសល់ប្រាក់ប៉ុន្មានដុល្លារ ?

11. នំបឹកញ្ចប់រួមគ្នាមានទម្ងន់ 8.125kg ។ គេដឹងថាកញ្ចប់ទីមួយមានទម្ងន់ 2.750kg ហើយកញ្ចប់ទីពីរមានទម្ងន់ស្រាលជាងកញ្ចប់ទីមួយ 0.250kg ។ រកទម្ងន់កញ្ចប់នំទីបី ។

12. កំណាត់សំពត់មួយផាប់មានប្រវែង 20m ។ គេកាត់លក់លើកទីមួយអស់ 4.535m កាត់លក់លើកទីពីរច្រើនជាងលើកទីមួយ 2.250m ហើយកាត់លក់លើកទីបីតិចជាងលើកទីមួយ 1.750m ។ រកប្រវែងកំណាត់សំពត់ដែលនៅសល់ ។

13. មីងណៃមានទម្ងន់ 65.25kg ហើយមីងណាតមានទម្ងន់ 63.50kg ។ បន្ទាប់ពីហាត់ប្រាណមួយរយៈ មីងណៃនៅសល់ទម្ងន់ 62.50kg ហើយមីងណាតនៅសល់ទម្ងន់ 60.10kg ។ តើនរណាបានស្រកទម្ងន់ច្រើនជាង ? ច្រើនជាងប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

14. ចតុកោណកែងមួយមានប្រវែងជុំវិញ 13m ហើយមានជ្រុង 2.34m ; 3m និង 4.5m ។ គណនារង្វាស់ជ្រុងមួយទៀត ។



15. ឈើពីរដើមដាក់បន្តគ្នាមានប្រវែង 8.45m ឈើទីមួយមានប្រវែងខ្លីជាងឈើទីពីរ 2.53m ។ រកប្រវែងឈើទីមួយនិងទីពីរ ។



16. បូណាចូលហាងទិញទំនិញបីមុខ A ; B និង C ។ ទំនិញ A ថ្លៃ 1.24 $ B ថ្លៃ 3.05 $ និង C មិនបានចាំតម្លៃ ពេលគិតលុយសរុបឃើញ 7.74 $ ។ រកតម្លៃទំនិញ C ។

facebook.com/moeys.gov.kh
khan.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

4 កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ និងសំណង់មុំ

កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ

យើងមានមុំ ACB ។ កន្លះបន្ទាត់ CD ចែកមុំ ACB ជាពីរស្មើគ្នាគឺមុំ ACD និងមុំ BCD ។

ដូចនេះ កន្លះបន្ទាត់ CD ហៅថាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ ACB ។



> កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំគឺជាកន្លះបន្ទាត់ដែលគូសចេញពីកំពូលនៃមុំហើយចែកមុំជាពីរប៉ុនគ្នា។

លំហាត់

តើរូបណាមានកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ ?

ក.



ខ.



គ.



ឃ.



facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

សំណង់កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ

សង់កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំដោយ
ប្រើបន្ទាត់ និងដែកឈាន ។
ឧទាហរណ៍ គេឱ្យមុំ ABC ។
ចូរគូសកន្លះបន្ទាត់ BD ពុះមុំ ABC







ជំហានទី 1

ដាក់ចុងដែកឈានឱ្យចំកំពូលមុំ
រួចគូសធ្នូកាត់ជ្រុង BA និង
BC ត្រង់ P និង Q ។



ជំហានទី 2

គូសធ្នូពីរបន្ថែមទៀតដែល
មានផ្ចិត P និង Q ដោយឱ្យធ្នូ
ទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ D ។



ជំហានទី 3

គូសភ្ជាប់ពី B ទៅ D យើង
បាន BD ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ
ABC ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់

1. ចូរគូសកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំខាងក្រោម

ក.



ខ.



គ.

ឃ.



ង.



ច.



2. ចូរគូសកន្លះបន្ទាត់ OA ពុះមុំ XOY និង OB ពុះមុំ YOZ ដោយប្រើដែកឈានិងបន្ទាត់ ។

ក.



ខ.



facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

សំណង់មុំ 60° ដោយប្រើដែកឈាន និងបន្ទាត់

ដើម្បីសង់មុំ 60° ដោយប្រើដែកឈាន និងបន្ទាត់យើងត្រូវសង់តាមជំហានដូចខាងក្រោម ៖



ជំហានទី 1

គូសកន្លះបន្ទាត់ OX រួចគូសធ្នូផ្ចិត O កាត់ OX ត្រង់ A ។



ជំហានទី 2

រក្សាគំលាតដែកឈានឱ្យនៅដដែលរួចគូសធ្នូផ្ចិត A កាត់ធ្នូផ្ចិត O ត្រង់ B ។



ជំហានទី 3

គូសភ្ជាប់ពី O ទៅ B យើងបានមុំ XOY មានរង្វាស់ស្មើនឹង 60° ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់

1. ចូរសង់មុំ 60° តាមរូបដែលឱ្យដោយកំណត់ O ជាកំពូលមុំ។



2. ចូរសង់មុំ AOB = 60° រួចសង់កន្លះបន្ទាត់ OX ពុះមុំនេះ។

3. ចូរសង់អង្កត់ AB = 5cm បន្ទាប់មកសង់មុំ ABC = 60° និងមុំ BAC = 60° ដោយកំណត់ A និង B ជាកំពូលមុំ។

4. សង់មុំ 60° តាមរូបដែលឱ្យ ដោយយក O ជាកំពូល និងជ្រុងនៃមុំស្មើនឹង OA សង់មុំ 60° បន្តរៀងគ្នាតាមទិសដៅទ្រនិចនាឡិកា។

ក. តើបានមុំ 60° ចំនួនប៉ុន្មាន ?



ខ. គូសភ្ជាប់ចុងនៃអង្កត់ដែលជាជ្រុងនៃមុំទាំងនោះ តើបានត្រីកោណប៉ុន្មាន ? តើត្រីកោណទាំងនោះជាប្រភេទត្រីកោណអ្វី ?

5. សង់មុំ ABC = 60° តាមរូបដែលឱ្យ រួចសង់កន្លះបន្ទាត់ BT ពុះមុំ CBD ។



ក. ប្រៀបធៀបរង្វាស់មុំ ABC មុំ CBT និងមុំ TBD ។ ដោយប្រើរ៉ាប៉ទ័រ ផ្ទៀងផ្ទាត់។

ខ. គណនាផលបូកមុំ ABC + CBT + TBD ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

សំណង់មុំ 90° ដោយប្រើបន្ទាត់ និងដែកឈាន

ដើម្បីសង់មុំ 90° ដោយប្រើដែកឈាន និងបន្ទាត់យើងត្រូវសង់តាមជំហានដូចខាងក្រោម ៖

	ជំហានទី 1 គូសបន្ទាត់ AB
	ជំហានទី 2 គូសធ្នូរួត A និង B (ដោយរក្សាគំលាតដែកឈានទៅដដែល)កាត់គ្នាត្រង់ M និង N ។
	ជំហានទី 3 គូសភ្ជាប់ពី M ទៅ N កាត់ AB ត្រង់ O យើងបានមុំកែង ឬមុំ 90° ចំនួនបួនគឺមុំ BOM មុំ AOM មុំ AON និងមុំ BON ។

លំហាត់

ចូរសង់មុំ 90° តាមរូបដែលឱ្យដោយយក O ជាកំពូល

ក. 	ខ. 	គ.

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

5 ការជំនួសលេខដោយអក្សរ

ផលបូកតួដូចគ្នា វិធីបូក និងដកតួអក្សរ

ក. ផលបូកតួដូចគ្នា

$5 + 5 + 5 + 5 = 4 \times 5$

ជំនួស 5 ដោយ a

$a + a + a + a = 4a$



4a

4a សំគាល់ថា 4 គុណនឹង a

ចំនួន 4 ហៅថាមេគុណ

អក្សរ a ហៅថាកត្តា។

ខ. វិធីបូក និងដកតួអក្សរ

$2n + 4n = (2 + 4)n$

$= 6n$

ដូចនេះ

$2n + 4n = 6n$

$5n - 3n = (5 - 3)n$

$= 2n$

ដូចនេះ

$5n - 3n = 2n$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
k12.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់

1. សរសេរផលបូកទៅជាផលគុណ

ក. $n + n + n$ ខ. $b + b + b + b + b$

គ. $x + x + x + x$ ឃ. $t + t + t + t + t + t$ ។

2. សរសេរផលគុណទៅជាផលបូក

ក. $2b$ ខ. $4t$ គ. $5a$ ឃ. $7n$ ។

3. គណនា

ក. $7n$ ចំពោះ $n = 5$ ខ. $8a$ ចំពោះ $a = 3$

គ. $4t$ ចំពោះ $t = 2$ ឃ. $3x$ ចំពោះ $x = 15$ ។

4. គណនា

ក. $7a + 4a$ ខ. $5t + 2t$ គ. $a + 11a$ ឃ. $7x + x$ ។

5. គណនា

ក. $11x - 5x$ ខ. $7a - 5a$ គ. $8n - 7n$ ឃ. $6t - 4t$ ។

តម្លៃលេខនៃតួអក្សរ

ក. រក n ដើម្បីឱ្យ $n - 3 = 5$



$n - 3 = 5$

$n = 5 + 3 = 8$

ដូចនេះ $n = 8$ ។

$$\begin{array}{r} n - 3 = 5 \\ +3 \quad = +3 \\ \hline n = 8 \end{array}$$

facebook.com/moeys.gov.kh krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ខ. រក n ដើម្បីឱ្យ $n+5=9$

$$n=9-5=4$$

ដូចនេះ $n=4$ ។

$$\begin{array}{r} n+5=9 \\ -5=-5 \\ \hline n=4 \end{array}$$

គ. រក n ដើម្បីឱ្យ $\frac{n}{3}=12$

$$n=12\times 3=36$$

ដូចនេះ $n=36$ ។

$$\begin{array}{c} \frac{n}{3}=12 \\ \frac{n}{3}\times 3=12\times 3 \\ n=36 \end{array}$$

ឃ. រក n ដើម្បីឱ្យ $2n=10$

$$n=\frac{10}{2}=5$$

ដូចនេះ $n=5$ ។

$$\begin{array}{c} 2n=10 \\ \frac{2n}{2}=\frac{10}{2} \\ n=5 \end{array}$$

បើយើងបូក ដក គុណ ឬចែកអង្គទាំងពីរនឹងចំនួនតែមួយនោះអង្គទាំងពីរនៅតែស្មើគ្នាដដែល ។

លំហាត់

1. កំណត់ n ដែល

ក. $n+7=9$ ខ. $3+n=20$ គ. $13=5+n$ ឃ. $17=n+1$ ។

2. កំណត់ x ដែល

ក. $3x+1=13$ ខ. $7+2x=15$ គ. $15=6x+1$ ឃ. $4+2x=9$ ។

3. កំណត់ t ដែល

ក. $5t=3t+6$ ខ. $4t=3t+12$ គ. $3t=t+8$ ឃ. $7t=t+60$ ។

4. កំណត់ a ដែល

ក. $2(5+a)=15$ ខ. $3(a+2)=18$ គ. $5a=3(a+4)$ ឃ. $4(9+a)=6a$ ។

facebook.com/moeysgov.kh krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

របៀបដោះស្រាយចំណោទ

ឧទាហរណ៍1: 5 ថែមប៉ុន្មានទើបស្មើនឹង9 ?

ចម្លើយ : តាង n ជាចំនួនដែលត្រូវថែម

ផ្ទៀងផ្ទាត់ $5+4=9$

$5+n=9$

$n=9-5=4$

ដូចនេះ $n=4$ ។

ឧទាហរណ៍2: ផលបូកនៃពីរចំនួនគត់តគ្នាស្មើនឹង 11 ។ចូរកំណត់ពីរចំនួននោះ ។

ចម្លើយ : ពីរចំនួនគត់តគ្នាកំណត់ដោយ n និង $n+1$

ផលបូកវាស្មើនឹង 11

$n+n+1=11$

ផ្ទៀងផ្ទាត់ $5+6=11$

$2n+1=11$

$2n=11-1$

$2n=10$

$n=10\div2=5$

ពីរចំនួននោះគឺ 5 និង 6 ។

ចំណោទ

1. បីដងនៃមួយចំនួនស្មើនឹង 15 ។ រកចំនួននោះ ។

2. 5 ថែមនឹងពីរដងនៃ n ស្មើនឹង 13 ។ រក n ។

3. ផលបូកនៃបីចំនួនគត់តគ្នា ស្មើនឹង 36 ។ រកបីចំនួននោះ ។

4. ចំនួន n ថែមឱ្យ 5 ដកនឹង 1 ស្មើនឹង 11 ។

ចូររក n ។

5. ចំនួន m គុណនឹង 3 ដកនឹង 2 ស្មើនឹង 4 ។ ចូររក m ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

6 បរិមាត្រ

បរិមាត្រ



ប្រវែងជុំវិញរូបនេះហៅថាបរិមាត្រ ។

$P = 2 + 3 + 3 + 3 + 4.5 = 15.5\text{cm}$ ។

រូបមន្តបរិមាត្រ

ក. បរិមាត្រចតុកោណកែង



បើ a ជាទទឹង និង b ជាបណ្តោយនៃចតុកោណកែង

គេបាន : $P = a + b + a + b$

$P = 2a + 2b$ ឬ $P = 2(a + b)$ ។

បរិមាត្រចតុកោណកែង = (បណ្តោយ + ទទឹង) × 2

$P = (a + b) \times 2$

ខ. បរិមាត្រការេ



បើ a ជាជ្រុងនៃការេ គេបាន : $P = a + a + a + a$

$P = 4a$ ។

បរិមាត្រការេ = ជ្រុង × 4

$P = a \times 4$

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់

1. គណនាបរិមាត្រ

ក.



B.



2. គណនាបរិមាត្រ ។

ក.



ខ.



3. គេមានខ្សែលួស 84m ។ តើគេអាចព័ទ្ធជុំវិញរូបចតុកោណកែងនេះបានប៉ុន្មានជុំ ?



4. គណនាបរិមាត្រនៃរូបខាងក្រោម ។



facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

បរិមាត្រថាស



បរិមាត្ររង្វង់ដែលមានកាំ 4cm ត្រូវខ្លីជាងបរិមាត្រការេដែលមានជ្រុង 8cm ។

បរិមាត្រនៃការេ $4 \times 8 = 32\text{cm}$

ដូចនេះ បរិមាត្ររង្វង់ $P < 32\text{cm}$ ។

គេអាចរមៀលថាសមួយជុំដើម្បីកំណត់រកប្រវែងបរិមាត្រថាសតាមបន្ទាត់ក្រិតមួយដូចរូបខាងក្រោម



អង្កត់ផ្ចិត	ប្រវែងមួយជុំនៃថាស	ផលធៀប
3cm	9.43cm	$\frac{9.43}{3} = 3.143$
4cm	12.57cm	$\frac{12.57}{4} = 3.143$
5cm	15.71cm	$\frac{15.71}{5} = 3.143$

ជាទូទៅគេយក $\pi = 3.14$ ជាតម្លៃប្រហែលនៃផលធៀប គេបានបរិមាត្រនៃរង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត D នោះ $P = D\pi$ (សញ្ញា π អានថាផៃ ឬ ពី)

បើ R ជាកាំនៃរង្វង់នោះ $P = 2\pi R$ ព្រោះ $D = 2R$ ។

បរិមាត្ររង្វង់ = អង្កត់ផ្ចិត $\times \pi$ = $2 \times$ កាំ $\times \pi$

$$P = D\pi = 2\pi R$$

លំហាត់

1. គណនាបរិមាត្ររង្វង់ ។

ក.



ខ.



2. គណនាបរិមាត្ររូបដែលផ្គុំដោយកន្លះរង្វង់ និង ចតុកោណកែង ។



3. កង់ A វិលបាន 7 ជុំក្នុង 1mn រីឯកង់ B វិលបាន 4 ជុំក្នុង 1mn ។ តើកង់ណាវិលបានប្រវែង វែងជាង ?

A



B



4. គេមានខ្សែប្រវែង 3 140cm ។ តើគេអាចយកខ្សែនេះទៅរុំស៊ីឡាំងនេះបានប៉ុន្មានជុំ ?



5. រង្វង់មួយមានបរិមាត្រ 13.188m ។ រកប្រវែងកាំរង្វង់នេះ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

7 ផ្ទៃក្រឡា

ឯកតានៃខ្នាតសម្រាប់វាស់ផ្ទៃក្រឡា

ចំពោះផ្ទៃតូច គេប្រើ $1cm^2$ ធ្វើជាឯកតានៃខ្នាត។ $1cm^2$ គឺជាការេដែលមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើនឹង 1cm ។



ចំពោះផ្ទៃធំ គេប្រើ $1m^2$ ធ្វើជាឯកតានៃខ្នាត។ $1m^2$ គឺជាការេដែលមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើនឹង 1m ។



បើការេមួយមានជ្រុងប្រវែង1m នោះផ្ទៃក្រឡាគឺ

$1m \times 1m = 1m^2$

$1m^2 = 1ca$ (1ca អានថា មួយសង់ទីអា) ។



បើការេមួយមានជ្រុងប្រវែង10m នោះផ្ទៃក្រឡាគឺ

$10m \times 10m = 100m^2$; $100m^2 = 1a$ (1a អានថា មួយអា) ។

បើការេមួយមានជ្រុងប្រវែង100m នោះផ្ទៃក្រឡាគឺ

$100m \times 100m = 10000m^2$; $10000m^2 = 1ha$ (1ha អានថា មួយហិកតា) ។

	ha	a	ca			
km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2
1	00	00	00	00	00	00
	1	00	00	00	00	00
		1	00	00	00	00
			1	00	00	00
				1	00	00
					1	00

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង



គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងដែលមានទទឹង 3cm និងបណ្តោយ 4cm ។

ក្នុងចតុកោណកែងគេរាប់ឃើញមាន $12cm^2$ ។

គេអាចគណនាផ្ទៃក្រឡាដោយយកទទឹងគុណនឹងបណ្តោយគឺ $3 \times 4 = 12cm^2$ ។ជាទូទៅ :

បើ a និង b ជារង្វាស់ជ្រុងហើយ A ជាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង នោះផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងកំណត់ដោយ $A = a \times b$ ។

ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង = បណ្តោយ × ទទឹង

ឬ $A = a \times b$

បើ a ជារង្វាស់ជ្រុងហើយ A ជាផ្ទៃក្រឡានៃការេ នោះ

ផ្ទៃក្រឡាការេកំណត់ដោយ $A = a \times a$ ។

ផ្ទៃក្រឡាការេ = ជ្រុង × ជ្រុង

ឬ $A = a \times a$

លំហាត់

1. ចូរបំពេញចំណុច

ក. $1km^2 = \ldots m^2$

ខ. $1km^2 = \ldots ha$

គ. $3ha\ 25a\ 7ca = \ldots m^2$

ឃ. $37.75a = \ldots m^2$ ។

2. គណនា

ក. $3ha\ 5a\ 27ca + 2ha\ 35a\ 40m^2 = \ldots m^2$

ខ. $77a\ 35m^2 - 5075m^2 = \ldots m^2$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

3. គណនាផ្ទៃក្រឡា

ក.



$A = a \times b$

$= \square \times \square$

$= \square cm^2$

ខ.



$A = a \times a$

$= \square \times \square$

$= \square cm^2$

គ.



ឃ.



ង.



4. គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកឆ្នូត

ក.



ខ.



គ.



ឃ.



facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ

គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណកែងមួយដែលមានរង្វាស់ជ្រុង 3cm និង 4cm ។



ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណស្មើនឹងពាក់កណ្តាលផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង

$$A = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6cm^2 \text{ ។}$$

គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណដែលមានបាត 4cm និងកម្ពស់ 3cm ។

ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណស្មើនឹងពាក់កណ្តាលផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងដែលមានទទឹង 3cm និងបណ្តោយ 4cm ។



ដូចនេះ $A = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6cm^2$ ។

ជាទូទៅ បើ a ជាបាត និង h ជាកម្ពស់ត្រីកោណ ហើយ A ជាផ្ទៃក្រឡានោះ ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណកំណត់ដោយ $A = \frac{a \times h}{2}$ ។





$$\text{ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ} = \frac{\text{បាត} \times \text{កម្ពស់}}{2}$$

$$A = \frac{a \times h}{2}$$

facebook.com/moeys.gov.kh
www.krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់

1. គណនាផ្ទៃក្រឡា

ក.



ខ.



2. គណនាផ្ទៃក្រឡានៃរូបខាងក្រោម

ក.



ខ.



3. ក. គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABD

ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ACD

គ. គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។



facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម

គណនាផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម ដែលមានកម្ពស់ 3cm និងបាត 5cm ។





ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងដែលមានទទឹង 3cm និងបណ្តោយ 5cm ៖ $A = 3 \times 5 = 15cm^2$

ដូចនេះ $A = 15cm^2$ ។

ជាទូទៅ បើ a ជាបាត និង h ជាកម្ពស់ប្រលេឡូក្រាមនោះ ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមកំណត់ដោយ $A = a \times h$ ។



ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម = បាត × កម្ពស់

$A = a \times h$

លំហាត់

គណនាផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម

ក.



ខ.



facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណញាញ

គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណញាញដែលមានបាតតូចស្មើនឹង2m បាតធំស្មើនឹង 5m និងកម្ពស់ស្មើនឹង 3m ។





ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណញាញស្មើនឹងពាក់កណ្តាលផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមដែលមានកម្ពស់ 3m និងបាតស្មើនឹង $(2+5)$m ៖

$$A = \frac{1}{2} \times 3 \times (2+5) = \frac{1}{2} \times 3 \times 7$$

$$A = \frac{21}{2} = 10.5\text{m}^2$$

ដូចនេះ $A = 10.5\text{m}^2$ ។

ជាទូទៅ បើ a ជាបាតតូច b ជាបាតធំ និង h ជាកម្ពស់នៃចតុកោណញាញ នោះផ្ទៃក្រឡាចតុកោណញាញកំណត់ដោយ

$$A = \frac{(a+b) \times h}{2} \quad ។$$



ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណញាញ $= \dfrac{(\text{បាតតូច} + \text{បាតធំ}) \times \text{កម្ពស់}}{2}$

$$A = \frac{(a+b) \times h}{2}$$

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់

1. គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណព្ជាយ

ក.



ខ.



2. គេដឹងថាចតុកោណព្ជាយមានផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹង $8m^2$ ។

ចូររកកម្ពស់ចតុកោណព្ជាយនេះ ។



3. ដីស្រែមួយរាងចតុកោណព្ជាយដូចរូប ។ រកផលស្រូវដែលប្រមូលបានបើគេដឹងថា ដី $1m^2$ ផ្តល់ផលស្រូវ 0.25kg ។



4. គណនាប្រវែង x

ក.



ខ.



facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ផ្ទៃក្រឡាចាស

ចូររាប់ផ្ទៃក្រឡា ដែលមានក្នុងចាសមួយដែលមានកាំ 3cm ។



គេអាចគណនាផ្ទៃក្រឡាចាសដូចខាងក្រោម :

ពុះចាសជា 12 ចំណែកស្មើៗគ្នា រួចផ្គុំចំណែកនោះ បានរូបមួយដែលមានរាងជាប្រលេឡូក្រាមមួយ ។



ប្រលេឡូក្រាមមានកម្ពស់ស្មើនឹង R និងបាតវាមានប្រវែងស្មើនឹង πR ត្រូវជាកន្លះបរិមាត្រចាស ។ ដូចនេះផ្ទៃក្រឡាចាសស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម ។

A = កម្ពស់ × បាត = $R \times \pi R = \pi R^2$ ព្រោះ $R^2 = R \times R$

$R = 3cm$; $A = 3.14 \times 3 \times 3 = 28.26cm^2$ ។

ជាទូទៅ បើ R ជាកាំចាសនោះ ផ្ទៃក្រឡាចាសកំណត់ដោយ $\boxed{A = \pi R^2}$ ។



ផ្ទៃក្រឡាចាស = π × កាំ × កាំ

$A = \pi R^2$; $\pi = 3.14$

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh
www.moeys.gov.kh

លំហាត់

1. គណនាផ្ទៃក្រឡាថាស

ក.



B.



C.



2. គណនាផ្ទៃក្រឡាឆ្នូត

ក.



ខ.



គ.



ចំណោទ

1. គេរៀបរបងថ្មមួយដែលមានប្រវែង 18m និងកម្ពស់ 2.2m ។

ក. គណនាផ្ទៃក្រឡារបង ។

ខ. តើគេត្រូវការឥដ្ឋប៉ុន្មានដុំ បើគេដឹងថា $1m^2$ ប្រើឥដ្ឋ 50 ដុំ ?

2. អាងហែលទឹកមួយធ្មុំដោយកន្លះថាសពីរ និងចតុកោណកែងមួយដូចរូប ។ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាបាតអាងទឹកនេះ ។



គេឱ្យ $\pi = \frac{22}{7}$

3. ដំបូលផ្ទះមួយខ្នងធ្មុំដោយចតុកោណកែងនិងត្រីកោណដូចរូប ។ គេប្រក់ក្បឿងអស់ 50 សន្លឹកក្នុង $1m^2$ ។ រកចំនួនក្បឿងទាំងអស់ ។



facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

8 វិធីគុណ និងវិធីចែកចំនួនទសភាគ

វិធីគុណចំនួនទសភាគនឹងចំនួនគត់

នំ 1 កញ្ចប់មានទម្ងន់ 1.255kg ។ តើនំ 15 កញ្ចប់មានទម្ងន់ប៉ុន្មាន ?

$1.255 \times 15 = \square$



1 2 2
1.255
× 15
6275
+ 1255
18.825



ដូចនេះ នំ 15 កញ្ចប់មានទម្ងន់ 18.825kg ។

> វិធីគុណចំនួនទសភាគនឹងចំនួនគត់ត្រូវគុណដូចចំនួនគត់ ។ ផ្នែកទសភាគនៃផលគុណស្មើនឹងផ្នែកទសភាគនៃតួគុណ ។

លំហាត់

ចូរគណនាផលគុណខាងក្រោម

ក.	18.050 × 12	ខ.	25.115 × 18	គ.	33.183 × 27
ឃ.	135.205 × 43	ង.	192.480 × 56	ច.	215.178 × 62
ឆ.	285.312 × 65	ជ.	308.095 × 73	ឈ.	346.856 × 78
ញ.	15.450 × 18	ដ.	23.750 × 25	ឋ.	35.135 × 45
ឌ.	61.21 × 750	ឍ.	85 × 170.554	ណ.	92 × 153.425 ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
k.ou.moeys.gov.kh

វិធីគុណចំនួនទសភាគនឹងចំនួនទសភាគ

ផ្ទះល្វែងមួយមានបណ្តោយ 8.25m និងទទឹង 3.8m ។ តើផ្ទះល្វែងនោះមានផ្ទៃក្រឡាប៉ុន្មានម៉ែត្រការេ ?

$8.25 \times 3.8 = \square$

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ \ \ \ } \\ {\scriptstyle 2\ 4\ } \\ 8.25 \\ \times\ 3.8 \\ \hline 6600 \\ + \\ 2475 \\ \hline 31.350 \end{array}$$

- តួគុណទី 1 មានផ្នែកទសភាគ 2 ខ្ទង់ ។
- តួគុណទី 2 មានផ្នែកទសភាគ 1 ខ្ទង់ ។
- ផលគុណត្រូវមានផ្នែកទសភាគ 3 ខ្ទង់ ។

ដូចនេះ ផ្ទះល្វែងនោះមានផ្ទៃក្រឡា $31.35m^2$ ។

> វិធីគុណចំនួនទសភាគនឹងចំនួនទសភាគ ត្រូវគុណដូចចំនួនគត់ ។ ផ្នែកទសភាគនៅផលគុណស្មើនឹងផ្នែកទសភាគនៃតួគុណទី 1 បូកនឹងផ្នែកទសភាគនៃតួគុណទី 2 ។

លំហាត់

ចូរធ្វើប្រមាណវិធីខាងក្រោម

ក.	16.25×5.3	ខ.	22.86×0.7	គ.	0.56×31.9
ឃ.	28.08×7.5	ង.	0.18×25.8	ច.	47.06×10.5
ឆ.	56.73×17.7	ជ.	69.05×15.5	ឈ.	73.3×21.35
ញ.	23.08×0.50	ដ.	98.5×2.25	ឋ.	25.5×25.50
ឌ.	58.8×47.45	ឍ.	10.95×5.80	ណ.	15.05×82.8 ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou moeys.gov.kh

ការប៉ាន់ស្មានផលគុណចំនួនទសភាគ

សួនច្បារមួយរាងចតុកោណកែងមានបណ្តោយប្រវែង 10.8m និងទទឹង 5.25m ។ តើសួនច្បារនោះមានផ្ទៃក្រឡាប្រហែលប៉ុន្មាន ?

$10.8 \times 5.25 \approx$ ☐

$$\begin{array}{r} 10.8 \\ \times\ 5.25 \\ \hline \end{array}$$

បង្គត់ទៅ

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times\ 5 \\ \hline 55 \end{array}$$

ដូចនេះ សួនច្បារនោះមានផ្ទៃក្រឡាប្រហែល $55m^2$ ។

ដើម្បីប៉ាន់ស្មានផលគុណចំនួនទសភាគ យើងត្រូវបង្គត់ចំនួនទសភាគនៅតួគុណឱ្យទៅជាចំនួនគត់រួចធ្វើប្រមាណវិធីគុណ ។

សំគាល់ : ប្រសិនបើតួគុណណាមួយបង្គត់បានសូន្យ គេមិនធ្វើការប៉ាន់ស្មានទេ ។

លំហាត់

ចូរប៉ាន់ស្មានផលគុណខាងក្រោម

ក.	18.05×9.7	ខ.	0.95×8.6	គ.	25.8×15.25
ឃ.	30.3×15.75	ង.	38.21×23.8	ច.	45.65×25.9
ឆ.	50.86×30.3	ជ.	68.05×25.8	ឈ.	72.15×35.2
ញ.	78.15×38.7	ដ.	81.03×42.8	ឋ.	83.90×40.7
ឌ.	48.89×16.7	ឍ.	62.15×15.80	ណ.	68.09×16.2
ត.	75.47×67.9	ថ.	59.46×42.73	ទ.	71.45×24.9 ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krm.moeys.gov.kh

ចំណោទ

1. ជាងកាត់ដេរម្នាក់ប្រើកំណាត់សំពត់អស់ 1.25m សម្រាប់កាត់ខោមួយ។ បើគាត់កាត់ខោ 15 តើគាត់ត្រូវប្រើកំណាត់សំពត់អស់ប៉ុន្មាន ?

2. ជាងម្នាក់ទិញស៊ីម៉ងត៍ 5 បាវដោយក្នុង 1 បាវមានទម្ងន់ 50kg ។ គាត់យកស៊ីម៉ងត៍នោះទៅធ្វើពាងទឹកបានពាង 12 ។ ក្នុងពាង 1 គាត់ប្រើស៊ីម៉ងត៍អស់ 20.25kg ។ តើជាងនោះនៅសល់ស៊ីម៉ងត៍ប៉ុន្មានគីឡូក្រាមទៀត ?

3. សុខយកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក 127 $ ទៅដូរយកដុល្លារសិង្ហបុរី។ **បើអត្រាប្តូរប្រាក់**កំណត់ 1 $ អាមេរិកដូរបាន 1.38 $ សិង្ហបួរី។ តើសុខដូរ**បានប្រាក់**ប៉ុន្មាន ?

4. គណនាបរិមាត្រវង្វង់ ដែលមានកាំ 1.25m ។



5. គណនាផលបូកបរិមាត្រវង្វង់ទាំងពីររួចប្រៀបធៀបផលបូកនេះទៅនឹងបរិមាត្រចតុកោណកែង ។



6. បូណាទិញសាច់គោងៀត 2.5kg រួចវេចខ្ចប់ដាក់ក្នុងប្រអប់ដែលមានទម្ងន់ 0.34kg ហើយយកទៅផ្ញើឱ្យបងរៀននៅបរទេស។ តើបូណាត្រូវបង់ថ្លៃផ្ញើប៉ុន្មាន **បើ** 1kg ត្រូវបង់ថ្លៃ 6 $?

7. ចម្ការមួយមានរាងចតុកោណកែង ទទឹងមានប្រវែង 35.25m និងបណ្តោយវែងជាងទទឹង 4 ដង។ គេលក់ដីចម្ការនោះថ្លៃ 5.8 $ ក្នុង $1m^2$ ។ តើចម្ការនោះលក់បានថ្លៃប៉ុន្មានដុល្លារ ?

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

វិធីចែកចំនួនទសភាគនឹងចំនួនគត់

$55.75 \div 5 = \square$

របៀបទី 1	របៀបទី 2
	

ដូចនេះ $55.75 \div 5 = 11.15$ ។

យើងអាចចែកចំនួនទសភាគនឹងចំនួនគត់បានពីររបៀប

- របៀបទី 1 : ចែកផ្នែកគត់មុន បន្ទាប់មកចែកផ្នែកទសភាគ ។
- របៀបទី 2 : ធ្វើតំណាំងចែកឱ្យទៅជាចំនួនគត់ដោយគុណតំណាំងចែក និងតួចែកនឹង 10 កាលណាតំណាំងចែកមានផ្នែកទសភាគមួយខ្ទង់ ។ គុណនឹង 100 កាលណាតំណាំងចែកមានផ្នែកទសភាគពីរខ្ទង់ ។ គុណនឹង 1000 កាលណាតំណាំងចែកមានផ្នែកទសភាគបីខ្ទង់ រួចធ្វើប្រមាណវិធីចែក ។

លំហាត់

ចូរគណនាផលចែកដោយយកផ្នែកទសភាគត្រឹមខ្ទង់ភាគពាន់

ក. $12.23 \div 6$ ខ. $16.64 \div 8$ គ. $25.15 \div 12$ ឃ. $22.135 \div 4$

ង. $25.25 \div 4$ ច. $45.125 \div 5$ ឆ. $18.456 \div 9$ ជ. $50.25 \div 25$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិធីចែកចំនួនគត់នឹងចំនួនទសភាគ

ដីចម្ការរាងចតុកោណកែងមួយមានផ្ទៃក្រឡា $620m^2$ ។ ទទឹងមានប្រវែង 15.5m ។ រកប្រវែងបណ្តោយដីចម្ការនោះ ។

$620 \div 15.5 =$ ☐

6200	155
− 620	40
00	
− 0	
0	

ដូចនេះ ដីចម្ការនោះមានបណ្តោយប្រវែង 40m ។

ដើម្បីចែកចំនួនគត់នឹងចំនួនទសភាគយើងត្រូវធ្វើតួចែកឱ្យទៅជាចំនួនគត់ដោយគុណតំណាំងចែក និងតួចែកនឹង

- 10 កាលណាតួចែកមានផ្នែកទសភាគមួយខ្ទង់
- 100 កាលណាតួចែកមានផ្នែកទសភាគពីរខ្ទង់
- 1000 កាលណាតួចែកមានផ្នែកទសភាគបីខ្ទង់ ។

លំហាត់

ចូរធ្វើប្រមាណវិធីខាងក្រោមដោយយកផលចែកត្រឹមខ្ទង់ភាគពាន់

ក.	$18 \div 2.5$	ខ.	$12 \div 0.5$	គ.	$25 \div 0.25$
ឃ.	$70 \div 0.5$	ង.	$260 \div 1.3$	ច.	$15 \div 4.15$
ឆ.	$20 \div 8.5$	ជ.	$26 \div 3.14$	ឈ.	$35 \div 0.18$
ញ.	$125 \div 5.25$	ដ.	$255 \div 6.15$	ឋ.	$385 \div 15.5$
ឌ.	$505 \div 0.85$	ឍ.	$620 \div 8.5$	ណ.	$650 \div 25.5$
ត.	$548 \div 18.2$	ថ.	$710 \div 50.2$	ទ.	$852 \div 16.5$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
kou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

វិធីចែកចំនួនទសភាគនឹងចំនួនទសភាគ

ដីឡូត៍រាងចតុកោណកែងមួយមានផ្ទៃក្រឡា $96.6m^2$ ។ ទទឹងមានប្រវែង 5.25m ។រកប្រវែងបណ្តោយដីឡូត៍នោះ ។

$96.6 \div 5.25 =$ ☐

96.60	5.25
− 525	18.4
4410	
− 4200	
02100	
− 2100	
0	

96.6 = 96.60

ដូចនេះ បណ្តោយដីឡូត៍នោះមានប្រវែង 18.4m ។

ដើម្បីចែកចំនួនទសភាគនឹងចំនួនទសភាគ យើងត្រូវ

1. ធ្វើផ្នែកទសភាគនៃតំណាំងចែក និងតួចែកឱ្យមានចំនួនខ្ទង់ស្មើគ្នា។
2. លុបចំណុចទសភាគរួចធ្វើប្រមាណវិធីចែកដូចចែកចំនួនគត់ដែរ ។

លំហាត់

ចូរធ្វើប្រមាណវិធីខាងក្រោមដោយយកផលចែកត្រឹមខ្ទង់ភាគពាន់

ក.	10.5 ÷ 1.5	ខ.	1.84 ÷ 0.23	គ.	25.8 ÷ 4.5
ឃ.	31.2 ÷ 0.52	ង.	45.24 ÷ 6.7	ច.	32.5 ÷ 0.04
ឆ.	22.08 ÷ 9.6	ជ.	150.5 ÷ 0.25	ឈ.	263.7 ÷ 0.25
ញ.	17.24 ÷ 0.02	ដ.	350.15 ÷ 8.5	ឋ.	545.5 ÷ 0.25
ឌ.	550.5 ÷ 15.7	ឍ.	460.5 ÷ 0.46	ណ.	572.8 ÷ 0.26
ត.	0.945 ÷ 0.05	ថ.	0.872 ÷ 0.75	ទ.	0.876 ÷ 1.85 ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ការប៉ាន់ស្មានផលចែកចំនួនទសភាគ

រង្វង់មួយមានបរិមាត្រ 43.12m ។តើអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់នោះមានប្រវែងប្រហែលប៉ុន្មាន ?

$43.12 \div 3.14 =$ ☐

43	3
− 3	14.3
13	
− 12	
10	
− 9	
1	

43.12 បង្គត់ទៅ 43

3.14 បង្គត់ទៅ 3

ដូចនេះ អង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់មានប្រវែងប្រហែល 14m ។

ដើម្បីប៉ាន់ស្មានផលចែកចំនួនទសភាគ យើងត្រូវបង្គត់ចំនួនទសភាគនៅតំណាំងចែកនិងតួចែកទៅជាចំនួនគត់ រួចធ្វើប្រមាណវិធីចែក ។ បើផលចែកជាចំនួនទសភាគត្រូវបង្គត់ផលចែកនោះជាចំនួនគត់ ។

សំគាល់: ប្រសិនបើតំណាំងចែក ឬតួចែកបង្គត់បានសូន្យ គេមិនប៉ាន់ស្មានទេ ។

លំហាត់

ចូរប៉ាន់ស្មានផលចែក

ក.	15.35 ÷ 0.85	ខ.	22.5 ÷ 5.25	គ.	45.2 ÷ 12.7
ឃ.	53.95 ÷ 16.3	ង.	72.2 ÷ 21.8	ច.	120.8 ÷ 25.3
ឆ.	185.50 ÷ 38.9	ជ.	240.5 ÷ 41.35	ឈ.	265.35 ÷ 45.25
ញ.	360.40 ÷ 52.80	ដ.	424.75 ÷ 50.05	ឋ.	485.3 ÷ 55.85
ឌ.	572.60 ÷ 58.17	ឍ.	575.85 ÷ 60.15	ណ.	605.38 ÷ 65.8
ត.	615.50 ÷ 85.12	ថ.	680.9 ÷ 92.15	ទ.	765.15 ÷ 95.15
ធ.	786.8 ÷ 88.15	ន.	809.3 ÷ 96.68	ប.	965.65 ÷ 98.90 ។

facebook.com/moeys.gov.kh krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគិតលេខលើប្រមាណវិធីចំនួនទសភាគ

ឧទាហរណ៍ : គណនា 185.65 ÷ 23.5 =

វិធីប្រើ : មុនដំបូងត្រូវចុចសញ្ញា “ **ON/C** ” ដើម្បីឱ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការ ។

បន្ទាប់មកចុច : | **1** | **8** | **5** | **.** | **6** | **5** | **÷** | **2** | **3** | **.** | **5** | **=** |

លេខ 7.9 បង្ហាញលើកញ្ចក់ម៉ាស៊ីនគិតលេខ គឺជាផលចែក ។ បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួចត្រូវចុចសញ្ញា “ **OFF** ” ដើម្បីបិទម៉ាស៊ីន ។

បើរកផលបូក ផលដក ផលគុណនិងផលចែកចំនួនទសភាគត្រូវអនុវត្តដូចលំនាំខាងលើដោយគ្រាន់តែប្តូរសញ្ញា “ **+** ” សញ្ញា “ – ” សញ្ញា “ × ” ឬសញ្ញា “ ÷ ” ។

លំហាត់

ចូរធ្វើប្រមាណវិធីខាងក្រោមដោយយកផលចែកត្រឹមខ្ទង់ភាគពាន់

ក.	2510.25 + 18.50	ខ.	2837 + 180.315
គ.	3042.315 + 23.45	ឃ.	4206.405 + 256
ង.	5015.108 + 4215.12	ច.	6821.510 + 3250.555
ឆ.	310.115 – 156	ជ.	421.05 – 250
ឈ.	455 – 325.50	ញ.	1850 – 585.752
ដ.	3410 – 2810.265	ឋ.	3856.215 – 315
ឌ.	4685.505 – 289	ឍ.	521.875 – 392.915
ណ.	20.55 × 15	ត.	851 × 25.75
ថ.	52.85 ÷ 15	ទ.	135.25 ÷ 35.5 ។

ចំណោទ

1. ប្រធានភូមិម្នាក់ចែកស្រូវពូជ 243.2kg ឱ្យកសិករ 16 គ្រួសារស្មើៗគ្នា។ តើក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានស្រូវពូជប៉ុន្មាន ?

2. ប្រេងកាត 4.5ℓ មានទម្ងន់ 3.42kg ។ តើប្រេង 25ℓ មានទម្ងន់ប៉ុន្មាន ?

3. ពូលីមានទឹកត្រី 2 ធុង។ ធុងទី 1 មានទឹកត្រី 21ℓ ធុងទី 2 មានទឹកត្រី 15ℓ ។ គាត់យកទឹកត្រីទាំង 2 ធុងច្រកចូលក្នុងដបដែលមានចំណុះ 0.75ℓ ។ តើគាត់ច្រកទឹកត្រីទាំងអស់បានប៉ុន្មានដប ? បើគាត់លក់ទឹកត្រីក្នុង 1 ដបថ្លៃ 1500 ៛។ តើគាត់លក់ទឹកត្រីទាំងអស់បានប៉ុន្មានរៀល ?

4. រង្វង់មួយមានបរិមាត្រ 13.188m រកកាំរង្វង់នេះ។

5. ជាងដេរម្នាក់ទិញកំណាត់សំពត់ 134.5m អស់ប្រាក់ 250 ដុល្លារ។ គាត់ដឹងថាក្នុងខោអាវមួយសម្រាប់ត្រូវការកំណាត់សំពត់ 2.8m ។ គាត់លក់ខោអាវទាំងអស់បានប្រាក់ 322.5 ដុល្លារ។

ក. តើកំណាត់សំពត់ទាំងអស់គាត់កាត់ខោអាវបានប៉ុន្មានសម្រាប់ ?

ខ. តើខោអាវមួយសម្រាប់ចំណេញបានប្រាក់ប៉ុន្មាន ?

6. បូណាលោតកម្ពស់ 3 លើក លើកទី 1 លោតបាន 1.63m លើកទី 2 បាន 1.61m ហើយនៅលើកទី 3 លោតបាន 1.65m ។ រកកម្ពស់ដែលបូណាលោតបានគិតជាមធ្យម។

7. ដីមួយកន្លែងមានរាងចតុកោណកែង។ ទទឹងមានប្រវែង 12.5m ហើយមានផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាដីរាងការេ ដែលមានជ្រុង 25m ។ គណនាបរិមាត្រដីរាងចតុកោណកែង។

8. ដីមួយកន្លែងមានរាងចតុកោណកែង។ បណ្តោយមានប្រវែង 35.5m ទទឹងមានប្រវែង 25.25m ។ គេធ្វើរបងជុំវិញដីនោះដោយទុកច្រកទ្វាចូល 3.2m ។ គេចំណាយលើថ្លៃសាងសង់អស់ 650 ដុល្លារ។ តើក្នុងរបង 1m ត្រូវចំណាយអស់ប៉ុន្មាន ?

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

9 តួចែករួមធំបំផុត-ពហុគុណរួមតូចបំផុត

កត្តានៃមួយចំនួន

15 = 1 × 15 ឬ 15 = 3 × 5

15 ចែកដាច់នឹង 1 ; 3 ; 5 និង 15 ។ 1 ; 3 ; 5 និង 15 ជាកត្តានៃ 15 ។

21 = 1 × 21 ឬ 21 = 7 × 3 ។

21 ចែកដាច់នឹង 1 ; 3 ; 7 និង 21 ។ 1 ; 3 ; 7 និង 21 ជាកត្តានៃ 21 ។

22 ចែកមិនដាច់នឹង 3 ; 5 ; 7 ... ។ 3 ; 5 ; 7 ... មិនមែនជាកត្តានៃ 22 ទេ ។

51 ចែកមិនដាច់នឹង 2 ; 4 ; 5 ... ។ 2 ; 4 ; 5 ... មិនមែនជាកត្តានៃ 51 ទេ ។

> កត្តានៃមួយចំនួនគឺជាតួចែកដាច់នៃចំនួននោះ ។

លំហាត់

1. ចូរឆ្លើយសំណួរខាងក្រោម

ក. 5 ជាកត្តានៃ 35 ឬទេ ? ព្រោះអ្វី ?

ខ. 8 ជាកត្តានៃ 58 ឬទេ ? ព្រោះអ្វី ?

គ. 17 ជាកត្តានៃ 156 ឬទេ ? ព្រោះអ្វី ?

2. ចូរសរសេរចំនួនខាងក្រោមជាផលគុណកត្តាតាមគំរូ

16 = 8 × 2 ឬ 16 = 4 × 4 ឬ 16 = 1 × 16

ក. 24 ខ. 30 គ. 45 ឃ. 48 ង. 62 ។

3. ចូររកកត្តាទាំងអស់នៃចំនួនខាងក្រោម

ក. 10 ខ. 18 គ. 21 ឃ. 29 ង. 31 ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ចំនួនបឋម

2 មានកត្តា 1 និង 2 ។

3 មានកត្តា 1 និង 3 ។

4 មានកត្តា 1 ; 2 និង 4 ។

5 មានកត្តា 1 និង 5 ។

6 មានកត្តា 1 ; 2 ; 3 និង 6 ។

7 មានកត្តា 1 និង 7 ។

11 មានកត្តា 1 និង 11 ។

12 មានកត្តា 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 និង 12 ។

ចំនួន 2 ; 3 ; 5 ; 7 និង 11 ជាចំនួនបឋម ។

ចំនួន 4 ; 6 ; 12 ជាចំនួនមិនបឋម ។

ចំនួនបឋមជាចំនួនគត់ធំជាង 1 ហើយមានកត្តាតែពីរគត់គឺ 1 និងខ្លួនឯង ។
ចំនួនមិនបឋមជាចំនួនធំជាង 1 ហើយមានកត្តាលើសពីពីរ ។

លំហាត់

1. ចូររកចំនួនបឋមទាំងអស់

ក. ចំនួនពី 1 ដល់ 20 ខ. ចំនួនពី 20 ដល់ 50 ។

2. ចូរគូសបន្ទាត់ពីក្រោមចំនួនបឋម

ក.	5	ខ.	6	គ.	8	ឃ.	11	ង.	67
ច.	69	ឆ.	71	ជ.	91	ឈ.	125	ញ.	261
ដ.	357	ឋ.	369	ឌ.	373	ឍ.	381	ណ.	450 ។

3. ចូររកចំនួនបឋមឱ្យបាន 2 និងចំនួនមិនបឋមឱ្យបាន 2 ក្រៅពីចំនួនបឋមនិងចំនួនមិនបឋមដែលមាននៅសំណួរខាងលើ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/mo...gov.kh
...mou.moeys.gov.kh

ការសរសេរមួយចំនួនជាផលគុណកត្តាបឋម

សរសេរចំនួន 24 ជាផលគុណកត្តាបឋម

ក. វិធីគុណ



ខ. វិធីចែក

24	2	24 ចែកនឹង 2 បាន 12
12	2	12 ចែកនឹង 2 បាន 6
6	2	6 ចែកនឹង 2 បាន 3
3	3	3 ចែកនឹង 3 បាន 1
1		

ដូចនេះ ផលគុណកត្តាបឋមនៃ 24 គឺ $2 \times 2 \times 2 \times 3$ ។

ដោយ 2 និង 3 ជាចំនួនបឋម វាជាកត្តាបឋមនៃ 24 ។

យើងអាចសរសេរមួយចំនួនជាផលគុណកត្តាបឋមតាមវិធីគុណ ឬវិធីចែក ។

លំហាត់

1. ចូរបំពេញ □ខាងក្រោម

ក.



15 = 5 × □

ខ.



36 = □ × □ × □ × □

គ.

45	3
15	□
□	□
□	

45 = □ × □ × □

ឃ.

54	2
27	□
□	□
□	□
□	

54 = □ × □ × □ × □

2. ចូរសរសេរចំនួនខាងក្រោមជាផលគុណកត្តាបឋម

ក.	8	ខ.	16	គ.	21	ឃ.	27	ង.	39	ច.	42
ឆ.	56	ជ.	77	ឈ.	125	ញ.	105	ដ.	204	ឋ.	255
ឌ.	350	ឍ.	355	ណ.	396	ត.	412	ថ.	420	ទ.	450 ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

តួចែករួមធំបំផុត

ក. រកតួចែករួមធំបំផុតនៃ 18 និង 24

តួចែកដាច់នៃ 18 មាន : 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18 ។

តួចែកដាច់នៃ 24 មាន : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 24 ។

18 និង 24 មានតួចែកដាច់រួម ៖ 1 ; 2 ; 3 និង 6 ។

តួចែករួមធំបំផុតនៃ 18 និង 24 គឺ 6 ។

គេសរសេរ ត (18;24) = 6 ។

ខ. រកតួចែករួមធំបំផុតនៃ 16 ; 32 និង 40

តួចែកដាច់នៃ 16 មាន ៖ 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ។

តួចែកដាច់នៃ 32 មាន ៖ 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; 32 ។

តួចែកដាច់នៃ 40 មាន ៖ 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 8 ; 20 ; 40 ។

16 ; 32 និង 40 មានតួចែករួម : 1 ; 2 ; 4 និង 8 ។

តួចែករួមធំបំផុតនៃ 16 ; 32 និង 40 គឺ 8 ។

គេសរសេរ ត (16;32;40) = 8 ។

តួចែករួមធំបំផុតនៃពីរ ឬច្រើនចំនួន គឺជាតួចែករួមមានតម្លៃធំជាងគេ ។

លំហាត់

ចូររកតួចែករួមធំបំផុតនៃចំនួនខាងក្រោម

ក. ត (2 ; 4)　　ខ. ត (3 ; 6)　　គ. ត (4 ; 6)

ឃ. ត (6 ; 10)　　ង. ត (6 ; 12)　　ច. ត (7 ; 14)

ឆ. ត (8 ; 16; 32)　　ជ. ត (5 ; 20 ; 30)　　ឈ. ត (10 ; 20 ; 40)

ញ. ត (2 ; 4; 6)　　ដ. ត (3 ; 9 ; 12)　　ឋ. ត (4 ; 8 ; 12) ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh
tvkou.moeys.gov.kh

របៀបរកតួចែករួមធំបំផុតតាមផលគុណកត្តាបឋម

ក. រក ត (18 ; 30)

$18 = (2) \times (3) \times 3$
$30 = (2) \times (3) \times 5$

កត្តាបឋមរួមនៃ 18 និង 30 គឺ 2 និង 3 ។
តួចែករួមធំបំផុតនៃ 18 និង 30 គឺ $2 \times 3 = 6$
ឬត (18 ; 30) = 6 ។

ខ. គណនា ត (6;9;12)

$6 = 2 \times (3)$
$9 = 3 \times (3)$
$12 = 2 \times (3) \times 2$

កត្តាបឋមរួមនៃ 6 ; 9 និង12 គឺ 3 ។
ឬត (6;9;12) = 3 ។

ដើម្បីរកតួចែករួមធំបំផុតនៃពីរ ឬច្រើនចំនួន យើងត្រូវ
1. បំបែកចំនួនទាំងនោះជាផលគុណកត្តាបឋម ។
2. ជ្រើសរើសកត្តាបឋមរួម ។
3. យកកត្តាបឋមរួមគុណគ្នា ឬយកកត្តាបឋមរួម បើមានកត្តាបឋមរួមតែមួយ ។

លំហាត់

1. ចូរបំពេញ □ ខាងក្រោម

ក. $12 = 2 \times □ \times □$
$18 = 2 \times □ \times □$
ត (12;18) = □

ខ. $15 = □ \times □$
$35 = □ \times □$
ត (15;35) = □ ។

2. ចូររកតួចែករួមធំបំផុត

ក. ត (6;12)　　ខ. ត (10;12)　　គ. ត (12;27)

ឃ. ត (12;36;48)　　ង. ត (30;50;210)　　ច. ត (12;36;120) ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ពហុគុណនៃមួយចំនួន

ក. រកពហុគុណនៃ 2

ពហុគុណនៃ 2 មាន 2 ; 4 ; 6 ; 8 ;10 ; 12 ; . . .

$2 = 2 \times 1$ $8 = 2 \times 4$

$4 = 2 \times 2$ $10 = 2 \times 5$

$6 = 2 \times 3$ .....

ពហុគុណនៃ 2 គឺ 2 គុណនឹងចំនួនគត់មិនសូន្យ ។

ខ. រកពហុគុណនៃ 5

ពហុគុណនៃ 5 មាន 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; . . .

$5 = 5 \times 1$ $20 = 5 \times 4$

$10 = 5 \times 2$ $25 = 5 \times 5$

$15 = 5 \times 3$ .....

ពហុគុណនៃ 5 គឺ 5 គុណនឹងចំនួនគត់មិនសូន្យ ។

ពហុគុណនៃមួយចំនួនគឺ ផលគុណចំនួននោះនឹងចំនួនគត់មិនសូន្យ ។

លំហាត់

1. ចូររក 5 តួដំបូងជាពហុគុណនៃចំនួនខាងក្រោម

ក. 3 ខ. 4 គ. 5 ឃ. 8 ង. 11

ច. 15 ឆ. 14 ជ. 18 ឈ. 20 ញ. 25 ។

2. តើចំនួនខាងក្រោមជាពហុគុណនៃចំនួនណាខ្លះ ?

ក. 4 ខ. 6 គ. 8 ឃ. 12 ង. 14 ។

ច. 15 ឆ. 18 ជ. 21 ឈ. 22 ញ. 24 ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ពហុគុណរួមតូចបំផុត

ក. ពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃ 4 និង 6

ពហុគុណនៃ 4 មាន 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20 ; 24 ; 28 ; 32 ; 36 ; ...

ពហុគុណនៃ 6 មាន 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36 ; 42 ; ...

ពហុគុណរួមនៃ 4 និង 6 មាន 12 ; 24 ; 36 ; ...

ពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃ 4 និង 6 គឺ 12 ។

គេសរសេរ ព (4; 6) = 12 ។

ខ. ពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃ 2 ; 3 និង 4

ពហុគុណនៃ 2 មាន 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; ... 22 ; 24 ; ...

ពហុគុណនៃ 3 មាន 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24 ; 27 ; ...

ពហុគុណនៃ 4 មាន 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20 ; 24 ; 28 ; 32 ; ...

ពហុគុណរួមនៃ 2 ; 3 និង 4 មាន 12 ; 24 ; ... ។

ពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃ 2 ; 3 និង 4 គឺ 12 ។

គេសរសេរ ព (2; 3; 4) = 12

ពហុគុណរួមតូចបំផុត គឺជាពហុគុណរួមដែលមានតម្លៃតូចជាងគេ ។

លំហាត់

ចូររកពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃចំនួនខាងក្រោម

ក.	ព (2;3)	ខ.	ព (2;4)	គ.	ព (3;4)
ឃ.	ព (5;10)	ង.	ព (4;8)	ច.	ព (6;12)
ឆ.	ព (2;4;8)	ជ.	ព (3;6;9)	ឈ.	ព (2;4;5)
ញ.	ព (6;8;12)	ដ.	ព (3;8;12)	ឋ.	ព (5;10;15) ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh

រៀបរកពហុគុណរួមតូចបំផុតតាមផលគុណកត្តាបឋម

ក. រក ព (8;12)

$8 = 2 \times 2 \times 2$

$12 = 2 \times 2 \times 3$

$2 \times 2 \times 3 \times 2 = 24$

ដូចនេះ ព (8;12) = 24 ។

ខ. រក ព (6;12;36)

$6 = 2 \times 3$

$12 = 2 \times 3 \times 2$

$36 = 2 \times 3 \times 2 \times 3$

$2 \times 3 \times 2 \times 3 = 36$

ដូចនេះ ព (6;12;36) = 36 ។

ដើម្បីរកពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃពីរ ឬច្រើនចំនួន យើងត្រូវ

1. បំបែកចំនួនទាំងនោះជាផលគុណកត្តាបឋម ។
2. ជ្រើសរើសកត្តាបឋមរួម ។
3. គុណកត្តាបឋមរួម និងកត្តាបឋមមិនរួម ។

លំហាត់

1. ចូរបំពេញ □ ខាងក្រោម

ក. $6 = 2 \times \square$

$8 = 2 \times \square \times \square$

ព (6;8) = □

ខ. $12 = \square \times \square \times \square$

$15 = \square \times \square$

ព (12;15) = □ ។

2. ចូររកពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃចំនួនខាងក្រោម

ក. ព (6;8)
ខ. ព (9;12)
គ. ព (9;15)
ឃ. ព (15;21)
ង. ព (10;30)
ច. ព (15;45)
ឆ. ព (4;6;12)
ជ. ព (3;5;7)
ឈ. ព (9;15;45)
ញ. ព (8;16;24)
ដ. ព (4;12;18)
ឋ. ព (9;12;27)
ឌ. ព (12;18;24)
ឍ. ព (15;45;60)
ណ. ព (20;50;75) ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ចំណោទ

1. វណ្ណាមានអាយុស្មើនឹងផលបូកបួនតួដំបូងនៃចំនួនបឋម ។ តើវណ្ណាមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ ?

2. រស្មីជាប្អូនស្រីរបស់សុខា ។ អាយុរបស់អ្នកទាំងពីរដូចកត្តាបឋមនៃ 55 ។ តើរស្មីមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ ? សុខាមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ ?

3. វីរៈទិញអាវមួយមានតម្លៃស្មើនឹងផលបូក 7 តួដំបូងនៃចំនួនបឋមគុណនឹង 100 ។ តើអាវរបស់វីរៈមានតម្លៃប៉ុន្មានរៀល ?

4. សហគ្រាសមួយមានកម្មករប្រុស 48 នាក់ និងស្រី 72 នាក់ ។ កម្មករទាំងនោះត្រូវបានបង្កើតជាក្រុមតូចៗដើម្បីជួសជុលផ្លូវថ្នល់មួយកន្លែង ដែលក្រុមនីមួយៗចំនួនកម្មករប្រុស និងស្រីសមាមាត្រគ្នា ។ តើគេបង្កើតជាក្រុមតូចៗច្រើនបំផុតបានប៉ុន្មានក្រុម?

5. ប៊ិកមួយដើមថ្លៃ 1200 ៛ ហើយសៀវភៅមួយក្បាលថ្លៃ 1500 ៛ បូណាចង់ឱ្យការទិញប៊ិក និងសៀវភៅចំណាយប្រាក់ស្មើគ្នាហើយត្រូវអស់ប្រាក់តិចបំផុត ។ តើបូណាត្រូវទិញប៊ិកប៉ុន្មាន និងសៀវភៅប៉ុន្មាន ?

6. គេមានប៊ិក 24 ដើម និងសៀវភៅ 18 ក្បាល ។ គេយកប៊ិក និងសៀវភៅទាំងនេះទៅបែងចែកឱ្យសិស្សដែលម្នាក់ៗទទួលបានចំណែកដូចគ្នា ។ តើគេបែងចែកឱ្យសិស្សយ៉ាងច្រើនបានប៉ុន្មាននាក់ ?

7. ដានីរៀបផ្កាកុលាប 16 ទង និងផ្កាសាគូរ៉ា 24 ទង ដាក់ក្នុងថូដែលថូនីមួយៗមានចំនួនផ្កាស្មើគ្នា ។ តើដានីត្រូវការថូច្រើនបំផុតប៉ុន្មាន ដើម្បីរៀបផ្កានោះអស់ ?

8. នារីរៀបស្វាយទុំ 24 ផ្លែ និងក្រូចឃ្មុំ 32 ផ្លែដាក់ក្នុងថាស ។ ថាសនីមួយៗមានផ្លែឈើពីរមុខដូចៗគ្នា ។ តើនាងត្រូវការថាសច្រើនបំផុតប៉ុន្មាន ដើម្បីរៀបផ្លែឈើនោះអស់ ?

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys moeys.gov.kh

9. បុប្ផាបោសថ្នាក់រាល់ 4 ថ្ងៃម្តង ចិន្តាបោសថ្នាក់រាល់ 6 ថ្ងៃម្តង ។ អ្នកទាំងពីរបោសរួមគ្នានៅថ្ងៃទី1 នៃខែមួយ ។ តើអ្នកទាំងពីរបោសរួមគ្នាទៀតលើកទី2 និងលើកទី3 នៅថ្ងៃទីប៉ុន្មាន ?

10. ចូរប្រៀបធៀប 12×18 និង $ត(12;18) \times ព(12;18)$ ។

11. សិស្ស A និងសិស្ស B រត់ចេញពីទី 0 ដំណាលគ្នា ។ ដោយដឹងថាសិស្ស A រត់បាន 6 ជុំក្នុង 1mn ហើយសិស្ស B រត់បាន 8 ជុំក្នុង 1mn ។ តើប៉ុន្មាននាទីក្រោយមក ទើបអ្នកទាំងពីរបានមកដល់ទី 0 ដំណាលគ្នាម្តងទៀត ?



12. ក្រុមអនាម័យទឹកស្អាត 3 ក្រុម បានចេញទៅជីកអណ្តូងជូនប្រជាជនតាមខេត្តនានា ។ ក្រុមទីមួយ 3 ខែចេញម្តង ក្រុមទីពីរ 4 ខែចេញម្តង ក្រុមទីបី 6 ខែចេញម្តង ។ លើកទីមួយ ក្រុមទាំងបីចេញព្រមគ្នានៅខែមករានៃឆ្នាំ ។ តើប៉ុន្មានខែទៅមុខទៀត ទើបក្រុមទាំងបីបានចេញព្រមគ្នាម្តងទៀត ? នៅខែណា ?

13. នាឡិកាបីរោទ៍ក្នុងរយៈពេលផ្សេងៗគ្នា ។ នាឡិកាទីមួយរោទ៍រាល់ 10 នាទី នាឡិកាទីពីររោទ៍ រាល់ 15 នាទី និងនាឡិកាទីបីរោទ៍រាល់ 20 នាទី ។ រករយៈពេលខ្លីបំផុតដែលនាឡិកាទាំងបីរោទ៍ព្រមគ្នាទៀត បន្ទាប់ពីវាបានរោទ៍ព្រមគ្នាម្តងរួចហើយ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

10 វិធីបូក និងវិធីដកប្រភាគ

ភាគបែងរួមនៃប្រភាគ

ក. រកភាគបែងរួមនៃប្រភាគ $\frac{2}{3}$ និង $\frac{1}{5}$

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 5}{3 \times 5} = \frac{10}{15}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{1 \times 3}{5 \times 3} = \frac{3}{15}$$

ដូចនេះភាគបែងរួមនៃប្រភាគ $\frac{2}{3}$ និង $\frac{1}{5}$ គឺ 15 ។

ខ. រកភាគបែងរួមនៃប្រភាគ $\frac{1}{3}$; $\frac{2}{5}$ និង $\frac{4}{7}$

$$\frac{1}{3} = \frac{1 \times 5 \times 7}{3 \times 5 \times 7} = \frac{35}{105}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \times 3 \times 7}{5 \times 3 \times 7} = \frac{42}{105}$$

$$\frac{4}{7} = \frac{4 \times 3 \times 5}{7 \times 3 \times 5} = \frac{60}{105}$$

ដូចនេះភាគបែងរួមនៃប្រភាគ $\frac{1}{3}$; $\frac{2}{5}$ និង $\frac{4}{7}$ គឺ 105 ។

ភាគបែងរួមនៃប្រភាគពីរ ឬច្រើនគឺជាផលគុណភាគបែងនៃប្រភាគទាំងនោះ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
bou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់

1. រកភាគបែងរួមនៃប្រភាគខាងក្រោម

ក. $\frac{1}{2}$ និង $\frac{1}{3}$

ខ. $\frac{2}{3}$ និង $\frac{4}{5}$

គ. $\frac{3}{5}$ និង $\frac{6}{7}$

ឃ. $\frac{4}{8}$ និង $\frac{5}{9}$

ង. $\frac{5}{21}$ និង $\frac{15}{52}$

ច. $\frac{11}{31}$ និង $\frac{25}{100}$

ឆ. $\frac{3}{5}$; $\frac{1}{9}$ និង $\frac{1}{2}$

ជ. $\frac{3}{12}$; $\frac{6}{20}$ និង $\frac{15}{32}$

ឈ. $\frac{13}{32}$; $\frac{11}{25}$ និង $\frac{20}{110}$

ញ. $\frac{3}{5}$; $\frac{4}{7}$ និង $\frac{6}{17}$

ដ. $\frac{3}{5}$; $\frac{1}{9}$ និង $\frac{1}{2}$

ឋ. $\frac{13}{35}$; $\frac{20}{21}$ និង $\frac{35}{200}$ ។

2. ចូរសម្រួលប្រភាគរួចរកភាគបែងរួម

ក. $\frac{2}{4}$ និង $\frac{5}{10}$

ខ. $\frac{3}{12}$ និង $\frac{8}{20}$

គ. $\frac{15}{20}$ និង $\frac{3}{9}$

ឃ. $\frac{8}{14}$ និង $\frac{5}{15}$

ង. $\frac{24}{32}$ និង $\frac{25}{45}$

ច. $\frac{18}{42}$ និង $\frac{60}{108}$

ឆ. $\frac{6}{15}$; $\frac{4}{18}$ និង $\frac{3}{21}$

ជ. $\frac{32}{72}$; $\frac{15}{45}$ និង $\frac{7}{28}$

ឈ. $\frac{30}{35}$; $\frac{40}{20}$ និង $\frac{45}{72}$

ញ. $\frac{10}{20}$; $\frac{15}{35}$ និង $\frac{50}{100}$

ដ. $\frac{15}{25}$; $\frac{30}{20}$ និង $\frac{25}{200}$

ឋ. $\frac{12}{20}$; $\frac{2}{4}$ និង $\frac{13}{15}$

ឌ. $\frac{1}{35}$; $\frac{3}{70}$ និង $\frac{6}{61}$

ឍ. $\frac{4}{13}$; $\frac{1}{23}$ និង $\frac{12}{101}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

រៀបរកភាគបែងរួមតូចបំផុតតាមពហុគុណរួមតូចបំផុត

ក. រកភាគបែងរួមតូចបំផុតនៃប្រភាគ $\frac{2}{3}$; $\frac{3}{4}$

ពហុគុណនៃ 3 គឺ 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 18 ; ...

ពហុគុណនៃ 4 គឺ 4 ; 8 ; 12 ; 16

ដូចនេះ ភាគបែងរួមតូចបំផុតនៃប្រភាគ $\frac{2}{3}$; $\frac{3}{4}$ គឺ 12 ។

ខ. រកភាគបែងរួមតូចបំផុតនៃប្រភាគ $\frac{2}{3}$; $\frac{3}{4}$ និង $\frac{5}{8}$

ពហុគុណនៃ 3 គឺ 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 21 ; 24 ; 27 ; ...

ពហុគុណនៃ 4 គឺ 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20 ; 24 ; 28 ; ...

ពហុគុណនៃ 8 គឺ 8 ; 16 ; 24 ; 32

ដូចនេះ ភាគបែងរួមតូចបំផុតនៃប្រភាគ $\frac{2}{3}$; $\frac{3}{4}$ និង $\frac{5}{8}$ គឺ 24 ។

ភាគបែងរួមតូចបំផុតនៃប្រភាគពីរ ឬច្រើនជាពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃភាគបែងទាំងនោះ ។

លំហាត់

រកភាគបែងរួមតូចបំផុតនៃប្រភាគខាងក្រោម

ក. $\frac{1}{4}$; $\frac{2}{5}$ និង $\frac{3}{6}$

ខ. $\frac{5}{7}$; $\frac{3}{10}$ និង $\frac{4}{5}$

គ. $\frac{1}{5}$; $\frac{3}{7}$ និង $\frac{5}{14}$

ឃ. $\frac{1}{6}$; $\frac{3}{8}$ និង $\frac{7}{12}$

ង. $\frac{1}{2}$; $\frac{3}{9}$ និង $\frac{2}{3}$

ច. $\frac{7}{25}$ និង $\frac{6}{5}$

ឆ. $\frac{1}{2}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{1}{12}$ និង $\frac{7}{27}$

ជ. $\frac{3}{8}$; $\frac{4}{6}$; $\frac{1}{16}$ និង $\frac{3}{36}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
k6u.moeys.gov.kh

របៀបរកភាគបែងរួមតូចបំផុតតាមផលគុណកត្តាបឋម

ក. រកភាគបែងរួមតូចបំផុតនៃ $\frac{1}{6}$ និង $\frac{3}{8}$

ពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃ (6 ; 8)

$6 = \boxed{2} \times (3)$

$8 = \boxed{2} \times (2) \times (2)$

ព (6 ; 8) = $2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$

ដូចនេះ ភាគបែងរួមតូចបំផុតនៃ $\frac{1}{6}$ និង $\frac{3}{8}$ គឺ 24 ។

ខ. រកភាគបែងរួមតូចបំផុតនៃ $\frac{1}{8}$; $\frac{1}{12}$ និង $\frac{1}{10}$

ពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃ (8; 12; 10)



$8 = \boxed{2} \times \boxed{2} \times (2)$

$12 = \boxed{2} \times \boxed{2} \times (3)$

$10 = \boxed{2} \times (5)$

ព (8, 12, 10) = $2 \times 2 \times 5 \times 3 \times 2 = 120$

ដូចនេះ ភាគបែងរួមតូចបំផុតនៃ $\frac{1}{8}$; $\frac{1}{12}$ និង $\frac{1}{10}$ គឺ 120 ។

ដើម្បីរកភាគបែងរួមតូចបំផុតតាមផលគុណកត្តាបឋម យើងត្រូវ :

1. បំបែកភាគបែងទាំងនោះជាផលគុណកត្តាបឋម
2. គុណកត្តាបឋមរួមនឹងកត្តាបឋមមិនរួម ។

លំហាត់

រកភាគបែងរួមតូចបំផុតនៃប្រភាគខាងក្រោម

ក. $\frac{3}{7}$ និង $\frac{4}{21}$ ខ. $\frac{7}{15}$ និង $\frac{6}{35}$ គ. $\frac{3}{31}$; $\frac{4}{62}$ និង $\frac{7}{32}$ ឃ. $\frac{1}{20}$; $\frac{3}{100}$ និង $\frac{14}{200}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

វិធីបូកប្រភាគមានភាគបែងខុសគ្នា

ក. គណនា $\frac{2}{5}+\frac{3}{4}=\square$

តម្រូវភាគបែងរួមនៃប្រភាគ $\frac{2}{5}$; $\frac{3}{4}$

ភាគបែងរួមតូចបំផុតនៃ $\frac{2}{5}$ និង $\frac{3}{4}$ គឺ 20

$\frac{2}{5}=\frac{2\times4}{5\times4}=\frac{8}{20}=\square$

$\frac{3}{4}=\frac{3\times5}{4\times5}=\frac{15}{20}$

ដូចនេះ $\frac{2}{5}+\frac{3}{4}=\frac{8}{20}+\frac{15}{20}=\frac{8+15}{20}=\frac{23}{20}$ ។

ខ. គណនា $\frac{1}{5}+\frac{3}{10}+\frac{6}{20}$

តម្រូវភាគបែងរួមនៃប្រភាគ $\frac{1}{5}$; $\frac{3}{10}$ និង $\frac{6}{20}$

ភាគបែងរួមតូចបំផុតនៃ $\frac{1}{5}$; $\frac{3}{10}$ និង $\frac{6}{20}$ គឺ 20

$\frac{1}{5}=\frac{1\times4}{5\times4}=\frac{4}{20}$

$\frac{3}{10}=\frac{3\times2}{10\times2}=\frac{6}{20}$

$\frac{1}{5}+\frac{3}{10}+\frac{6}{20}=\frac{4}{20}+\frac{6}{20}+\frac{6}{20}=\frac{4+6+6}{20}=\frac{16}{20}=\frac{4}{5}$

ដូចនេះ $\frac{1}{5}+\frac{3}{10}+\frac{6}{20}=\frac{4}{5}$ ។

ដើម្បីបូកប្រភាគមានភាគបែងខុសគ្នា យើងត្រូវតម្រូវភាគបែងឱ្យដូចគ្នា រួចបូកភាគយកនឹងភាគយក រីឯភាគបែងរក្សាទុកនៅដដែល ។

facebook.com/mobs.gov.kh youtube.com/mobs.gov.kh mobs.gov.kh

លំហាត់

1. ចូរបូកប្រភាគខាងក្រោម

ក. $\frac{1}{6}+\frac{1}{3}$ ខ. $\frac{1}{4}+\frac{1}{8}$ គ. $\frac{3}{8}+\frac{1}{2}$

ឃ. $\frac{7}{16}+\frac{1}{2}$ ង. $\frac{3}{8}+\frac{1}{4}$ ច. $\frac{5}{12}+\frac{1}{3}$

ឆ. $\frac{7}{8}+\frac{4}{5}+\frac{5}{6}$ ជ. $\frac{4}{15}+\frac{7}{30}+\frac{20}{45}$ ឈ. $\frac{6}{25}+\frac{1}{8}+\frac{4}{35}$ ។

2. ចូរបំពេញតារាងខាងក្រោម

+			
	$\frac{2}{21}$	$\frac{2}{7}$	?
	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{6}$	?
	?	?	?

+				
	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{12}$	?
	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{14}{50}$	?
	$\frac{7}{9}$	$\frac{4}{18}$	$\frac{5}{9}$	?
	?	?	?	?

3. ចូរបំពេញតារាងតាមលំនាំគំរូខាងក្រោម

A	**B**	**C**	**B + C**
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	1
$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{8}$	1
$\frac{1}{2}+\ldots+\ldots+\frac{1}{16}$	$\frac{15}{16}$	$\frac{1}{16}$	1
$\ldots+\ldots+\ldots+\ldots+\frac{1}{32}$	…	…	…

facebook.com/moeys.gov.kh krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ចំណោទ

1. ក្នុងមួយថ្ងៃ ពូសំលើកទំនប់បាន $\frac{7}{8}$m រីឯមីងសានលើកទំនប់បាន $\frac{8}{16}$m ។ តើទាំងពីរនាក់លើកទំនប់ក្នុងមួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានម៉ែត្រ ?

2. បូណាប្រើសាប៊ូបោកខោអាវអស់ $\frac{1}{2}$kg ឯនារីប្រើសាប៊ូអស់ $\frac{4}{8}$kg ។ តើអ្នកទាំងពីរប្រើសាប៊ូអស់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

3. មីងចាន់ទិញសាច់ជ្រូកទម្ងន់ $\frac{5}{6}$kg និងសាច់គោទម្ងន់ $\frac{1}{2}$kg ។ តើសាច់ទាំងពីរមុខមានទម្ងន់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

4. ធានីញ៉ាំឪឡឹកលើកទីមួយអស់ $\frac{2}{7}$ និងលើកទីពីរអស់ $\frac{1}{3}$ ។ តើឪឡឹកដែលនាងញ៉ាំទាំងពីរលើកអស់ប៉ុន្មាន ?

5. ពូសំប្រមូលផលស្រូវរដូវស្រូវបាន $\frac{7}{8}$ តោន ស្រូវប្រាំងបាន $\frac{13}{25}$ តោន និងស្រូវប្រដេញទឹកបាន 900kg ។

ក. តើពូសំប្រមូលផលស្រូវរដូវស្រូវ និងស្រូវប្រាំងបានប៉ុន្មានតោន ?

ខ. តើពូសំប្រមូលផលស្រូវទាំងអស់បានប៉ុន្មានតោន ? (1 តោន = 1000kg)

6. ចម្ងាយផ្លូវពីផ្ទះសុខាទៅសាលារៀនមានប្រវែង $\frac{1}{2}$km ពីសាលារៀនទៅសាលាឃុំមានប្រវែង $\frac{8}{10}$km និងពីសាលាឃុំទៅមណ្ឌលសុខភាពមានប្រវែង 1500m ។

ក. តើចម្ងាយផ្លូវពីសាលារៀនទៅមណ្ឌលសុខភាពមានប្រវែងប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រ ?

ខ. តើចម្ងាយផ្លូវពីផ្ទះសុខាទៅមណ្ឌលសុខភាពមានចម្ងាយប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រ ?

$(1\text{km} = 1000\text{m} \ ; \ 1\text{m} = \frac{1}{1000}\text{km})$

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

វិធីដកប្រភាគមានភាគបែងខុសគ្នា

ក. គណនា $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}=\square$

ត (6 ; 4)

$6=2\times3$; $4=2\times2$

ត $(6;4)=2\times2\times3=12$

ភាគបែងរួមស្មើ 12

$\frac{5}{6}=\frac{5\times2}{6\times2}=\frac{10}{12}$

$\frac{1}{4}=\frac{1\times3}{4\times3}=\frac{3}{12}$

$\frac{5}{6}-\frac{1}{4}=\frac{10}{12}-\frac{3}{12}=\frac{10-3}{12}=\frac{7}{12}$

ដូចនេះ $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}=\frac{7}{12}$ ។

ខ. គណនា $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\square$

ត $(2;3)=2\times3=6$

ភាគបែងរួមស្មើ 6

$\frac{1}{2}=\frac{1\times3}{2\times3}=\frac{3}{6}$; $\frac{1}{3}=\frac{1\times2}{3\times2}=\frac{2}{6}$; $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{3}{6}-\frac{2}{6}=\frac{3-2}{6}=\frac{1}{6}$

ដូចនេះ $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$ ។

ដើម្បីដកប្រភាគដែលមានភាគបែងខុសគ្នា គេត្រូវតម្រូវភាគបែងឱ្យដូចគ្នា រួចដកភាគយកនឹងភាគយក រីឯភាគបែងរក្សាទុកនៅដដែល ។

facebook.com/moeys.gov.kh krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

លំហាត់

1. ចូរបំពេញ ☐ ខាងក្រោម

ក. $\frac{2}{3}-\frac{1}{4}=\frac{\square}{\square}-\frac{\square}{\square}=\frac{\square}{\square}$ ខ. $\frac{7}{10}-\frac{4}{9}=\frac{\square}{\square}-\frac{\square}{\square}=\frac{\square}{\square}$

គ. $\frac{5}{6}-\frac{3}{4}=\frac{\square}{\square}-\frac{\square}{\square}=\frac{\square}{\square}$ ឃ. $\frac{13}{24}-\frac{3}{8}=\frac{\square}{\square}-\frac{\square}{\square}=\frac{\square}{\square}$ ។

2. ចូរគណនាផលដកប្រភាគខាងក្រោម

ក. $\frac{1}{2}-\frac{1}{4}$ ខ. $\frac{3}{4}-\frac{1}{2}$ គ. $\frac{3}{4}-\frac{3}{8}$

ឃ. $\frac{1}{2}-\frac{1}{8}$ ង. $\frac{7}{10}-\frac{1}{4}$ ច. $\frac{5}{6}-\frac{2}{3}$

ឆ. $\frac{7}{3}-\frac{4}{9}$ ជ. $\frac{5}{8}-\frac{1}{4}$ ឈ. $\frac{7}{8}-\frac{3}{4}$

ញ. $\frac{9}{4}-\frac{7}{6}$ ដ. $\frac{9}{10}-\frac{3}{5}$ ឋ. $\frac{7}{8}-\frac{3}{4}$

ឌ. $\frac{1}{2}-\frac{1}{6}$ ឍ. $\frac{3}{4}-\frac{1}{8}$ ណ. $\frac{1}{2}-\frac{3}{8}$ ។

3. ចូរបំពេញចន្លោះតាមលំនាំគំរូខាងក្រោម

$\frac{2}{2}-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$=\frac{1}{2}$
$\frac{4}{4}-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$	$=\frac{3}{4}$
$\frac{8}{8}-\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}$	$=\frac{7}{8}$
.....	$\frac{1}{2}+.....+.....+\frac{1}{16}$	$=$ .....
$\frac{32}{32}-\frac{1}{32}$	$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}$	$=\frac{31}{32}$

.... + ... + ... + ... + ... + ... = ... ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

ចំណោទ

ឧទាហរណ៍ 1: សុខធ្វើដំណើរពីក្រុង A ទៅក្រុង B ដែលមានចម្ងាយ 150km ។ ដំបូងសុខជិះម៉ូតូបាន $\frac{1}{3}$ នៃចម្ងាយផ្លូវ បន្ទាប់មកគាត់បន្តដំណើរដោយរថយន្ត ។ រកចម្ងាយផ្លូវដែលសុខជិះរថយន្ត ។



ចម្លើយ

របៀបទី 1

ចម្ងាយផ្លូវដោយម៉ូតូតាងដោយប្រភាគ $\frac{1}{3}$

រកចម្ងាយផ្លូវដោយរថយន្តតាងដោយ $1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$

ចម្ងាយផ្លូវដែលសុខធ្វើដំណើរតាមរថយន្ត

$150\text{km}\times\frac{2}{3}=100\text{km}$

ឆ្លើយថា : ចម្ងាយផ្លូវសុខជិះរថយន្ត គឺ 100km ។

របៀបទី 2

រកចម្ងាយផ្លូវដោយម៉ូតូ

$150\text{km}\times\frac{1}{3}=50\text{km}$

រកចម្ងាយផ្លូវដោយរថយន្ត

$150\text{km}-50\text{km}=100\text{km}$

ឆ្លើយថា : ចម្ងាយផ្លូវសុខជិះរថយន្ត គឺ 100km ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ : ចម្ងាយសរុប $50\text{km}+100\text{km}=150\text{km}$ ។

ឧទាហរណ៍ 2: ក្រុមហ៊ុនមួយនាំម៉ូតូចូល 75 គ្រឿង លើកទី 1 លក់បាន $\frac{2}{5}$ និងលើកទី 2 លក់បាន $\frac{1}{3}$ ។ រកចំនួនម៉ូតូដែលនៅសល់ ។

ចម្លើយ



របៀបទី 1

ម៉ូតូដែលបានលក់ទាំងពីរលើក $\frac{2}{5}+\frac{1}{3}=\frac{6+5}{15}=\frac{11}{15}$

ម៉ូតូដែលនៅសល់ $1-\frac{11}{15}=\frac{4}{15}$

ចំនួនម៉ូតូដែលនៅសល់ $75\times\frac{4}{15}=5\times4=20$ គ្រឿង

ឆ្លើយថា : ចំនួនម៉ូតូនៅសល់ 20 គ្រឿង ។



របៀបទី 2

រកចំនួនម៉ូតូដែលបានលក់នៅលើកទី 1

$\frac{2}{5}\times75=2\times15=30$ គ្រឿង

រកចំនួនម៉ូតូដែលបានលក់នៅលើកទី 2

$\frac{1}{3}\times75=25$ គ្រឿង

រកចំនួនម៉ូតូដែលនៅសល់

$75-(30+25)=75-55=20$ គ្រឿង

ឆ្លើយថា : ម៉ូតូដែលនៅសល់គឺ 20 គ្រឿង ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ : ចំនួនម៉ូតូសរុប $30+25+20=75$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys.gov.kh

ឧទាហរណ៍3: ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយសិស្សដែលប្រឡងបានពិន្ទុមធ្យមមានចំនួន $\frac{1}{2}$ ហើយសិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុល្អមាន $\frac{1}{3}$ និងសិស្សទទួលបានពិន្ទុក្រោមមធ្យមមានចំនួន 7 នាក់។ តើថ្នាក់រៀននោះមានចំនួនសិស្សប៉ុន្មាននាក់ ?



ចម្លើយ



សិស្សបានពិន្ទុមធ្យម $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$

សិស្សបានពិន្ទុល្អ $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$

ដូចនេះ សិស្សក្រោមមធ្យមតាងដោយប្រភាគ

$1 - \left(\frac{3}{6} + \frac{2}{6}\right) = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$

ក្នុងករណីនេះ គេតាងសិស្សសរុបដោយអង្កត់មួយរួច បែងអង្កត់នោះជា 6 ចំណែកស្មើគ្នា

3 ចំណែកតាងឱ្យសិស្សបានពិន្ទុមធ្យម

2 ចំណែកតាងឱ្យសិស្សបានពិន្ទុល្អ

1 ចំណែកតាងឱ្យសិស្សបានពិន្ទុក្រោមមធ្យម

1 ចំណែកស្មើនឹង 7 នាក់

ដូចនេះ សិស្សបានពិន្ទុមធ្យមមានចំនួន

$3 \times 7 = 21$ នាក់

សិស្សបានពិន្ទុល្អមានចំនួន $2 \times 7 = 14$ នាក់

សិស្សបានពិន្ទុក្រោមមធ្យមមានចំនួន

$1 \times 7 = 7$ នាក់

ឆ្លើយថា: សិស្សសរុបចំនួន $21 + 14 + 7 = 42$ នាក់។

ផ្សៀងផ្ទាត់: សិស្សបានពិន្ទុមធ្យម $\frac{21}{42} = \frac{1}{2}$ និងសិស្សបានពិន្ទុល្អ $\frac{14}{42} = \frac{1}{3}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ចំណោទ

1. ក្នុងមួយថ្ងៃ ពូសំលើកទំនប់បាន $\frac{7}{8}$m រីងមីងសានលើកទំនប់បាន $\frac{8}{16}$m ។ តើនរណាលើកទំនប់បានវែងជាង ? វែងជាងប៉ុន្មានម៉ែត្រ ?

2. ម្តាយសុខាលក់សំពត់ហូលលើកទី1អស់ $\frac{4}{5}$m លើកទី 2អស់ $\frac{6}{8}$m និងលើកទី3 អស់ $\frac{4}{6}$m ។ តើម្តាយសុខាលក់សំពត់ហូលទាំង3លើកអស់ប៉ុន្មានម៉ែត្រ ?

3. ម្តាយសំប្រើស្ករត្នោតធ្វើនំអស់ $\frac{1}{2}$kg និងប្រើម្សៅអង្ករច្រើនជាងស្ករ $\frac{5}{3}$kg ។ តើម្តាយ សំ ប្រើម្សៅអង្ករប៉ុន្មានគីឡូក្រាមដើម្បីធ្វើនំ ?

4. ដបមួយមានទឹក $\frac{8}{25}\ell$ ។ តើត្រូវថែមទឹកប៉ុន្មានទៀតដើម្បីឱ្យបានទឹក 1ℓ ?

5. សុភាពទិញសាច់ជ្រូក $\frac{5}{6}$kg និងទិញសាច់គោ $\frac{4}{3}$kg ។ សាច់ជ្រូក និងសាច់គោមានតម្លៃស្មើគ្នាគឺ 1kg ថ្លៃ 24 000 ៛ ។ តើសុភាពចំណាយអស់ប្រាក់ប៉ុន្មានរៀលក្នុងការទិញសាច់គោនិងសាច់ជ្រូក ?

6. កង់រទេះទី1មានកាំប្រវែង $\frac{7}{9}$m ហើយកង់រទេះទី2 មានកាំប្រវែង $\frac{17}{20}$m ។ តើកាំរទេះទាំងពីរខុសគ្នាប៉ុន្មានម៉ែត្រ ?

7. ប្រេងក្នុងធុងទី1មានទម្ងន់$\frac{1}{2}$ តោន និងប្រេងក្នុងធុងទី2មានទម្ងន់ $\frac{3}{8}$ តោន ។

ក. តើប្រេងទាំងពីរធុងមានទម្ងន់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

ខ. តើប្រេងក្នុងធុងទាំងពីរមានទម្ងន់ខុសគ្នាប៉ុន្មាន ?

8. ពលករមួយក្រុមជីកប្រឡាយថ្ងៃទី1បានប្រវែង $\frac{4}{5}$km ថ្ងៃទី 2ជីកបានខ្លីជាងថ្ងៃទី1ប្រវែង $\frac{1}{10}$km ។ គេដឹងថាក្នុងការជីកប្រឡាយ 1m ត្រូវចំណាយប្រាក់ 35 000 ៛ ។ តើទាំងពីរថ្ងៃត្រូវការចំណាយប្រាក់អស់ប៉ុន្មាន ?

facebook.com/moeys.gov.kh
khmoeys.gov.kh
youtube.com/moeys

9. យាយម៉ៅមានសំពត់ផាមួងប្រវែង 15m ។ គាត់កាត់លក់លើកទី1អស់ $\frac{8}{5}$m លើកទី2 អស់ $\frac{7}{4}$m និងលើកទី3អស់ $\frac{1}{2}$m ។ តើយាយម៉ៅសល់សំពត់ផាមួងប្រវែងប៉ុន្មានម៉ែត្រ ?

10. បូណាធ្វើដំណើរទៅលេងកំពតតាមរថភ្លើងហើយត្រឡប់មកវិញតាមរថយន្ត ។ គាត់ចំណាយប្រាក់ $\frac{1}{4}$ សម្រាប់ថ្លៃសំបុត្ររថភ្លើង និង $\frac{1}{3}$ សម្រាប់សំបុត្ររថយន្ត ។ មកដល់ផ្ទះវិញនៅសល់ប្រាក់ 20 000 រ ។

ក. តើមុនពេលទៅកំពតបូណាមានប្រាក់ប៉ុន្មាន ?

ខ. តើសំបុត្ររថភ្លើងថ្លៃប៉ុន្មានរៀល និងសំបុត្ររថយន្តថ្លៃប៉ុន្មានរៀល ?

11. បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនម្នាក់ទទួលប្រាក់បៀវត្ស 518 000 រ ក្នុងមួយខែ ។ គាត់ចំណាយ $\frac{4}{7}$ សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ និង $\frac{1}{4}$ សម្រាប់ជូនឪពុកម្តាយ ។ តើក្នុងមួយខែបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននោះនៅសល់ប្រាក់ប៉ុន្មាន ?

12. ក្រុមហ៊ុនមួយម៉ៅការជួសជុលផ្លូវថ្នល់ប្រវែង 60km ។ ដំណាក់ទី1ជួសជុលបានប្រវែង $\frac{2}{5}$ នៃប្រវែងផ្លូវដែលត្រូវជួសជុល និងដំណាក់ទី2ជួសជុលបានប្រវែង $\frac{7}{10}$ នៃប្រវែងផ្លូវដែលនៅសល់ ។

ក. តើទាំងពីរដំណាក់ក្រុមហ៊ុននោះជួសជុលផ្លូវបានប្រវែងប៉ុន្មាន ?

ខ. តើប្រវែងផ្លូវដែលមិនទាន់បានជួសជុលនៅសល់ប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រទៀត ?

13. ចាន់ណាមានសំពត់ប្រវែង $\frac{10}{3}$m ។ គាត់យកសំពត់នោះទៅកាត់អាវឱ្យបងអស់ $\frac{7}{8}$m និងកាត់សម្លៀកបំពាក់ឱ្យប្អូនអស់ $\frac{5}{3}$m ។ តើចាន់ណានៅសល់សំពត់ប៉ុន្មានម៉ែត្រ ?

14. ធុងមួយមានប្រេងសាំង 8 តោន ។ គេលក់លើកទី1អស់ $\frac{12}{8}$ តោន និងលក់លើកទី2អស់ $\frac{10}{16}$ តោន ។ តើប្រេងសាំងនៅសល់ក្នុងធុងមានទម្ងន់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

15. ចម្ការចតុកោណកែងមួយមានបណ្តោយប្រវែង $\frac{1}{2}$km និងទទឹងខ្លីជាងបណ្តោយ $\frac{1}{4}$km ។

ក. តើចម្ការនោះមានបរិមាត្រប៉ុន្មានម៉ែត្រ ?

ខ. តើផ្ទៃក្រឡាចម្ការនោះមានទំហំប៉ុន្មានម៉ែត្រការេ ?

16. ចម្ការចតុកោណកែងមួយមានបណ្តោយប្រវែង $\frac{4}{5}$km និងទទឹងខ្លីជាងបណ្តោយ $\frac{1}{10}$km ។ កសិករលើកផ្លូវព័ទ្ធជុំវិញចម្ការនោះលើកទី1 បាន $\frac{1}{5}$km លើកទី2បាន $\frac{2}{10}$km និងលើកទី3បាន $\frac{1}{20}$km ។

ក. រកប្រវែងផ្លូវដែលត្រូវលើក ។

ខ. រកប្រវែងផ្លូវដែលកសិករលើកបាន ។

គ. រកប្រវែងផ្លូវដែលត្រូវលើកបង្ហើយ ។

17. ចម្ងាយផ្លូវពីភ្នំពេញទៅក្រុងក្រចេះមានប្រវែង 315km ។ មករាធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅក្រុងក្រចេះ ជាដំបូងធ្វើដំណើរដោយជិះម៉ូតូបានប្រវែង $\frac{1}{5}$ នៃចម្ងាយផ្លូវ ។ បន្ទាប់មកធ្វើដំណើរដោយរថយន្តឈ្នួលបានប្រវែង $\frac{3}{10}$ នៃចម្ងាយផ្លូវ បន្តទៅទៀតធ្វើដំណើរដោយរថយន្តមិត្តភក្តិទើបដល់ក្រុងក្រចេះ ។

រកចម្ងាយផ្លូវដែលមករាធ្វើដំណើរដោយរថយន្តមិត្តភក្តិ ។

18. កសិករម្នាក់ប្រមូលផលពោតបាន $\frac{3}{2}$ តោន សណ្តែកសៀងបាន $\frac{7}{8}$ តោន និងលូបានផលតិចជាងពោត $\frac{1}{2}$ តោន ។

ក. តើកសិករនោះប្រមូលផលលូបានប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

ខ. តើផលដំណាំទាំងបីមុខសរុបទាំងអស់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

19. សៅ និងម៉ារីរួមគ្នាទិញរបស់មួយថ្លៃ 4800 រ សៅចេញប្រាក់ $\frac{2}{3}$ ហើយម៉ារីចេញប្រាក់ដែលនៅសល់ ។ តើម្នាក់ៗចេញប្រាក់ប៉ុន្មាន ?

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

20. សៀវភៅមួយប្រអប់មានទម្ងន់ 52kg ។ គេដឹងថាសៀវភៅនីមួយៗមានទម្ងន់ $\frac{3}{4}$kg ហើយប្រអប់មានទម្ងន់ 8kg ។ រកចំនួនសៀវភៅ ។

21. សុខធ្វើលំហាត់ត្រូវបាន 12 សំណួរត្រូវជា $\frac{3}{4}$ នៃសំណួរទាំងអស់ ។ តើសុខធ្វើខុសប៉ុន្មានសំណួរ ?

22. ក្នុងពិធីបុណ្យបីថ្ងៃ បូណាបានលក់អាវយឺតអស់ពាក់កណ្តាលនៅថ្ងៃទី 1 នៅថ្ងៃទី 2 លក់អស់ពាក់កណ្តាលនៃអាវដែលសល់ និងនៅថ្ងៃទី3 លក់អស់ពាក់កណ្តាលនៃអាវដែលសល់ពីថ្ងៃទី 2 ហើយនៅសល់អាវ 4 ។ តើបូណាមានអាវសរុបប៉ុន្មានសម្រាប់លក់ ?

23. សុកមានកម្ពស់ $\frac{5}{4}$m ។ ស្រមោលរបស់វាមានប្រវែង $\frac{5}{2}$m នៃប្រវែងកម្ពស់ ។ រកប្រវែងស្រមោលរបស់សុក ។

24. ចម្ការមួយរាងចតុកោណកែង បណ្តោយមានប្រវែង $\frac{3}{4}$km ។ ទទឹងខ្លីជាងបណ្តោយ $\frac{1}{8}$km ។ គណនាបរិមាត្រចម្ការនោះ ។

25. ក្នុងភូមិមួយមានមនុស្សទៅបោះឆ្នោតជាបុរសចំនួន $\frac{1}{2}$ ហើយជាស្ត្រីចំនួន $\frac{1}{3}$ ហើយអ្នកដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតមានចំនួន 70 នាក់ ។ តើក្នុងភូមិនោះមានមនុស្សចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្មាននាក់ ?

26. ពីភ្នំពេញទៅអ្នកលឿងមានចម្ងាយផ្លូវ 60km ។ សុខាធ្វើដំណើរពីអ្នកលឿងទៅភ្នំពេញ ដំបូងជិះម៉ូតូបានចម្ងាយ $\frac{1}{6}$ នៃចម្ងាយផ្លូវ បន្ទាប់មកសុខាបន្តដំណើរដោយរថយន្ត ។ រកចម្ងាយផ្លូវដែលសុខាជិះរថយន្ត ។

27. កសិករម្នាក់មានស្រូវមួយជង្រុក គាត់លក់លើកទី 1 អស់ $\frac{1}{5}$ និងលើកទី 2 អស់ $\frac{3}{10}$ នៃស្រូវក្នុងជង្រុកហើយនៅសល់ស្រូវ 700kg ។

ក. តើកសិកររនោះមានស្រូវទាំងអស់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

ខ. តើកសិកររនោះលក់ស្រូវទាំងពីរលើកអស់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

11 វិធីគុណ និងវិធីចែកប្រភាគ

វិធីគុណប្រភាគនឹងប្រភាគ

ក. គណនា $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \square$



ដូចនេះ $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1 \times 1}{2 \times 3} = \frac{1}{6}$ ។

ខ. គណនា $\frac{2}{3} \times \frac{2}{5} = \square$



ដូចនេះ $\frac{2}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{2 \times 2}{3 \times 5} = \frac{4}{15}$ ។

ដើម្បីគុណប្រភាគនឹងប្រភាគ គេគុណ ភាគយកនឹងភាគយក ហើយភាគបែងគុណនឹងភាគបែង ។

facebook.com/moeys.gov.kh krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

លំហាត់

1. ចូរបំពេញ $\square$ ខាងក្រោម

ក. $\frac{3}{7} \times \frac{6}{81} = \frac{\square \times \square}{7 \times 81} = \frac{\square}{\square}$

ខ. $\frac{13}{35} \times \frac{14}{25} = \frac{\square \times 14}{\square \times \square} = \frac{\square}{\square}$

គ. $\frac{101}{215} \times \frac{28}{51} = \frac{101 \times \square}{215 \times \square} = \frac{\square}{\square}$

ឃ. $\frac{101}{215} \times \frac{28}{51} = \frac{\square \times \square}{\square \times \square} = \frac{\square}{\square}$ ។

2. ចូរគណនាផលគុណប្រភាគនឹងប្រភាគខាងក្រោម

ក. $\frac{1}{2} \times \frac{3}{2}$

ខ. $\frac{2}{5} \times \frac{4}{7}$

គ. $\frac{7}{10} \times \frac{4}{21}$

ឃ. $\frac{6}{8} \times \frac{7}{9}$

ង. $\frac{3}{31} \times \frac{27}{101}$

ច. $\frac{51}{77} \times \frac{19}{56}$

ឆ. $\frac{38}{67} \times \frac{72}{88}$

ជ. $\frac{91}{100} \times \frac{81}{91}$

ឈ. $\frac{19}{29} \times \frac{99}{109}$

ញ. $\frac{22}{18} \times \frac{35}{68}$

ដ. $\frac{95}{69} \times \frac{73}{113}$

ឋ. $\frac{11}{25} \times \frac{3}{5}$ ។

3. ចូរបំពេញតារាងខាងក្រោម

×			
	$\frac{3}{5}$	$\frac{7}{31}$	?
	$\frac{11}{51}$	$\frac{73}{57}$	?
	?	?	

×			
	$\frac{15}{17}$	$\frac{33}{54}$	?
	$\frac{43}{67}$	$\frac{52}{78}$	?
	?	?	?

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ចំណោទ

1. តុឈើរាងចតុកោណកែងមួយមានបណ្តោយប្រវែង $\frac{3}{4}$m និងទទឹងប្រវែង $\frac{2}{5}$m ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាតុនោះ ។

2. ខ្សែលួស1 ម៉ែត្រទម្ងន់ $\frac{4}{5}$kg ។ តើខ្សែលួស $\frac{1300}{11}$m មានទម្ងន់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

3. អ្នកបើកបរទោចក្រយានមួយធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ $\frac{45}{2}$km ដោយប្រើប្រេងអស់ 1ℓ ។ តើគាត់ធ្វើដំណើរបានចម្ងាយប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រ បើគាត់មានប្រេងសាំងទាំងអស់ $\frac{9}{2}\ell$?

4. ដើមឈើមួយដើមមានកម្ពស់ $\frac{9}{4}$m ។ ស្រមោលរបស់វាមានប្រវែង $\frac{5}{2}$ ដងនៃប្រវែងកម្ពស់របស់វា ។ រកប្រវែងស្រមោលរបស់ដើមឈើនោះ ។

5. សុខាមានចម្ការមួយរាងការេ ដែលមានជ្រុងប្រវែង $\frac{135}{2}$m ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាចម្ការនោះ ។

6. ផ្នែកតូចៗក្នុងចតុកោណកែងនៃរូបខាងក្រោមនេះជាការេ ។ ចូររកបរិមាត្រនៃចតុកោណកែងនេះ ដោយដឹងថាជ្រុងការេតូចជាងគេមានរង្វាស់ $\frac{1}{5}$cm ។



facebook.com/moeys.gov.kh
www.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

វិធីចែកប្រភាគនឹងប្រភាគ

ក. គណនា $\frac{3}{4} \div \frac{1}{4} = \square$



តាមរូប យើងដកម្តង $\frac{1}{4}$ បានចំនួន 3 ដងពី $\frac{3}{4}$ ទើបអស់ ។ ដូចនេះ $\frac{3}{4} \div \frac{1}{4} = 3$ ។

គេសំគាល់ : $\frac{3}{4} \div \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \times \frac{4}{1} = \frac{3 \times 4}{4} = \frac{12}{4} = 3$

ដូចនេះ $\frac{3}{4} \div \frac{1}{4} = 3$ ។

ខ. គណនា $\frac{1}{2} \div \frac{1}{8} = \square$



តាមរូប យើងដកម្តង $\frac{1}{8}$ បានចំនួន 4 ដងពី $\frac{1}{2}$ ទើបអស់ ។ ដូចនេះ $\frac{1}{2} \div \frac{1}{8} = 4$ ។

សំគាល់ : $\frac{1}{2} \div \frac{1}{8} = \frac{1}{2} \times \frac{8}{1} = \frac{1 \times 8}{2 \times 1} = \frac{8}{2} = 4$

ដូចនេះ $\frac{1}{2} \div \frac{1}{8} = 4$ ។

ដើម្បីចែកប្រភាគនឹងប្រភាគយើងត្រូវយកប្រភាគទី 1 គុណនឹងចម្រាសប្រភាគទី 2 ។

facebook.com/moeys.gov.kh krou.moeys.gov.kh

លំហាត់

1. ចូរបំពេញ $\square$ ខាងក្រោម

ក. $\frac{1}{3} \div \frac{3}{20} = \frac{1}{3} \times \frac{\square}{\square}$

ខ. $\frac{1}{4} \div \frac{3}{2} = \frac{1}{4} \times \frac{\square}{\square}$

គ. $\frac{1}{5} \div \frac{3}{10} = \frac{1}{5} \times \frac{\square}{\square}$

ឃ. $\frac{3}{5} \div \frac{5}{7} = \frac{\square}{\square} \times \frac{\square}{\square}$

ង. $\frac{7}{9} \div \frac{3}{4} = \frac{\square}{\square}$

ច. $\frac{8}{9} \div \frac{5}{8} = \frac{\square}{\square}$ ។

2. ចូរប្រាប់ចម្រាសនៃចំនួនខាងក្រោម

ក. $\frac{2}{3}$; $\frac{7}{8}$; $\frac{4}{5}$; $\frac{3}{7}$; $\frac{5}{9}$

ខ. $\frac{2}{10}$; $\frac{23}{34}$; $\frac{6}{21}$; $\frac{9}{15}$; $\frac{54}{89}$

គ. 43 ; 12 ; 65 ; 70 ; 37 ។

3. ចូរគណនាផលចែកខាងក្រោម

ក. $\frac{5}{4} \div \frac{3}{4}$ ខ. $\frac{8}{5} \div \frac{4}{5}$ គ. $\frac{7}{8} \div \frac{1}{16}$ ឃ. $\frac{9}{20} \div \frac{4}{30}$

ង. $\frac{3}{25} \div \frac{7}{8}$ ច. $\frac{4}{11} \div \frac{3}{42}$ ឆ. $\frac{9}{51} \div \frac{7}{13}$ ជ. $\frac{43}{45} \div \frac{27}{78}$

ឈ. $\frac{55}{47} \div \frac{65}{77}$ ញ. $\frac{13}{15} \div \frac{24}{55}$ ដ. $\frac{72}{88} \div \frac{15}{23}$ ឋ. $\frac{70}{27} \div \frac{56}{92}$

ឌ. $\frac{63}{27} \div \frac{39}{123}$ ឍ. $\frac{80}{87} \div \frac{69}{45}$ ណ. $\frac{78}{143} \div \frac{64}{162}$ ត. $\frac{97}{232} \div \frac{45}{39}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

4. ចូរបំពេញចន្លោះតាមលំនាំគំរូខាងក្រោម

ក. $1 \; ; \; \frac{1}{2} \; ; \; \frac{1}{4} \; ; \; \frac{1}{8} \; ; \; \frac{1}{16} \; ; \; \ldots\ldots \; ; \; \ldots\ldots \; ; \; \ldots\ldots$

$\times \frac{1}{2} \quad \times \frac{1}{2} \quad \times \frac{1}{2} \quad \times \frac{1}{2} \quad \times \frac{1}{2} \quad \times \frac{1}{2} \quad \times \frac{1}{2}$

ខ. $1 \; ; \; \frac{1}{2} \; ; \; \frac{1}{4} \; ; \; \frac{1}{8} \; ; \; \frac{1}{16} \; ; \; \ldots\ldots \; ; \; \ldots\ldots \; ; \; \ldots\ldots$

$\div 2 \quad \div 2 \quad \div 2 \quad \div 2 \quad \div 2 \quad \div 2 \quad \div 2$

គ.



5. ចូររកចំណុចបញ្ចប់នៃចំនួនខាងក្រោម

ក.



ខ.



គ.



facebook.com/moeys.gov.kh
prou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ចំណោទ

1. ដើម្បីធ្វើនំ គេដឹងថាក្នុងម្សៅមី 1kg គេប្រើស្ករអស់ $\frac{6}{8}$kg ។ តើម្សៅមី $\frac{71}{2}$kg ត្រូវប្រើស្ករអស់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

2. ដើម្បីធ្វើនំមួយ គេត្រូវការម្សៅមី $\frac{1}{5}$kg ។ តើម្សៅមី $\frac{7}{5}$kg ធ្វើបាននំប៉ុន្មាន ?

3. បាវមួយ គេច្រកពោតបាន $\frac{125}{3}$kg ។ តើពោត $\frac{750}{6}$kg គេត្រូវការបាវប៉ុន្មាន?

4. គេក្រាលការ៉ូក្នុងបន្ទប់មួយមានផ្ទៃក្រឡា $\frac{75}{2}$m^2 ។ តើគេត្រូវការការ៉ូប៉ុន្មាន ដើម្បីក្រាលឱ្យពេញ បើការ៉ូនីមួយៗមានទំហំ $\frac{1}{25}$m^2 ?

5. ស្រែមួយរាងចតុកោណកែងមានបណ្តោយ $\frac{105}{2}$m និងទទឹងមានប្រវែង $\frac{2}{3}$ នៃបណ្តោយ ។ តើស្រែនោះមានផ្ទៃក្រឡាប៉ុន្មានម៉ែត្រការេ ?

6. តាសំមានដីចម្ការមួយកន្លែងទំហំ $\frac{3}{5}$ha ។ គាត់លើករងដាំស្ពៃក្នុងមួយរងទំហំ $\frac{1}{5}$a ។ តើតាសំលើករងដាំស្ពៃបានប៉ុន្មានរង ?

7. គេរៀបឥដ្ឋការ៉ូក្នុងបន្ទប់មួយរាងចតុកោណកែងដែលមានបណ្តោយ $\frac{11}{2}$m និងទទឹង $\frac{13}{4}$m ។ គេដឹងថាឥដ្ឋការ៉ូមួយដុំមានទំហំ $\frac{1}{8}$m^2 ។ តើគេត្រូវការឥដ្ឋការ៉ូប៉ុន្មានដុំ ?

8. គេមានកំណាត់សំពត់មួយដុំប្រវែង $\frac{200}{3}$m ។ តើគេកាត់បានខោខ្លីប៉ុន្មានបើខោខ្លីមួយប្រើសំពត់អស់ $\frac{1}{6}$m ?

9. សុកមានកម្ពស់ $\frac{4}{5}$m ។ ស្រមោលរបស់សុកមានប្រវែង $\frac{4}{5}$ ដងនៃកម្ពស់របស់សុក ។ តើស្រមោលរបស់សុកមានប្រវែងប៉ុន្មានម៉ែត្រ ?

10. ម្តាយសុធីតាមានស្រូវ $\frac{5}{2}$ តោន ។ គាត់ច្រកដាក់បាវដែលក្នុងមួយបាវទម្ងន់ $\frac{100}{4}$kg ។ តើម្តាយសុធីតាមានស្រូវប៉ុន្មានបាវ ?

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
kou.moeys.gov.kh

11. សាម៉ុនមានដីស្រែមួយទំហំ $\frac{7}{2}$ha ។ គាត់ពុះស្រែនោះជាផ្នែកតូចៗ ដែលមានទំហំ $\frac{1}{4}$ha សម្រាប់ធ្វើស្រូវ ។ គេដឹងថាក្នុងមួយហិចតាទទួលបានទិន្នផលស្រូវ $\frac{9}{2}$ តោន ។

ក. តើសាម៉ុនពុះបានស្រែតូចៗចំនួនប៉ុន្មាន ?

ខ. តើសាម៉ុនទទួលបានផលស្រូវប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

12. កសិករម្នាក់មានដីចម្ការមួយកន្លែងទំហំ $\frac{11}{3}$ha ។ គាត់ចែកចម្ការនោះជាបីចំណែកស្មើៗគ្នាសម្រាប់ដាំពោត ដាំសណ្តែក និងដាំលូ ។

ក. តើដីសម្រាប់ដាំដំណាំមួយមុខៗ មានទំហំប៉ុន្មានហិចតា ?

ខ. តើកសិករទទួលផលលូបានប៉ុន្មានគីឡូក្រាម បើគេដឹងថាក្នុង $\frac{1}{10\,000}$ha ផ្តល់ផល 0.2kg ។

គ. តើកសិករទទួលផលពោតបានប៉ុន្មានគីឡូក្រាម បើគេដឹងថាក្នុង $\frac{1}{2}$ha ផ្តល់ផល 2 តោន ។

ឃ. តើកសិករទទួលផលសណ្តែកប៉ុន្មានតោន បើគេដឹងថាក្នុង $\frac{1}{1\,000}$ha ទទួលផល 5kg ។

13. មីងចាន់មានដីចម្ការមួយកន្លែងរាងចតុកោណកែង ។ បណ្តោយមានប្រវែង $\frac{170}{3}$m និងទទឹង $\frac{55}{2}$m ។ គាត់ចែកដីចម្ការនោះឱ្យកូនបីនាក់ស្មើៗគ្នាដើម្បីសង់លំនៅឋាន ។

ក. គណនាផ្ទៃដីចម្ការនោះ ។

ខ. តើកូនម្នាក់ៗទទួលបានដីទំហំប៉ុន្មានម៉ែត្រការេ?

facebook.com/moeys.gov.kh krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

12 ផលធ្យូប

ផលធៀបទំហំដែលមានឯកតាដូចគ្នា

ក. តុមួយមានសិស្សពីរនាក់អង្គុយ គេចង់ប្រៀបធៀបចំនួនតុនឹងចំនួនសិស្ស តុមានចំនួន1 សិស្សមានចំនួន 2 ទំហំទាំងពីរមានឯកតាដូចគ្នា 1 : 2 ហៅថា ផលធៀបនៃចំនួនតុនឹងចំនួនសិស្ស។ ផលធៀប 1 : 2 មានន័យថា តុមួយសម្រាប់សិស្សពីរនាក់។ ផលធៀប 1 : 2 អាចសរសេរ $\frac{1}{2}$ ។

ខ. ផលធៀបនៃចំនួនបាល់នឹងចំនួនសិស្សកំណត់ដោយ 2 : 5

ក្នុងករណីនេះ ចំនួនបាល់មាន 2 រីឯចំនួនសិស្សមាន 5 ។ មានន័យថា បាល់ 2 សម្រាប់ឱ្យសិស្ស 5 នាក់លេង។ ផលធៀប 2 : 5 អាចសរសេរ $\frac{2}{5}$ ។

ផលធៀបនៃទំហំដែលមានឯកតាដូចគ្នា សម្រាប់ប្រៀបធៀបចំនួនមួយធៀបនឹងចំនួនមួយទៀត។

លំហាត់

1. សាលាមួយមានសិស្ស 700 នាក់ និងមានគ្រូ 20 នាក់ ។ រកផលធៀបនៃចំនួនគ្រូនឹងចំនួនសិស្ស ។

2. គេយកសៀវភៅអាន 24 ក្បាល ដើម្បីបែងចែកឱ្យសិស្ស 48 នាក់អាន ។ រកផលធៀបនៃចំនួនសៀវភៅនឹងចំនួនសិស្ស ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

ផលធៀបទំហំដែលមានឯកតាខុសគ្នា



ឧទាហរណ៍ 1: ពូសំជិះកង់ 30km ដោយប្រើរយៈពេល 2h ។

ចម្ងាយចរ 30km រយៈពេល 2h

ទំហំពីរនេះមានឯកតាខុសគ្នា ធ្វើផលធៀប

30 : 2 km/h ឬ 15 : 1 km/h

គេបានផលធៀបនៃចម្ងាយចរធៀបនឹងមួយឯកតានៃរយៈពេលចរ ។ ផលធៀបនេះ ហៅថា ល្បឿន មានន័យថា ពូសំជិះកង់បានចម្ងាយ 15km ក្នុងរយៈពេល 1h ឬ 15km/h ។

ឧទាហរណ៍ 2: ឃុំមួយមានផ្ទៃដី 120km^2 និងមានប្រជាជន 6 000 នាក់ ។

ផលធៀបនៃចំនួនប្រជាជននឹងផ្ទៃដីកំណត់ដោយ

6 000 : 120 នាក់/km^2 ឬ $\frac{6\,000}{120}$ នាក់/km^2 ឬ 50 នាក់/km^2 ។

មានន័យថា មានប្រជាជន 50 នាក់រស់នៅក្នុងផ្ទៃដី 1km^2 ។

ផលធៀបនៃទំហំដែលមានឯកតាខុសគ្នា សម្រាប់ប្រៀបធៀបចំនួនមួយធៀបនឹងមួយឯកតានៃចំនួនមួយទៀត ។

លំហាត់

1. វត្តីវាយអត្ថបទបាន 5 ទំព័រ ក្នុងរយៈពេល 1h ។ ចូរជ្រើសរើសចម្លើយត្រូវ

ក. 5 : 1 ខ. $\frac{1\text{h}}{5 \text{ ទំព័រ}}$ គ. 5 ទំព័រ /h ឃ. 1 ទំព័រ /5h ។

2. ចូរប្រាប់ផលធៀបខាងក្រោម

ក. 3.7t/ha ខ. 12km/h គ. 4050 រ/ ដុល្លារ ឃ. 15 ដុល្លារ/m^2 ។

ចំណោទ

ឧទាហរណ៍ :

ក្រុមហ៊ុនមួយមាន
បុគ្គលិកសរុប 56 នាក់
ផលធៀបរវាងបុគ្គលិក
បុរសនឹងបុគ្គលិកនារី
ស្មើនឹង $\frac{3}{4}$ ។ រកបុគ្គលិក
នារី និងបុគ្គលិកបុរស ។





ចម្លើយ

បុគ្គលិកបុរស តាង 3 អង្កត់

បុគ្គលិកនារី តាង 4 អង្កត់

បុគ្គលិកសរុប តាង 7 អង្កត់

7 អង្កត់ ស្មើ 56

1 អង្កត់ស្មើ 8

បុគ្គលិកបុរស $3 \times 8 = 24$ នាក់

បុគ្គលិកនារី $4 \times 8 = 32$ នាក់

ឆ្លើយថា : បុគ្គលិកបុរសមាន 24 នាក់

បុគ្គលិកនារីមាន 32 នាក់

ផ្ទៀងផ្ទាត់ : ផលធៀប $\frac{24}{32} = \frac{3}{4}$

បុគ្គលិកសរុប $24 + 32 = 56$ នាក់ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh

ចំណោទ

1. ក្រុមបាល់ទាត់ A លេងបាន 16 ប្រកួត ហើយឈ្នះបាន 10 ប្រកួត ។ រកផលធៀបនៃការប្រកួតឈ្នះនេះ ។

2. ឆ្នាំចាស់ថ្នាក់ទី 6A មានសិស្សចំនួន 40 នាក់ ហើយឆ្នាំនេះមានសិស្សចំនួនតែ 36 នាក់ ។ រកផលធៀបនៃសិស្សឆ្នាំនេះធៀបនឹងសិស្សឆ្នាំចាស់ ។

3. គេបញ្ចូលទឹកក្នុងអាង 12ℓ ក្នុង 3mn ។ រកផលធៀបនៃចំណុះទឹកធៀបនឹងរយៈពេល ។

4. រកផលធៀបនៃផ្ទៃក្រឡាចាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡាការេតាមរូបខាងស្តាំ ។



5. គណនា a និង b ដោយដឹងថា $\frac{a}{b} = \frac{2}{3}$ ហើយ $a + b = 35$ ។

6. គេដឹងថា សិស្សប្រុសមានចំនួនលើសសិស្សស្រី 5 នាក់ ហើយផលធៀបសិស្សប្រុស និងសិស្សស្រីស្មើនឹង 3 : 2 ។ គណនាចំនួនសិស្សប្រុស និងចំនួនសិស្សស្រី ។

7. ប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃដី $181\,035 km^2$ មានប្រជាជន 13 395 682 នាក់ (ឆ្នាំ 2008) ។ តើផ្ទៃដី $1km^2$ មានប្រជាជនប៉ុន្មាននាក់ ?

8. សុខកម្ពស់ 165cm ឱ្យស្រមោល 33cm ។ ពេលជាមួយគ្នានេះ ដើមឈើមួយដើមឱ្យស្រមោល 180cm ។ តើដើមឈើនោះមានកម្ពស់ប៉ុន្មានសង់ទីម៉ែត្រ ?

9. បន្ទប់មួយមានផលធៀបបណ្តោយនឹងទទឹងស្មើនឹង 8 : 5 ហើយផលធៀបកម្ពស់នឹងបណ្តោយស្មើនឹង 6 : 20 ។ បើបន្ទប់នោះមានកម្ពស់ 3m ។

ក. រកប្រវែងបណ្តោយបន្ទប់ ។

ខ. រកប្រវែងទទឹងបន្ទប់ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

13 សមាមាត្រ

សមាមាត្រ

គ្រូ 1 នាក់បង្រៀនសិស្ស 35 នាក់ គេបានផលធៀប $\frac{1}{35}$ ។

គ្រូ 2 នាក់បង្រៀនសិស្ស 70 នាក់ គេបានផលធៀប $\frac{2}{70}$ ។

ផលធៀបពីរស្មើគ្នា $\frac{1}{35} = \frac{2}{70}$ ហៅថា សមាមាត្រ ។

សមាមាត្រជាផលធៀបពីរស្មើគ្នា ។

លំហាត់

1. ចូរគូស ✓ ក្នុង ☐ ចំពោះសមាមាត្រ

ក. $\frac{2}{5} = \frac{3}{5}$☐ ខ. $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$☐ គ. $\frac{7}{9} = \frac{14}{18}$☐ ឃ. $3 : 9 = 9 : 3$☐

ង. $\frac{2}{7} = \frac{4}{14} = \frac{16}{56}$☐ ច. $\frac{4}{8} = \frac{8}{16} = \frac{10}{18}$☐ ឆ. $\frac{3}{8} = \frac{12}{32} = \frac{15}{40}$☐ ។

2. ចូរដាក់សញ្ញា = ឬ ≠ ក្នុង ☐ ខាងក្រោម

ក. $\frac{5}{7}$☐$\frac{10}{14}$ ខ. $\frac{1}{9}$☐$\frac{2}{18}$ គ. $\frac{4}{11}$☐$\frac{3}{5}$ ឃ. $\frac{5}{9}$☐$\frac{3}{5}$

ង. $2 : 8$☐$1 : 4$ ច. $100 : 20$☐$5 : 1$ ឆ. $3.3 : 1.4$☐$9.9 : 3.12$ ។

3. ចូរបំពេញ ☐ ដើម្បីបានសមាមាត្រ

ក. $\frac{2}{3} = \frac{6}{\square}$ ខ. $\frac{\square}{16} = \frac{7}{8}$ គ. $\square : 9 = 4 : 36$ ឃ. $5 : \square = 15 : 30$

ង. $\frac{2}{5} = \frac{\square}{10} = \frac{8}{\square}$ ច. $\frac{9}{15} = \frac{3}{\square} = \frac{\square}{30}$ ឆ. $\square : 5 = 4 : 2 = 6 : \square$ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh
elibrary.moeys.gov.kh

វិធីគុណខ្វែងនៃសមាមាត្រ

ក្នុងសមាមាត្រ $\frac{4}{5} = \frac{8}{10}$ គេឃើញ $4 \times 10 = 5 \times 8$

ជាទូទៅ បើ $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ នោះគេបាន $ad = bc$

គេប្រើវិធីគុណខ្វែងនេះ សម្រាប់គណនា

ឧទាហរណ៍ : គណនា n ដែល $\frac{n}{2} = \frac{6}{4}$

$n \times 4 = 2 \times 6$ ឬ $n = \frac{12}{4} = 3$ ។

លំហាត់

គណនា n

ក. $\frac{3}{2} = \frac{6}{n}$

ខ. $\frac{n}{5} = \frac{35}{15}$

គ. $\frac{44}{n} = \frac{14}{7}$

ឃ. $\frac{n}{12} = \frac{72}{24}$

ង. $\frac{7}{n} = \frac{14}{28}$

ច. $\frac{12}{4} = \frac{n}{5}$

ឆ. $\frac{3.3}{6.6} = \frac{n}{6.2}$

ជ. $\frac{0.5}{1.2} = \frac{2.4}{n}$

ឈ. $\frac{3}{1} = \frac{15}{n}$

ញ. $n : 10 = 2 : 4$

ដ. $n : 1.5 = 1 : 0.5$

ឋ. $1\frac{1}{2} : 3 = n : 4$

ឌ. $\frac{n}{7} = \frac{21}{49}$

ឍ. $\frac{4}{8} = \frac{n}{2}$

ណ. $\frac{5}{7} = \frac{n}{14}$

ត. $\frac{3}{5} = \frac{9}{n}$

ថ. $\frac{12}{n} = \frac{48}{44}$

ទ. $2\frac{1}{2} = \frac{n}{120}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ចំណោទ

ឧទាហរណ៍ 1: ក្នុងការបោះបាល់ចូលទី បូណាបោះ 7 បាល់ ចូលទីបាន 4 បាល់ ។ បើវាបោះ 21 បាល់ តើត្រូវចូលទីបានប៉ុន្មានបាល់ ?

ចម្លើយ

តាង n ជាចំនួនបាល់ដែលត្រូវបោះចូលទីក្នុង 21 បាល់

គេបានសមាមាត្រ $\frac{n}{21} = \frac{4}{7}$

ដើម្បីរកតម្លៃ n គេបូរ $\frac{4}{7} = \frac{4 \times 3}{7 \times 3} = \frac{12}{21}$

$$\frac{n}{21} = \frac{12}{21}$$

$$n = 12$$

ឆ្លើយថា : បូណាបោះបាល់ចូលទីបាន 12 បាល់ ។

ឧទាហរណ៍ 2: នៅលើផែនទីមួយ គេវាស់ចម្ងាយពីក្រុង A ទៅក្រុង B ឃើញប្រវែង 5cm ។ គេដឹងថាផលធៀប រវាងចម្ងាយលើផែនទីនឹងចម្ងាយពិតស្មើនឹង $\frac{1}{600\,000}$ ។ គណនាចម្ងាយពិតពី A ទៅ B ។



ចម្លើយ

តាង x ជាចម្ងាយពិត

$$\frac{5}{x} = \frac{1}{600\,000}$$

$$x = 5 \times 600\,000$$

$$x = 3\,000\,000 = 30\text{km}$$

ឆ្លើយថា : ចម្ងាយពិតពី A ទៅ B ស្មើ 30km ។

ផ្សៀងផ្គាត់ : បូរ 30km ទៅជា cm : $30\text{km} = 3\,000\,000\text{cm}$

ចម្ងាយនៅលើផែនទី $3\,000\,000 \times \frac{1}{600\,000} = \frac{30}{6} = 5\text{cm}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ចំណោទ

1. កង់មួយវិលបាន 1 750 ជុំក្នុង 5s ។ តើកង់អាចវិលបានប៉ុន្មានជុំក្នុងមួយម៉ោង ។

2. អាងទឹកមួយអាចផ្ទុកទឹក 7 650ℓ ។ បើគេបញ្ចូលទឹក 85ℓ ក្នុង 2mn តើគេត្រូវប្រើពេលប៉ុន្មានទើបបញ្ចូលទឹកពេញអាង ?

3. កម្មករ 4 នាក់ សម្រេចការងារមួយដោយប្រើពេល 12 ថ្ងៃ បើគេចង់ប្រើពេលតែ 9 ថ្ងៃតើគេត្រូវប្រើមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ ?

4. បើផ្ទៃស្រែ 6m^2 ផ្តល់ផលស្រូវ 3kg ។ តើក្នុងមួយហិកតាផ្តល់ផលស្រូវបានប៉ុន្មាន?

5. ខែមុនបូណាលក់ថាសចម្រៀងអស់ 410 ចំណេញប្រាក់ 61.5 $ ហើយខែនេះគាត់លក់អស់ 600 ថាស ។ តើបូណាចំណេញបានប្រាក់ប៉ុន្មានដុល្លារនៅខែនេះ ?

6. ផលធៀបសិស្សប្រុសនឹងសិស្សស្រី គឺ 3 : 5 បើសិស្សប្រុសមាន 396 នាក់ ។ តើសិស្សស្រីមានចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ?

7. ថ្នាំលាប 1.5ℓ លាបបានផ្ទៃជញ្ជាំង 5m^2 ។ បើគេមានថ្នាំ 3ℓ តើលាបបានផ្ទៃជញ្ជាំងប៉ុន្មានម៉ែត្រការេ ?

8. ឥដ្ឋការ៉ូមួយកែសក្រាលបានផ្ទៃ 1.2m^2 បើបន្ទប់មួយមានផ្ទៃក្រឡា 24m^2 ។

ក. តើត្រូវការឥដ្ឋការ៉ូប៉ុន្មានកែស ?

ខ. តើគេចំណាយអស់ប្រាក់ប៉ុន្មានរៀល ? បើមួយកែសថ្លៃ 30 4500 ៛ ហើយឈ្នួលជាង 8 000 ៛ ក្នុង 1m^2 ។

9. ស្រែមួយរាងចតុកោណកែងមានបណ្តោយប្រវែង 100m ទទឹងស្មើ $\frac{4}{5}$ នៃបណ្តោយ។ ស្រែនេះឱ្យទិន្នផលស្រូវ 5.75t ក្នុង 1ha ។

ក. រកផ្ទៃដីស្រែគិតជាហិកតា ។

ខ. រកផលស្រូវស្រែនោះ ។

10. សុខ និងសៅរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នា ដោយសុខដាក់ទុន 1200 $ និងសៅដាក់ទុន 3500 $ ។ មួយរយៈក្រោយមកបានចំណេញ 940 $ ។ តើម្នាក់ៗបានប្រាក់ចំណេញប៉ុន្មាន ? បើប្រាក់ចំណេញសមាមាត្រនឹងប្រាក់ដើម ។

facebook.com/moeys youtube.com/moeys krou.moeys.gov.kh

14 ល្បឿន

ឧទាហរណ៍ : កប៉ាល់មួយចេញពីទីក្រុង A ឆ្ពោះទៅទីក្រុង B ដោយប្រើពេល 3h ។ គេដឹងថា ពីទីក្រុង A ទៅទីក្រុង B មានចម្ងាយ 120km ។ រកចម្ងាយដែលកប៉ាល់បើកបរក្នុងរយៈពេល 1h ។



ក្នុងករណីនេះ គេគណនាផលធៀប

$$\frac{\text{ចម្ងាយចរ}}{\text{រយៈពេលចរ}} = \frac{120\text{km}}{3\text{h}} = 40\text{km/h}$$

ដូចនេះ កប៉ាល់បើកបរបានចម្ងាយ 40km ក្នុងរយៈពេល 1h ។

40km/h ហៅថា ល្បឿននៃកប៉ាល់ដែលបើកបរពីទីក្រុង A ទៅទីក្រុង B ។

ជាទូទៅ បើ d ជាចម្ងាយចរក្នុងរយៈពេល t ហើយ v ជាល្បឿន នោះ $v = \frac{d}{t}$ ។

លំហាត់

ចូរបំពេញតារាង

ចម្ងាយចរ	147km	…km	40km	100km
ល្បឿន	70km/h	90km/h	…km/h	80km/h
រយៈពេលចរ	…h	1h30mn	$\frac{3}{4}$h	…

facebook.com/moeys.gov.kh
www.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ចំណេាទ

ឧទាហរណ៍ 1 : ចលនាច្រាសទិស



អ្នកជិះកង់ចេញពីទី A ឆ្ពោះទៅទី B ដោយល្បឿន 12km/h ហើយអ្នកជិះម៉ូតូចេញពីទី B ឆ្ពោះមកទី A ដោយល្បឿន 30km/h ។ ដោយដឹងថា អ្នកទាំងពីរចេញដំណើរនៅពេលព្រមគ្នា ហើយពីទី A ទៅទី B មានចម្ងាយ 84km ។ តើប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកទើបអ្នកទាំងពីរជួបគ្នា ?

រៀបទី 1	**ចម្លើយ**	រៀបទី 2
រកចម្ងាយផ្លូវដែលអ្នកទាំងពីរខិតជិតគ្នាក្នុង 1h $12\text{km} + 30\text{km} = 42\text{km}$ រករយៈពេលដែលអ្នកទាំងពីរប្រើដើម្បីមកជួបគ្នា $\frac{1\text{h} \times 84\text{km}}{42\text{km}} = 2\text{h}$ អ្នកទាំងពីរជួបគ្នាដោយប្រើរយៈពេលអស់ 2h ។		កង់ និងម៉ូតូនឹងជួបគ្នានៅរយៈពេល t កង់ចរបានចម្ងាយ 12t ; ម៉ូតូចរបានចម្ងាយ 30t ផលបូកចម្ងាយទាំងពីរត្រូវស្មើនឹងចម្ងាយពី A ទៅ B $12t + 30t = 84$ $42t = 84$ ឬ $t = \frac{84}{42} = 2$ ដូចនេះ អ្នកទាំងពីរនឹងជួបគ្នានៅ 2h ក្រោយមក ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ កង់ចរបានចម្ងាយ $12 \times 2 = 24\text{km}$

ម៉ូតូចរបានចម្ងាយ $30 \times 2 = 60\text{km}$

$24\text{km} + 60\text{km} = 84\text{km}$ ។

ឧទាហរណ៍2 : ចលនាស្របទិស



អ្នកជិះម៉ូតូចេញពីទី A ឆ្ពោះទៅទី B ដោយល្បឿន 30km/h ។ 3h ក្រោយមក រថយន្តមួយចេញពីទី A ឆ្ពោះទៅទី B តាមផ្លូវជាមួយគ្នា ដោយល្បឿន 66km/h ។ តើរថយន្តត្រូវប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានទើបតាមទាន់ម៉ូតូ ?

<u>របៀបទី 1</u>	**ចម្លើយ**	<u>របៀបទី 2</u>
រកចម្ងាយផ្លូវដែលម៉ូតូទៅមុន 3h $30\text{km/h} \times 3\text{h} = 90\text{km}$ រកល្បឿនដែលរថយន្តលឿនជាងម៉ូតូ ក្នុង 1h $66\text{km/h} - 30\text{km/h} = 36\text{km/h}$ រករយៈពេលដែលរថយន្តតាមទាន់ម៉ូតូ $90\text{km} \div 36\text{km/h} = 2\text{h}30\text{mn}$ ឆ្លើយថា ៖ រថយន្តតាមទាន់ម៉ូតូប្រើពេលអស់ $\boxed{2\text{h}30\text{mn}}$ ។		រថយន្តត្រូវប្រើពេល t ដើម្បីដេញទាន់ម៉ូតូ ម៉ូតូចេញដំណើរមុន 3h ហេតុនេះ ម៉ូតូប្រើពេល $t+3$ ម៉ូតូចរបាន $(t+3)30 = 30t+90$ រថយន្តចរបាន $66t$ រថយន្តដេញទាន់ម៉ូតូ កាលណាចម្ងាយចរវាស្មើនឹងចម្ងាយចរនៃម៉ូតូ $66t = 30t+90$ $66t - 30t = 90 \quad ; \quad 36t = 90$ $t = \frac{90}{36} = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$ ដូចនេះរថយន្តត្រូវប្រើពេល $2\frac{1}{2}\text{h}$ ឬ $\boxed{2\text{h}30\text{mn}}$ ។

ផ្សៀងផ្ទាត់ : ម៉ូតូចរបាន $30 \times 5\frac{1}{2} = 30 \times \frac{11}{2} = 165\text{km}$

រថយន្តចរបាន $66 \times 2\frac{1}{2} = 66 \times \frac{5}{2} = 165\text{km}$ ។

facebook.com/moors.gov.kh
krou.moors.gov.kh
youtube.com/moeys

ចំណោទ

1. កប៉ាល់មួយចេញពីទី A ឆ្ពោះទៅទី B ដែលឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយ 70km ដោយប្រើពេល 2h30mn ។ រកល្បឿននៃកប៉ាល់ ។

2. រថភ្លើងមួយចេញពីទី A នៅម៉ោង 6 : 00 ទៅដល់ទី B នៅម៉ោង 9 : 15 ។ បើរថភ្លើងមានល្បឿន 60km/h ។ រកចម្ងាយពីទី A ទៅ B ។

3. កាណូតមួយបើកបរដោយល្បឿន 68km/h ចេញពីក្រុងភ្នំពេញនៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដោយប្រើពេលអស់ 4h45mn ។ រកចម្ងាយចរដែលកាណូតនោះចរបាន ។

4. ឡានក្រុងចេញពីភ្នំពេញនៅម៉ោង 7 : 00 ព្រឹក ទៅដល់សៀមរាបនៅម៉ោង 12 : 30 ឡាននោះសម្រាក 30mn ។ ចម្ងាយផ្លូវពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបមាន 314km ។ រកល្បឿនឡាននោះ ។

5. ម៉ូតូមួយចេញពីទី A នៅម៉ោង 6 : 00 ឆ្ពោះទៅទី B ដោយល្បឿន 35km/h ហើយរថយន្តមួយចេញពី B នៅម៉ោងដូចគ្នាឆ្ពោះមកទី A ដោយល្បឿន 60km/h ។ បើA និង B មានចម្ងាយ 190km ។ តើអ្នកទាំងពីរនឹងជួបគ្នានៅម៉ោងប៉ុន្មាន ?

6. ម៉ូតូចេញពីទី A នៅម៉ោង 6 : 00 ដោយល្បឿន 30km/h ហើយរថយន្តចេញពីទី A នៅម៉ោង 7 : 30 ដោយល្បឿន 90km/h ។ តើរថយន្ត តាមទាន់ម៉ូតូនៅម៉ោងប៉ុន្មាន ?

7. គេបញ្ចូលទឹកក្នុងអាងដោយល្បឿន 5ℓ/mn ហើយគេបញ្ចេញទឹកព្រមគ្នាពីអាងវិញដោយល្បឿន 2ℓ/mn ។ តើអាងមានទឹកប៉ុន្មានរយៈពេលមួយម៉ោងក្រោយមក ?



facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

15 ប្រមាណវិធីលើចំនួនចម្រុះ

វិធីបូកចំនួនចម្រុះ

ក. ចំណោទ

មីងសំលក់កំណាត់សំពត់នៅលើកទី 1 បាន $6\frac{3}{4}$m និងលើកទី 2 បាន $5\frac{2}{4}$m ។ តើមីងសំលក់កំណាត់សំពត់សរុបបានប៉ុន្មាន ?

គេត្រូវគណនា $6\frac{3}{4}+5\frac{2}{4}=\square$

បូកប្រភាគ	បូកចំនួន	ប្តូរ $\frac{5}{4}$ ទៅជា $1\frac{1}{4}$
$6\ \frac{3}{4}$ $+\ 5\ \frac{2}{4}$ $\frac{5}{4}$	$6\ \frac{3}{4}$ $+\ 5\ \frac{2}{4}$ $11\ \frac{5}{4}$	$11\frac{5}{4}=11+\frac{5}{4}$ $=11+1\frac{1}{4}$ $=12\frac{1}{4}$

ដូចនេះ មីងសំលក់កំណាត់សំពត់បានប្រវែង $12\frac{1}{4}$m ។

ខ. គណនា $7\frac{3}{4}+5\frac{2}{3}$

តម្រូវភាគបែង	បូកប្រភាគរួចបូកចំនួនគត់	ប្តូរ $\frac{17}{12}$ ទៅជា $1\frac{5}{12}$
$7\frac{3}{4}=7\frac{9}{12}$ $5\frac{2}{3}=5\frac{8}{12}$	$7\frac{9}{12}$ $+\ 5\frac{8}{12}$ $12\frac{17}{12}$	$12\frac{17}{12}=12+\frac{17}{12}$ $=12+1\frac{5}{12}$ $=13\frac{5}{12}$

ដើម្បីបូកចំនួនចម្រុះ គេតម្រូវប្រភាគឱ្យមានភាគបែងដូចគ្នា គេបូកប្រភាគនឹងប្រភាគ រួចបូកចំនួនគត់នឹងចំនួនគត់ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeysgovkh
lrou.moeys.gov.kh

លំហាត់

1. ចូរបំពេញ $\square$ ខាងក្រោម

ក. $3\frac{2}{9}+7\frac{5}{9}=10\frac{\square}{9}$

ខ. $2\frac{3}{10}+25\frac{1}{10}=27\frac{\square}{\square}$

គ. $23\frac{3}{40}+18\frac{1}{40}=\square\frac{\square}{\square}$

ឃ. $17\frac{3}{13}+21\frac{10}{13}=\square\frac{\square}{\square}$

ង. $11\frac{2}{7}+210\frac{4}{7}=\square\frac{6}{7}$

ច. $315\frac{1}{5}+401\frac{2}{5}=\square\frac{3}{5}$

ឆ. $113\frac{3}{8}+182\frac{1}{8}=\square\frac{\square}{\square}$

ជ. $181\frac{21}{30}+109\frac{8}{30}=\square\frac{\square}{\square}$

ឈ. $1\frac{3}{4}+2\frac{1}{6}=1\frac{9}{\square}+2\frac{\square}{12}$

ញ. $4\frac{3}{4}+5\frac{5}{12}=4\frac{\square}{12}+5\frac{\square}{\square}$

ដ. $10\frac{2}{5}+6\frac{7}{10}=10\frac{4}{\square}+6\frac{7}{10}$

ឋ. $4\frac{3}{5}+3\frac{7}{10}=4\frac{6}{\square}+5\frac{7}{\square}$

ឌ. $13\frac{1}{2}+5\frac{3}{8}=13\frac{\square}{8}+\square\frac{\square}{\square}$

ឍ. $7\frac{1}{6}+6\frac{3}{8}=7\frac{\square}{\square}+\square\frac{\square}{\square}$ ។

2. រកផលបូកចំនួនចម្រុះខាងក្រោម

ក. $14\frac{1}{5}+101\frac{2}{5}$

ខ. $131\frac{4}{21}+14\frac{1}{21}$

គ. $16\frac{3}{8}+11\frac{1}{8}$

ឃ. $120\frac{21}{80}+51\frac{3}{80}$

ង. $139\frac{9}{15}+30\frac{2}{15}$

ច. $139\frac{2}{9}+191\frac{5}{9}$

ឆ. $194\frac{1}{2}+3051\frac{1}{2}$

ជ. $135\frac{3}{10}+613\frac{1}{10}$

ឈ. $7\frac{1}{6}+19\frac{5}{8}$

ញ. $14\frac{4}{9}+15\frac{1}{6}$

ដ. $130\frac{3}{4}+81\frac{7}{8}$

ឋ. $140\frac{4}{5}+61\frac{7}{10}$

ឌ. $33\frac{2}{3}+60\frac{1}{6}$

ឍ. $100\frac{8}{9}+110\frac{3}{5}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិធីដកចំនួនចម្រុះ

ក. ចំណោទ

ហាងមួយមានកំណាត់ប៉ាក់ប្រវែង $30\frac{3}{4}$m ។ គេកាត់លក់អស់ប្រវែង $24\frac{1}{4}$m ។ តើគេនៅសល់កំណាត់ប៉ាក់ប្រវែងប៉ុន្មាន ?

គេត្រូវគណនា $30\frac{3}{4} - 24\frac{1}{2} = \square$



ដូចនេះ ហាងនោះនៅសល់កំណាត់ប៉ាក់ $6\frac{1}{2}$m ។

ខ. គណនា $7\frac{1}{3} - 2\frac{3}{4} = \square$

តម្រូវភាគបែង

$7\frac{1}{3} = 7\frac{4}{12}$

$2\frac{3}{4} = 2\frac{9}{12}$

$\frac{4}{12}$ ដក $\frac{9}{12}$ មិនបាន

ប្តូរ $7\frac{4}{12}$ ទៅជា $6\frac{16}{12}$

ធ្វើវិធីដក

$6\frac{16}{12}$

$-\ 2\frac{9}{12}$

$4\frac{7}{12}$

ដើម្បីដកចំនួនចម្រុះ គេតម្រូវប្រភាគឱ្យមានភាគបែងដូចគ្នា គេដកប្រភាគនឹងប្រភាគរួចដកចំនួនគត់នឹងចំនួនគត់ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
khan.moeys.gov.kh

លំហាត់

1. ចូរបំពេញ $\square$ ខាងក្រោម

ក. $11\frac{7}{8}-5\frac{1}{4}=11\frac{7}{8}-5\frac{\square}{8}$

ខ. $5\frac{1}{3}-3\frac{2}{9}=5\frac{\square}{9}-3\frac{\square}{\square}$

គ. $7\frac{2}{5}-4\frac{3}{10}=7\frac{4}{\square}-4\frac{3}{10}$

ឃ. $9\frac{7}{8}-5\frac{1}{2}=9\frac{7}{\square}-5\frac{4}{\square}$

ង. $13\frac{7}{12}-6\frac{1}{4}=13\frac{7}{\square}-6\frac{\square}{12}$

ច. $6\frac{3}{8}-2\frac{5}{16}=6\frac{6}{\square}-2\frac{5}{\square}$

ឆ. $20\frac{1}{4}-8\frac{1}{2}=\square\frac{5}{4}-8\frac{2}{\square}$

ជ. $12\frac{1}{5}-10\frac{7}{10}=\square\frac{12}{10}-10\frac{7}{10}$

ឈ. $33\frac{1}{2}-24\frac{3}{8}=\square\frac{\square}{8}-24\frac{3}{8}$

ញ. $14\frac{2}{5}-5\frac{9}{10}=\square\frac{14}{10}-5\frac{9}{10}$

ដ. $8\frac{2}{7}-4\frac{11}{14}=\square\frac{9}{\square}-4\frac{11}{14}$

ឋ. $5\frac{1}{2}-2\frac{7}{8}=\square\frac{12}{\square}-2\frac{7}{8}$ ។

2. រកផលដកចំនួនចម្រុះខាងក្រោម

ក. $2\frac{5}{6}-1\frac{1}{6}$

ខ. $9\frac{17}{20}-4\frac{5}{20}$

គ. $8\frac{4}{7}-7\frac{1}{14}$

ឃ. $7\frac{8}{9}-3\frac{1}{3}$

ង. $18\frac{1}{3}-7\frac{1}{4}$

ច. $3\frac{13}{15}-2\frac{3}{5}$

ឆ. $12\frac{19}{24}-5\frac{1}{2}$

ជ. $7\frac{7}{8}-\frac{3}{4}$

ឈ. $15\frac{1}{3}-11\frac{1}{9}$

ញ. $6\frac{3}{4}-4\frac{1}{2}$

ដ. $6\frac{1}{4}-3\frac{2}{3}$

ឋ. $4\frac{1}{2}-2\frac{5}{6}$

ឌ. $15\frac{3}{5}-9\frac{13}{15}$

ឍ. $7\frac{5}{9}-2\frac{2}{3}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ចំណោទ

1. នារីម្នាក់មានសំពត់ $5\frac{1}{3}$m ។ គាត់យកសំពត់នោះទៅកាត់អាវឱ្យបងអស់ $1\frac{7}{8}$m និងកាត់សម្លៀកបំពាក់ឱ្យប្អូនអស់ $2\frac{1}{4}$m ។ តើសំពត់នៅសល់ទាំងអស់ប្រវែងប៉ុន្មានម៉ែត្រ ?

2. ធុងមួយមានប្រេង $25\frac{3}{4}\ell$ ។ គេលក់លើកទីមួយអស់ $12\frac{7}{8}\ell$ និងលើកទីពីរអស់ $8\frac{5}{12}\ell$ ។ តើប្រេងនៅសល់ប៉ុន្មាន ?

3. ពីភ្នំពេញទៅកំពង់ស្ពឺមានចម្ងាយ $47\frac{3}{4}$km ។ បុរសម្នាក់ធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់បានចម្ងាយ $22\frac{1}{2}$km ។ ពេលរសៀលគាត់បន្តដំណើររហូតដល់ល្ងាចបានចម្ងាយ $14\frac{11}{12}$km ។ តើគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរចម្ងាយប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រទៀតទើបដល់កំពង់ស្ពឺ ?

4. អ្នកធ្វើនំម្នាក់មានម្សៅមី $8\frac{3}{4}$kg ។ គាត់ធ្វើនំប៉័ងអស់ $2\frac{1}{2}$kg និងនំពងទាអស់ $3\frac{7}{8}$kg ។

ក. តើគាត់ប្រើម្សៅមីអស់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

ខ. តើម្សៅមីនៅសល់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

5. ស្ករមួយពាងគេលក់លើកទីមួយអស់ $13\frac{4}{5}$kg លើកទីពីរអស់ $28\frac{1}{2}$kg ។ គេដឹងថាស្ករនៅសល់ក្នុងពាងមានទម្ងន់ $3\frac{3}{5}$kg ។ រកទម្ងន់ស្ករមុនពេលលក់ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

វិធីគុណចំនួនចម្រុះ

ក. ចំណោទ

ចាន់ណាដើរដោយល្បឿន $4\frac{5}{8}$km ក្នុង 1h ។ រកចម្ងាយដែលចាន់ណាដើរក្នុងរយៈពេល $2\frac{2}{3}$h ។

ចម្ងាយចរ = ល្បឿន × រយៈពេលចរ

គេត្រូវគណនា $4\frac{5}{8} \times 2\frac{2}{3} = \square$

ប្តូរចំនួនចម្រុះ	គុណប្រភាគ	ប្តូរប្រភាគទៅជាចំនួនចម្រុះ
$4\frac{5}{8} = \frac{37}{8}$ $2\frac{2}{3} = \frac{8}{3}$	$\frac{37}{8} \times \frac{8}{3} = \frac{37 \times 8}{8 \times 3}$ $= \frac{37}{3}$	$\frac{37}{3} = 12\frac{1}{3}$

ដូចនេះ ចាន់ណាដើរបាន $12\frac{1}{3}$km ។

ខ. គណនា

$5\frac{1}{3} \times 5 = \square$

$5\frac{1}{3} \times 5 = \frac{16}{3} \times 5$

$= \frac{80}{3}$

$= 26\frac{2}{3}$

ដូចនេះ $5\frac{1}{3} \times 5 = 26\frac{2}{3}$ ។

ដើម្បីគុណចំនួនចម្រុះ គេត្រូវប្តូរចំនួនចម្រុះឱ្យទៅជាប្រភាគ រួចធ្វើវិធីគុណនិងប្តូរផលគុណជាចំនួនចម្រុះ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់

1. គណនា

ក. $15\frac{3}{7} \times 8$ ខ. $23\frac{4}{10} \times 9$ គ. $20 \times 3\frac{1}{7}$

ឃ. $35 \times 73\frac{20}{111}$ ង. $82 \times 90\frac{1}{5}$ ច. $72\frac{1}{20} \times 61$

ឆ. $101\frac{70}{82} \times 7$ ជ. $32\frac{3}{4} \times 15$ ឈ. $3\frac{5}{7} \times 321$ ។

2. គណនា

ក. $17\frac{3}{5} \times \frac{1}{2}$ ខ. $12\frac{1}{7} \times \frac{3}{10}$ គ. $38\frac{13}{20} \times \frac{3}{14}$

ឃ. $23\frac{18}{20} \times \frac{31}{40}$ ង. $52\frac{1}{18} \times \frac{7}{91}$ ច. $101\frac{2}{5} \times \frac{3}{40}$

ឆ. $\frac{3}{24} \times 18\frac{1}{51}$ ជ. $\frac{1}{15} \times 6\frac{3}{32}$ ឈ. $\frac{19}{20} \times 100\frac{1}{200}$ ។

3. គណនា

ក. $3\frac{1}{4} \times 5\frac{1}{2}$ ខ. $7\frac{2}{5} \times 6\frac{1}{2}$ គ. $4\frac{1}{6} \times 5\frac{1}{3}$

ឃ. $11\frac{3}{5} \times 5\frac{2}{11}$ ង. $3\frac{7}{8} \times 4\frac{2}{5}$ ច. $18\frac{31}{50} \times 12\frac{3}{5}$

ឆ. $9\frac{3}{8} \times 3\frac{1}{5}$ ជ. $12\frac{1}{4} \times 11\frac{5}{9}$ ឈ. $3\frac{5}{6} \times 4\frac{1}{2}$ ។

4. ចូរបំពេញចន្លោះក្នុងតារាងខាងក្រោម

ក.

×	$13\frac{1}{2}$	$22\frac{3}{5}$	$35\frac{10}{21}$
$\frac{3}{5}$	...	...	...
$\frac{4}{7}$	...	...	...
$\frac{8}{10}$	...	...	...

ខ.

×	$\frac{3}{4}$	$\frac{15}{16}$	$\frac{31}{32}$
$5\frac{3}{4}$	...	...	...
$13\frac{2}{7}$	...	...	...
$52\frac{7}{31}$	...	...	...

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ចំណោទ

1. បូណាដាំស្ពៃបាន $3\frac{1}{2}$ ជួរក្នុងមួយម៉ោង ។ តើបូណាដាំស្ពៃបានប៉ុន្មានជួរក្នុងរយៈពេល $2\frac{1}{4}$h ?



2. នារីជួយលក់ទំនិញឱ្យគេ $1\frac{1}{2}$h ក្នុងមួយថ្ងៃ ។ នាងធ្វើការអស់ 14 ថ្ងៃ ។ បើគេផ្តល់ប្រាក់កម្រៃ 1h ថ្លៃ 2000 រ ។ តើនារីត្រូវទទួលបានប្រាក់ប៉ុន្មាន ?

3. គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងដែលមានវិមាត្រ $2\frac{1}{2}$m និង $3\frac{3}{4}$m ។



4. គណនាបរិមាត្ររង្វង់ដែលមានកាំស្មើនឹង $1\frac{3}{4}$m ។ គេកំណត់ $\pi = \frac{22}{7}$ ។



5. គណនាផ្ទៃក្រឡារង្វង់ដែលមានកាំស្មើ $4\frac{2}{3}$m ។ គេកំណត់ $\pi = \frac{22}{7}$ ។



facebook.com/moeysorv.kh
kro moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

វិធីចែកចំនួនចម្រុះ

ក. ចំណោទ



អាងទឹកមួយអាចដាក់ទឹកបាន $6\frac{1}{2}m^3$ បើគេបញ្ចូលទឹកបាន $1\frac{1}{4}m^3$ ក្នុងមួយម៉ោង តើគេត្រូវប្រើពេលប៉ុន្មានម៉ោង ដើម្បីបំពេញអាង ?

គេត្រូវគណនា $6\frac{1}{2} \div 1\frac{1}{4} = \square$

បម្លែងចំនួនចម្រុះ		វិធីចែកប្រភាគ		បម្លែងប្រភាគទៅជាចំនួនចម្រុះ
$6\frac{1}{2} = \frac{13}{2}$ $1\frac{1}{4} = \frac{5}{4}$	➔	$\frac{13}{2} \div \frac{5}{4} = \frac{13}{2} \times \frac{4}{5}$ $= \frac{26}{5}$	➔	$\frac{26}{5} = 5\frac{1}{5}$

ដូចនេះ គេត្រូវប្រើពេល $5\frac{1}{5}h$ ។

ខ. គណនា $3\frac{3}{4} \div 3 = \square$

$$3\frac{3}{4} \div 3 = \frac{15}{4} \div \frac{3}{1}$$

$$= \frac{15}{4} \times \frac{1}{3}$$

$$= \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$$

ដូចនេះ $3\frac{3}{4} \div 3 = 1\frac{1}{4}$ ។

ដើម្បីចែកចំនួនចម្រុះ គេបម្លែងចំនួនចម្រុះទៅជាប្រភាគ រួចធ្វើប្រមាណវិធីចែក និងបម្លែងផលចែកទៅជាចំនួនចម្រុះ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
www.moeys.gov.kh

លំហាត់

1. បំពេញ $\square$ ខាងក្រោម

ក. $1\frac{3}{5} \div \frac{2}{3} = \frac{\square}{5} \times \frac{3}{\square}$

ខ. $7\frac{1}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{\square}{\square} \times \frac{\square}{\square}$

គ. $3\frac{1}{2} \div 2\frac{3}{4} = \frac{\square}{2} \div \frac{\square}{4}$

ឃ. $4\frac{1}{8} \div 2\frac{3}{5} = \frac{\square}{8} \times \frac{\square}{\square}$

ង. $3\frac{3}{4} \div 1\frac{1}{2} = \frac{\square}{4} \times \frac{\square}{\square}$

ច. $5 \div 1\frac{2}{9} = \frac{\square}{\square} \div \frac{\square}{9}$ ។

2. រកផលចែកខាងក្រោម

ក. $6\frac{1}{5} \div \frac{4}{7}$

ខ. $3\frac{1}{4} \div \frac{3}{5}$

គ. $3\frac{3}{8} \div \frac{2}{3}$

ឃ. $7\frac{4}{9} \div \frac{5}{6}$

ង. $8\frac{2}{3} \div 2\frac{2}{5}$

ច. $5\frac{5}{8} \div 3\frac{1}{4}$

ឆ. $10\frac{2}{3} \div 5\frac{1}{4}$

ជ. $6\frac{2}{3} \div 3\frac{1}{2}$

ឈ. $9\frac{1}{3} \div 1\frac{1}{3}$

ញ. $2\frac{2}{5} \div 4\frac{1}{2}$

ដ. $6 \div 2\frac{1}{3}$

ឋ. $3 \div 7\frac{3}{4}$ ។

3. បំពេញតារាងខាងក្រោម

÷	$2\frac{1}{3}$	$5\frac{1}{4}$	$2\frac{2}{7}$	$3\frac{1}{2}$	$4\frac{2}{5}$	$3\frac{4}{5}$	$7\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{4}$
$\frac{2}{5}$								
$4\frac{1}{6}$								

4. ធ្វើប្រមាណវិធីខាងក្រោម

ក. $4\frac{1}{3} \times 1\frac{1}{2} + 3\frac{7}{9} \div 2\frac{1}{3}$

ខ. $4\frac{5}{6} \times 2\frac{2}{3} + 1\frac{5}{9} \div 3\frac{1}{3}$

គ. $5\frac{4}{9} \times 2\frac{3}{4} + 1\frac{1}{2}$

ឃ. $6\frac{2}{3} \times 2\frac{1}{2} - 5\frac{3}{8} \div 2\frac{7}{9}$

ង. $\left(3\frac{5}{6} - 1\frac{2}{3}\right) \div \frac{7}{12}$

ច. $\left(7\frac{5}{6} - 2\frac{1}{4} + 3\frac{2}{3}\right) \div 2\frac{1}{4}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ចំណោទ

1. ស្ករមួយធុងមានទម្ងន់ $13\frac{1}{2}$kg ។ គេរំលែកដាក់កញ្ចប់តូចៗដែលអាចដាក់បានទម្ងន់ $1\frac{1}{2}$kg ។ តើគេដាក់បានប៉ុន្មានកញ្ចប់ ?

2. ចម្ការមួយរាងចតុកោណកែង ។ បណ្តោយមានប្រវែង $23\frac{1}{2}$m ។ ទទឹងខ្លីជាងបណ្តោយ $8\frac{1}{4}$m ។ រកផ្ទៃក្រឡាចម្ការនោះ ។

3. អ្នកជិះទោចក្រយានយន្តមួយធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ $22\frac{1}{2}$km ដោយប្រើប្រេងសាំងអស់ 1ℓ ។ តើគាត់ធ្វើដំណើរបានចម្ងាយប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រ បើគាត់មានប្រេងសាំងទាំងអស់ $4\frac{1}{2}\ell$?

4. កសិករម្នាក់មានពោត $33\frac{1}{3}$kg ។ គាត់ឱ្យជ្រូកស៊ីក្នុងមួយសប្តាហ៍អស់ $8\frac{1}{3}$kg ។ តើពោតទាំងអស់អាចឱ្យជ្រូកស៊ីបានប៉ុន្មានសប្តាហ៍ ?

5. កាណូតមួយធ្វើដំណើរទៅកោះមួយ ប្រើពេល $3\frac{1}{2}$h បើគាត់ប្រើល្បឿន $2\frac{2}{3}$km ក្នុងមួយម៉ោង ។ គេដឹងថាគាត់ធ្វើដំណើរ 2 ម៉ោងដំបូងបានចម្ងាយ $5\frac{1}{3}$km ។ តើ $1\frac{1}{2}$h ក្រោយគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រទៀត ?

6. គេទិញកំណាត់សំពត់ $4\frac{1}{2}$m ថ្លៃមួយម៉ែត្រ 4 200 ៛ ។ គេយកកំណាត់សំពត់នោះទៅកាត់អាវដែលអាវមួយប្រើកំណាត់សំពត់អស់ $2\frac{1}{4}$m ។ ប្រាក់ឈ្នួលកាត់អាវទាំងអស់មានតម្លៃ 10 100 ៛ ។ តើប្រាក់ឈ្នួលកាត់អាវមួយតម្លៃប៉ុន្មានរៀល ?

7. នារីម្នាក់ទិញស្ករ 10 កញ្ចប់ និងប៊ីចេងស្មើ $1\frac{3}{5}$ ដងនៃកញ្ចប់ស្ករ ។ ស្ករមួយកញ្ចប់មានទម្ងន់ស្មើ $\frac{1}{4}$ ដងនៃទម្ងន់ប៊ីចេងមួយកញ្ចប់ ។ គេដឹងថាប៊ីចេងទាំងអស់មានទម្ងន់ $8\frac{4}{5}$kg ។ តើស្ករមួយកញ្ចប់មានទម្ងន់ប៉ុន្មាន ?

8. គេដឹងថា $a \times b = 15\frac{1}{8}$ បើ $a = 2\frac{3}{4}$ ចូរគណនា b ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

9. ចតុកោណកែងមួយមានទទឹងស្មើនឹង a ហើយបណ្តោយស្មើនឹង $2\frac{1}{2}$m ។ ចូរគណនា a បើចតុកោណកែងនោះមានផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹង $2m^2$ ។



10. អាងទឹកមួយអាចផ្ទុកទឹកបាន 120ℓ ។ បើគេបញ្ចូលទឹកបាន $1\frac{1}{2}\ell$ ក្នុងមួយនាទី ។ តើគេត្រូវប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានទើបបញ្ចូលទឹកពេញអាង ?



11. ល្បែងគណិតវិទ្យា

- អ្នកលេង : 2 នាក់ ឬ 2 ក្រុម ។
- សម្ភារៈ : ប័ណ្ណប្រភាគ ចំនួនគត់ និងចំនួនចម្រុះ

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{6}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{3}$
$1\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{3}{8}$	$1\frac{5}{8}$	$1\frac{7}{8}$	$1\frac{1}{6}$	$1\frac{5}{6}$	2	$2\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{3}$	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{3}{8}$

- វត្ថុបំណង : ជ្រើសរើស និងធ្វើប្រមាណវិធីទាំង 4 បានរហ័សនិងត្រឹមត្រូវ ។
- របៀបលេង:
  - ដាក់ប័ណ្ណខាងលើផ្ការប់ហើយច្របល់ចូលគ្នា ។
  - អ្នកលេងជ្រើសរើសប័ណ្ណ 2 យកលេខក្នុងនោះធ្វើប្រមាណវិធីឱ្យបានផលបូក ផលដក ផលគុណ ឬផលចែកស្មើនឹងមួយ ឬជិតមួយ ។
  - អ្នកឈ្នះបានពិន្ទុមួយ ។
  - បន្ទាប់ពីលេងច្រើនដងអ្នកបានពិន្ទុច្រើនជាអ្នកឈ្នះ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
www.youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

16 ភាគរយ

ភាគរយ

ចូរប្រៀបធៀបការ៉ូដែលផាត់ពណ៌ធៀបនឹងការ៉ូ 100



5 ធៀបនឹង 100
គេកំណត់ 5 %



12 ធៀបនឹង 100
គេកំណត់ 12 %



100 ធៀបនឹង 100
គេកំណត់ 100 %

5 % អានថា ប្រាំភាគរយ , សញ្ញា % ជានិមិត្តសញ្ញាភាគរយ ។

ភាគរយជាផលធៀបនៃមួយចំនួនធៀបនឹង 100 ។

លំហាត់

1. ចូរសរសេរជាភាគរយតាមពណ៌នីមួយៗ



គំនូសឆូត .....ធៀបនឹង100 = ...%
គំនូសខ្វែង .....ធៀបនឹង100 = ...%
ប្រផេះ .....ធៀបនឹង100 = ...% ។

2. ចូរបំពេញ ☐

ក. 75 % នៃ 9500 = ☐ ខ. 1.25 % នៃ ☐ = 80

គ. ☐% នៃ 2400 = 168 ឃ. ☐% នៃ 675 = 810 ។

facebook.com/... youtube.com/moeys.gov.kh

ប្រភាគ និងភាគរយ

ដើម្បីសរសេរ $\frac{2}{5}$ ជាភាគរយ គេត្រូវ

ធ្វើឱ្យភាគបែងស្មើនឹង 100

$\frac{2}{5} = \frac{2 \times 20}{5 \times 20}$

$= \frac{40}{100} = 40\ \%$

ដូចនេះ $\frac{2}{5} = 40\ \%$

ធ្វើឱ្យទៅជាសមាមាត្រ

$\frac{2}{5} = \frac{n}{100}$

$n \times 5 = 2 \times 100$

$n = \frac{200}{5} = 40$

ដូចនេះ $\frac{2}{5} = 40\ \%$

គុណនឹង 100 %

$\frac{2}{5} = \frac{2}{5} \times 100\ \%$

$= 2 \times 20\ \%$

$= 40\ \%$

ដូចនេះ $\frac{2}{5} = 40\ \%$

ច្រាសមកវិញ គេក៏អាចសរសេរភាគរយជាប្រភាគ $70\ \% = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$ ។

ជាទូទៅគេអាចសរសេរប្រភាគជាភាគរយ ហើយពីភាគរយមកជាប្រភាគ ។

លំហាត់

1. សរសេរប្រភាគជាភាគរយ

$\frac{6}{8}$; $\frac{15}{75}$; $\frac{12}{40}$; $\frac{21}{150}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{17}{25}$

$\frac{97}{130}$; $\frac{17}{120}$; $\frac{4}{112}$; $\frac{300}{887}$; $\frac{200}{754}$; $\frac{14}{370}$ ។

2. សរសេរភាគរយជាប្រភាគ

20 % ; 3.5 % ; 17 % ; 0.3 % ; 0.04 % ; 0.75 %

75 % ; 15.9 % ; 0.25 % ; 0.50 % ; 110 % ; 120 % ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ចំណោទ

ឧទាហរណ៍1 : ពីមុនទូរស័ព្ទដៃមួយលក់ 25 $ ឥឡូវគេបញ្ចុះតម្លៃលក់ត្រឹមតែ 18 $ ។ រកភាគរយដែលគេបានបញ្ចុះតម្លៃ ។

ចម្លើយ

ពីមុនលក់ 25 $

ឥឡូវលក់ 18 $

បញ្ចុះតម្លៃ $25 - 18 = 7$

គិតជាភាគរយ $\frac{7}{25} = \frac{7 \times 4}{25 \times 4} = \frac{28}{100} = 28\ \%$

ទូរស័ព្ទនេះ បញ្ចុះតម្លៃ 28 %

ឆ្លើយថា : ភាគរយដែលគេបានបញ្ចុះតម្លៃ $\boxed{28\ \%}$ ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ : បញ្ចុះតម្លៃ $25 \times 28\ \% = 7$ $ $25 - 7 = 18$ $ ។

ឧទាហរណ៍2 : ពីមុនថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ លក់ថ្លៃ 40 $ ឥឡូវនេះលក់ថ្លៃ 52 $ ។ រកភាគរយដែលបានដំឡើងថ្លៃ ។

ចម្លើយ

ពីមុនលក់ 40

ឥឡូវលក់ 52

ដំឡើងតម្លៃ $52 - 40 = 12$

គិតជាភាគរយ $\frac{12}{40} = \frac{3}{10} = \frac{30}{100} = 30\ \%$

សំបុត្រយន្តហោះដំឡើងថ្លៃ 30 %

ឆ្លើយថា : ភាគរយដែលបានដំឡើងថ្លៃ $\boxed{30\ \%}$ ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ : ដំឡើងតម្លៃ $40 \times 30\ \% = 12$ $

តម្លៃលក់ $40 + 12 = 52$ $ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

ចំណោទ

1. រក n ដែល n % នៃ 48 ស្មើនឹង 6 ។

2. បើ 100 % តាងដោយមុំ 360° ។ តើ 40 % តាងដោយមុំប៉ុន្មាន ?

3. ពីមុនអាវមួយលក់ថ្លៃ 60 000 ៛ ឥឡូវហាងមួយលក់បញ្ចុះតម្លៃ 45 000 ៛ ហើយ ហាងមួយទៀតលក់បញ្ចុះតម្លៃ 20 % ។ តើហាងមួយណាលក់ថោកជាង ?

4. មីងប្រឹមរកបានប្រាក់ 48 000 ៛ ក្នុងមួយថ្ងៃ ។ គាត់សន្សំ 62 % នៃប្រាក់នេះសម្រាប់ទិញម៉ូតូ ។ តើក្នុងមួយថ្ងៃគាត់សន្សំបានប្រាក់ប៉ុន្មាន ?

5. ពូសំត្រូវការសន្សំប្រាក់ ដើម្បីទិញទូរស័ព្ទដៃមួយថ្លៃ 65 $ ។ ឥឡូវនេះគាត់សន្សំបាន 40 % រួចហើយ តើគាត់នៅខ្វះប្រាក់ប៉ុន្មានទៀតទើបគ្រប់ ?

6. បូណា និងប្អូន ជួយលក់ទំនិញឱ្យគេ ដោយចំណេញបានប្រាក់ 100 000 ៛ ។ គេឱ្យបូណា 30 % នៃប្រាក់ចំណេញនេះ ហើយបូណាឱ្យប្អូន 40 % នៃប្រាក់ដែលបានទទួល ។ តើប្អូនទទួលបានប្រាក់ប៉ុន្មាន ?

7. ពីមុនប្រេងមួយលីត្រថ្លៃ 4 000 ៛ ឥឡូវឡើងថ្លៃ 5 400 ៛ ។ តើប្រេងនេះបានឡើងថ្លៃប៉ុន្មានភាគរយ ? (ថ្ងៃ 27 មេសា 2011)

8. ពីមុនអាវមួយលក់ថ្លៃ 12 000 ៛ ឥឡូវនេះគេចង់បញ្ចុះតម្លៃ 20 % ។ តើគេត្រូវលក់ថ្លៃប៉ុន្មាន ?

9. ពីមុនស្ករ 1kg ថ្លៃ 2 000 ៛ ឥឡូវគេលក់តែ 1 600 ៛ ។ តើស្ករបានលក់បញ្ចុះតម្លៃប៉ុន្មានភាគរយ ?

10. ខែទី 1 បូណាធ្វើលំហាត់ 25 សំណួរ ត្រូវបាន 22 សំណួរ ។ ហើយនៅខែទី 2 បូណាធ្វើលំហាត់ 20 សំណួរ ត្រូវបាន 18 សំណួរ ។
រកភាគរយដែលវាធ្វើត្រូវក្នុងខែនីមួយៗ ។

11. ក្នុងចំណោមសិស្ស 40 នាក់ មាន 2 នាក់អវត្តមាន ។ រកភាគរយនៃសិស្សអវត្តមាន ។

12. ក្នុងចំណោមមនុស្ស 24 នាក់ មាន 6 នាក់មានទូរស័ព្ទប្រើ ។ រកភាគរយនៃអ្នកដែលមានទូរស័ព្ទប្រើ ។

17 ការប្រាក់

អត្រានៃការប្រាក់

មីងសំយកប្រាក់ 100 $ ទៅផ្ញើនៅធនាគារដោយដាក់យកការប្រាក់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ។ ដល់ថ្ងៃកំណត់គាត់បើកបានប្រាក់សរុប 106 $ ។

- ប្រាក់ដើម 100 $
- ប្រាក់ចុងក្រោយ 106 $
- ការប្រាក់ 106 – 100 = 6 $

គិតជាភាគរយធៀបនឹងប្រាក់ដើម $\frac{6}{100}$ = 6 % ហៅថាអត្រានៃការប្រាក់ ។

n % ជាអត្រានៃការប្រាក់ កាលណាគេដាក់ប្រាក់ដើម 100 ដោយទទួលបានការប្រាក់ n ក្នុងរយៈពេល 1 ឆ្នាំ ឬ 1 ខែ ។

ការប្រាក់ = ប្រាក់ដើម × អត្រា × រយៈពេលចងការ

លំហាត់

ចូរបំពេញតារាង

ប្រាក់ដើម	3 500 000 ៛	7 000 000 ៛	..... ៛	6 700 000 ៛	1 200 000 ៛
ការប្រាក់	..... ៛	..... ៛	2 400 000 ៛	5 02 500 ៛	336 000 ៛
អត្រា(ប្រចាំឆ្នាំ)	3%	5%	4%	.....%	8%
រយៈពេលចងការ	4 ឆ្នាំ	$2\frac{1}{2}$ ឆ្នាំ	5 ឆ្នាំ	$1\frac{1}{4}$ ឆ្នាំ	.....

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
prou.moeys.gov.kh

ការបង់រំលស់

គេមានជម្រើសពីរក្នុងការទិញទូរទស្សន៍

- បង់ 500 $ សម្រាប់អ្នកដែលមានប្រាក់គ្រប់ ។
- ក្នុងករណីដែលពុំមានប្រាក់គ្រប់ គេអាចបង់រំលស់ 12 ខែ ដែលក្នុងមួយខែត្រូវបង់ 50 $ ។

មានន័យថា គេត្រូវបង់ប្រាក់សរុប $50\ \$ \times 12 = 600\ \$$

$600 - 500 = 100\ \$$ ជាប្រាក់ដែលត្រូវបង់បន្ថែមពីតម្លៃដើម ។ ផលធៀបរវាងប្រាក់ 100 $ ធៀបនឹងប្រាក់ដើម 500 $

$$\frac{100}{500} = \frac{20}{100} = 20\ \%$$

មានន័យថា គេត្រូវបង់បន្ថែមចំនួន 20 % នៃតម្លៃដើម ។

លំហាត់

ចូរបំពេញតារាង

តម្លៃលក់	700 $	3 200 $	300 000 $	…
បង់រំលស់	50 $/ខែ	160 $/ខែ	… ខែ	69 $/ខែ
រយៈពេល	$1\frac{1}{2}$ ឆ្នាំ	2 ឆ្នាំ	15 ឆ្នាំ	$3\frac{3}{4}$ ឆ្នាំ
ប្រាក់សរុប	900 $	…	360 000 $	…
ប្រាក់បន្ថែម	200 $	…	…	1105 $

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ចំណោទ

ឧទាហរណ៍ : មីងសំខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារចំនួន 800 000 ៛ ដែលមានការប្រាក់ 12 % ក្នុងមួយឆ្នាំ ។គាត់យកប្រាក់នោះទៅចញ្ចឹមជ្រូក ហើយលក់វិញបានប្រាក់ 1 000 000 ៛ ។ តើគាត់ចំណេញ ឬខាត ?

ចម្លើយ



ខ្ចីប្រាក់ 800 000 ៛ ក្នុងអត្រា 12 %

ការប្រាក់ $= 800\,000 \times 12\,\%$

$= 800\,000 \times \frac{12}{100} = 96\,000$ ៛

ប្រាក់សរុបដែលត្រូវបង់ 800 000 ៛ + 96 000 ៛ = 896 000 ៛

គាត់ចំណេញប្រាក់ 1 000 000 ៛ − 896 000 ៛ = 104 000 ៛

ឆ្លើយថា : គាត់ចំណេញប្រាក់ $\boxed{104\,000 \text{ ៛}}$ ។

ចំណោទ

1. ពូសែមយកប្រាក់ 1 200 000 ៛ ទៅដាក់នៅធនាគារមួយ ។ មួយឆ្នាំក្រោយមក គាត់ទទួលបានប្រាក់សរុប 1 284 000 ៛ ។ រកអត្រាការប្រាក់ ។

2. សំយកប្រាក់ 500 $ ទៅផ្ញើនៅធនាគារមួយដែលមានអត្រាការប្រាក់ 5.6 % ក្នុងមួយឆ្នាំ។ តើរយៈពេល 2 ឆ្នាំក្រោយគាត់បានប្រាក់ទាំងការទាំងដើមប៉ុន្មាន ?

3. ធនាគារមួយផ្តល់អត្រាការប្រាក់ 5 % ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ បើគេចង់បានការប្រាក់ 400 $ តើគេត្រូវដាក់ប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មាន ?

4. ម៉ូតូមួយថ្លៃ 1000 $ ។ គេទិញម៉ូតូនេះដោយបង់រំលស់ 110 $ ក្នុងមួយខែហើយត្រូវបង់ 12 ខែ ។ រកប្រាក់ដែលត្រូវបង់បន្ថែមពីតម្លៃដើមរួចគិតជាភាគរយ ។

facebook.com/moey.gov.kh krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

5. ទំនិញមួយមានតម្លៃ 500 000 ៛ ។ គេលក់ទំនិញនេះដោយបង់រំលស់ 6 ខែ ។ គេចង់បានប្រាក់បន្ថែម 20 % នៃតម្លៃដើម ។ តើគេត្រូវឱ្យអ្នកទិញបង់ប្រាក់មួយខែប៉ុន្មាន ?

6. ពូសុខខ្ចីប្រាក់ 650 $ ពីធនាគារមួយ ។ មានអត្រាការប្រាក់ 12 % ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ គាត់យកប្រាក់នេះធ្វើដើមទុនរកស៊ី ។ រយៈពេល 1 ឆ្នាំក្រោយគាត់រកបានប្រាក់មកវិញចំនួន 800 $ ។ តើគាត់ចំណេញ ឬខាត ?

7. ឪពុកប្រុកទិញម៉ូតូមួយគ្រឿងតម្លៃ 1700 $ ។ គាត់បង់ឱ្យមុន 500 $ ។ ប្រាក់នៅសល់ គាត់បង់រំលស់ 67 $ / ខែសម្រាប់រយៈពេល 2 ឆ្នាំ ។

ក. តើគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់ប៉ុន្មាន ក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំ ?

ខ. តើតម្លៃម៉ូតូនោះត្រូវជាប៉ុន្មាន ?

គ. តើគាត់ត្រូវបង់បន្ថែមប៉ុន្មានគាគរយនៃតម្លៃដើម ?

8. គេទិញផ្ទះមួយតម្លៃ 45 000 $ ។ ដោយបង់ឱ្យមុន 40 % ។ ប្រាក់នៅសល់ គាត់បង់រំលស់រយៈពេល 5 ឆ្នាំ ដោយបង់ 1200 $/ ខែ ។

ក. រកចំនួនប្រាក់ដែលគាត់បង់ឱ្យគេជាមុន ។

ខ. រកចំនួនប្រាក់ដែលត្រូវបង់រយៈពេល 5 ឆ្នាំ ។

គ. តើតម្លៃផ្ទះនោះត្រូវជាប៉ុន្មាន ?

9. ដីមួយកន្លែងរាងចតុកោណកែងមានបាតតូច 20m បាតធំ 60m និងកម្ពស់ 65m ។ គេលក់ 15 $ ក្នុង $1m^2$ ។ គេបង់មុន 75 % នៃតម្លៃដី ។ ប្រាក់នៅសល់គេបង់រំលស់រយៈពេល 6 ខែ ដោយបង់ 1700 $ ក្នុងមួយខែ ។ តើតម្លៃដីនោះត្រូវជាប៉ុន្មានដុល្លារ ?

18 ស្ថិតិ

តារាងទិន្នន័យ

គេស្រង់យកអ្នកដែលប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ A ; B ; C ; D ដោយទទួលបានទិន្នន័យដូចខាងក្រោម

A	A	A	B	B	A	D	D
C	C	B	C	B	A	D	C
B	B	B	B	A	A	C	D
A	B	B	B	C	C	C	A
B	A	B	B	A	A	B	B

ដើម្បីងាយប្រៀបធៀប គេសង្ខេបទិន្នន័យខាងលើដោយតារាងខាងក្រោម ។

ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ	A	B	C	D
ចំនួនអតិថិជន	12	16	8	4

តារាងដែលគេសង្ខេបបានហៅថាតារាងទិន្នន័យ ។

តារាងនេះអាចឱ្យគេដឹងថា

- ពុំសូវមានមនុស្សប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ D ឡើយ គឺមានតែ 4 នាក់ប៉ុណ្ណោះ ។
- មនុស្សភាគច្រើនប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ B គឺមានចំនួនរហូតដល់ 16 នាក់ ។

ដើម្បីសង់តារាងទិន្នន័យ គេផ្តុំទិន្នន័យជាក្រុមដូចគ្នា ។

លំហាត់

1. គេស្រង់ចំនួនកូនក្នុងចំណោម 40 គ្រួសារ ។



1	3	0	0	1	2	4	2
3	1	2	2	2	1	2	3
2	2	2	1	2	3	2	0
2	4	1	0	1	3	2	5
5	0	2	0	4	3	1	4

ក. សង្ខេបទិន្នន័យជាតារាងទិន្នន័យ ។

ខ. រកចំនួនគ្រួសារដែលមានកូនច្រើនជាងគេ ។

គ. គ្រួសារភាគច្រើនមានកូនប៉ុន្មាន ?

2. ខាងក្រោមនេះជាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមឆ្នាំនីមួយៗ ។

ឆ្នាំ	2006	2007	2008	2009	2010
មនុស្សស្លាប់	1246	1602	1780	1958	1780

ក. តើឆ្នាំណាដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេ ?

ខ. តើចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនជារៀងរាល់ឆ្នាំ ឬទេ ?

គ. តើចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅឆ្នាំ 2010 កើនជាងឆ្នាំ 2006 ប៉ុន្មាននាក់ ?

3. នៅក្នុងថ្នាក់ទី 6 របស់អ្នក ចូរស្រង់សិស្សដែលកើតតាមខែនីមួយៗ ។

ខែ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ចំនួនសិស្ស												

តើសិស្សកើតខែណាច្រើនជាងគេ ហើយខែណាតិចជាងគេ ?

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeysrovoh

ក្រាបសសរ

ខាងក្រោមនេះជាចំនួនអតិថិជន 40 នាក់ដែលប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ A ; B ; C ; D ។

ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ	A	B	C	D
ចំនួនអតិថិជន	12	16	8	4

ចំនួនអតិថិជនដែលប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ A ; B ; C ; D

ដើម្បីអាចឱ្យគេមើលពីចម្ងាយ គេតាងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនីមួយៗ ដោយចតុកោណកែង ។ កម្ពស់នៃចតុកោណកែងតាងចំនួនអតិថិជន ។



- គេកំណត់យក 1cm តាងទទឹងនៃចតុកោណកែងនីមួយៗ ។
- គេកំណត់យក 1cm តាងមនុស្ស 2 នាក់ ។
- ដូចនេះ ចតុកោណ A មានកម្ពស់ 6cm ចតុកោណ B មានកម្ពស់ 8cm ចតុកោណ C មានកម្ពស់ 4cm ចតុកោណ D មានកម្ពស់ 2cm ។

ការបកស្រាយតារាងទិន្នន័យជាចតុកោណកែងហៅថាក្រាបសសរ ។

facebook.com/moeys.gov.kh krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

លំហាត់

1. គេបានស្រាវជ្រាវមុខរបរនៃប្រជាជនដូចតារាងទិន្នន័យខាងក្រោម ។

មុខរបរ	កសិកម្ម	ឧស្សាហកម្ម	សេវាកម្ម
ភាគរយ	70%	7%	23%

ចូរបកស្រាយតារាងទិន្នន័យនេះជាក្រាបសសរ ។

2. ក្រាបសសរខាងក្រោមបង្ហាញពីចំនួនទេសចរដែលបានមកប្រទេសកម្ពុជា តាមឆ្នាំនីមួយៗគិតជាលាននាក់ ។

ក. តើចំនួនទេសចរបានកើនឡើងតាមឆ្នាំនីមួយៗរហូត ឬទេ ?

ខ. ពីឆ្នាំ 2007 ដល់ 2010 កើនបានចំនួនទេសចរប៉ុន្មាននាក់ ?



ចំនួនអ្នកទេសចរដែលបានមកប្រទេសកម្ពុជា ពីឆ្នាំ 2007 ដល់ 2010

3. ការបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខជន A ; B ; C ទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម

A	A	B	C	A	B	C	C	A	C
B	A	A	C	A	B	C	B	B	B
A	B	C	B	A	B	C	A	A	A
B	C	B	A	A	C	C	A	C	A

ក. ចូររៀបទិន្នន័យនេះជាតារាងទិន្នន័យ ។

ខ. ចូរបកស្រាយជាក្រាបសសរ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ក្រាបសសរភ្លោះ

គេស្រង់ចំនួនសិស្សប្រុស និងស្រីនៅថ្នាក់ទី 6A ; 6B និង 6C ទទួលលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ។

ថ្នាក់ / សិស្ស	6A	6B	6C
ស្រី	16	20	22
ប្រុស	24	20	18

ដោយសិស្សនៃថ្នាក់នីមួយៗមានប្រុស និងស្រី គេត្រូវប្រើចតុកោណកែងពីរជាប់គ្នាគឺមួយតាងសិស្សប្រុស ហើយមួយទៀតតាងសិស្សស្រី ។

- គេប្រើ □ សំគាល់សិស្សប្រុស ។
- គេប្រើ ▨ សំគាល់សិស្សស្រី ។

ក្រាបដែលសង់បានហៅថា ក្រាបសសរភ្លោះ ។



ចំនួនសិស្សប្រុស និងសិស្សស្រីនៅថ្នាក់ទី 6

ក្រាបសសរភ្លោះសម្រាប់បកស្រាយទិន្នន័យដែលមានពីរ ឬច្រើនប្រភេទខុសគ្នា ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
kroumoeys.gov.kh

លំហាត់

1. គេស្រង់ចំនួនបុគ្គលិកតាមភេទ និងតាមឆ្នាំនីមួយៗ

ឆ្នាំ / បុគ្គលិក	2006	2007	2008	2009	2010
ប្រុស	40	36	34	30	22
ស្រី	18	24	36	36	46

ចូរបកស្រាយទិន្នន័យនេះជាក្រាបសសរស្តោះ ។

2. ក្រាបសសរស្តោះនេះបង្ហាញអំពីចំនួនអ្នកជក់បារីនិងអ្នកផឹកស្រា ។



ចំនួនអ្នកជក់បារីនិងអ្នកផឹកស្រា

ក. តើនៅឆ្នាំណាខ្លះដែលចំនួនអ្នកជក់បារីច្រើនជាងអ្នកផឹកស្រា?

ខ. តើនៅឆ្នាំណាដែលអ្នកជក់បារី និងអ្នកផឹកស្រាមានចំនួនស្មើគ្នា ?

គ. តើនៅឆ្នាំណាដែលចំនួនអ្នកផឹកស្រាច្រើនជាងអ្នកជក់បារី ?

3. គេស្រង់ចំនួនសិស្សដែលបានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានមួយតាមជំនាញនីមួយៗ

មុខជំនាញ / សិស្ស	កុំព្យូទ័រ	ទេសចរណ៍	គណនេយ្យ
ប្រុស	20	10	14
ស្រី	6	26	14

ចូរបកស្រាយទិន្នន័យនេះជាក្រាបសសរស្តោះ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ក្រាបផ្ទិត

ក្នុងចំណោមមនុស្ស 20 នាក់ អ្នកដែលប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ A ; B ; C មានដូចខាងក្រោម ៖

5 នាក់ប្រើប្រព័ន្ធ A

7 នាក់ប្រើប្រព័ន្ធ B

8 នាក់ប្រើប្រព័ន្ធ C



ចំនួនអ្នកប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ A ;B ;C

បើគេគិតជាភាគរយ

$\frac{5}{20} = \frac{25}{100} = 25\ \%$ មានន័យថាមានមនុស្ស 25% ប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ A ។

$\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 35\ \%$ មានន័យថាមានមនុស្ស 35% ប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ B ។

$\frac{8}{20} = \frac{40}{100} = 40\ \%$ មានន័យថាមានមនុស្ស 40% ប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ C ។

បើគេកំណត់យកថាសតាងឱ្យ 100% នោះគេត្រូវកំណត់រកចំណែក A ; B ; C ក្នុងករណីនេះ 100% តាងដោយមុំ 360° ។

- ចំណែក A ត្រូវជា $360° \times \frac{25}{100} = 90°$
- ចំណែក B ត្រូវជា $360° \times \frac{35}{100} = 126°$
- ចំណែក C ត្រូវជា $360° \times \frac{40}{100} = 144°$

ដោយប្រើរ៉ាប៉ទ័រគេសង់មុំ 90° ; 126° និង 144° ។

ក្រាបដែលសង់បានហៅថាក្រាបផ្ទិត ។

ការបកស្រាយទិន្នន័យជាថាសហៅថាក្រាបផ្ទិត ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់

1. នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបួណាប្រើពេលសម្រាប់សកម្មភាពដូចបង្ហាញក្នុងក្រាបផ្ទៃត ។

ក. តើសកម្មភាពណាប្រើពេលច្រើនជាងគេ ?

ខ. តើសកម្មភាពណាខ្លះប្រើពេលស្មើគ្នា ?



សកម្មភាពនៅថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់បួណា

2. ក្នុងការបោះឆ្នោតបេក្ខជន A ; B ; C ទទួលបានសំឡេងដូចបង្ហាញក្នុងក្រាបផ្ទៃត ។

ក. តើ A រួមជាមួយ B ទទួលបានសំឡេងស្មើនឹង C ឬទេ ?

ខ. បើអ្នកបោះឆ្នោតសរុបមានចំនួន 240 នាក់ ។

តើ A ទទួលបានប៉ុន្មានសំឡេង?



សំឡេងឆ្នោតរបស់បេក្ខជន A ; B ; C

3. ក្នុងមួយឆ្នាំពួសំរុកប្រាក់ចំណូលតាមរបរផ្សេងៗ ដូចខាងក្រោម

របរដាំស្រូវទទួលបានប្រាក់ 1 200 000 រ ។

របរដាំបន្លែទទួលបានប្រាក់ 300 000 រ ។

របរចិញ្ចឹមសត្វទទួលបានប្រាក់ 400 000 រ ។

របរជាងឈើទទួលបានប្រាក់ 500 000 រ ។

ចូរសង់ក្រាបផ្ទៃតតាមទិន្នន័យខាងលើ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

19 ប្រមាណវិធីលើរង្វាស់ពេល

ប្រមាណវិធីបូក និងវិធីដករង្វាស់ពេល

ក. វិធីបូក 4h47mn32s + 3h50mn45s = ☐

របៀបបូក

	4 h	47mn	32 s
+	3 h	50mn	45 s
	7 h	97mn	77 s
ឬ	8 h	38mn	17 s

77s = 1mn17s
97mn = 1h37mn



ដូចនេះ 4h47mn32s + 3h50mn45s = 8h38mn17s ។

ខ. វិធីដក 12h10mn5s – 9h45mn30s = ☐

របៀបដក

	11	69	65
	~~1~~2 h	~~1~~0 mn	~~0~~5 s
–	9 h	45 mn	30 s
	2 h	24 mn	35 s



ដូចនេះ 12h10mn5s – 9h45mn30s = 2h24mn35s ។

ដើម្បីធ្វើប្រមាណវិធីបូក ឬដករង្វាស់ពេល យើងត្រូវសរសេរលេខខ្ទង់ម៉ោង នាទី និងវិនាទីឱ្យត្រូវជួរគ្នា រួចបូក ឬដកពីលើចុះក្រោមចាប់ពីស្តាំទៅឆ្វេង ។

- បើផលបូកនៅខ្ទង់វិនាទី ឬនាទីមានតម្លៃស្មើនឹង 60 ឬធំជាងត្រូវប្តូរជានាទី ឬម៉ោង រួចបូកនឹងខ្ទង់ឆ្វេងបន្ទាប់ ។
- បើតួដកទី 1 នៅខ្ទង់វិនាទី ឬនាទីមានតម្លៃតូចជាងតួដកទី 2 ត្រូវខ្ចី 1mn ឬ 1h នៅខ្ទង់ខាងឆ្វេងបន្ទាប់រួចធ្វើប្រមាណវិធីដក ។

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys www.moeys.gov.kh

លំហាត់

1. ចូរបំពេញ ☐

ក. 35mn + ☐ mn = 1h　　ខ. ☐ h + 21h = 1 ថ្ងៃ

គ. 9h – ☐ mn = 8h　　ឃ. 125mn – 65mn = ☐ h ។

2. ចូរគណនា

ក. 3h25mn45s + 4h09mn56s　　ខ. 4h05mn + 47mn27s + 1h30mn45s

គ. 12h05mn25s – 5h49mn40s　　ឃ. 9h25mn – 1h30mn – 5h25mn21s ។

ចំណោទ

1. សុខចេញពីផ្ទះនៅម៉ោង 6 : 30 មកដល់សាលារៀននៅម៉ោង 6 : 50 ។ តើសុខធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលប៉ុន្មាន ?

2. កម្មករកាត់ដេរនៅរោងចក្រមួយកន្លែងចូលធ្វើការនៅម៉ោង 8 : 00 ។ តើកម្មករចេញពីធ្វើការនៅម៉ោងប៉ុន្មានបើគាត់ធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃ 8h ?

3. សំត្រូវចេញដំណើរឱ្យដល់ចំណតរថយន្តក្រុងនៅម៉ោង 10 : 30 ។ តើសំត្រូវចេញពីផ្ទះនៅម៉ោងប៉ុន្មាន បើការធ្វើដំណើរពីផ្ទះទៅចំណតរថយន្តប្រើរយៈពេលអស់ 35mn25s ?

4. គេចាប់ផ្តើមបូមទឹកដាក់ស្រែនៅម៉ោង 7 : 35 : 30 រហូតដល់ម៉ោង 10 : 30 ទើបពេញស្រែ ។ តើគេប្រើរយៈពេលប៉ុន្មាន ?

5. វិជ្ជាក្រោកពីដំណេកនៅម៉ោង 5 : 30 នាងហាត់ប្រាណអស់ 15mn បោសសម្អាតផ្ទះអស់ 20mn30s ងូតទឹក 15mn20s ស្រស់ស្រូបអាហារ និងស្លៀកពាក់អស់ 20mn19s រួចទៅរៀន ។ តើនាងចេញទៅរៀននៅម៉ោងប៉ុន្មាន ?

facebook.com/moeys.gov.kh　youtube.com/moeys　www.moeys.gov.kh

ប្រមាណវិធីគុណ និងវិធីចែករង្វាស់ពេល

ក. វិធីគុណ 3h35mn07s × 9 = ☐

របៀបគុណ

$$\begin{array}{r} 3\text{h}\,35\text{mn}\,07\text{s} \\ \times \qquad\qquad 9 \\ \hline 27\text{h}\,315\text{mn}\,63\text{s} \\ \text{ឬ } 32\text{h}\,16\text{mn}\,03\text{s} \end{array}$$

63s = 1mn03s
315mn = 5h15mn

ដូចនេះ 3h35mn07s × 9 = 32h16mn03s ។

ដើម្បីធ្វើប្រមាណវិធីគុណរង្វាស់ពេល យើងត្រូវគុណតាមលំដាប់ពីខ្ទង់វិនាទី នាទី និងខ្ទង់ម៉ោង ចាប់ពីស្តាំទៅឆ្វេង។ បើផលគុណនៅខ្ទង់វិនាទី ឬនាទីមានតម្លៃស្មើនឹង 60 ឬធំជាងត្រូវប្តូរជានាទី ឬម៉ោងរួចបូកនឹងខ្ទង់ឆ្វេងបន្ទាប់។

ខ. វិធីចែក 15h45mn25s ÷ 8 = ☐

របៀបចែក

$$\begin{array}{r|l|l|l} 15\text{h} & 45\text{mn} & 25\text{s} & 8 \\ -\ 8 & & & \hline \\ \hline 7\text{h} = & 420\text{mn} & & 1\text{h}\,58\text{mn}\,10\text{s} \\ & 465 & & \\ & -\ 40 & & \\ & \hline & & \\ & 65 & & \\ & -\ 64 & & \\ & \hline & & \\ & 1\text{mn} & = 60\text{s} & \\ & & 85\text{s} & \\ & & -\ 8 & \\ & & \hline & \\ & & 05 & \\ & & -\ 0 & \\ & & \hline & \\ & & 5 & \end{array}$$

ដូចនេះ 15h 45mn 25s ÷ 8 = 1h 58mn 10s ។

ដើម្បីធ្វើប្រមាណវិធីចែករង្វាស់ពេល យើងត្រូវចែកតាមលំដាប់លំដោយពីខ្ទង់ម៉ោងជាមុន។ បើមានសំណល់នៅខ្ទង់ម៉ោង ឬខ្ទង់នាទីត្រូវប្តូរជានាទី ឬវិនាទីរួចចែកបន្ត។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់

1. ចូរបំពេញ ☐

ក. $3h15mn \times 4 = \square\ mn$ ខ. $1\frac{1}{2}h \times \square = 4\frac{1}{2}h$

គ. $12h \div \square = 6h$ ឃ. $\square\ h \div 4 = 2h35mn$ ។

2. គណនា

ក. $3h10mn27s \times 5$ ខ. $7h05mn45s \times 12$

គ. $27h25mn30s \div 9$ ឃ. $3h27mn20s \div 8$ ។

ចំណោទ

1. ជាងម្នាក់ក្រឡឹងខ្ចៅមួយគ្រាប់ប្រើពេលអស់ 5mn25s ។ បើគេក្រឡឹងខ្ចៅ 12 គ្រាប់ តើប្រើអស់រយៈពេលប៉ុន្មាន ?

2. ប្រុញញ្ចាំបាយពេលល្ងាចនៅម៉ោង 18 : 00 ដោយប្រើពេល 15mn សម្រាកអស់ 20mn ធ្វើកិច្ចការពីសាលាអស់ 1h45mn រួចចូលដេក ។ តើប្រុញចូលដេកនៅម៉ោងប៉ុន្មាន ?

3. គេដឹងថាម៉ូតូមួយចរបានចម្ងាយផ្លូវ 45km ស៊ីប្រេងអស់ 1ℓ ប្រើរយៈពេលអស់ 30mn ។ បើគេចាប់ផ្តើមចរនៅម៉ោង 6 : 00 ហើយទៅដល់ទីដៅនៅម៉ោង 11 : 00 ។ តើគេត្រូវការប្រេងប៉ុន្មានលីត្រ ? ហើយចរបានចម្ងាយផ្លូវប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រ ?

4. បុប្ផាវាយអត្តបទក្នុងមួយទំព័រប្រើពេលអស់ 2mn25s ។ តើបុប្ផាវាយអត្តបទបានប៉ុន្មានទំព័របើនាងប្រើពេលអស់ 4h1mn40s ?

5. ម៉ាស៊ីនផលិតសំបកដបទឹកបរិសុទ្ធផលិតបានសំបកដប 2 ក្នុងរយៈពេល 30s ។ បើគេចាប់ផ្តើមផលិតពីម៉ោង 7 : 00 ហើយសម្រាកនៅម៉ោង 11 : 30 ។ តើគេផលិតសំបកដបបានចំនួនប៉ុន្មាន ?

facebook.com/moeys.gov.kh
kou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

20 មាឌ និងផ្ទៃក្រឡាសូលីត

ឯកតានៃមាឌ



ចំពោះមាឌតូច គេប្រើ $1cm^3$ ជាខ្នាតនៃមាឌ $1cm^3$ ជាគូបដែលមានរង្វាស់ជ្រុង 1cm ។



បើគេយក $1cm^3$ ជាខ្នាតនៃមាឌ គេរាប់ឃើញប្រអប់មួយដែលមានជ្រុង 2cm ; 3cm និង 4cm មាន 24 គូប ។ ដូចនេះ ប្រអប់មានមាឌ $24cm^3$ ។

គេអាចគណនាមាឌ តាមរូបមន្ត $V = 2 \times 3 \times 4 = 24cm^3$ ។



ចំពោះប្រលេពីប៉ែតកែងដែលមានរង្វាស់ជ្រុង a , b , c នោះមាឌរបស់វាកំណត់ដោយ

$V = a \times b \times c$ ។



ចំពោះគូបដែលមានរង្វាស់ជ្រុង a នោះមាឌរបស់វាកំណត់ដោយ $V = a \times a \times a$ ដែល $a^3 = a \times a \times a$ ។

- មាឌប្រលេពីប៉ែតកែង = បណ្តោយ × ទទឹង × កម្ពស់

  $V = a \times b \times c$ ឬ $V = abc$

- មាឌគូប = ជ្រុង × ជ្រុង × ជ្រុង

  $V = a \times a \times a$ ឬ $V = a^3$

facebook.com/moeys.gov.kh
www.youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់

1. ចូរប្រាប់មាឌសូលីតខាងក្រោម

ក.



.....ឯកតាគូប

ខ.



.....cm^3

គ.



.....dm^3

2. គណនាមាឌ

ក.



ខ.



គ.



3. គណនាមាឌរូបខាងក្រោម

ក.



ខ.



4. ចូរកំណត់ x ដោយដឹងថា ប្រអប់នោះមានមាឌ $16.8cm^3$



5. គណនាមាឌផ្នែកពណ៌

ក.



ខ.



facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

រូបមន្តនៃមាឌសូលីត

ចំពោះស៊ីឡាំងដែលមានបាតជារង្វង់ហើយមានកាំR និងមានកម្ពស់ h ។ មាឌរបស់វាកំណត់ :



ស៊ីឡាំង

មាឌស៊ីឡាំង = ផ្ទៃក្រឡាបាត × កម្ពស់

$V = A \times h$ ឬ $\boxed{V = \pi R^2 \times h}$ ។

ចំពោះកោនដែលមានបាតជារង្វង់ហើយមានកាំR និងមានកម្ពស់ h ។ មាឌរបស់វាកំណត់ :



កោន

$$\text{មាឌកោន} = \frac{\text{ផ្ទៃក្រឡាបាត} \times \text{កម្ពស់}}{3}$$

$V = \frac{A \times h}{3}$ ឬ $\boxed{V = \frac{\pi R^2 \times h}{3}}$ ។

ចំពោះស្វែរដែលមានកាំR ។ មាឌរបស់វាកំណត់ :



ស្វែរ

មាឌស្វែរ = $\frac{4}{3}$ × ផៃ ឬពី × កាំ × កាំ × កាំ

$\boxed{V = \frac{4}{3}\pi R^3}$ ។

លំហាត់

1. តើស៊ីឡាំងមួយណាមានមាឌធំជាង ?

ក.



ខ.



2. ចូរប្រៀបធៀបមាឌស្វែរនឹងមាឌកោន





facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ទំនាក់ទំនងមាឌនឹងចំណុះ

បើគេចាក់ទឹក 1ℓ ចូលក្នុងគូបមួយដែលមានជ្រុងនីមួយៗ 1dm គេបានទឹកពេញគូបនោះ។ ដូចនេះ បរិមាណទឹក 1ℓ មានមាឌ $1dm^3$ ។

$1dm^3 = 1\ell$

$1cm^3 = 1m\ell$

$1m^3 = 1000dm^3 = 1000\ell$

$1dm^3 = 1000cm^3 = 1\ell = 1000m\ell$ ។



លំហាត់

គណនា

ក. $7.75dm^3 + 2.25\ell = \ldots\ell$

ខ. $2\frac{3}{4}m^3 - 2000\ell = \ldots dm^3$

គ. $3\frac{1}{3}dm^3 + 1\frac{1}{4}\ell = \ldots cm^3$

ឃ. $9000\ell - \ldots dm^3 = 1m^3$ ។

ចំណោទ

ឧទាហរណ៍1: គណនាមាឌសូលីតដែលផ្គុំដោយស៊ីឡាំង និងកន្ទះស្វ៊ែរដូចរូប។



ចម្លើយ

មាឌកន្ទះស្វ៊ែរ $= \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi r^3$

$= \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} \times 3.14 \times 2 \times 2 \times 2 = \frac{16 \times 3.14}{3} = 16.74cm^3$

មាឌស៊ីឡាំង $= \pi r^2 \times h$

$= 3.14 \times 2 \times 2 \times 5 = 62.80cm^3$

មាឌសូលីត $= 16.74 + 62.80 = 79.54cm^3$ ។

ឆ្លើយថា : សូលីតនេះមានមាឌ $\boxed{79.54cm^3}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ឧទាហរណ៍2 : គណនាមាឌសូលីតដែលកំណត់ដោយផ្នែកឆូត ។



ចម្លើយ

មាឌផ្នែកឆូតជាផលដកវាងមាឌនៃស៊ីឡាំង និងមាឌកោណ

មាឌស៊ីឡាំង $= \pi r^2 h$

$= 3.14 \times 3 \times 3 \times 6 = 169.56 cm^3$

មាឌកោណ $= \frac{1}{3}\pi r^2 h$

$= \frac{1}{3} \times 3.14 \times 3 \times 3 \times 6 = 56.52 cm^3$

មាឌផ្នែកឆូត $= 169.56 - 56.52 = 113.04 cm^3$

ឆ្លើយថា : ផ្នែកឆូតមានមាឌ $\boxed{113.04 cm^3}$ ។

ចំណោទ

1. អាងមួយមានរាងជាស៊ីឡាំង ហើយអាងនោះមានទឹកពេញ ។ គេដាក់ឃ្លីធំមួយដែលមានកាំ20cm ចូលក្នុងអាងនោះ ។ រកចំណុះទឹកដែលត្រូវហៀរចេញពីអាងគិតជាលីត្រ ។



2. រកកម្ពស់កោណក្នុងរូបខាងស្តាំ បើវាមានមាឌស្មើ $14.13 cm^3$ ។



3. អាងមួយរាងប្រលេពីប៉ែតកែងមានបណ្តោយ 40cm ទទឹង 30cm និងកម្ពស់ 40cm ។ ក្នុងអាងនោះមានទឹក $\frac{3}{4}$ នៃចំណុះអាង ។ គេដាក់ថ្មមួយដុំចូលក្នុងអាងនោះ ទឹកឡើងពេញអាង ។ តើថ្មនោះមានមាឌប៉ុន្មាន ?

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
k6u.moeys.gov.kh

ផ្ទៃក្រឡាប្រអប់

គណនាផ្ទៃក្រឡាប្រអប់ដែលមានជ្រុង 3cm , 4cm និង 6cm ។



គេពន្លាប្រអប់ទៅជាផ្ទៃរាប គេបានផ្ទៃប្រាំមួយផ្ទាំងដូចរូបខាងក្រោម ។



ផ្ទៃក្រឡាបាត

$2 \times 6 \times 4 = 48\text{cm}^2$

ផ្ទៃក្រឡាមុខខាង

$2 \times 3 \times 6 = 36\text{cm}^2$

ផ្ទៃក្រឡាមុខខាង

$2 \times 3 \times 4 = 24\text{cm}^2$

ផ្ទៃក្រឡាប្រអប់សរុបស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាបាត បូកនឹងផ្ទៃក្រឡាមុខខាង :

$A = 48\text{cm}^2 + 36\text{cm}^2 + 24\text{cm}^2$

$A = 108\text{cm}^2$ ។

ផ្ទៃក្រឡាសរុប = ផ្ទៃក្រឡាបាត + ផ្ទៃក្រឡាមុខខាង ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់

1. គណនាផ្ទៃក្រឡារូប



2. គណនាផ្ទៃក្រឡាប្រអប់





3. ក. ប្រៀបធៀបផ្ទៃក្រឡាប្រអប់ A និងប្រអប់ B

ខ. តើប្រអប់មួយណាមានមាឌធំជាង ។





4. ក. ប្រៀបធៀបមាឌប្រអប់ A និងប្រអប់ B

ខ. តើប្រអប់មួយណាមានផ្ទៃក្រឡាធំជាង ?





facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ផ្ទៃក្រឡាស៊ីឡាំង

ស៊ីឡាំងមួយមានកាំស្មើនឹង 3cm និងកម្ពស់ 5cm ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាស៊ីឡាំង ។



បើគេពន្លាតស៊ីឡាំងទៅជាផ្ទៃរាបដូចរូបខាងក្រោម ។ ស៊ីឡាំងមានផ្ទៃបីផ្ទាំងដូចរូបខាងក្រោម ។

ផ្ទៃក្រឡាសរុបស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាបាតបួកនឹងផ្ទៃក្រឡាមុខខាង :

- មុខខាងជាចតុកោណកែងដែលមានជ្រុង 5cm និង 18.84cm ។
- បាតទាំងពីរជាថាសដែលមានកាំ ស្មើនឹង 3cm ។



ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង $= 18.84\text{cm} \times 5 = 94.2\text{cm}^2$

ផ្ទៃក្រឡាថាស $= 2 \times 3.14 \times 3 \times 3 = 56.52\text{cm}^2$

ផ្ទៃក្រឡាស៊ីឡាំង $94.2\text{cm}^2 + 56.52\text{cm}^2 = 150.72\text{cm}^2$ ។

ផ្ទៃក្រឡាស៊ីឡាំង = ផ្ទៃក្រឡាបាត + ផ្ទៃក្រឡាមុខខាង ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់

1. ក. ចូរប្រៀបធៀបផ្ទៃស៊ីឡាំង A និង B ។

ខ. តើស៊ីឡាំងមួយណាមានមាឌធំជាង ?



ចំណោទ

1. គេប្រើក្រដាសរឹង ដើម្បីធ្វើកូនផ្ទះមួយដូចរូបខាងក្រោម ។

រកផ្ទៃក្រឡាក្រដាស ។



2. ធុងទឹកមានរាងជាស៊ីឡាំងដូចរូប គេចង់លាបធុងទឹក

នោះ ។ គេដឹងថា ថ្នាំលាបមួយកំប៉ុងតូចអាចលាបបាន

តែ $1.6m^2$ ។ តើគេត្រូវទិញថ្នាំលាបប៉ុន្មានកំប៉ុង ?



3. គីមពិនិត្យវិក្កយបត្រទឹកក្នុងខែនេះ ឃើញលេខអំណានចាស់ $4120m^3$ លេខ

អំណានថ្មី $4132m^3$ ។ តម្លៃទឹក 550 រៀល ក្នុង $1m^3$ ។

ក. តើខែនេះគ្រួសារគីមប្រើទឹកអស់ប៉ុន្មានម៉ែត្រគូប ?

ខ. តើខែនេះគ្រួសារគីមចំណាយថ្លៃទឹកអស់ប៉ុន្មាន ?

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

4. គេធ្វើផ្លូវមួយប្រវែង 600m ទទឹងផ្លូវ 6m ដោយចាក់បេតុងកម្រាស់ 0.1m ។ គេដឹងថា បេតុង $1m^3$ ប្រើស៊ីម៉ងត៍ 7 បាវ ថ្ម $0.8m^3$ និងខ្សាច់ $0.5m^3$ ។

ក. តើផ្លូវនោះត្រូវចាក់បេតុងប៉ុន្មានម៉ែត្រគូប ?

ខ. តើគេប្រើស៊ីម៉ងត៍ប៉ុន្មានបាវ ? ប៉ុន្មានតោន ?(1t = 20 បាវ)

គ. តើគេប្រើថ្មអស់ប៉ុន្មានម៉ែត្រគូប ? ខ្សាច់ប៉ុន្មានម៉ែត្រគូប ?

5. ផ្នែកខាងក្នុងផ្ទះមួយ មានបណ្តោយ 12m ទទឹង 4.50m និងជញ្ជាំងកម្ពស់ 5m ។ ថ្នាំមួយធុងលាបបានផ្ទៃ $16.50m^2$ ។

ក. រកផ្ទៃជញ្ជាំងសរុប ។ (ជញ្ជាំងមាន 4 ផ្នាំង)

ខ. តើគេប្រើថ្នាំលាបអស់ប៉ុន្មាន ?

6. គេចាក់ដីបំពេញកន្លែងមួយដែលមានបណ្តោយ 45.75m ទទឹង 10.25m និងកម្ពស់ 2m ។ តម្លៃដីមួយឡាន 100 000 រ ហើយមានចំណុះ $7m^3$ ។

ក. តើគេត្រូវការដីប៉ុន្មានឡាន ?

ខ. តើគេចំណាយអស់ប្រាក់ប៉ុន្មាន ?

7. គេចាក់ទឹកពេញអាងមួយរាងស៊ីឡាំងដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 1.20m និងប្រវែង 2m ។ ផ្នែកសងខាងនៃអាងនេះផ្គុំដោយកន្ទុះស្មើរមានអង្កត់ផ្ចិតស្មើនឹងអង្កត់ផ្ចិតស៊ីឡាំង ។

ក. រកចំណុះទឹកដែលមានក្នុងអាងនោះ ។ ($1m^3 = 1000\ell$)

ខ. បើមនុស្សម្នាក់ប្រើប្រាស់ទឹកអស់ជាមធ្យម 200ℓ ក្នុងមួយថ្ងៃ ។ តើគ្រួសារមួយមានគ្នា 5 នាក់ អាចប្រើទឹកនេះបានប៉ុន្មានថ្ងៃ ?

facebook.com/moeys.gov.kh krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys