PEMROGRAMAN PHP

Quiz navigation

| 1 | | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Finish attempt ...

TIME LEFT 1:33:13

QUESTION 21

Answer saved

Marked out of 4.00

Fungsi untuk melooping data array adalah ...

- ○ a. For While
- ○ b. For
- ● c. Foreach
- ○ d. Do While
- ○ e. Looping

    Clear my choice

QUESTION 22

Answer saved

Marked out of 3.00

Instance dari suatu class dalam OOP disebut dengan

- ○ a.   class
- ○ b.   function
- ○ c.   konstruktor
- ○ d.   variabel
- ● e.   object

Clear my choice

QUESTION 23

Answer saved

Marked out of 3.00

Kata kunci untuk membuat object di dalam OOP adalah

- ○ a.   class
- ○ b.   constract
- ○ c.   this
- ○ d.   object
- ● e.   new

Clear my choice

QUESTION 24

Answer saved

Marked out of 3.00

Data kolektif dalam PHP disimpan dalam ...

- ○ a.   Variabel
- ○ b.   Object
- ○ c.   SESSION
- ● d.   Array
- ○ e.   Database

Clear my choice

QUESTION 25

Answer saved

Marked out of 3.00

Method form yang bersifat rahasia seharusnya menggunakan method ...

- ○ a. REQUEST
- ○ b. SESSION
- ○ c. GET
- ● d. POST
- ○ e. GET / POST

Clear my choice

QUESTION 26

Answer saved

Marked out of 3.00

Fungsi untuk memulai session adalah ...

- ○ a. begin()
- ○ b. start()
- ○ c. session_destroy()
- ● d. session_start()
- ○ e. session_begin()

Clear my choice

QUESTION 27

Answer saved

Marked out of 4.00

Fungsi untuk menghitung banyak data array adalah

- ○ a. counta
- ● b. count
- ○ c. array_sum
- ○ d. sum
- ○ e. max

Clear my choice

QUESTION 28

Answer saved

Marked out of 3.00

Blok statement dalam suatu fungsi PHP ditandai dengan simbol ...

- ○ a. =>
- ○ b. [ ]
- ○ c. ( )
- ● d. { }
- ○ e. =

[Clear my choice](#)

QUESTION 29

Answer saved

Marked out of 3.00

Yang menjadi penghubung antara Class dan Object di dalam OOP adalah

- ○ a. variabel
- ● b. konstruktor
- ○ c. class
- ○ d. function
- ○ e. object

[Clear my choice](#)

QUESTION 30

Answer saved

Marked out of 4.00

Berikut ini adalah cara pembuatan array yang benar adalah

- ○ a. mahasiswa = 'Rini','Aldi','Acep','Putra'
- ○ b. mahasiswa = ('Rini','Aldi','Acep','Putra')
- ● c. mahasiswa = ['Rini','Aldi','Acep','Putra']
- ○ d. mahasiswa == 'Rini','Aldi','Acep','Putra'
- ○ e. mahasiswa = {'Rini','Aldi','Acep','Putra'}

[Clear my choice](#)

CONTACT

NF COMPUTER

Jl. Lenteng Agung Raya No. 20-21,

Jakarta Selatan 12640

Telp. +62-21- 7874223, 7874224

Email: info@nurulfikri.co.id

SUPPORT

Documentation

Forums

Language Packs

Release Status

PROFIL

Perusahaan

Instruktur

Kontak

MOBILE

App Store
Available now on the

Google Play
Get in on

PROGRAM

Kursus Reguler

Kursus Online

Studi Independen

NF COMPUTER
IT Training Solutions
LENUFI

Home   Privacy   Terms   Sitemap

Purchase