KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
https://jti.polinema.ac.id

Mata Kuliah	:	**PEMROGRAMAN BERBASIS FRAMEWORK (PBF)**
Program Studi	:	D4 – Teknik Informatika
Semester	:	6

Kelas	:	TI-3B
NIM	:	2341720164
Nama	:	Raudhil Firdaus Naufal
Jobsheet Ke-	:	2

Laporan Jobsheet

Langkah 1 - Routing Dasar (Static Routing)

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Tambahkan Halaman About  Menambahkan file about pada folder pages
2	Uji di Browser Menampilkan hasil dari file about

Langkah 2 - Routing Menggunakan Folder

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Rapikan Struktur Pages  Ubah menjadi  Merapikah Strukter file
2	Akses dari halaman browser (tetap sama tetapi lebih rapi)  Route menjadi lebih rapi dengan mengambil nama folder

Langkah 3 – Nested Routing

Langkah	Jawaban/Deskripsi

1	Buat Folder Setting
	
	User.tsx
	
	`const UserSettingpage = () => {`
	`  return (`
	`  <div>`
	`  User Setting Page`
	`  </div>`
	`  )`
	`}`
	
	`export default UserSettingpage;`
	
	App.tsx
	
	`const AppSetting = () => {`
	`  return (`
	`  <div>`
	`  App Setting Page`
	`  </div>`
	`  )`
	`}`
	
	`export default AppSetting;`
	
	localhost:3000/setting/user
	User Setting Page
	
	localhost:3000/setting/app
	App Setting Page

	  Menambahkan file baru lalu memasukkan semuanya ke dalam folder masing masing sehingga menjadi lebih rapi routingnya
2	Nested Lebih Dalam   Menambahkan folder baru di dalam user yaitu password, membuat nested folder lebih dalam

Langkah 4 – Dynamic Routing

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat Halaman Produk Menambah foldeer produk dan file pada gambar diatas

Modifikasi index.tsx

```
const produk = () => {
    return (
        <div>
            Produk User Page
        </div>
    )
}

export default produk;
```

Modifikasi [id].tsx

```
import { useRouter } from "next/router";

const HalamanProduk = () => {
  // const Router = useRouter();
  // console.log(Router);
  const { query } = useRouter();

  return (
    <div>
      <h1>Halaman Produk</h1>
      <p>Produk: {query.id}</p>
    </div>
  );
};

export default HalamanProduk;
```



Berhasil muncul produk, setelah mengambil dari apa yang di tulis pada route

2 Uji di Browser





Nilai produk menyesuaikan dengan apa yang kita tulis pada route karena mengambil idnya.

Langkah 5 – Membuat Komponen Navbar

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Struktur Komponen  Modifikasi index.tsx  Buka globals.css untuk nantinya digunakan pada style navbar Modifikasi global.css 

```
const navbar = () => {
    return (
        <div className="">
            <div>navbar Component</div>
        </div>
    )
}

export default navbar;
```

```
* {
  box-sizing: border-box;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

html,
body {
  max-width: 100vw;
  overflow-x: hidden;
}

a {
  color: inherit;
  text-decoration: none;
}
```

Modifikasi index.tsx dengan menambahkan classname untuk style navbar

```
const navbar = () => {
    return (
        <div className="navbar">
            <div>navbar Component</div>
        </div>
    )
}

export default navbar;
```

Modifikasi globals.css

```
.navbar {
  width: 100%;
  height: 60px;
  background-color: #333;
  color: white;
  display: flex;
  align-items: center;
  padding: 0 20px;
}
```

Modifikasi index.tsx pada folder pages

```
import Head from 'next/head'
import Image from 'next/image'
import { Inter } from 'next/font/google'
import styles from '@/styles/Home.module.css'
import Navbar from '@/components/layouts/navbar'

const inter = Inter({ subsets: ['latin'] })

export default function Home() {
  return (
    <div>
      <Navbar />
      <h1>Praktikum Next.js Pages Router</h1> <br />
      <p>Mahasiswa D4 Pengembangan Web</p>
    </div>
  )
}
```

Modifikasi _app.tsx (pastikan import styles dalam keadaan aktif)

```
import '@/styles/globals.css'
import type { AppProps } from 'next/app'

export default function App({ Component, pageProps }: AppProps) {
  return <Component {...pageProps} />
}
```

Jalankan di browser (Navbar akan tampil)



Modifikasi navbar agar tampil di semua page

Hapus navbar pada index.tsx

```
import Head from 'next/head'
import Image from 'next/image'
import { Inter } from 'next/font/google'
import styles from '@/styles/Home.module.css'

const inter = Inter({ subsets: ['latin'] })

export default function Home() {
  return (
    <div>

      <h1>Praktikum Next.js Pages Router</h1> <br />
      <p>Mahasiswa D4 Pengembangan Web</p>
    </div>
  )
}
```

Menambah navbar pada app.tsx

```
import '@/styles/globals.css'
import type { AppProps } from 'next/app'
import Navbar from '@/components/layouts/navbar'

export default function App({ Component, pageProps }: AppProps) {
  return (
    <div>
      <Navbar />
      <Component {...pageProps} />
    </div>
  );
}
```

	Tampilkan Browser   Praktikum-praktikum diatas dilakukan untuk menambahkan navbar pada setiap page dan juga memperbagus tampilan dari navbar tersebut

Langkah 6 – Membuat Layout Global (App Shell)

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat AppShell  Modifikasi index.tsx pad AppShell  Menambahkan appshell pada layout jadi tidak perlu untuk memanggil navbar terus menerus

```
import Navbar from "../navbar";

type AppShellProps = {
  children: React.ReactNode;
};

const AppShell = (props: AppShellProps) => {
  const { children } = props;
  return (
    <main>
      <Navbar />
      {children}
    </main>
  );
};

export default AppShell;
```

Langkah 7 – Implementasi Layout di _app.tsx

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	
2	Modifikasi pada _app.tsx tambahkan footer seperti pada gambar dan amati hasilnya Navbar dan layout muncul di semua halaman tanpa perlu dipanggil satu per satu

E. Tugas Praktikum

Tugas 1 Routing

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat halaman: o /profile o /profile/edit  Pastikan routing berjalan tanpa error

	 

Tugas 2 Dynamic Routing

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat routing: 

2	/blog/[slug]
	`import { useRouter } from "next/router";`
	
	`const BlogPost = () => {`
	`  const { query } = useRouter();`
	
	`  return (`
	`  <div>`
	`  <h1>Halaman Blog</h1>`
	`  <p>Post: {query.slug}</p>`
	`  </div>`
	`  );`
	`};`
	
	`export default BlogPost;`

3	Tampilkan nilai slug di halaman 

Tugas 3 Layout

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Tambahkan Footer pada AppShell 
2	Footer tampil di semua halaman

F. Pertanyaan Refleksi

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Apa perbedaan routing berbasis file dan routing manual? Perbedaan antara routing berbasis file dan routing manual adalah File: Route otomatis berdasarkan folder/file Manual: Route manual yang harus didefinisikan melalui kode
2	Mengapa dynamic routing penting dalam aplikasi web? Menghindari pembuatan file yang terus menerus
3	Apa keuntungan menggunakan layout global dibanding memanggil komponen satu per satu? Dengan menggunakan layout global, kita tidak perlu repot repot untuk import setiap file, hanya dengan layout global kita bisa mengganti 1 file untuk semua file. Dan juga dengan memanggil komponen satu per satu itu kadang bisa menyebabkan inkosistensi.