AGENERSA

Especificação do sistema Reajusta

10. Experiência do usuário e interface

Capítulo do pacote de especificação

Minuta para avaliação: não é versão aprovada

Sistema	Reajusta: Sistema de reajuste tarifário anual das concessões de saneamento
Versão	1.0
Data	04/11/2026
Situação	Minuta para avaliação
Para quem	Tecnologia da informação e segurança
Leitura estimada	1 h

O que avaliar

1. Os itens deste capítulo estão corretos e completos?
2. Falta alguma regra, caso ou exceção que a sua área conhece?

Registre o parecer na planilha **05_Planilha_de_avaliacao.xlsx**, uma linha por item (filtre pela coluna “Quem avalia”). Ajuste pedido vai escrito, com o identificador do item.

Documento gerado a partir do pacote de especificação versão 1.0. Os números citados saem dos registros dos processos e são reproduzíveis. Horas e custos são hipótese até a calibração com os servidores.

Sumário

1. Princípios
2. Base: Design System gov.br sobre Tailwind v4
3. Tokens
4. Layout das páginas
5. Inventário de componentes
6. Guia de mensagens
7. Acessibilidade (WCAG 2.2 AA e eMAG 3.1)
8. Responsividade

10. Experiência do usuário e interface

Guia para a IA de desenvolvimento manter as telas do Reajusta consistentes entre si e com o padrão digital de governo. Vale para todas as telas TL-01 a TL-16 (`01_VISAO_ESCOPO.md`, seção 12). As telas estão especificadas em `11_TELAS.md` (documento 11, Telas); os perfis e as jornadas, em `02_PERFIS_E_JORNADAS.md` (documento 02, Perfis de usuário e jornadas). O protótipo navegável de baixa fidelidade está em `prototipos/wireframes.html`.

Como usar este guia:

- Antes de criar uma tela, procure o componente no inventário da seção 5. Não crie componente novo se um CMP-* resolve. Se precisar de um, acrescente-o aqui com ID novo antes de usá-lo.
- Cores, fontes, espaços, raios e sombras saem só dos tokens da seção 3. Nenhuma cor em hexadecimal fora do `globals.css`. A paleta padrão do Tailwind é desligada.
- Textos de tela saem do guia de mensagens da seção 6. Nenhum texto em inglês na interface.

1. Princípios

ID	Princípio	O que a tela faz	Origem
UX-PRI-01	**Decisão humana visível**	Toda ação que muda o ciclo (devolver, emitir peça, registrar deliberação, certificar, encerrar) é um botão explícito, com confirmação e com o nome do perfil e da unidade que decide. A tela nunca diz "aprovado" ou "homologado" por conta própria: diz "pronto para revisão", "minuta gerada", "aguarda decisão de...". Minuta tem selo permanente "Minuta — requer revisão" até ser exportada por quem revisou.	RNF-07; seção 3 do documento-base (decisão do Conselho-Diretor fora do escopo)
UX-PRI-02	**Origem de todo número a um clique**	Todo número de domínio (índice, peso, valor de série, percentual, prazo, tarifa) é envolvido por CMP-05 `OrigemDoNumero`. Um clique, ou Enter, abre a origem: pleito e anexo, série com fonte e data da consulta, trecho do contrato, regra do motor.	RNF-02, RF-CAL-05
UX-PRI-03	**Situação sempre por cor e texto**	ok, aviso, erro e a refazer aparecem sempre com cor, ícone **e** palavra (CMP-01). Nenhuma informação depende só da cor.	WCAG 1.4.1; RF-PLE-03, RF-SER-04
UX-PRI-04	**Linguagem de quem analisa**	Mensagens no vocabulário do reajuste (mês o, mês i, interstício, realinhamento, IR, total), com o número e a regra que falhou, sem código de erro técnico, sem inglês, sem termo de programação.	RNF-09; seção 7 do documento-base
UX-PRI-05	**Resumo antes do detalhe**	Cada tela abre com o resumo (CMP-10 `ResumoCifras`: quantos ok, avisos, erros; situação; dono; próximo prazo) e só abaixo a lista, a tabela ou o texto. O resultado da validação cabe numa tela de desktop (1280 × 800) sem rolar o resumo.	RNF-09
UX-PRI-06	**Unidade e data sempre explícitas**	Prazo diz "dias úteis" ou "dias corridos" por extenso na primeira ocorrência da tela e "du"/"dc" depois. Datas em dd/mm/aaaa; meses de referência em "out/2024". Números em pt-BR (vírgula decimal, ponto de milhar), com as casas que vieram da fonte.	RF-PRZ-01; R-P01-05 (dias corridos) × RF-PRZ-01 (dias úteis)
UX-PRI-07	**Dono e próximo passo sempre na tela**	Todo ciclo mostra a unidade responsável (CMP-08) e o próximo ato com prazo (CMP-07). Ciclo sem dono é mostrado como erro, nunca como vazio.	RF-PRZ-02; AS-IS: 41 du sem unidade (mediana)
UX-PRI-08	**Exemplo nunca se passa por dado real**	Dado ilustrativo (protótipo, ambiente de treinamento) tem a marca "exemplo". Hora estimada tem a marca "hipótese até a calibração".	Regras do briefing; I-P01-02

2. Base: Design System gov.br sobre Tailwind v4

- O Reajusta segue o **Padrão Digital de Governo** (Design System gov.br, https://www.gov.br/ds) nos fundamentos (cor, tipografia, espaço, superfície, foco, estados de interação) e nos padrões de cabeçalho, menu, breadcrumb, mensagem, tag, tabela, botão e campo.
- Não usa o CSS do pacote `@govbr-ds/core`. Reproduz os tokens em Tailwind v4 (`@theme`) e implementa os componentes em React (CMP-*), com `cva` para variantes e `cn` para classes.
- Os valores marcados "confirmado" foram lidos do arquivo `dist/core-tokens.css` e do `dist/core.min.css` do pacote `@govbr-ds/core` 3.7.0, a versão publicada mais recente da linha 3. Os marcados "(a conferir)" são extensão do Reajusta ou não foram confirmados no DS.
- A AGENERSA é órgão estadual. O cabeçalho usa a marca da agência e o nome do sistema, não o logotipo gov.br.
- Ícones: `lucide-react` no lugar do Font Awesome usado pelo DS. Todo ícone que transmite situação tem texto ao lado; ícone decorativo leva `aria-hidden="true"`.

3. Tokens

3.1 Valores do DS gov.br usados

Grupo	Token gov.br	Valor	Uso no Reajusta	Situação
Interação	`--interactive-light` = `blue-warm-vivid-70`	`#1351B4`	links, botão primário, foco de seleção (tema claro)	confirmado
Interação	`--interactive-dark` = `blue-warm-20`	`#C5D4EB`	links e botão no tema escuro	confirmado
Fundo	`--background-light` = `pure-0`	`#FFFFFF`	fundo da área de trabalho	confirmado
Fundo	`--background-alternative` = `gray-5`	`#F0F0F0`	fundo da página e das faixas	confirmado
Fundo	`--background-dark` = `blue-warm-vivid-90`	`#071D41`	fundo do tema escuro, rodapé	confirmado
Texto	`--color-light` = `gray-80`	`#333333`	texto principal no tema claro	confirmado
Texto	`--color-dark` = `pure-0`	`#FFFFFF`	texto no tema escuro	confirmado
Estado	`--success` = `green-cool-vivid-50`	`#168821`	borda e ícone de ok	confirmado
Estado	`--danger` = `red-vivid-50`	`#E52207`	borda e ícone de erro	confirmado
Estado	`--warning` = `yellow-vivid-20`	`#FFCD07`	borda de aviso (nunca como cor de texto sobre branco)	confirmado
Estado	`--info` = `blue-warm-vivid-60`	`#155BCB`	informação	confirmado
Foco	`--focus-color-light` = `gold-vivid-40`	`#C2850C`	contorno de foco no tema claro	confirmado
Foco	`--focus-color-dark` = `gold-vivid-20`	`#FFBE2E`	contorno de foco no tema escuro	confirmado
Foco	`--focus-style`, `--focus-width`, `--focus-offset`	`dashed`, `4px`, `4px`	`outline` de todo elemento focável	confirmado

Grupo	Token gov.br	Valor	Uso no Reajusta	Situação
Interação	`--hover-light`, `--hover-dark`	opacidade 0,16 e 0,30	sobreposição no passar do mouse	confirmado
Interação	`--pressed-light`, `--pressed-dark`	opacidade 0,45 e 0,65	sobreposição ao pressionar	confirmado
Interação	`--disabled`	opacidade 0,45	elemento desabilitado	confirmado
Tipografia	`--font-family-base`	`Rawline, Raleway, sans-serif`	todo texto	confirmado
Tipografia	`--font-size-scale-base`	`14px`	texto de tabela e de formulário	confirmado
Tipografia	escala `down-01` a `up-05` (razão 1,2)	11,662 · 14 · 16,8 · 20,16 · 24,192 · 29,036 · 34,832 px	títulos e texto corrido	confirmado
Tipografia	pesos	300 · 400 · 500 · 600 · 700 · 800	regular 400, semi-bold 600 em botão e rótulo, bold 700 em cifras	confirmado
Tipografia	`--font-line-height-low/medium/high`	1,15 · 1,45 · 1,85	títulos · interface · texto corrido de minuta	confirmado
Espaço	`--spacing-scale-half`, `base`, `baseh`, `2x` … `10x`	4 · 8 · 12 · 16 · 20 · 24 … 80 px	todo espaçamento (múltiplos de 4 px)	confirmado
Superfície	`--surface-rounder-sm/md/lg/pill`	4 · 8 · 16 px · 999em	campo · cartão · diálogo · botão e tag	confirmado
Superfície	`--surface-width-sm/md/lg`	1 · 2 · 4 px	bordas · borda de situação · foco	confirmado
Superfície	`--surface-shadow-sm/md/lg/xl`	`0 1px 6px`, `0 3px 6px`, `0 6px 6px`, `0 9px 6px`, preto a 16%	cartão · menu suspenso · diálogo · camada sobre camada	confirmado
Botão	`--button-small/medium/large`	32 · 40 · 48 px de altura, raio 100em, semi-bold, 16,8 px	botões	confirmado
Campo	`--input-small/medium/large`, raio	32 · 40 · 48 px, raio 4 px, borda 1 px	campos de formulário	confirmado
Grade	quebras de layout	576 · 992 · 1280 · 1600 px	responsividade	confirmado (media queries do `core.min.css`)
Fundo de situação	pares claros (`green-cool-vivid-5`, `yellow-vivid-5`, `red-vivid-5`, `orange-vivid-5`, `blue-warm-vivid-5`)	`#E3F5E1`, `#FFF5C2`, `#FFF3F2`, `#FDF5E6`, `#EDF5FF`	fundo do CMP-01 e das mensagens	cores confirmadas; combinação é do Reajusta
Situação "a refazer"	`orange-vivid-50` / `orange-vivid-60`	`#C05600` / `#8C471C`	borda e texto de "a refazer"	cores confirmadas; uso é do Reajusta (a conferir com o DS, que não tem esse estado)

Grupo	Token gov.br	Valor	Uso no Reajusta	Situação
Tema escuro de página inteira	tokens `*-dark` aplicados à página toda	—	tema escuro do sistema	(a conferir): o DS define o modo escuro por componente (`.dark-mode`), não um tema de página

3.2 Contraste medido (WCAG 2.2, 1.4.3 e 1.4.11)

Par (texto sobre fundo)	Razão	Uso
`#333333` sobre `#FFFFFF`	12,63	texto principal
`#1351B4` sobre `#FFFFFF`	7,33	link, botão secundário
`#FFFFFF` sobre `#1351B4`	7,33	botão primário
`#636363` sobre `#FFFFFF`	6,01	texto secundário (menor tom de cinza permitido para texto)
`#216E1F` sobre `#E3F5E1`	5,56	chip ok
`#5F3617` sobre `#FFF5C2`	9,42	chip aviso
`#B50909` sobre `#FFF3F2`	6,43	chip erro
`#8C471C` sobre `#FDF5E6`	6,39	chip a refazer
`#1351B4` sobre `#EDF5FF`	6,67	chip informação
`#C2850C` sobre `#FFFFFF`	3,16	contorno de foco (elemento não textual, mínimo 3:1)
`#FFFFFF` sobre `#071D41`	16,65	texto no tema escuro
`#C5D4EB` sobre `#071D41`	11,09	link no tema escuro
`#B7F5BD` , `#FFCD07` , `#FDB8AE` , `#FFBC78` sobre `#071D41`	13,33 · 11,09 · 10,03 · 10,08	ok, aviso, erro, a refazer no tema escuro
`#FFBE2E` sobre `#071D41`	10,04	foco no tema escuro

Proibido: `#FFCD07` (aviso) como cor de texto sobre fundo claro (1,5:1); `#888888` e mais claros como texto sobre branco (3,54:1); `#E52207` em texto pequeno sobre fundo de situação (use `#B50909`).

3.3 Bloco `@theme` (copiar para `app/globals.css`)

```
@import "tailwindcss";

/* next-themes grava a classe "dark" em <html>; o modo do sistema é o padrão */
@custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));

@theme {
  /* Desliga a paleta padrão do Tailwind: só valem os tokens abaixo */
  --color-*: initial;

  /* Paleta do DS gov.br (@govbr-ds/core 3.7.0, dist/core-tokens.css) */
  --color-branco: #ffffff;
  --color-preto: #000000;
  --color-cinza-2: #f8f8f8;
  --color-cinza-5: #f0f0f0;
  --color-cinza-10: #e6e6e6;
  --color-cinza-20: #cccccc;
  --color-cinza-30: #adadad;
  --color-cinza-40: #888888;
```

```
  --color-cinza-60: #636363;
  --color-cinza-80: #333333;
  --color-cinza-90: #1b1b1b;
  --color-azul-5: #edf5ff;          /* blue-warm-vivid-5 */
  --color-azul-10: #d4e5ff;         /* blue-warm-vivid-10 */
  --color-azul-20: #c5d4eb;         /* blue-warm-20 (interactive-dark) */
  --color-azul-30: #81aefc;         /* blue-warm-vivid-30 */
  --color-azul-60: #155bcb;         /* blue-warm-vivid-60 (info) */
  --color-azul-70: #1351b4;         /* blue-warm-vivid-70 (interactive-light) */
  --color-azul-80: #0c326f;         /* blue-warm-vivid-80 */
  --color-azul-90: #071d41;         /* blue-warm-vivid-90 (background-dark) */
  --color-azul-cinza-80: #252f3e;   /* blue-warm-80 */
  --color-verde-5: #e3f5e1;
  --color-verde-10: #b7f5bd;
  --color-verde-50: #168821;        /* success */
  --color-verde-60: #216e1f;
  --color-amarelo-5: #fff5c2;
  --color-amarelo-20: #ffcd07;      /* warning */
  --color-amarelo-50: #947100;
  --color-laranja-5: #fdf5e6;
  --color-laranja-20: #ffbc78;
  --color-laranja-50: #c05600;
  --color-laranja-60: #8c471c;
  --color-laranja-70: #5f3617;
  --color-vermelho-5: #fff3f2;
  --color-vermelho-20: #fdb8ae;
  --color-vermelho-50: #e52207;     /* danger */
  --color-vermelho-60: #b50909;
  --color-ouro-20: #ffbe2e;         /* focus-color-dark */
  --color-ouro-40: #c2850c;         /* focus-color-light */

  /* Tipografia: Rawline com fallback (Raleway e fonte do sistema) */
  --font-sans: Rawline, Raleway, ui-sans-serif, system-ui, "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  --font-mono: ui-monospace, "Cascadia Mono", Consolas, monospace;
  /* Escala gov.br (base 14 px, razão 1,2), em rem sobre 16 px para respeitar o zoom do navegador */
  --text-xs: 0.729rem;    --text-xs--line-height: 1.45;   /* down-01 11,662 px: só metadado */
  --text-sm: 0.875rem;    --text-sm--line-height: 1.45;   /* base 14 px: tabela, formulário */
  --text-base: 1.05rem;   --text-base--line-height: 1.45; /* up-01 16,8 px: texto de interface, botão */
  --text-lg: 1.26rem;     --text-lg--line-height: 1.15;   /* up-02 20,16 px: título de seção */
  --text-xl: 1.512rem;    --text-xl--line-height: 1.15;   /* up-03 24,192 px: título de tela */
  --text-2xl: 1.815rem;   --text-2xl--line-height: 1.15;  /* up-04 29,036 px: cifra do resumo */
  --text-3xl: 2.177rem;   --text-3xl--line-height: 1.15;  /* up-05 34,832 px: cifra de painel */
  --leading-baixo: 1.15;
  --leading-medio: 1.45;
  --leading-alto: 1.85;   /* texto corrido de minuta */
  --font-weight-light: 300;
  --font-weight-normal: 400;
  --font-weight-medium: 500;
  --font-weight-semibold: 600;
  --font-weight-bold: 700;
  --font-weight-extrabold: 800;

  /* Espaço: múltiplos de 4 px (spacing-scale-half). p-1 = 4 px, p-2 = 8 px (base), p-3 = 12 px, p-4 =
16 px (2x) */
  --spacing: 0.25rem;

  /* Superfície */
  --radius-sm: 4px;       /* surface-rounder-sm: campo, chip retangular */
  --radius-md: 8px;       /* surface-rounder-md: cartão */
  --radius-lg: 16px;      /* surface-rounder-lg: diálogo */
  --radius-pill: 999em;   /* surface-rounder-pill: botão, tag */
  --shadow-sm: 0 1px 6px rgb(0 0 0 / 0.16);
  --shadow-md: 0 3px 6px rgb(0 0 0 / 0.16);
  --shadow-lg: 0 6px 6px rgb(0 0 0 / 0.16);
```

```
  --shadow-xl: 0 9px 6px rgb(0 0 0 / 0.16);

  /* Quebras do DS gov.br */
  --breakpoint-sm: 36rem;   /* 576 px */
  --breakpoint-md: 62rem;   /* 992 px */
  --breakpoint-lg: 80rem;   /* 1280 px */
  --breakpoint-xl: 100rem;  /* 1600 px */

  /* Alturas de controle */
  --height-controle-p: 32px;
  --height-controle-m: 40px;
  --height-controle-g: 48px;
}

/* Tokens semânticos: as telas usam só estes nomes (bg-fundo, text-texto, border-ok…) */
:root {
  --fundo: #f0f0f0;            /* background-alternative */
  --superficie: #ffffff;       /* background-light */
  --superficie-2: #f8f8f8;
  --texto: #333333;            /* color-light */
  --texto-2: #636363;
  --borda: #cccccc;
  --interativo: #1351b4;       /* interactive-light */
  --interativo-texto: #ffffff;
  --foco: #c2850c;             /* focus-color-light */
  --sobreposicao-hover: 0.16;  /* hover-light */
  --sobreposicao-pressionado: 0.45;
  --ok-fundo: #e3f5e1;      --ok-texto: #216e1f;      --ok-borda: #168821;
  --aviso-fundo: #fff5c2;   --aviso-texto: #5f3617;   --aviso-borda: #ffcd07;  --aviso-icone: #947100;
  --erro-fundo: #fff3f2;    --erro-texto: #b50909;    --erro-borda: #e52207;
  --refazer-fundo: #fdf5e6; --refazer-texto: #8c471c; --refazer-borda: #c05600;
  --info-fundo: #edf5ff;    --info-texto: #1351b4;    --info-borda: #155bcb;
  --cabecalho: #ffffff;
  --rodape: #071d41;
}

.dark {
  --fundo: #071d41;            /* background-dark */
  --superficie: #0c326f;
  --superficie-2: #252f3e;
  --texto: #ffffff;            /* color-dark */
  --texto-2: #c5d4eb;
  --borda: #81aefc;
  --interativo: #c5d4eb;       /* interactive-dark */
  --interativo-texto: #071d41;
  --foco: #ffbe2e;             /* focus-color-dark */
  --sobreposicao-hover: 0.3;   /* hover-dark */
  --sobreposicao-pressionado: 0.65;
  --ok-fundo: #071d41;      --ok-texto: #b7f5bd;      --ok-borda: #00a91c;
  --aviso-fundo: #071d41;   --aviso-texto: #ffcd07;   --aviso-borda: #ffcd07;  --aviso-icone: #ffcd07;
  --erro-fundo: #071d41;    --erro-texto: #fdb8ae;    --erro-borda: #fb5a47;
  --refazer-fundo: #071d41; --refazer-texto: #ffbc78; --refazer-borda: #ff8c00;
  --info-fundo: #071d41;    --info-texto: #c5d4eb;    --info-borda: #81aefc;
  --cabecalho: #071d41;
  --rodape: #13171f;
}

@theme inline {
  --color-fundo: var(--fundo);
  --color-superficie: var(--superficie);
  --color-superficie-2: var(--superficie-2);
  --color-texto: var(--texto);
  --color-texto-2: var(--texto-2);
  --color-borda: var(--borda);
```

```
  --color-interativo: var(--interativo);
  --color-interativo-texto: var(--interativo-texto);
  --color-foco: var(--foco);
  --color-ok-fundo: var(--ok-fundo);         --color-ok-texto: var(--ok-texto);         --color-ok-
borda: var(--ok-borda);
  --color-aviso-fundo: var(--aviso-fundo);   --color-aviso-texto: var(--aviso-texto);   --color-aviso-
borda: var(--aviso-borda);
  --color-aviso-icone: var(--aviso-icone);
  --color-erro-fundo: var(--erro-fundo);     --color-erro-texto: var(--erro-texto);     --color-erro-
borda: var(--erro-borda);
  --color-refazer-fundo: var(--refazer-fundo); --color-refazer-texto: var(--refazer-texto); --color-
refazer-borda: var(--refazer-borda);
  --color-info-fundo: var(--info-fundo);     --color-info-texto: var(--info-texto);     --color-info-
borda: var(--info-borda);
  --color-cabecalho: var(--cabecalho);
  --color-rodape: var(--rodape);
}

@layer base {
  html { font-family: var(--font-sans); color: var(--texto); background: var(--fundo); }
  body { font-size: var(--text-base); line-height: var(--leading-medio); }
  /* Foco do DS gov.br: tracejado de 4 px, afastado 4 px, nunca removido */
  :focus-visible { outline: 4px dashed var(--foco); outline-offset: 4px; }
  /* Cifras e tabelas de números com algarismos de largura fixa */
  .numeros, table td.num { font-variant-numeric: tabular-nums; }
  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
    *, *::before, *::after { animation-duration: 0.01ms !important; transition-duration: 0.01ms
!important; }
  }
}

/* Alto contraste (barra de acessibilidade, eMAG): classe "alto-contraste" em <html> */
.alto-contraste {
  --fundo: #000000; --superficie: #000000; --superficie-2: #000000;
  --texto: #ffffff; --texto-2: #ffffff; --borda: #ffffff;
  --interativo: #ffff00; --interativo-texto: #000000; --foco: #ffff00;
}
```

Regras de uso dos tokens:

- Texto de situação usa `text-ok-texto`, `text-aviso-texto`, `text-erro-texto`, `text-refazer-texto`; borda e ícone usam `*-borda` e `aviso-icone`.
- Fonte Rawline: servir os arquivos pelo próprio sistema com `next/font/local` (licença e arquivos a conferir com o DS); sem acesso, o fallback é Raleway (`next/font/google`, licença OFL) e depois a fonte do sistema. Nada de CDN em produção (RNF-14).
- O alto contraste é extensão do Reajusta para atender ao eMAG (a conferir com o DS).

4. Layout das páginas

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
| Barra de acessibilidade: Ir para o conteúdo [1] · Ir para o menu [2] ·      |
| Ir para a busca [3] · Alto contraste · Tema claro/escuro                    |
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
| CABEÇALHO (CMP-19): [≡] AGENERSA · Reajusta  [Buscar ciclo]  [🔔 3] [Perfil] |
├──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤
| MENU LATERAL | Breadcrumb (CMP-21): Início › Ciclos › Paraty 2026            |
| (CMP-20)     | Título da tela (h1)              [ação principal]             |
| Ciclos       | ResumoCifras (CMP-10)                                         |
| Minha fila   | ──────────────────────────────────────────────────── |
| Pleitos      | ÁREA DE TRABALHO (main)                                        |
| Contratos    | detalhe: tabelas, listas, linha do tempo, editor              |
```

```
| Pauta        |                                                                  |
| Faturas      |                                                                  |
| Indicadores  |                                                                  |
| Séries       |                                                                  |
| Administração|                                                                  |
├──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
| RODAPÉ: AGENERSA · versão do sistema · Acessibilidade · Privacidade (LGPD)  |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

ID	Região	Regra
UX-LAY-01	Barra de acessibilidade	Primeira coisa focável da página. Links com atalho eMAG: `Alt+1` conteúdo, `Alt+2` menu, `Alt+3` busca, `Alt+4` rodapé. Botões de alto contraste e de tema.
UX-LAY-02	Cabeçalho (`<header>`)	Altura de 56 px no desktop e 48 px no celular (a conferir com o padrão de cabeçalho compacto do DS). Marca da agência e nome do sistema à esquerda; busca de ciclo por número SEI ou contrato; sino de alertas com contador (CMP-07 resumido); menu do usuário com nome do perfil, unidade, troca de perfil (TL-16) e sair.
UX-LAY-03	Menu lateral (`<nav aria-label="Menu principal">`)	256 px fixo a partir de 992 px; abaixo disso, gaveta aberta pelo botão `≡` do cabeçalho, com foco preso enquanto aberta e `Esc` para fechar. Mostra só os itens que o perfil pode abrir. Item atual com `aria-current="page"` e barra de 4 px na cor `interativo`.
UX-LAY-04	Breadcrumb (`<nav aria-label="Você está aqui">`)	Sempre presente, exceto em TL-16. Último item não é link e leva `aria-current="page"`. No celular, mostra só o nível anterior ("‹ Ciclos").
UX-LAY-05	Área de trabalho (`<main id="conteudo" tabindex="-1">`)	Largura máxima de 1280 px de conteúdo, margem lateral de 24 px no desktop e 16 px no celular. Ordem fixa: h1 → resumo → ações → detalhe. Uma única ação primária por tela (botão cheio); as demais são secundárias (contorno) ou terciárias (texto).
UX-LAY-06	Rodapé (`<footer>`)	Fundo `rodape`. Versão do sistema, versão das regras e do layout em uso (RNF-03), links de acessibilidade e privacidade.
UX-LAY-07	Detalhe lateral	Painel deslizante à direita (480 px) para OrigemDoNumero e TrechoCitado no desktop; no celular vira tela cheia com botão "Voltar".
UX-LAY-08	Título da página	`<title>` = "{tela} · {contexto} · Reajusta" (ex.: "Resultado da validação · Águas de Paraty 2026 · Reajusta").

5. Inventário de componentes

Convenções:

- Pasta `components/reajusta/`; nome do arquivo igual ao do componente.
- Tipos de domínio vêm do pacote de domínio (`06_MODELO_DADOS.md`). Os tipos abaixo são de exibição e nunca usam `any`.
- Todo componente aceita `className?: string` e é testado com Testing Library e `axe` (sem violação).

Tipos de apoio usados pelos componentes:

```
export type Situacao = "ok" | "aviso" | "erro" | "a_refazer";
export type RegraValidacao = "V01" | "V02" | "V03" | "V04" | "V05" | "V06" | "V07" | "V08" | "V09" |
"V10" | "V11" | "V12";
export type Unidade = "SCEXEC" | "CAPET" | "PROC" | "GABINETE" | "CODIR" | "CONCESSIONARIA";
export type UnidadePrazo = "du" | "dc"; // dias úteis | dias corridos

export type Origem =
```

```
  | { tipo: "pleito"; campo: string; arquivo: string; sha256: string; pagina?: number }
  | { tipo: "serie"; fonte: "IPEADATA" | "IBGE SIDRA" | "ANEEL" | "FGV"; codigo: string; mes: string;
consultadoEm: string; paga: boolean }
  | { tipo: "contrato"; versao: string; parametro: string; documento: string; trecho: string; conferido:
boolean }
  | { tipo: "regra"; regra: RegraValidacao | string; descricao: string; versaoRegras: string }
  | { tipo: "marco"; marco: string; data: string; registradoPor: string }
  | { tipo: "fato_asis"; fato: string; arquivo: string };

export interface NumeroComOrigem { valor: number; casas: number; unidade?: "%" | "p.p." | "du" | "dc" |
"h" | "R$"; origem: Origem }
```

ID	Componente	Propriedades (TypeScript)	Estados	Quando usar	Telas
CMP-01	`SituacaoChip`	`{ situacao: Situacao; rotulo?: string; tamanho?: "p" | "m"; contagem?: number }`	ok, aviso, erro, a refazer; com contagem ("5 avisos")	Toda indicação de situação de regra, conferência, série, prazo ou ciclo. Ícone: `CircleCheck`, `TriangleAlert`, `CircleX`, `RotateCcw`. O texto é obrigatório; o padrão é a palavra da situação.	TL-01 a TL-05, TL-07, TL-12 a TL-14
CMP-02	`LinhaRegraValidacao`	`{ regra: RegraValidacao; situacao: Situacao; mensagem: string; detalhe?: ReactNode; origens?: Origem[]; acao?: { rotulo: string; href: string } }`	recolhida, expandida; as quatro situações	Uma linha por item do `ResultadoValidacao`. Ordem: erros, a refazer, avisos, ok; dentro de cada grupo, por regra. Expande para mostrar os números e as origens.	TL-03 (prévia), TL-04
CMP-03	`TabelaMemoriaCalculo`	`{ termos: { sigla: string; peso: NumeroComOrigem; o: NumeroComOrigem; i: NumeroComOrigem; variacao: number; ponderada: number }[]; ir: { refeito: number; arredondado: NumeroComOrigem; declarado: number; casas: number }; outros: { nome: string; pct: NumeroComOrigem; parcela?: number }[]; total: { refeito: number; declarado: number; regra: "multiplicativa" | "aditiva" }; mesO: string; mesI: string; tolerancia: number }`	conferida, divergente (linha do IR ou do total com CMP-01 erro), com série a refazer	Memória de cálculo de uma apuração. Variações sem arredondar (4 casas); IR arredondado só nas casas do contrato; linha de total com a regra de combinação escrita. Cada célula numérica é CMP-05.	TL-05; resumo em TL-02 e TL-08
CMP-04	`TrechoCitado`	`{ documento: string; dispositivo?: string; trecho: string; conferido: boolean; conferidoEm?: string; destaque?: string; versao?: string }`	conferido ("trecho achado no texto"), não achado (erro), não conferido (base indisponível: a refazer)	Mostrar a fonte literal de um parâmetro do cadastro ou de uma citação de minuta. Trecho entre aspas tipográficas, em `<blockquote cite>`, com o documento e o dispositivo.	TL-06, TL-08, painel de origem em TL-04 e TL-05

ID	Componente	Propriedades (TypeScript)	Estados	Quando usar	Telas
CMP-05	`OrigemDoNumero`	`{ numero: NumeroComOrigem; formato?: "numero" | "percentual" | "prazo"; children?: ReactNode }`	fechado, aberto (painel), origem indisponível	Envolver todo número de domínio. Renderiza o número como botão sem aparência de botão (sublinhado pontilhado); Enter ou clique abre o painel lateral (UX-LAY-07) com a origem. Série paga mostra "série paga: uso restrito ao processo" (RNF-04).	todas as telas com números
CMP-06	`LinhaDoTempoMarcos`	`{ marcos: { id: string; nome: string; data?: string; situacao: "feito" | "atual" | "previsto" | "atrasado"; dono: Unidade; peca?: { nome: string; href: string }; prazo?: { limite: string; unidade: UnidadePrazo; base: string } }[]; orientacao?: "vertical" | "horizontal" }`	feito, atual, previsto, atrasado; marco sem data ("data não registrada")	Linha do tempo do ciclo, do protocolo ao encerramento. Lista ordenada (`<ol>`); o marco atual leva `aria-current="step"` . Horizontal só em ≥ 1280 px.	TL-02, TL-07 (resumo), TL-03 (visão da concessionária)
CMP-07	`PrazoBadge`	`{ limite: string; unidade: UnidadePrazo; restante: number; base: string; regra?: string }`	no prazo (> 5 dias, info), perto (≤ 5 dias, aviso), vence hoje (aviso), vencido (erro), cumprido (ok)	Todo prazo. Texto: "vence em 3 du (12/12/2025)", "venceu há 2 du", "cumprido em 05/12/2025". `title` e painel dizem a base ("30 dias corridos do pleito, Lei 2.869/1997, art. 8º"). Limiares a confirmar com a regra de alerta de RF-PRZ-03.	TL-01, TL-02, TL-10, TL-11, TL-12
CMP-08	`DonoDaEtapa`	`{ unidade: Unidade | null; pessoa?: string; desde: string; diasComDono: number }`	com dono, sem dono (erro: "sem unidade responsável")	Mostrar quem tem o ciclo agora e há quanto tempo. `unidade = null` nunca some: vira erro visível. O nome da pessoa só aparece para usuários internos.	TL-01, TL-02, TL-10
CMP-09	`FilaDeCiclos`	`{ ciclos: { id: string; contrato: string; concessionaria: string; vigencia: string; numeroSei?: string; situacao: string; dono: Unidade | null; proximoPrazo?: PrazoBadgeProps; idade: number; erros: number; avisos: number }[]; filtros: FiltrosFila; aoFiltrar: (f: FiltrosFila) ⇒ void }`	lista, vazia, carregando, erro; filtrada	Lista de ciclos com situação, dono, prazo e idade. Usa CMP-13 por baixo, com colunas fixas. Ordem padrão: prazo mais próximo primeiro; vencidos no topo.	TL-01, TL-10

ID	Componente	Propriedades (TypeScript)	Estados	Quando usar	Telas
CMP-10	`ResumoCifras`	`{ itens: { rotulo: string; valor: number | string; situacao?: Situacao; origem?: Origem; href?: string }[]; titulo?: string }`	normal, carregando (esqueleto)	Bloco de 2 a 6 cifras no topo da tela (UX-PRI-05). Cada cifra pode levar a um filtro do detalhe. Usa `<dl>`.	TL-01, TL-02, TL-04, TL-05, TL-12, TL-13, TL-14
CMP-11	`EditorMinuta`	`{ minuta: { id: string; peca: "parecer_tecnico" | "parecer_juridico" | "relatorio" | "voto" | "deliberacao"; versao: number; html: string }; citacoes: { id: string; documento: string; dispositivo: string; trecho: string; situacao: "verificada" | "invalida" | "nao_verificada" }[]; somenteLeitura: boolean; aoSalvar: (html: string) ⇒ Promise<void>; aoExportar: (formato: "docx" | "pdf") ⇒ Promise<void> }`	edição, salvando, salvo, com citação inválida (exportar bloqueado até o revisor resolver), somente leitura	Revisão humana de minuta. Citação aparece como marca no texto (sublinhado + ícone + número), lista lateral de citações com CMP-04. Selo "Minuta — requer revisão". Registra cada edição (RF-MIN-05). Exportação em DOCX e PDF (RF-DOC-02).	TL-08
CMP-12	`UploadPacote`	`{ modo: "validacao_previa" | "envio"; aceita: string[]; tamanhoMaximoMb: number; aoValidar: (arquivos: File[]) ⇒ Promise<ItemValidacaoExibicao[]>; aoEnviar: (arquivos: File[]) ⇒ Promise<{ recibo: string; sha256: Record<string, string> }> }`	vazio, arrastando, lendo, validado com erro, validado sem erro, enviando, enviado (recibo)	Envio do pacote do pleito ou da remessa de faturamento. Primeiro valida (mesmas regras, sem registro: RF-PLE-05) e mostra o resultado com CMP-02; "Enviar" só fica ativo depois da validação prévia. Mostra o SHA-256 calculado de cada arquivo (RF-PLE-01). Recusa arquivo com dado pessoal detectado (RNF-05).	TL-03, TL-12
CMP-13	`TabelaDados`	`{ colunas: ColumnDef<T>[]; dados: T[]; legenda: string; ordenacaoInicial?: SortingState; paginacao?: { tamanho: number }; vazio: ReactNode; carregando?: boolean }` (TanStack Table, genérico `T`)	normal, ordenada, paginada, vazia (CMP-15), carregando (CMP-16)	Toda tabela de dados. `<table>` com `<caption>`, `<th scope>`, `aria-sort`. Colunas numéricas alinhadas à direita com `tabular-nums`. No celular: rolagem horizontal **dentro** do contêiner com sombra indicativa, ou troca por lista de cartões quando a tabela tem até 4 colunas essenciais.	TL-01, TL-06, TL-07, TL-10 a TL-15

ID	Componente	Propriedades (TypeScript)	Estados	Quando usar	Telas
CMP-14	`GraficoIndicador`	`{ indicador: { id: string; nome: string; unidade: string }; serie: { periodo: string; valor: number }[]; linhaBase: { valor: number; origem: Origem }; metas: { fase: 1 | 2 | 3; valor: number }[]; tipo?: "linha" | "barra" }` (Recharts)	com dados, sem medição ainda (só linha de base e metas), carregando	Indicadores I-P01. Linha de base e metas como linhas de referência rotuladas. Sempre acompanhado de tabela equivalente (botão "Ver como tabela") e de resumo em texto (`aria-describedby`). Cores só de tokens; série distinguida também por traço.	TL-13
CMP-15	`Vazio`	`{ titulo: string; descricao: string; acao?: { rotulo: string; href?: string; aoClicar?: () ⇒ void } }`	—	Lista ou área sem dados. Diz por que está vazio e o que fazer. Nunca "Nenhum registro".	todas
CMP-16	`Carregando`	`{ rotulo: string; forma?: "esqueleto-tabela" | "esqueleto-cartao" | "linha" }`	—	Carregamento acima de 300 ms. Esqueleto com a forma do conteúdo; `role="status"` com o rótulo ("Carregando a fila de ciclos"). Validação longa (RNF-13: até 60 s) mostra a regra em curso.	todas
CMP-17	`ErroComAcao`	`{ titulo: string; descricao: string; codigoRastreio?: string; acao: { rotulo: string; aoClicar: () ⇒ void }; acaoSecundaria?: { rotulo: string; href: string } }`	—	Falha de carga ou de ação. Diz o que falhou, o que já foi guardado e o que fazer ("Tentar de novo"). Mostra código de rastreio para o suporte, sem detalhe técnico. `role="alert"`.	todas
CMP-18	`SemPermissao`	`{ perfilAtual: string; perfisComAcesso: string[]; acao?: { rotulo: string; href: string } }`	—	Rota que o perfil não pode abrir (HTTP 403). Diz que perfis abrem a tela e oferece voltar ao painel. Nunca mostra dado da tela por trás.	todas
CMP-19	`CabecalhoSistema`	`{ usuario: { nome: string; perfil: string; unidade?: string }; alertas: number; aoAbrirMenu: () ⇒ void }`	desktop, celular (compacto), sem sessão (TL-16)	Cabeçalho de todas as telas (UX-LAY-02).	todas
CMP-20	`MenuLateral`	`{ itens: { rotulo: string; href: string; icone: LucideIcon; tela: string; perfis: string[] }[]; atual: string; perfil: string }`	fixo, gaveta aberta, gaveta fechada	Navegação principal (UX-LAY-03). Itens filtrados pelo perfil.	todas, exceto TL-16
CMP-21	`Breadcrumb`	`{ itens: { rotulo: string; href?: string }[] }`	completo, compacto (celular)	UX-LAY-04.	todas, exceto TL-16

ID	Componente	Propriedades (TypeScript)	Estados	Quando usar	Telas
CMP-22	`ConfirmacaoAcao`	`{ titulo: string; consequencia: string; perfilQueDecide: string; rotuloConfirmar: string; exigeJustificativa?: boolean; aoConfirmar: (justificativa?: string) ⇒ Promise<void> }`	aberto, confirmando, erro	Toda ação irreversível ou que muda o ciclo (UX-PRI-01). Diálogo `role="dialog" aria-modal`, foco no primeiro campo, `Esc` cancela, botão de confirmar com o verbo da ação ("Devolver pleito", nunca "OK").	TL-04, TL-08, TL-09, TL-11, TL-02 (encerrar)
CMP-23	`Mensagem`	`{ tipo: "ok" | "aviso" | "erro" | "info"; titulo: string; texto: ReactNode; fechavel?: boolean; persistente?: boolean }`	inline, toast	Retorno de ação (toast, 6 s, pausa no foco) e alerta inline na tela. Erro nunca some sozinho. Toast usa `role="status"`; erro usa `role="alert"`. Padrão "Mensagem" do DS.	todas
CMP-24	`ListaVerificacao`	`{ itens: { id: string; texto: string; requisito?: string; situacao: Situacao; evidencia?: { rotulo: string; href: string } }[]; titulo: string }`	completa (todos ok), incompleta	Lista de verificação do encerramento (RF-PRZ-08) e checklist legal da minuta jurídica (RF-MIN-02). Item não ok bloqueia a ação ligada.	TL-02, TL-08, TL-09
CMP-25	`SeletorPerfil`	`{ perfis: { id: string; nome: string; unidade?: string }[]; aoEscolher: (id: string) ⇒ void }`	um perfil (pula a escolha), vários	Escolha de perfil depois da entrada, quando o usuário tem mais de um.	TL-16

6. Guia de mensagens

6.1 Tom e voz

ID	Regra	Assim	Não assim
UX-MSG-01	Frase curta, voz ativa, presente	"O índice refeito é 3,967%, igual ao declarado."	"Foi verificado que o índice encontra-se em conformidade."
UX-MSG-02	Diga o número e a regra	"Meses informados o = out/2024, i = out/2025; a regra do contrato dá o = out/2024, i = out/2025."	"Período inválido."
UX-MSG-03	Diga o que fazer e quem faz	"Informe a distribuidora, a regra de composição e a resolução da ANEEL usadas no IEE."	"Corrija os dados."
UX-MSG-04	Trate a concessionária com formalidade neutra, sem culpa	"O pacote tem 1 pendência. Corrija e envie de novo."	"Você errou o pleito."
UX-MSG-05	Sem jargão técnico nem inglês	"O arquivo não segue o layout 0.1: falta o campo vigência pretendida."	"Schema validation failed: 'vigencia_pretendida' is a required property."
UX-MSG-06	O sistema não decide pelo humano	"Pronto para a decisão da CAPET."	"Pleito aprovado."

ID	Regra	Assim	Não assim
UX-MSG-07	Verbo do botão = ação	"Devolver pleito", "Gerar ofício", "Exportar DOCX"	"OK", "Enviar" genérico, "Confirmar" sem objeto
UX-MSG-08	Números em pt-BR com as casas da fonte	"1.222,36", "6,795%", "0,4925"	"1222.36", "6.795 %"

6.2 Mensagens das regras V01 a V12

Partem das mensagens do validador de referência (`scripts/validar_pleito.py`) e do resultado do pleito de Paraty 2026 (`saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json`). A situação é a do oráculo; a tela só muda o texto (formato pt-BR, mês por extenso abreviado, regra explicada). Campos entre chaves vêm do `ItemValidacao`.

Regra	Situação	Mensagem de tela (modelo)	Exemplo real (Paraty 2026)	O que fazer (texto para a concessionária)
V01	ok	Layout {versao} válido.	Layout 0.1 válido.	—
V01	erro	Campo {campo}: {problema}. (uma linha por campo; tradução na tabela 6.3)	—	Corrija o campo no `pleito.json` e valide de novo.
V02	ok	Todos os trechos do cadastro foram achados no contrato e nos aditivos.	idem	—
V02	erro	A versão contratual {codigo} não está no cadastro do contrato {numero}. · Trechos não achados no texto: {versao}: {parametro}.	—	Use a versão contratual publicada no cadastro do contrato. (O trecho não achado é pendência do cadastro, não da concessionária: vai para PER-GCA.)
V02	a refazer	Textos dos contratos indisponíveis: os trechos do cadastro não foram conferidos. A conferência será refeita quando a base voltar.	—	— (o oráculo dá "aviso"; ver ponto em aberto 6.7)
V03	ok	{meses} meses de referência e {dias} dias entre {de} e {ate}.	—	—
V03	aviso	{meses} meses de referência entre {de} e {ate}, mas só {dias} dias. A forma de contar o interstício (por mês de referência ou por dia) está em definição.	12 meses de referência entre 12/01/2025 e 01/01/2026, mas só 354 dias.	Nada a corrigir agora; a agência decide a contagem.
V03	erro	Só {meses} meses de referência entre {de} e {ate}; o contrato pede {n}.	—	Ajuste a vigência pretendida para respeitar o intervalo de {n} meses.
V04	ok	Meses o = {o} e i = {i}, iguais aos da regra do contrato ({n}º mês anterior à vigência).	Meses o = out/2024 e i = out/2025, iguais aos da regra do 3º mês anterior.	—
V04	erro	Meses informados o = {o}, i = {i}; a regra do contrato ({n} meses antes da vigência) dá o = {o_esp}, i = {i_esp}.	—	Use os meses de referência da regra do contrato.

Regra	Situação	Mensagem de tela (modelo)	Exemplo real (Paraty 2026)	O que fazer (texto para a concessionária)
V05	ok	Componentes e códigos de série iguais aos do cadastro.	idem	—
V05	erro	Componentes a mais ou a menos: {siglas}. Códigos de série diferentes do cadastro: {siglas}.	—	Use as siglas e os códigos publicados no cadastro do contrato.
V06	ok	Séries mensais completas de {o} a {i}.	—	—
V06	aviso	Séries só com as pontas, sem os meses intermediários: {siglas}.	Séries só com as pontas, sem os meses intermediários: IMO, IEE, IPA, IPQ, IPC, ICC.	Envie todos os meses de o até i no `series.csv`.
V06	erro	{sigla}: faltam os meses o ou i na série.	—	Inclua os valores de {o} e {i} da série {sigla}.
V07	ok	{sigla}: o = {o} e i = {i} achados em {serie} (consulta de {data}).	IPC: o = 761,643 e i = 789,092 achados em IPEADATA IGP12_IPC12.	—
V07	aviso	{sigla}: valores achados em {serie}, mas {valores} vieram com menos de {casas} casas, arredondados em relação à série.	ICC: o = 1.149,17 e i = 1.222,36 achados em IPEADATA IGP12_INCC12, mas vieram com menos de 3 casas (a série publica 1.222,356).	Envie os valores como publicados pela fonte, sem arredondar.
V07	erro	{sigla}: {valor} não foi achado em {serie} para {mes}.	—	Confira o valor na fonte e anexe a exportação da série.
V07	a refazer	{fonte} indisponível em {data}: a conferência de {sigla} será refeita. Último cache: {data_cache}.	—	—
V08	ok	{sigla} ({codigo}): {n} de 2 valores iguais aos de outros pleitos do mesmo mês.	IPA (1006819): 2 de 2 valores iguais aos de outros pleitos.	—
V08	aviso	{sigla} ({codigo}): {n} de 2 valores iguais aos de outros pleitos; sem outro pleito do mesmo mês para comparar.	IMO (159401): 0 de 2 valores iguais; sem outro pleito do mesmo mês para comparar.	Anexe a exportação da série paga (evidência).
V09	ok	Índice refeito {ir}% (arredondado {ir_r}%), igual ao declarado {decl}%.	Índice refeito 3,9669% (arredondado 3,967%), igual ao declarado 3,967%.	—
V09	erro	Índice refeito {ir_r}% e declarado {decl}%: diferença de {dif} p.p., acima da tolerância de 0,01 p.p.	—	Refaça o índice com os pesos do cadastro e as casas do contrato.
V10	ok	Total pela regra {regra}: {total}%; declarado {decl}%; parcela {n} do cronograma ({pct}%).	Total pela regra multiplicativa: 6,7949%; declarado 6,795%; parcela 2 do cronograma (2,72%).	—
V10	erro	Realinhamento de {ref}: o cronograma dá {pct}%, o pleito declara {decl}. · Total pela regra {regra}: {total}%; declarado {decl}%.	—	Use a parcela do cronograma da versão contratual e a regra de combinação do contrato.

Regra	Situação	Mensagem de tela (modelo)	Exemplo real (Paraty 2026)	O que fazer (texto para a concessionária)
V11	ok	Energia com distribuidora, composição e resoluções da ANEEL.	—	—
V11	erro	Energia sem {lacunas}.	Energia sem distribuidora, sem regra de composição e sem resolução da ANEEL.	Informe no `energia.csv` a distribuidora, a regra de composição (TUSD, TE, bandeira, tributos) e a resolução da ANEEL de cada valor.
V11	a refazer	Base da ANEEL indisponível em {data}: a conferência da energia será refeita.	—	—
V12	ok	{n} tarifas fecham com vigente × (1 + total).	—	—
V12	aviso	Pleito sem tabela tarifária vigente e proposta.	idem	Envie o `tabela_tarifaria.csv`.
V12	erro	Tarifas que não fecham com vigente × (1 + total): {categorias}.	—	Refaça a tabela proposta com o total e as casas do pleito.

Resumo do resultado (CMP-10 em TL-04):

- Com erro: "{n} conferências ok · {a} avisos · {e} erro(s): devolver para complementação." Paraty 2026: "10 conferências ok · 5 avisos · 1 erro: devolver para complementação."
- Sem erro: "{n} conferências ok · {a} avisos: segue para a CAPET."
- Com "a refazer" e sem erro: "… · {r} a refazer: segue para a CAPET; a conferência será refeita quando a fonte voltar."

6.3 Tradução dos erros de layout (V01)

O validador de JSON Schema devolve mensagens em inglês. A tela traduz pela palavra-chave do erro; `{campo}` é o caminho em linguagem de tela (ex.: `componentes/2/serie` → "componente IPA, série").

Palavra-chave	Mensagem
`required`	Falta o campo {campo}.
`type`	O campo {campo} deve ser {tipo_esperado} (texto, número, lista).
`format` / `pattern`	O campo {campo} está fora do formato: use {formato} (ex.: data aaaa-mm-dd, mês aaaa-mm).
`enum` / `const`	O campo {campo} só aceita: {valores}.
`minItems`	O campo {campo} precisa de pelo menos {n} item(ns).
`additionalProperties`	O campo {campo} não faz parte do layout 0.1.
outra	O campo {campo} não segue o layout 0.1. (registrar a palavra-chave para tradução)

6.4 Erros de sistema

ID	Situação	Mensagem	Ação
MSG-ERR-01	Falha ao carregar dados	Não foi possível carregar {o quê}. Nada foi perdido.	Tentar de novo
MSG-ERR-02	Falha ao salvar	Não foi possível salvar {o quê}. Suas alterações continuam na tela.	Tentar de novo · Copiar texto

ID	Situação	Mensagem	Ação
MSG-ERR-03	Sessão expirada (RNF-10)	Sua sessão terminou por inatividade. Entre de novo para continuar; o rascunho foi guardado.	Entrar
MSG-ERR-04	Sem permissão (HTTP 403)	Esta tela é dos perfis {perfis}. Seu perfil atual é {perfil}.	Voltar ao painel · Trocar perfil
MSG-ERR-05	Ciclo não encontrado (HTTP 404)	Não achamos o ciclo {numero}. Confira o número SEI ou o contrato.	Buscar ciclo
MSG-ERR-06	Conflito de edição (HTTP 409)	{perfil} alterou esta minuta às {hora}. Compare as versões antes de salvar.	Comparar versões
MSG-ERR-07	Fonte externa fora do ar (RNF-06)	{fonte} não respondeu às {hora}. O sistema usou o cache de {data} e marcou a conferência como "a refazer".	Ver séries externas (TL-14)
MSG-ERR-08	Arquivo com dado pessoal (RNF-05)	O arquivo {arquivo} parece ter dado pessoal ({tipo}: CPF, nome de usuário, endereço). O layout não aceita dado pessoal. O arquivo foi recusado e não foi guardado.	Escolher outro arquivo
MSG-ERR-09	Arquivo fora do formato	O arquivo {arquivo} não é {formato}. O pacote aceita {lista}.	Escolher outro arquivo
MSG-ERR-10	Arquivo grande demais	O arquivo {arquivo} tem {tamanho}; o limite é {limite}.	Escolher outro arquivo
MSG-ERR-11	Exportação falhou	Não foi possível gerar o {formato} da peça. A minuta continua salva.	Tentar de novo

6.5 Confirmações (CMP-22)

ID	Ação	Título	Consequência (texto do diálogo)	Botão
MSG-CNF-01	Devolver pleito (UC-04)	Devolver o pleito de {concessionaria} {ano}?	A concessionária recebe a lista de {n} pendência(s) e a minuta do ofício de complementação vai para assinatura no SEI. O ciclo fica "aguardando a concessionária".	Devolver pleito
MSG-CNF-02	Enviar pleito (UC-01)	Enviar o pleito para a AGENERSA?	O pacote será registrado com os hashes abaixo e não poderá ser alterado; correções exigem novo envio.	Enviar pleito
MSG-CNF-03	Exportar minuta para o SEI	Exportar a minuta revisada?	A versão {v} será exportada em {formato} para assinatura no SEI. O sistema não assina nem protocola.	Exportar {formato}
MSG-CNF-04	Publicar nova versão contratual (UC-06)	Publicar a versão {codigo}?	Ciclos com vigência a partir de {data} passam a usar esta versão. Ciclos já apurados mantêm a versão que usaram.	Publicar versão
MSG-CNF-05	Registrar marco	Registrar {marco} em {data}?	Os prazos ligados a este marco passam a contar desta data.	Registrar marco
MSG-CNF-06	Encerrar ciclo (RF-PRZ-08)	Encerrar o ciclo {ciclo}?	A lista de verificação está completa. O termo de encerramento vai para assinatura no SEI; o arquivamento é feito no SEI.	Encerrar ciclo
MSG-CNF-07	Incluir na pauta (UC-13)	Incluir {ciclo} na pauta de {data}?	O gabinete do relator e as partes são avisados da data da sessão.	Incluir na pauta
MSG-CNF-08	Desativar usuário (UC-19)	Desativar {usuario}?	A pessoa perde o acesso agora. A trilha de auditoria mantém o que ela fez.	Desativar usuário

Retorno depois da ação (CMP-23, toast): "Pleito devolvido. Ofício de complementação pronto para assinatura." · "Marco registrado. Prazo da Procuradoria conta a partir de 05/12/2025."

6.6 Alertas de prazo (RF-PRZ-03)

ID	Momento	Texto (tela e correio, INT-08)	Destinatário
MSG-PRZ-01	Antes do vencimento (limiar a definir em RF-PRZ-03)	{ato} de {ciclo} vence em {n} {unidade} ({data}). Base: {regra}.	dono da etapa
MSG-PRZ-02	No dia	{ato} de {ciclo} vence hoje.	dono da etapa e chefia
MSG-PRZ-03	Vencido	{ato} de {ciclo} venceu há {n} {unidade}. {consequencia}	dono, chefia e PER-SEC
MSG-PRZ-04	Diligência vencida (RF-PRZ-04)	A diligência a {destinatario} venceu em {data} sem resposta. A reiteração está pronta para assinatura.	PER-REL ou PER-SEC (quem diligenciou)
MSG-PRZ-05	Razões finais vencidas (RF-PRZ-06)	O prazo de razões finais de {ciclo} venceu. O ciclo entrou na pauta de {data}.	PER-SEC, PER-REL
MSG-PRZ-06	Prazo recursal vencido (RF-PRZ-07, RF-PRZ-08)	O prazo recursal de {ciclo} venceu sem recurso registrado. A certidão de ausência de recurso está pronta para conferência.	PER-SEC
MSG-PRZ-07	Ciclo sem dono (RF-PRZ-02)	{ciclo} está sem unidade responsável desde {data}. Atribua um dono.	PER-SEC e gestão
MSG-PRZ-08	Data-base próxima (RF-CAD-04)	A data-base de {contrato} é {data}. A instrução do reajuste deve começar até {data_inicio}.	PER-GCA, PER-ANA

Prazos que a tela explica com a base legal (de `insumos/mapeamento/normas_P01.json`):

Prazo	Valor	Base	Unidade
Pronunciamento sobre o pleito (R-P01-05)	30 dias do recebimento	Lei estadual 2.869/1997, art. 8º, parágrafo único	dias corridos
Parecer da Procuradoria (R-P01-07, RF-PRZ-05)	15 dias do parecer da CAPET	Regimento Interno, art. 17, VI	dias corridos
Razões finais (R-P01-04)	até 10 dias para manifestação	Regimento Interno, art. 49, § 2º; Lei 5.427/2009, art. 40	dias, a confirmar (o requisito anota dias úteis)
Deliberação (R-P01-06)	até 40 dias do ofício de razões finais	Lei 5.427/2009, art. 45; Regimento, art. 49	dias corridos
Início da conferência das faturas (R-P01-16)	até 90 dias da publicação	IN 31/2012, § 2º; IN 141/2025, § 4º	dias corridos
Vigência da nova tarifa (R-P01-09)	30 dias depois de tornada pública	Lei federal 11.445/2007, art. 39	dias corridos
Certidão antes do encerramento (R-P01-17)	ato obrigatório	Resolução CODIR 787/2022, art. 1º, parágrafo único	—

6.7 Glossário de termos de tela

Use estes rótulos. A coluna "Evite" lista o que a IA de desenvolvimento tende a escrever.

Rótulo de tela	Significado (seção 7 do documento-base)	Evite
Ciclo de reajuste, ciclo	Um reajuste anual de um contrato	processo (sem qualificar), caso, ticket
Pleito	Pedido da concessionária no layout	solicitação, requisição, submissão

Rótulo de tela	Significado (seção 7 do documento-base)	Evite
Pacote	Conjunto de arquivos do pleito	upload, lote
Validação prévia	Conferência sem registro antes do envio (RF-PLE-05)	pré-checagem, teste
Resultado da validação	Lista V01 a V12	relatório de erros, log
Situação	ok, aviso, erro, a refazer	status, estado
Pendência	Erro a corrigir pela concessionária	issue, bug
Devolver para complementação	UC-04	rejeitar, reprovar
Versão contratual	Regras vigentes a partir de um ato	revisão, release
Parâmetro / fonte da regra / trecho	Valor do cadastro e o texto que o sustenta	config, setting
Mês o, mês i	Meses de referência	data inicial/final
Índice de reajuste (IR)	Resultado da fórmula	taxa, fator
Realinhamento	Parcela adicional do aditivo	ajuste, extra
Total	Percentual aplicado à tabela	resultado final
Apuração, memória de cálculo	Resultado do motor e sua demonstração	cálculo automático
Série, valor da série, consulta	Valores mensais de índice e quando foram lidos	dados, feed
Marco	Evento datado do ciclo	evento, milestone
Prazo, vence em, venceu há	Intervalo contado de um marco	deadline, SLA
Dono, unidade responsável	Quem tem a etapa	assignee, responsável genérico
Minha fila	Ciclos e prazos do meu perfil (TL-10)	inbox, tarefas
Peça	Documento do processo	arquivo, doc
Minuta — requer revisão	Peça gerada para revisão humana	rascunho automático, documento final
Citação verificada / citação inválida / não verificada	Situação da citação contra a fonte	referência OK
Remessa de faturamento	Arquivo periódico de faturas	carga, import
Divergência	Fatura que não fecha com a tabela homologada	erro de fatura
a refazer	Conferência pendente porque a fonte estava fora	erro, falha
exemplo	Dado ilustrativo	mock, fake, teste
hipótese até a calibração	Hora estimada não calibrada	estimativa precisa

Pontos em aberto deste guia:

- V02 com a base de textos indisponível: o oráculo dá "aviso"; a tela propõe "a refazer" por coerência com RNF-06. Decidir com quem escreve as regras e os testes.
- Limiares de "perto do vencimento" (5 dias) e regra de alerta: confirmar em RF-PRZ-03.
- Unidade do prazo de razões finais (dias úteis ou corridos).

7. Acessibilidade (WCAG 2.2 AA e eMAG 3.1)

7.1 Regras gerais

ID	Regra	Critério
UX-A11Y-01	`lang="pt-BR"` no `<html>`; título único por página (UX-LAY-08)	3.1.1, 2.4.2; eMAG 3.1, 1.1
UX-A11Y-02	Landmarks: `header`, `nav` (menu e breadcrumb com `aria-label` distintos), `main`, `footer`; um `h1` por tela, hierarquia sem saltos	1.3.1, 2.4.6; eMAG 1.3
UX-A11Y-03	Barra de acessibilidade com saltos e atalhos `Alt+1` a `Alt+4`; página "Acessibilidade" no rodapé	2.4.1; eMAG 1.5, 1.9
UX-A11Y-04	Tudo operável por teclado, na ordem visual; nenhum atalho de uma letra só	2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.4.3
UX-A11Y-05	Foco sempre visível (tracejado 4 px `--foco`, afastado 4 px) e nunca encoberto pelo cabeçalho fixo (`scroll-padding-top` = altura do cabeçalho + 8 px)	2.4.7, 2.4.11
UX-A11Y-06	Contraste de texto ≥ 4,5:1 (≥ 3:1 para texto ≥ 24 px ou 18,66 px bold); componentes e foco ≥ 3:1 (tabela 3.2)	1.4.3, 1.4.11
UX-A11Y-07	Situação nunca só por cor (UX-PRI-03)	1.4.1
UX-A11Y-08	Reflow a 320 px CSS (zoom de 400% em 1280 px) sem rolagem horizontal da página; tabelas rolam dentro do próprio contêiner	1.4.10
UX-A11Y-09	Texto aumenta a 200% sem perda; espaçamento de texto ajustável sem corte	1.4.4, 1.4.12
UX-A11Y-10	Alvo de toque ≥ 24 × 24 px (padrão do sistema: 40 px, botão médio do DS)	2.5.8
UX-A11Y-11	Rótulo visível em todo campo (`<label for>`), instrução antes do campo, erro ligado ao campo por `aria-describedby` e `aria-invalid`, resumo de erros no topo do formulário com links para os campos	1.3.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3; eMAG 6.2, 6.5
UX-A11Y-12	Mensagens de situação anunciadas (`role="status"`; erro com `role="alert"`), sem mover o foco	4.1.3
UX-A11Y-13	Entrada sem teste cognitivo (sem CAPTCHA de texto); colar senha permitido; gerenciador de senhas funciona	3.3.8
UX-A11Y-14	Dado já informado não é pedido de novo no mesmo fluxo (ex.: contrato e versão da validação prévia vão para o envio)	3.3.7
UX-A11Y-15	Ajuda e contato no mesmo lugar em todas as telas (rodapé)	3.2.6
UX-A11Y-16	Movimento reduzido respeitado; nenhum conteúdo pisca	2.3.1, 2.3.3 (recomendado)
UX-A11Y-17	Sessão expira com aviso 2 min antes e opção de estender; rascunho guardado	2.2.1; RNF-10

ID	Regra	Critério
UX-A11Y-18	Teste automático com `axe` (Vitest e Playwright) em todas as telas e estados; teste manual com NVDA + Firefox e teclado a cada release	eMAG 3.1 (avaliação)

7.2 Por componente

Componente	Teclado	Leitor de tela	Outros critérios
CMP-01 SituacaoChip	não focável (só texto)	lê "Situação: aviso" (texto visível; ícone `aria-hidden`)	1.4.1, 1.4.3
CMP-02 LinhaRegraValidacao	botão de expandir com `aria-expanded` e `aria-controls`; Enter/Espaço	lê "V11, erro, Energia sem distribuidora..."; detalhe numa região ligada	1.3.1, 4.1.2
CMP-03 TabelaMemoriaCalculo	Tab percorre os números com origem; setas não são capturadas	`<caption>` "Memória de cálculo, out/2024 a out/2025"; `<th scope="col/row">`; IR e total em `<tfoot>`	1.3.1; números com `tabular-nums`
CMP-04 TrechoCitado	link do documento focável	`<blockquote cite>` com `<cite>`; situação da conferência em texto	1.3.1
CMP-05 OrigemDoNumero	é `<button>`; Enter abre o painel, foco vai para o título do painel, `Esc` fecha e devolve o foco ao número	`aria-haspopup="dialog"`; nome acessível "6,795%, ver origem"	2.4.3, 4.1.2, 1.4.13 (painel não some com o mouse)
CMP-06 LinhaDoTempoMarcos	itens com link de peça focáveis	`<ol>`; marco atual com `aria-current="step"`; situação e data em texto	1.3.1
CMP-07 PrazoBadge	não focável; base do prazo também no painel do ciclo	texto completo ("vence em 3 dias úteis, em 12/12/2025")	1.4.1; nunca só "3d"
CMP-08 DonoDaEtapa	—	"Dono: CAPET desde 03/12/2025 (2 du)"	—
CMP-09 FilaDeCiclos	filtros antes da tabela; linha inteira não é clicável: o nome do ciclo é o link	resultado do filtro anunciado ("12 ciclos") por `role="status"`	2.4.4, 4.1.3
CMP-10 ResumoCifras	cifras com link focáveis	`<dl>` com `<dt>` rótulo e `<dd>` valor	1.3.1
CMP-11 EditorMinuta	barra de ferramentas com `role="toolbar"` e setas; `Ctrl+S` salva; citação marcada focável, Enter abre o trecho; `F6` alterna texto e lista de citações	marcas de citação com `aria-describedby` para a situação; área de edição com rótulo "Texto da minuta do parecer técnico"	2.1.1, 3.3.1, 4.1.2
CMP-12 UploadPacote	área de soltar é também `<input type="file">` com rótulo; nenhum recurso só por arrastar	progresso com `role="progressbar"` e texto; resultado anunciado	2.5.7 (alternativa ao arrastar), 4.1.3
CMP-13 TabelaDados	cabeçalho ordenável é `<button>` com `aria-sort` no `<th>`; paginação com botões rotulados	`<caption>` obrigatório; contêiner rolável com `tabindex="0"`, `role="region"` e `aria-label`	1.3.1, 1.4.10, 2.1.1
CMP-14 GraficoIndicador	"Ver como tabela" focável antes do gráfico	gráfico com `role="img"` e resumo textual; tabela equivalente	1.1.1, 1.4.1, 1.4.11
CMP-15 Vazio	ação focável	título em `h2`	—
CMP-16 Carregando	—	`role="status"` com o rótulo; `aria-busy="true"` na região	4.1.3

Componente	Teclado	Leitor de tela	Outros critérios
CMP-17 ErroComAcao	foco vai para o título do erro quando a falha é da carga da tela	`role="alert"`	3.3.1, 4.1.3
CMP-18 SemPermissao	foco no `h1`	`h1` "Sem permissão para esta tela"	—
CMP-20 MenuLateral	gaveta com foco preso, `Esc` fecha, foco volta ao botão `≡`	`aria-expanded` no botão; `aria-current="page"`	2.4.3, 2.1.2
CMP-22 ConfirmacaoAcao	foco no primeiro elemento; Tab circula no diálogo; `Esc` cancela	`role="dialog"`, `aria-modal`, `aria-labelledby`, `aria-describedby`	2.4.3, 4.1.2
CMP-23 Mensagem	toast pausa com foco ou mouse; botão fechar rotulado	`role="status"`; erro `role="alert"`	2.2.1, 4.1.3

8. Responsividade

Faixa	Largura	Layout
Celular	< 576 px (projeto a partir de 320 px; teste em 375 px)	uma coluna; menu em gaveta; breadcrumb compacto; resumo em grade de 2 colunas; tabelas com rolagem interna ou cartões; ação primária fixa no rodapé da tela quando houver formulário
Celular grande e tablet	576 a 991 px	uma coluna; menu em gaveta; resumo em 3 colunas
Desktop (principal)	992 a 1279 px	menu lateral fixo; área de trabalho de uma coluna
Desktop largo	≥ 1280 px	menu lateral fixo; detalhe em duas colunas quando a tela pede (ex.: texto da minuta + citações); linha do tempo horizontal

Telas que **precisam** funcionar bem no celular (uso real fora do gabinete):

- TL-03 Envio do pleito e validação prévia e TL-04 Resultado da validação, para PER-CON;
- TL-12 Remessa de faturamento e divergências (visão PER-CON);
- TL-10 Prazos e alertas, para todos os internos, e o sino de alertas do cabeçalho;
- TL-16 Entrada.

As demais telas (TL-05, TL-06, TL-08, TL-11, TL-13, TL-15) devem abrir e ser legíveis no celular sem rolagem horizontal da página, mas a edição (cadastro, minuta) é feita no desktop; no celular elas abrem em modo de leitura com o aviso "Para editar, use um computador".