AGENERSA

Especificação do sistema Reajusta

14. Operação, acesso e LGPD

Capítulo do pacote de especificação

Minuta para avaliação: não é versão aprovada

Sistema	Reajusta: Sistema de reajuste tarifário anual das concessões de saneamento
Versão	1.0
Data	05/11/2026
Situação	Minuta para avaliação
Para quem	Procuradoria e área jurídica; Tecnologia da informação e segurança
Leitura estimada	20 min

O que avaliar

1. Os itens deste capítulo estão corretos e completos?
2. Falta alguma regra, caso ou exceção que a sua área conhece?

Registre o parecer na planilha **05_Planilha_de_avaliacao.xlsx**, uma linha por item (filtre pela coluna “Quem avalia”). Ajuste pedido vai escrito, com o identificador do item.

Documento gerado a partir do pacote de especificação versão 1.0. Os números citados saem dos registros dos processos e são reproduzíveis. Horas e custos são hipótese até a calibração com os servidores.

Sumário

1. Matriz de permissões
2. Autenticação e sessão
3. Trilha de auditoria
4. LGPD
5. Segredos e ambientes
6. Implantação com Docker e PostgreSQL
7. Backups e observabilidade
8. Plano de implantação no piloto (Paraty)
9. Medição dos indicadores antes e depois

14. Operação, acesso e LGPD

Permissões, autenticação, trilha de auditoria, LGPD, segredos e ambientes, implantação com Docker e PostgreSQL, backups, observabilidade e o plano de implantação no piloto de Paraty. São requisitos que a IA de desenvolvimento não deduz dos autos (`docs/COMO_FOI_FEITO.md`, seção 8).

Valores marcados "(proposto)" são parâmetros de operação sugeridos aqui e confirmados com a TI na PARADA 11.

1. Matriz de permissões

Ações: **L** ler · **C** criar · **A** alterar · **P** confirmar ou publicar · **X** exportar · **—** sem acesso. Toda rota da API confere o perfil **e** o escopo; a tela só esconde, quem decide é a API.

Recurso	PER-CON	PER-ANA	PER-GCA	PER-PRO	PER-SEC	PER-REL	PER-GES	PER-ADM
Pleito e evidências (TL-03)	C, L [1]	L	L	L	L	L	L	—
Validação prévia (RF-PLE-05)	C [1]	C	—	—	—	—	—	—
Resultado da validação (TL-04)	L [1]	L, P [2]	L	L	L	L	L	—
Devolução com pendências (UC-04)	L [1]	P	—	—	X	—	—	—
Ciclo de reajuste (TL-01, TL-02)	L [1 3]	L	L	L	L, C [4]	L	L	—
Apuração e memória de cálculo (TL-05)	L [1]	L, C, X	L	L	L	L	L [5]	—
Contrato, versões e parâmetros (TL-06)	L [6]	L	C, A, P	L	L	L	L	—
Histórico do contrato (TL-07)	L [1 5]	L	L	L	L	L	L [5]	—
Séries externas (TL-14)	—	L, C [7]	L	—	—	—	—	L, C [7]
Marcos e prazos (TL-10)	L [1 3]	L, C [8]	—	L, C [8]	L, C, A	L, C [8]	L	—
Peças por modelo (TL-09)	—	C, X	—	C, X	C, X	C, X	—	—
Minutas (TL-08)	—	C, A, X	—	C, A, X	L	C, A, X	—	—
Pauta (TL-11)	—	—	—	—	L, C, A	L	L	—
Remessa de faturamento (TL-12)	C, L [1]	L	—	—	—	—	—	—
Divergências de fatura (TL-12)	L [1]	L, P	—	—	—	—	L	—
Indicadores e auditoria contínua (TL-13)	—	L	L	L	L	L	L [5]	L
Usuários e perfis (TL-15)	—	—	—	—	—	—	—	C, A
Modelos de documento (TL-15)	—	—	—	—	—	—	—	C, A, P
Integrações (TL-15)	—	—	—	—	—	—	—	L, A
Trilha de auditoria	—	—	—	—	—	—	L	L

Notas:

1. Só os pleitos, ciclos e remessas da concessionária a que o usuário está vinculado. Pedido de recurso de outra concessionária responde 404, sem revelar que existe (AT-25).
2. "P" é aceitar um erro com justificativa (UC-04, fluxo 3a) e confirmar a devolução.

3. A concessionária vê a situação, o prazo que corre contra ela e as pendências; não vê notas internas nem minutas.
4. A Secretaria abre o ciclo e registra o número do processo SEI (RF-PLE-06).
5. Séries pagas (FGV) aparecem só como variação, sem o número-índice (RNF-04). Para PER-CON, só as séries que a própria concessionária enviou.
6. A concessionária vê a versão publicada do cadastro do seu contrato (siglas, códigos, regras), que é o que ela deve seguir no pleito.
7. "C" é pedir atualização manual de uma série (UC-20).
8. Cada unidade registra os marcos dos seus atos (o número do documento SEI que juntou).

Segregação (proposto): quem publica uma versão do cadastro (PER-GCA) não é o mesmo usuário que confirma a validação do pleito que a usa (PER-ANA) no mesmo ciclo; o sistema recusa se for. Nenhum perfil assina, protocola ou homologa (RNF-07).

2. Autenticação e sessão

Item	Regra
Biblioteca	NextAuth com provedor de credenciais e sessão JWT (stack decidida)
Senha	guardada só como hash forte e lento (Argon2id ou bcrypt com custo alto); mínimo de 12 caracteres; troca obrigatória no primeiro acesso
Tentativas	bloqueio temporário depois de 5 falhas seguidas (proposto); a falha vai para a trilha sem a senha digitada
Cookie	`httpOnly`, `Secure`, `SameSite=Lax`; nada de token em `localStorage`
Expiração	30 minutos sem uso e 8 horas no total (proposto; variável `SESSAO_MAX_MINUTOS`, 05_ARQUITETURA.md), com aviso antes de expirar (RNF-10; tempo ajustável conforme WCAG 2.2, critério 2.2.1)
Revogação	o JWT leva a versão da sessão do usuário; desativar o usuário ou trocar a senha muda a versão e derruba as sessões abertas
Escopo no token	identificador do usuário, perfis e identificador da concessionária (externo); nunca nome, e-mail ou CPF
CSRF	proteção do NextAuth nas rotas de autenticação; nas rotas de mutação, conferência de `Origin`

Usuário interno. Criado pelo PER-ADM a pedido da chefia da unidade, com e-mail institucional como login e um ou mais perfis. A integração com o diretório da agência (login único) fica em aberto com a TI.

Usuário externo da concessionária (PER-CON). Criado pelo PER-ADM a partir de pedido formal da concessionária no SEI, que indica os representantes. O usuário fica vinculado a uma `Concessionaria`; todo acesso é filtrado por esse vínculo. A concessionária pede no mesmo canal a desativação de quem sai. O PER-ADM revê os usuários externos a cada 6 meses (proposto) e desativa os sem uso.

3. Trilha de auditoria

Item	Regra
O que registra	toda ação que muda dado ou peça (RF-ADM-02); entrada e saída; falha de autenticação e de permissão; exportação de peça e de memória; publicação de versão do cadastro e de modelo; chamada ao modelo de linguagem (só metadados)
Campos do `RegistroAuditoria`	data e hora (UTC), identificador do usuário, perfil, ação, recurso e identificador, valores antes e depois (só dos campos alterados), identificador da requisição, hash do registro anterior
Imutável	tabela só de inclusão: o usuário de banco da aplicação não tem `UPDATE` nem `DELETE`; um gatilho recusa a alteração; cada registro guarda o hash do anterior, e um teste diário confere a cadeia (RNF-11, AT-26)

Item	Regra
Consulta	PER-GES e PER-ADM, com filtro por ciclo, usuário, recurso e período; exportação em CSV registrada na própria trilha
O que não entra	senha, token, conteúdo de séries pagas, texto integral de peça (só o hash)

4. LGPD

O sistema foi desenhado para tratar o mínimo de dado pessoal: o layout do pleito e o da remessa não aceitam dado pessoal (RNF-05), e a tarifa social entra só como agregado.

Dado	Titular	Finalidade	Base legal (Lei 13.709/2018)	Minimização	Retenção
Nome, e-mail institucional, unidade e perfil do usuário interno	servidor	autenticação, permissão, trilha	art. 7º, III, e art. 23 (execução de competência legal da agência, Lei estadual nº 4.556/2005)	sem CPF; login pelo e-mail	enquanto ativo; depois, só o identificador na trilha
Nome e e-mail corporativo do representante da concessionária	representante	autenticação, envio do pleito, avisos	art. 7º, III, e art. 23; dever de informação da concessionária (art. 25 da Lei 11.445/2007; art. 30 da Lei 8.987/1995)	só os representantes indicados	enquanto ativo; depois, só o identificador na trilha
Endereço IP e agente do navegador na trilha	usuários	segurança e apuração de incidente	art. 7º, III, e art. 23	só na trilha, não nos logs técnicos	prazo da trilha (proposto: 5 anos, a confirmar com a Procuradoria e a gestão documental)
Nomes de signatários nas peças do processo	servidores e representantes	instrução do processo	art. 7º, III, e art. 23	não vão para logs nem para o modelo de linguagem (removidos antes do envio, INT-06)	a do processo no SEI, que é o arquivo oficial
Dado pessoal recebido por engano (CPF ou nome de consumidor em pleito ou remessa)	consumidor	nenhuma	—	**recusado na entrada**, não gravado (AT-22)	não há

Regras:

- O sistema não guarda cópia de dado de consumidor. Se uma evidência anexada trouxer dado pessoal, ela é recusada e a concessionária reenvia sem ele.
- Logs técnicos e métricas usam o identificador do usuário, nunca nome ou e-mail (seção 7).
- O pedido de acesso ou correção do titular segue o canal do encarregado da agência; o sistema exporta os dados do usuário por identificador.
- Incidente com dado pessoal é comunicado ao encarregado no mesmo dia, para a avaliação de comunicação à ANPD (art. 48).
- Antes da produção, a agência decide se faz o relatório de impacto à proteção de dados (art. 38); o tratamento do modelo de linguagem pelo provedor depende dessa decisão (INT-06, em aberto).

5. Segredos e ambientes


Ambiente	Para quê	Dados	Quem acessa	Integrações
Desenvolvimento	máquina do desenvolvedor e integração contínua	fixtures (`especificacao/fixtures/`) e sementes sintéticas	equipe de desenvolvimento	todas por MSW; nenhuma chamada real
Homologação	aceite com a CAPET, a Secretaria e a Procuradoria	cadastros reais, ciclos históricos dos fixtures, usuários de teste (nenhum usuário real de concessionária)	equipe e servidores do piloto	IPEADATA, SIDRA e ANEEL reais; modelo de linguagem só se a política permitir; correio só para endereços internos de teste
Produção	operação do piloto	dados reais	perfis da seção 1	todas, conforme o quadro geral de 09_INTEGRACOES.md (documento 09, Integrações), seção 1

Segredos. Nenhum segredo no repositório nem na imagem. O repositório tem só `.env.example` com os nomes. Os valores vêm do cofre de segredos da agência, por variável de ambiente no contêiner.

Segredo	Uso	Rotação
`DATABASE_URL`	conexão do app (usuário sem `UPDATE` / `DELETE` na trilha)	a cada troca de equipe ou incidente
`DATABASE_URL_MIGRACAO`	usuário de migração, só no passo de implantação	idem
`NEXTAUTH_SECRET`	assinatura do JWT do NextAuth	semestral (proposto); a troca derruba as sessões
`SMTP_USUARIO`, `SMTP_SENHA`	INT-08	conforme a política da TI
`LLM_CHAVE` / `OPENROUTER_API_KEY`	INT-06 (OpenRouter é o provedor padrão, adendo do ADR-0006)	conforme o provedor; troca imediata se exposta
`RAILWAY_TOKEN`	deploy por ambiente (ADR-0013), só nos segredos de ambiente do GitHub	semestral (proposto)
`FGV_DADOS_CHAVE`	INT-07, se contratada	conforme o contrato
`SEI_WS_IDENTIFICACAO`	INT-01 na fase 2	conforme a TI

Um teste da integração contínua procura padrões de segredo no código e falha se achar.

6. Implantação com Docker e PostgreSQL



Item	Regra
Imagens	uma imagem do app, construída em múltiplos estágios, executada sem root, com sistema de arquivos só de leitura, exceto a pasta temporária e o volume de evidências
Serviços	`web`, `worker`, `db`, `gotenberg` e o volume `arquivos`, como em 05_ARQUITETURA.md (documento 05, Arquitetura e decisões registradas), seção 3, num `docker-compose.yml` para desenvolvimento e homologação; em produção, o mesmo arranjo na infraestrutura que a TI escolher (README, PARADA 11)
Banco	PostgreSQL na versão suportada pela TI; acesso só pela rede interna dos contêineres
Migrações	`prisma migrate deploy` num passo próprio da implantação, com o usuário de migração; nunca na partida do app
Saúde	rota de saúde que confere o banco e devolve 200 ou 503; o orquestrador reinicia o contêiner que falha
Implantação	imagem com etiqueta da versão; homologação primeiro; produção só com o aceite da release registrado; volta à versão anterior pela etiqueta
Portabilidade	nenhuma dependência de serviço pago obrigatória (RNF-14)

7. Backups e observabilidade

7.1 Backups

Item	Regra
Banco	cópia completa diária e arquivamento contínuo do log de transações, para restaurar a qualquer ponto; perda máxima de dados de 24 h no pior caso e retorno em até 4 h (proposto)
Evidências e peças	cópia diária do volume, com o hash de cada arquivo conferido na restauração
Onde	fora do servidor do banco, cifrado, com acesso só da TI
Retenção	diárias por 30 dias, mensais por 12 meses (proposto)
Teste	restauração mensal em homologação, registrada; backup que nunca foi restaurado não conta

7.2 Logs estruturados

Logs em JSON, uma linha por evento, com: data e hora, nível, evento, identificador da requisição, identificador do usuário (não o nome), perfil, rota, situação HTTP, duração, identificador do ciclo quando houver.

Nunca no log: nome, e-mail, CPF, IP (fica só na trilha), senha, token, conteúdo de peça ou de minuta, valor de série paga, corpo de pedido ao modelo de linguagem. Um teste automatizado passa pelas rotas e falha se algum desses aparecer no log.

7.3 Métricas

Métrica	Meta ou limiar	Origem
Tempo de validação de um pleito com séries em cache	menos de 60 s	RNF-13
Situação de cada fonte externa (última consulta com sucesso)	consulta com sucesso nas últimas 24 h	RNF-06
Conferências "a refazer" pendentes	zero ao fim de cada janela de UC-20	RF-SER-04
Tarefa diária de alertas executada	uma vez por dia útil	RF-PRZ-03
Ciclos sem dono	zero	RF-PRZ-02, I-P01-06
Alertas não entregues por correio	zero acumulado por mais de 1 dia	INT-08
Erros 5xx e latência da API	sem limiar fixo; tendência semanal	RNF-10
Chamadas ao modelo de linguagem, tokens e custo	acompanhamento; custo é hipótese até a medição	INT-06

7.4 Alertas de operação (para a TI)

- Fonte externa sem resposta há mais de 24 h.
- Tarefa diária não executada até o meio do dia útil.
- Backup ou teste de restauração com falha.
- Cadeia de hash da trilha quebrada.
- Ciclo sem dono (não deveria acontecer: indica defeito).
- Taxa de erros 5xx acima do normal da semana.
- Espaço do volume de evidências acima de 80%.

8. Plano de implantação no piloto (Paraty)

O piloto é o Contrato de Concessão nº 008/2014 (Águas de Paraty). A generalização é provada depois com a Águas da Imperatriz, mesma família de fórmula (`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 1).

Os pleitos de Paraty chegaram em 18/11/2022 e em 17/11/2025, para vigência em janeiro (`saida/levantamento/calculo/extracao_*.json`). O ciclo real do piloto é, portanto, o primeiro pleito de novembro depois do aceite da R2. O cronograma de realinhamento já prevê a 3ª parcela (2,72%) para janeiro de 2027 e a 4ª para janeiro de 2028 (`saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`).

Etapa	O que acontece	Quem	Saída	Critério para seguir
0 Decisões	PARADA 11: regra da energia, interstício, instrumento do layout, canal de envio, infraestrutura, provedor do modelo de linguagem	CAPET, Procuradoria, Conselho-Diretor, TI	decisões registradas no pacote	regra da energia e instrumento do layout decididos
1 Homologação com o passado	R1 e R2 em homologação; reprodução de AT-01 a AT-08 e do ciclo de Paraty 2026 com as datas reais (AT-27)	equipe, CAPET, Secretaria	aceite das releases	todos os AT da release verdes; servidores conferem as telas com os casos reais
2 Medição antes	linha de base recalculada com a régua do sistema (seção 9)	equipe, Gestão	tabela "antes"	linha de base aprovada pela Gestão
3 Operação assistida	o pleito real de Paraty entra pelo sistema; o SEI segue como registro oficial; a CAPET refaz a conta pelo método atual em paralelo	concessionária, CAPET, Secretaria, gabinete, Procuradoria	ciclo completo no sistema e no SEI	nenhuma divergência sem causa entre o sistema e a conta da CAPET
4 Medição depois	indicadores do ciclo do piloto e apontamento de horas dos servidores	Gestão	tabela "antes e depois"	resultado apresentado ao Conselho-Diretor
5 Ampliação	cadastro da Águas da Imperatriz e da Águas da Condessa (mesma família); depois índice único (Vale do Café, Centro Sul)	CAPET, gestor do cadastro	novos contratos em operação	AT-07 verde; mesmo motor sem mudança de código

Treinamento: uma sessão por perfil antes da etapa 3, com o ciclo de Paraty 2026 em homologação como exercício. A concessionária recebe o layout publicado, o cadastro do seu contrato e acesso à validação prévia antes de enviar o pleito.

9. Medição dos indicadores antes e depois

Régua igual. O "antes" e o "depois" usam a mesma definição. O sistema mede pelos marcos (definição dos indicadores em `insumos/mapeamento/controles_P01.json`). A linha de base do I-P01-01 (337,5 du) foi medida na trilha do SEI, da abertura do processo ao último andamento ou à data de apuração; pelos marcos, o ciclo de Paraty 2026 tem 101 du, contra 125 du na trilha (`fixtures/ciclos_coorte.json`). Antes da etapa 3, a linha de base é recalculada pelos marcos dos 18 casos, e as duas réguas são mostradas lado a lado.

Indicador	Linha de base (controles_P01.json)	Meta da fase	Como medir no piloto
I-P01-01 Duração do pleito ao encerramento	337,5 du (trilha)	155,8 du na fase 1; 149,3 na fase 2; 145,5 na fase 3 (simulação, cenário esperado)	dias úteis do protocolo ao encerramento pelos marcos; comparar com os ciclos anteriores de Paraty

Indicador	Linha de base (controles_P01.json)	Meta da fase	Como medir no piloto
I-P01-02 Horas de trabalho por processo	64,0 h (teto; hipótese)	63,4 h na fase 1; 60,0 na fase 2 (hipótese)	apontamento de horas por atividade pelos servidores no ciclo do piloto; é a primeira calibração das horas-base
I-P01-06 Dias sem unidade com o processo	41 du	23 du na fase 1; 5 na fase 2	dias sem dono no sistema (deve ser zero) e dias sem unidade no SEI pela importação de andamentos
I-P01-07 Pareceres de cálculo refeitos ou cancelados	5 casos	0 na fase 2	pareceres técnicos refeitos no ciclo, com a causa
I-P01-10 Encerramento precedido da certidão	25% (2 de 8)	100%	teste contínuo do R-P01-17 (AT-13)
I-P01-03, 04, 05, 09 (conformidade de prazos)	50,0%, 58,8%, 71,4%, 17,6%	as de `controles_P01.json`	testes contínuos (AT-14, AT-15)

Limites da medição. Um contrato tem um ciclo por ano: o piloto mede um caso, não uma estatística. O resultado do piloto é lido como estudo de caso, ao lado do histórico de Paraty (o ciclo de 2022 levou 698 du pelos marcos; o de 2026, 101 du) e da coorte. Horas e custos continuam hipótese até a calibração com os servidores, e o pacote diz isso em todo entregável que os mostre.