RACIOCÍNIO ALGORÍTMICO ALGORÍT

ALGORITMO CONCEITO

Um algoritmo é uma sequência de passos padronizados utilizado na solução de um determinado problema.

ALGORITMO FILOSOFIA DE BOTECO

Possuir um serrote, um martelo e pregos não faz de qualquer pessoa um marceneiro, uma vez que não é suficiente saber o que cada um destes objetos é ou como eles funcionam.

Para criar um móvel em madeira deve-se saber quais são os passos a serem empregados e em qual ordem devem ser usadas as ferramentas de marcenaria.

O programador é um solucionador de problemas!!!

ALGORITMO TIPOS DE DADOS PRIMITIVOS

- Inteiro
 - Valores numéricos sem parte fracionária
- Real
 - Valores numéricos com parte fracionária
- Lógico
 - Verdadeiro / Falso
- Texto

ALGORITMO OPERADORES ARITMÉTICOS

Operadores Aritméticos			
Operação	Operador	Descrição	
Adição	+	Realiza a adição matemática entre dois números	
Subtração	-	Realiza a subtração matemática entre dois números	
Multiplicação	*	Realiza a multiplicação matemática entre dois números	
Divisão	/	Realiza a divisão matemática entre dois números	
Modulação	%	Retorna o resto da divisão entre dois números	

OPERADOR DE ATRIBUIÇÃO

Soma \leftarrow 2 + 3

ALGORITMO EXEMPLO

Exemplo de aplicação 1: Elaborar um algoritmo que peça ao usuário um número e informe o quadrado deste número.

```
01. início
02.    inteiro: num, quad;
03.    escreva ("Qual o número que deseja elevar ao quadrado?");
04.    leia (num);
05.    quad <- num * num;
06.    escreva ("O quadrado de", num, "vale", quad);
07. fim.</pre>
```

ALGORITMO EXERCÍCIOS

- 1. Elaborar um algoritmo que solicita dois números ao usuário e exibe a soma destes números.
- 2. Elaborar um algoritmo que solicita ao usuário seu ano de nascimento e calcula sua idade com relação ao ano de 2020, sendo que o usuário já fez aniversário neste ano.
- 3. Elaborar um algoritmo que solicita ao usuário o nome de uma disciplina e suas 4 notas bimestrais. O algoritmo deve calcular a média destas notas, e uma mensagem informando que a média da disciplina nome é média.
- 4. Elaborar um algoritmo que solicita o nome de um produto, seu valor e quantidade, informando o valor de compra calculado.
- 5. Estender o exercício 4 anterior informando que para pagamento à vista tem 15% de desconto, calculando e exibindo este valor.

PYTHON

COMANDOS CORRELATOS EM PYTHON

Entrada de dados: input()

```
ano = input("Digite o seu ano de nascimento: ")
```

Saída de dados: print()

```
print("Seu ano de nascimento: %s", ano)
```

Conversão de dados (int, float, str)

```
ano = int(ano)
```

ano = float(ano)

$$ano = str(ano)$$

PYTHON SAÍDA FORMATADA DE DADOS

Formatação de saída de dados com o operador de modulação			
'N	Num: %f' % num	Num: 0.857143 => padrão de exibição de ponto flutuante com 6 casas decimais	
'Nu	um: %.2f' % num	Num: 0.86 => formatado com duas casas decimais	
'Nur	m: %8.2f' % num	Num: 0.86 => formatado com duas casas decimais, representado com 8 caracteres	
'N	Num: %d' % num	Num: 0 => formatado como um valor inteiro	
'N	Num: %s' % num	Num: 0.8571428571428571 => formatado como string	

PYTHON SAÍDA FORMATADA DE DADOS

Formatação de saída de dados com f-strings – floats – num = 6/7				
f'Num: {num:f}'	Num: 0.857143 => padrão de exibição de ponto flutuante com 6 casas decimais			
f'Num: {num:.2f}'	Num: 0.86 => formatado com duas casas decimais			
f'Num: {num:8.2f}'	Num: 0.86 => formatado com duas casas decimais, representado com 8 caracteres			
Formatação de saída de dados com f-strings – inteiros – num = 10				
f'Num: {num:8d}'	Num: 10 => formatado com, no mínimo, 8 caracteres (à esquerda)			
Formatação de saída de dados com f-strings – strings – t1 = "Hello", t2 = "World"				
f'{t1:10}{t2:10}'	Hello World => formato com, no mínimo, 10 caracteres, sem alinhamento			
f'{t1:^10}{t2:^10}'	Hello World => formato com, no mínimo, 10 caracteres, centralizado			
f'{t1:>10}{t2:>10}'	Hello World => formato com, no mínimo, 10 caracteres, à direita			

PYTHON SAÍDA FORMATADA DE DADOS

Formatação de saída de dados com o método format – floats – num = 6/7			
'Num: {0:f}'.format(num)	Num: 0.857143		
'Num: {0:.2f}'.format(num)	Num: 0.86		
'Num: {0:8.2f}'.format(num)	Num: 0.86		
Formatação de saída de dados com o método format – inteiros – num = 10			
'Num: {0:8d}'.format(num)	Num: 10		
Formatação de saída de dados com o método format – strings – t1 = "Hello", t2 = "World"			
'{0:10}{1:10}'.format(t1, t2)	Hello World		
'{0:^10}{1:^10}'.format(t1, t2)	Hello World		
'{0:>10}{1:>10}'.format(t1, t2)	Hello World		