

Introducció a HTML5 i CSS3


Exercici 1

En una màquina virtual Windows (Windows 7, 8, 8.1 ó 10), instal·la la última versió dels navegadors següents (indica aquí la versió que has instal·lat):

- Firefox:

Link de descarrega: [Firefox](#)


Versió 138.0.4



•Internet Explorer / Edge:

Link de descarga: [Edge](#)


Versió 44.18362.1.0



•Chrome:

Link de descarga: [Chrome](#)

Versió 136.0.7103.114



•Safari:


Link de descarga:

<https://www.softzone.es/programas/navegadores/instalar-safari-windows-10/>

•Opera:

Link de descarga: <https://www.opera.com/es/download>

Versió 119.0.5497.40



Exercici 2

Els canvis a fer són els següents:

- **Afegir una icona per a cadascun dels diferents tipus de referència (una icona diferent per articles, llibres i recursos web). Les icones s'entreguen a la carpeta images.**

He ficats els elements en posició relativa per després afegir la imatge amb un tamany definit y centrar en la part dreta després de cada element dels articles, book,....

```
.article, .book, .website {
  position: relative;
  padding-right: 30px;
}

.article::after {
  background-image: url('images/articles.png');
  position: absolute;
  right: 0;
  top: 50%;
  content: "";
  width: 24px;
  height: 24px;
}

.book::after {
  background-image: url('images/llobres.png');
  position: absolute;
  right: 0;
  top: 50%;
  content: "";
  width: 24px;
  height: 24px;
}

.website::after {
  background-image: url('images/web.png');
  position: absolute;
  right: 0;
  top: 50%;
  content: "";
  width: 24px;
  height: 24px;
}
```

- Ocultar l'avís de copyright de la part inferior de la pàgina.

Ocultar amb un *display: none*


```
#footer {
  font-size: 0.5em;
  border-top: 1px solid #000;
  margin-top: 20px;
  display: none;
}
```

- Canviar l'aspecte del títol, aconseguint que destaquí.

Afegim un tamany de lletra al títol més gran i color llamatiu:

```
h1 {
  text-align: center;
  text-transform: uppercase;
  font-size: 1.5em;
  margin-bottom: 30px;
  background: url('images/headbg.png') top left repeat;
  padding: 10px 0;
  color: red;
  font-size: 70px;
}
```

Resultat:



Exercici 3

Validació W3C per comprovar estàndards web

a) Tria 5 pàgines web que coneguis (per exemple, <http://www.iesebre.com>) i comprova amb el validador corresponent si compleixen els estàndards web, tant HTML com CSS. Comenta els resultats que s'obtenen.

<https://insebre.robots:Indica als cercadors que poden indexar la pàgina i seguir els enllaços.cat/> En general compleix tots els estàndars corresponents encara que hi han alguns petits errors no importants

Ves a: [Errors \(8\)](#) [Avisos \(498\)](#) [CSS vàlid](#)

Resultats de validació CSS del W3C per a <https://insebre.cat/> (CSS de nivell 3 + SVG)

Ho sento! S'han trobat els següents errors (8)

TIPUS: https://insebre.cat/templates/shaper_helixultimate/css/template.css

2	arrel	Error d'anàlisi <code>{header_height}</code>
2	body.helix-ultimate-preloader:després	No és <code>48px</code> un valor <code>line-break</code> : <code>48px</code>
2	html.pàgina-d'error .codi-d'error	No és <code>1</code> un valor <code>line-break</code> : <code>1</code>
2	.sp-pre-loader .sp-loader-circle	Error de valor: la vora <code>#008cc8</code> no és un valor <code>color</code> : esvaïment sòlid de 3 px (<code>#008cc8,70%</code>)
2	.sp-pre-loader .wave-two li:nth-child(1)	no és <code>0</code> un valor <code>animation</code> : seqüencial 1s ease infinit <code>0</code>
2	arrel	Error d'anàlisi <code>{header_height_sm}</code>
2	arrel	Error d'anàlisi <code>{header_height_xs}</code>

TIPUS: https://insebre.cat/modules/mod_jt_contentslider/tmpl/assets/css/style.css

Showing results for <https://insebre.cat/>

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report [Options...](#)

Check by [address](#) ▼

<https://insebre.cat/>

[Check](#)

Use the Message Filtering button below to display options for hiding/showing particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

[Message Filtering](#) 50 messages hidden by filtering

- Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
 From line 21, column 1; to line 21, column 100

```
ft.icon">...<link href="/media/vendor/joomla-custom-elements/css/joomla-alert.min.css?0.2.0"
rel="stylesheet" />... <lin
```
- Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).

<https://www.apple.com/> Apple utilitza una estructura HTML moderna que passa la validació amb pocs errors. El CSS és complex però genera advertències relacionades amb la compatibilitat.

Showing results for <https://www.apple.com/>

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report [Options...](#)

Check by [address](#)

[Check](#)

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

[Message Filtering](#)

- Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 82, column 1; to line 82, column 24
`<meta charset="utf-8" /><link`
- Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 83, column 1; to line 83, column 54

W3C Servei de validació CSS del W3C
Resultats de validació CSS del W3C per a <https://www.apple.com/> (CSS de nivell 3 + SVG)

Ves a: [Errors \(61\)](#) [Avisos \(3783\)](#) [CSS vàlid](#)

Resultats de validació CSS del W3C per a <https://www.apple.com/> (CSS de nivell 3 + SVG)

Ho sento! S'han trobat els següents errors (61)	
TIPUS: https://www.apple.com/api-www/global-elements/global-header/v1/assets/globalheader.css	
1 #globalnav .globalnav-content	Els tipus són incompatibles <code>))</code>
1 #globalnav .globalnav-content	Els tipus són incompatibles <code>))</code>
1 #globalnav .globalnav-list	Els tipus són incompatibles <code>16px))</code>
1 #globalnav .globalnav-item-apple .globalnav-link-apple	Els tipus són incompatibles <code>(16px)</code>
1 #globalnav .globalnav-menuback	Els tipus són incompatibles <code>(18px)</code>
1 #globalnav .globalnav-item-menu	Els tipus són incompatibles <code>(18px)</code>

<https://www.nasa.gov/> El web de la NASA té una estructura HTML que passa la validació amb pocs errors. El CSS està enfocat en la compatibilitat, però té algunes advertències menors.

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for <https://www.nasa.gov/>

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report [Options...](#)

Check by address ▼

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

[Message Filtering](#)

- Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).

From line 45, column 4 to line 45, column 240



Servei de validació CSS del W3C

Resultats de validació CSS del W3C per a <https://www.nasa.gov/> (CSS de nivell 3 + SVG)

Ves a: [Errors \(12\)](#) [Avisos \(140\)](#) [CSS vàlid](#)

Resultats de validació CSS del W3C per a <https://www.nasa.gov/> (CSS de nivell 3 + SVG)

Ho sento! S'han trobat els següents errors (12)

TIPUS: <https://www.nasa.gov/static/?-eJyFjE5OwJAMRC9EMKilsEGcxUING+E4VZyPuD1BbNh1NZqZpwd9Mz5JISngOYwvsZqN6xJEoWqf1TwzRuopv34dXA08g5Y3kx696gH+JGV>

2		La regla @charset pot aparèixer al principi de qualsevol full d'estil. Comproveu que no hi hagi espais abans de la regla. <code>@conjuntdecaractères "UTF-8";</code>
8	<code>.usa-breadcrumb_list-item:n-èsim-últim-fill(2) .usa-breadcrumb_link:abans</code>	Massa valors o valors no reconeguts: <code>url(/wp-content/client-mu-plugins/uswds-framework/uswds/build/./img/usa-icons/arrow_back.svg) no-repeat center / contain</code>
8	<code>.usa-breadcrumb_list-item:not(:last-</code>	Massa valors o valors no reconeguts: <code>url(/wp-content/client-mu-plugins/uswds-framework/uswds/build/./img/usa-icons/navigate_next.svg) no-repeat center /</code>

<https://www.mozilla.org/ca/>

Està ben estructurat i passa la validació HTML amb pocs error. El CSS te algunes advertències relacionades amb la compatibilitat en diferents navegadors.

Showing results for <https://www.mozilla.org/ca/>

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report [Options...](#)

Check by [address](#)

[Check](#)

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

[Message Filtering](#)

- Warning** Possible misuse of `aria-label`. (If you disagree with this warning, [file an issue report](#) or send e-mail to www-validator@w3.org.)
From line 517, column 17; to line 517, column 69
`<span id="fakespot-aria-hint" aria-label="fake spot"></span>`
- Warning** Attribute `aria-required` is unnecessary for elements that have attribute `required`.

 **Servei de validació CSS del W3C**
Resultats de validació CSS del W3C per a <https://www.mozilla.org/ca/> (CSS de nivell 3 + SVG)

Ves a: [Errors \(2\)](#) [Avisos \(167\)](#) [CSS vàlid](#)

Resultats de validació CSS del W3C per a <https://www.mozilla.org/ca/> (CSS de nivell 3 + SVG)

Ho sento! S'han trobat els següents errors (2)

TIPUS: <https://www.mozilla.org/media/css/protocol-mozilla.681c9295a062.css>

1	La propietat <code>size-adjust</code> no existeix: 98%
1	La propietat <code>size-adjust</code> no existeix: 98%

↑ AMUNT



T'interessa "desenvolupar" les teves habilitats de desenvolupador? Al programa pràctic de certificat professional de W3Cx, aprèn a programar correctament creant llocs web i aplicacions que utilitzen els estàndards web més recents. [Descobreix-ne més!](#)

[Fes una donació](#) i ajuda'ns a crear millors eines per a un web millor.

<https://www.wikipedia.org/> Té una estructura HTML complexa a causa de la gran quantitat de contingut i enllaços, marca algun error pero no important, i en el CSS apareix advertències relacionades amb la compatibilitat entre navegadors.

Showing results for <https://www.wikipedia.org/>

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report [Options...](#)

Check by [address](#) ▼

<https://www.wikipedia.org/>

[Check](#)

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

[Message Filtering](#)

- Error CSS: --position-offset-border-width-base: Parse Error.**
At line 18, column 11785
`rder-width-base);--spacing-hor`
- Error CSS: Parse Error.**
At line 18, column 11859

W3C Servei de validació CSS del W3C
Resultats de validació CSS del W3C per a <https://www.wikipedia.org/> (CSS de nivell 3 + SVG)



Ves a: [Errors \(26\)](#) [Avisos \(82\)](#) [CSS vàlid](#)


Resultats de validació CSS del W3C per a <https://www.wikipedia.org/> (CSS de nivell 3 + SVG)

Ho sento! S'han trobat els següents errors (26)		
TIPUS: https://www.wikipedia.org/		
1	arrel	Error d'anàlisi -var(--border-width-base)
1	arrel	Error d'anàlisi - var(--border-width-base);
1	arrel	Error d'anàlisi ;--spacing-horizontal-button-icon-only:var(--spacing-35) - var(--border-width-base);
1	arrel	Error d'anàlisi ;--spacing-horizontal-button-large:var(--spacing-100) - var(--border-width-base);
1	arrel	Error d'anàlisi ;--spacing-horizontal-input-text-two-end-icons:calc(var(--spacing-50)*2 + var(--size-icon-small));


b) Esbrina com desactivar la compatibilitat amb imatges o el JavaScript d'algun navegador que utilitzis, i prova al menys 2 de les pàgines anteriors amb aquestes característiques desactivades. Comenta els resultats que s'obtenen. Després, torna a activar tot allò que hagi tocat.

Anema a configuracions del lloc i desactivem el javascript i les imatges:





Entrem a Firefox i veiem que no es mostren les imatges de la pagina i respecte el javascript pot afectar en els menus desplegable:



En Wikipedia trobem que tampoc es mostren les imatges ni moltes funcionanlitats que si porta de normal.



I finalment tornem a activar el que em desactivat avans. Llavors es veuria amb les funcionalitats i imatges:



c) Inspecciona el codi d'aquestes 5 pàgines, i mostra si tenen elements <meta> al <head>. Explica en cas de trobar-ne què fa cada element que has trobat, i comenta si són adequats els valors que els hi han donat.

En general trobem les següents etiquetes:

charset="utf-8": Defineix la codificació de caràcters

viewport: Controla l'escala i la mida en dispositius mòbils

description: Breu descripció per motors de cerca (SEO)

theme-color: Canvia el color de la interfície del navegador en dispositius mòbils

author: Indica l'autor del lloc web.

description: Per millorar l'optimització en cercadors.

X-UA-Compatible: Indica al navegador com renderitzar el contingut.

apple-mobile-web-app-capable: Permet que una pàgina web es comporti com una app en dispositius iOS.


WIKIPEDIA

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca" class="js-enabled" dir="ltr"> <scroll>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Wikipedia</title>
    <meta names="description" content="Wikipedia is a free online encyclopedia, created and edited by volunteers around the world and hosted by the Wikimedia Foundation">
    <script></script>
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1,user-scalable=yes">
    <link rel="apple-touch-icon" href="/static/apple-touch/wikipedia.png">
    <link rel="shortcut icon" href="/static/favicon/wikipedia.ico">
    <link rel="license" href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">
    <style></style>
    <style></style>
    <link rel="preconnect" href="//upload.wikimedia.org">
    <link rel="me" href="https://wikis.world/@wikipedia">
    <meta property="og:url" content="">
    <meta property="og:title" content="Wikipedia, the free encyclopedia">
    <meta property="og:type" content="website">
    <meta property="og:description" content="Wikipedia is a free online encyclopedia, created and edited by volunteers around the world and hosted by the Wikimedia Foundation">
    <meta property="og:image" content="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/8/80/Wikipedia-logo-v2.svg/2244px-Wikipedia-logo-v2.svg.png">
    <link rel="preconnect" href="//ca.wikipedia.org">
  </head>
  <body id="www-wikipedia-org" class=" js110n-visible"> </body> == $0
</html>
```


MOZILLA

[illegible]

NASA:



APPLE



Exercici 4

a) Investiga les diferències entre utilitzar un tipus de doctype estricte en front d'un transicional, i comenta aquí els avantatges.

El **DOCTYPE** estricte obliga a seguir els estàndards del **W3C** i no permet etiquetes ni estils antics. El transicional és més flexible i permet codi **HTML** antic, com **** o estils en línia. L'estricta millora la compatibilitat futura, l'accessibilitat i el manteniment. El transicional s'utilitza en webs antigues. Avui dia es millor usar el **<!DOCTYPE html>** d'**HTML5** per simplicitat i compatibilitat.

b) Un doctype que no apareix a la teoria és el de definició de marcs (frameset.dtd). Investiga què fa, explica-ho amb les teves paraules, i contesta a la següent pregunta: per què creus que no s'hauria d'utilitzar?

El doctype de **frameset** servia abans per fer pàgines dividides en marcs, com un menú a un costat i contingut al altre. Ara ja no s'utilitza perquè no és compatible amb **HTML5**, dona més problemes de seguretat, és difícil d'entendre per a persones algunes persones, i tampoc és bo pel posicionament a **Google**. A part, no funciona bé en mòbils. Ya hi ha maneres molt millors i modernes de fer això.

Exercici 5

Crea una pàgina web anomenada A1_ex5_Cognom_Nom.html, amb títols de diferents nivell.

Resultat afegint alguna configuració als títols de diferents nivells com H1, H2, H4 amb colors i mides adaptades a el que es demana

ARA.CAT

MÀXIMA ALERTA PER INUNDACIONS I RIERADES

Després de les pluges torrencials de divendres al cap de setmana la temperatura pujarà

Situació molt complexa i perillosa la que estem vivint avui a Catalunya amb tempestes, aiguats, inundacions i rierades, sobretot a les comarques litorals i prelitorals. La pluja torrencial s'anirà estenent per tot el litoral i cap a les comarques del nord-est, a la resta també hi plourà però de forma més moderada. Cap de setmana més estable i amb un repunt de les temperatures. Després de la complexa situació d'avui divendres, demà a primera hora encara pot quedar alguna tempesta a la Costa Brava. Boirines i núvols baixos matinals, degut a l'elevada humitat produïda per les intenses precipitacions. Aquests núvols baixos i boirines s'aniran dissipant donant pas a una jornada més assolellada amb alguns núvols alts i també nuvolades en zones de muntanya, però no esperem ja més precipitacions. Les mínimes similars al dia anterior, però les màximes pujaran ja que hi haurà més estones de sol. Vent feble de component sud, amb ràfegues moderades a la tarda al Pirineu, a les comarques gironines i a les Terres de l'Ebre. Diumenge tindrem un repunt de les temperatures amb màximes que s'enfilaran per sobre dels 30°C a Ponent, a la Catalunya Central i al Preitoral, fins i tot podrien fregar els 35°C al Pla de Lleida. Temps variable amb més nuvolositat a l'oest i més sol a l'est. A partir de la tarda arribaran ruixats al Pirineu Occidental, a l'interior de les Terres de l'Ebre i algun altra punt de Ponent.

MOR L'HOME APALLISSAT DESPRÉS DE RESISTIR-SE AL ROBATORI DEL TELÈFON MÒBIL A BARCELONA

L'home que aquest dimarts al vespre es va resistir al robatori del seu telèfon mòbil al barri del Poblenou de Barcelona ha acabat morint al centre hospitalari dies després. Els fets van tenir lloc al carrer de la ciutat de Granada, quan la víctima es disposava a entrar amb el cotxe al pàrquing de casa seva i el lladre, aprofitant que tenia la finestra oberta, el va assaltar, li va robar el telèfon mòbil i va fugir. Per intentar recuperar-lo, l'home el va perseguir amb el vehicle fins que el va poder atrapar i es va enfrontar amb ell, iniciant-se una violenta baralla.

COPS DE PUNY I PUNTADES DE PEU

El lladre va apallissar brutalment la víctima, de 58 anys i nacionalitat espanyola, donant-li cops de puny i puntades de peu per tot el cos, deixant-lo greument ferit a terra i marxant sense endur-se el botí. Testimonis dels fets van alertar els serveis d'emergències i, quan els agents dels Mossos van arribar al lloc, van trobar l'home pràcticament inconscient. Encara va poder parlar amb els primers policies que hi van arribar abans de perdre el coneixement. Els sanitaris del SEM el van aconseguir establir i el van traslladar en ambulància a l'hospital del Mar de Barcelona, on va ingressar ferit crític i va entrar en mort cerebral hores després. Finalment, ha acabat morint.

The content of this page is copyright © 2007 - ARA.CAT - J. Lane