

CASOS DE PRUEBA

1. test_valido_completo.task

```
TABLERO "Proyecto LFP" {  
  COLUMNA "Por Hacer" {  
    tarea: "Disenar AFD" [prioridad: ALTA, responsable: "Jorge", fecha_limite: 2026-05-01],  
    tarea: "Implementar Lexer" [prioridad: ALTA, responsable: "Maria", fecha_limite: 2026-05-08],  
    tarea: "Escribir casos de prueba" [prioridad: MEDIA, responsable: "Carlos", fecha_limite: 2026-  
05-10]  
  };  
  COLUMNA "En Progreso" {  
    tarea: "Disenar GUI" [prioridad: MEDIA, responsable: "Ana", fecha_limite: 2026-05-05]  
  };  
  COLUMNA "Completado" {  
    tarea: "Investigar Qt" [prioridad: BAJA, responsable: "Pedro", fecha_limite: 2026-04-20],  
    tarea: "Configurar GitHub" [prioridad: BAJA, responsable: "Jorge", fecha_limite: 2026-04-18]  
  };  
};
```

Resultado Esperado

- Análisis léxico exitoso (todos los tokens reconocidos)
- Análisis sintáctico exitoso
- Generación de árbol de derivación
- 3 reportes HTML generados correctamente

Obtenido:

Código Fuente TaskScript	Tabla de Tokens				
	Tabla de Errores		Código DOT	Reportes HTML	
<pre>TABLERO "Proyecto LFP" { COLUMNA "Por Hacer" { tarea: "Diseñar AFD" [prioridad: ALTA, responsable: "Jorge", fecha_limite: 2026-05-01], tarea: "Implementar Lexer" [prioridad: ALTA, responsable: "Maria", fecha_limite: 2026-05-08], tarea: "Escribir casos de prueba" [prioridad: MEDIA, responsable: "Carlos", fecha_limite: 2026-05-10] }; COLUMNA "En Progreso" { tarea: "Diseñar GUI" [prioridad: MEDIA, responsable: "Ana", fecha_limite: 2026-05-05] }; COLUMNA "Completado" { tarea: "Investigar Qt" [prioridad: BAJA, responsable: "Pedro", fecha_limite: 2026-04-20], tarea: "Configurar Github" [prioridad: BAJA, responsable: "Jorge", fecha_limite: 2026-04-18] }; };</pre>	No.	Lexema	Tipo	Linea	Columna
	1	TABLERO	TABLERO	1	1
	2	Proyecto LFP	CADENA	1	9
	3	{	LLAVE_ABRE	1	24
	4	COLUMNA	COLUMNA	2	5
	5	Por Hacer	CADENA	2	13
	6	{	LLAVE_ABRE	2	25
	7	tarea	TAREA	3	9
	8	:	DOS_PUNTOS	3	14
	9	Diseñar AFD	CADENA	3	16
	10	[	CORCHETE_ABRE	3	30
	11	prioridad	PRIORIDAD	3	31

Analizador Léxico y Sintáctico - Lenguajes Formales y Programación

Código Fuente TaskScript

Cargar Archivo

Analizar

Limpiar

Tabla de Tokens

Tabla de Errores

Código DOT

Reportes HTML

No.	Lexema	Tipo	Descripción	Línea	Columna	Gravedad
No hay errores para mostrar						

```

0  graph TD
1  rankdir=TB;
2  node [fontname="Arial", fontsize=10];
3  edge [arrowhead=normal];
4
5  node0([shape=ellipse, style=filled, fillcolor="#87CEEB", label="programa"]);
6  node1[shape=box, style=filled, fillcolor="#90EE90", label="CADENA\Noproyecto LFP"];
7  node0 --> node1;
8  node2[shape=box, style=filled, fillcolor="#90EE90", label="CADENA\Noproyecto LFP"];
9  node0 --> node2;
10 node3([shape=ellipse, style=filled, fillcolor="#87CEEB", label="columna"]);
11 node4([shape=ellipse, style=filled, fillcolor="#87CEEB", label="columna"]);
12 node5[shape=box, style=filled, fillcolor="#90EE90", label="CADENA\Npor Hacer"];
13 node4 --> node5;
14 node6[shape=box, style=filled, fillcolor="#90EE90", label="CADENA\Npor Hacer"];
15 node4 --> node6;
16 node7([shape=ellipse, style=filled, fillcolor="#87CEEB", label="tareas"]);
17 node8([shape=ellipse, style=filled, fillcolor="#87CEEB", label="tareas"]);
18 node9[shape=box, style=filled, fillcolor="#90EE90", label="DOS_PUNTOS\N"];
19 node8 --> node9;
20 node10[shape=box, style=filled, fillcolor="#90EE90", label="CADENA\Ndisenar AFD"];
21 node9 --> node10;
22 node11[shape=box, style=filled, fillcolor="#90EE90", label="CORCHETE_ABBREV"];
23 node9 --> node11;
24 node12([shape=ellipse, style=filled, fillcolor="#87CEEB", label="atributos"]);
25 node13([shape=ellipse, style=filled, fillcolor="#87CEEB", label="atributo"]);
26 node14[shape=box, style=filled, fillcolor="#90EE90", label="PRIORIDAD\Nprioridad"];
27 node13 --> node14;
28 node15([shape=ellipse, style=filled, fillcolor="#87CEEB", label="prioridad"]);
29 node14 --> node15;
30 node16([shape=ellipse, style=filled, fillcolor="#87CEEB", label="prioridad"]);
31 node15 --> node16;
32 node17([shape=box, style=filled, fillcolor="#90EE90", label="COMA\N"]);
33 node16 --> node17;
34 node18([shape=box, style=filled, fillcolor="#90EE90", label="COMA\N"]);
35 node17 --> node18;
36 node19([shape=box, style=filled, fillcolor="#90EE90", label="RESPONSABLE\Nresponsable"]);
37 node18 --> node19;
38 node20([shape=box, style=filled, fillcolor="#90EE90", label="CADENA\Nlonge"]);
39 node19 --> node20;
40 node21([shape=box, style=filled, fillcolor="#90EE90", label="COMA\N"]);
41 node20 --> node21;
42 node22([shape=box, style=filled, fillcolor="#90EE90", label="COMA\N"]);
43 node21 --> node22;

```

Tablero Kanban - TaskScript

Resumen del Tablero:
Total de tareas: 6
Total de columnas: 3
Fecha de generacion: May 4 2026 19:26:59

Completado (2 tareas)

Investigar Qt

BAJA
Responsable: Pedro
Fecha limite: 2026-04-20

Configurar GitHub

BAJA
Responsable: Jorge
Fecha limite: 2026-04-18

En Progreso (1 tareas)

Disenar GUI

MEDIA
Responsable: Ana
Fecha limite: 2026-05-05

Por Hacer (3 tareas)

Disenar AFD

ALTA
Responsable: Jorge
Fecha limite: 2026-05-01

Implementar Lexer

ALTA
Responsable: Maria
Fecha limite: 2026-05-08

Escribir casos de prueba

MEDIA
Responsable: Carlos
Fecha limite: 2026-05-10

Carga de Trabajo por Responsable

Resumen General:
Total de tareas: 6
Total de responsables: 5
Promedio de tareas por responsable: 1.2

Responsable	Tareas Asignadas	Alta	Media	Baja	Distribucion
Jorge	2	1	0	1	33.3%
Ana	1	0	1	0	16.7%
Carlos	1	0	1	0	16.7%
Maria	1	1	0	0	16.7%
Pedro	1	0	0	1	16.7%

localhost:8080/web/reporte_tokens.html

Tabla de Tokens

No.	Lexema	Tipo	Linea	Columna
1	TABLERO	TABLERO	1	1
2	Proyecto LFP	CADENA	1	9
3	{	LLAVE_ABRE	1	24
4	COLUMNA	COLUMNA	2	5
5	Por Hacer	CADENA	2	13
6	{	LLAVE_ABRE	2	25
7	tarea	TAREA	3	9
8	:	DOS_PUNTOS	3	14
9	Disenar AFD	CADENA	3	16
10	[	CORCHETE_ABRE	3	30
11	prioridad	PRIORIDAD	3	31
12	:	DOS_PUNTOS	3	40
13	ALTA	ALTA	3	42
14	,	COMA	3	46
15	responsable	RESPONSABLE	3	48

2. test_valido_minimo.task

```
TABLERO "Mini" {
    COLUMNA "Tareas" {
        tarea: "Tarea1" [prioridad: ALTA, responsable:
"Juan", fecha_limite: 2026-05-01]
    };
};
```

Resultado Esperado

- Análisis exitoso
- 1 columna, 1 tarea reconocida

Obtenido:

TaskScript

Analizador Léxico y Sintáctico - Lenguajes Formales y Programación

Código Fuente TaskScript

Cargar Archivo

Analizar

Limpiar

TABLERO "Mini" {
COLUMNNA "Tareas" {
tarea: "Tareal" [prioridad: ALTA, responsable: "Juan", fecha_limite: 2026-05-01]
};
};

Tabla de Tokens

Tabla de Errores

Código DOT

Reportes HTML

No.	Lexema	Tipo	Línea	Columna
1	TABLERO	TABLERO	1	1
2	Mini	CADENA	1	9
3	{	LLAVE_ABRE	1	16
4	COLUMNNA	COLUMNNA	2	5
5	Tareas	CADENA	2	13
6	tarea: "Tareal"	LLAVE_ABRE	2	23

TaskScript

Analizador Léxico y Sintáctico - Lenguajes Formales y Programación

Código Fuente TaskScript

Cargar Archivo

Analizar

Limpiar

```

TABLERO "Mini" {
  COLUMPA "Tareas" {
    tarea: "Tarea1" [prioridad: ALTA, responsable: "Juan", fecha_limite: 2026-05-01]
  };
};

```


Tabla de Tokens

Tabla de Errores

Código DOT

Reportes HTML

No.	Lexema	Tipo	Descripción	Línea	Columna	Gravedad
No hay errores para mostrar						



Tablero Kanban - TaskScript

Resumen del Tablero:
Total de tareas: 1
Total de columnas: 1
Fecha de generacion: May 4 2026 19:26:59

Tareas (1 tareas)

Tarea1
ALTA
Responsable: Juan
Fecha limite: 2026-05-01

Carga de Trabajo por Responsable

Resumen General:
Total de tareas: 1
Total de responsables: 1
Promedio de tareas por responsable: 1.0

Responsable	Tareas Asignadas	Alta	Media	Baja	Distribucion
Juan	1	1	0	0	100.0%

3. test_error_lexico_caracter.task

```
TABLERO "Proyecto" {  
    COLUMNA "Tareas" {  
        tarea: "Tarea1" [prioridad: $ALTA, responsable: "Juan",  
        fecha_limite: 2026-05-01]  
    };  
};
```

Resultado Esperado

- Error léxico detectado (carácter \$ no reconocido)
- Posición exacta: Línea 3, Columna 33
- Continuación del análisis

TaskScript
Analizador Léxico y Sintáctico - Lenguajes Formales y Programación

Código Fuente TaskScript

Cargar Archivo

Analizar

Limpiar

```
TABLERO "Proyecto" {  
    COLUMNA "Tareas" {  
        tarea: "Tarea1" [prioridad: $ALTA, responsable: "Juan", fecha_limite: 2026-  
05-01]  
    };  
};
```

Tabla de Tokens

Tabla de Errores

Código DOT

Reportes HTML

No.	Lexema	Tipo	Descripción	Línea	Columna	Gravedad
1	\$	Lexico	Caracter no reconocido: '\$'	3	37	ERROR
2	ALTA	Sintactico	Se esperaba ']' para cerrar los atributos Se encontro: ALTA	3	38	ERROR

4. test4_error_lexico_cadena.task

```
TABLERO "Proyecto" {  
    COLUMNA "Tareas" {  
        tarea: "Cadena sin cerrar [prioridad:  
ALTA, responsable: "Pedro]  
    };  
};
```

Resultado Esperado:

"Cadena sin cerrar Lexico 3 16 CRITICO

Obtenido:

The screenshot shows the TaskScript web application interface. On the left, the source code is displayed in a dark-themed editor. On the right, the 'Tabla de Errores' (Error Table) is shown, which contains one error entry.

TaskScript
Analizador Léxico y Sintáctico - Lenguajes Formales y Programación

Código Fuente TaskScript

[Cargar Archivo](#) [Analizar](#) [Limpiar](#)

```
TABLERO "Proyecto" {  
    COLUMNA "Tareas" {  
        tarea: "Cadena sin cerrar [prioridad: ALTA, responsable: "Pedro]  
    };  
};
```

Tabla de Errores

No.	Lexema	Tipo	Descripción	Línea	Columna	Gravedad
1	Pedro	Sintactico	Se esperaba ']' para cerrar el bloque de la columna Se encontro: DESCONOCIDO	3	67	ERROR

5. test5_error_sintactico_falta_puntos.task

```
TABLERO "Proyecto" {  
  COLUMNA "Tareas" {  
    tarea: "Tarea1" [prioridad ALTA, responsable: "Juan",  
    fecha_limite: 2026-05-01]  
  };  
};
```

Esperado:

1 ALTA Sintactico 3 36 ERROR

Obtenido:

TaskScript
Analizador Léxico y Sintáctico - Lenguajes Formales y Programación

Código Fuente TaskScript

Cargar Archivo Analizar Limpiar

```
TABLERO "Proyecto" {  
  COLUMNA "Tareas" {  
    tarea: "Tarea1" [prioridad ALTA, responsable: "Juan", fecha_limite: 2026-05-01]  
  };  
};
```

Tabla de Tokens Tabla de Errores Código DOT Reportes HTML

No.	Lexema	Tipo	Descripción	Línea	Columna	Gravedad
1	ALTA	Sintactico	Se esperaba ':' después de 'prioridad', se encontró: ALTA	3	36	ERROR

6. test6_error_sintactico_llave_faltante.task

```
TABLERO "Proyecto" {  
  COLUMNA "Tareas" {  
    tarea: "Tarea1" [prioridad: ALTA, responsable: "Juan",  
    fecha_limite: 2026-05-01]  
  };  
}
```

Esperado:

1 (EOF) Sintactico 5 1 ERROR

Obtenido:

```
TABLERO "Proyecto" {  
  COLUMNA "Tareas" {  
    tarea: "Tarea1" [prioridad: ALTA, responsable: "Juan", fecha_limite: 2026-05-  
01]  
  };  
}
```

id	mensaje	tipo	descripcion	linea	columna	resultado
1	Sintactico	Se esperaba "]" para cerrar el bloque del tablero	Se encontro: FIN_DE_ARCHIVO	4	7	ERROR

7. test7_error_sintactico_puntoycoma_faltante.task

```
TABLERO "Proyecto" {  
    COLUMNA "Tareas" {  
        tarea: "Tarea1" [prioridad: ALTA, responsable: "Juan",  
fecha_limite: 2026-05-01]  
    }  
};
```

Esperado:

1 } Sintactico 4 5 ERROR

Obtenido:

TaskScript

Analizador Léxico y Sintáctico - Lenguajes Formales y Programación

Código Fuente TaskScript

[Cargar Archivo](#) [Analizar](#) [Limpiar](#)

```
TABLERO "Proyecto" {  
    COLUMNA "Tareas" {  
        tarea: "Tarea1" [prioridad: ALTA, responsable: "Juan", fecha_limite: 2026-05-01]  
    }  
};
```

[Tabla de Tokens](#) [Tabla de Errores](#) [Código DOT](#) [Reportes HTML](#)

No.	Lexema	Tipo	Descripción	Línea	Columna	Gravedad
1	}	Sintactico	Se esperaba ';' al final de la columna Se encontro: LLAVE_CIERRA	5	1	ERROR

8. test8_errores_multiples.task

```
TABLERO "Proyecto" {  
  COLUMNA "Tareas" {  
    tarea: "Tarea1" [prioridad: $ALTA, responsable: "Juan", fecha_limite: 2026-05-01],  
    tarea: "Cadena sin cerrar [prioridad: ALTA, responsable: "Pedro",  
    tarea: "Tarea3" [prioridad ALTA, responsable: "Luis", fecha_limite: 2026-05-03]  
  };  
};
```

Esperado:

1	\$	Lexico	3	37	ERROR
2	"Cadena sin cerrar	Lexico	4	20	CRITICO
3	ALTA	Sintactico	5	30	ERROR

TaskScript

Analizador Léxico y Sintáctico - Lenguajes Formales y Programación

Código Fuente TaskScript

[Cargar Archivo](#) [Analizar](#) [Limpiar](#)

```
TABLERO "Proyecto" {  
  COLUMNA "Tareas" {  
    tarea: "Tarea1" [prioridad: $ALTA, responsable: "Juan", fecha_limite: 2026-05-01],  
    tarea: "Tarea2 [prioridad: ALTA, responsable: "Pedro" fecha_limite: 2026-05-03],  
    tarea: "Tarea3" [prioridad ALTA, responsable: "Luis", fecha_limite: 2026-05-03]  
  };  
};
```

Tabla de Errores

No.	Lexema	Tipo	Descripción	Línea	Columna	Gravedad
1	\$	Lexico	Caracter no reconocido: '\$'	3	37	ERROR
2	", fecha_limite: 2...	Lexico	Cadena no cerrada antes del fin de archivo	5	60	CRITICO
3	ALTA	Sintactico	Se esperaba ']' para cerrar los atributos Se encontro: ALTA	3	38	ERROR

9. test9_vacio.task

Esperado:

1 Sintactico 0 0 CRITICO

Obtenido:

TaskScript
Analizador Léxico y Sintáctico - Lenguajes Formales y Programación

Código Fuente TaskScript

Cargar Archivo

Analizar

Limpiar

Escribe o pega código TaskScript aquí...

Tabla de Tokens

Tabla de Errores

Código DOT

Reportes HTML

No.	Lexema	Tipo	Descripción	Línea	Columna	Gravedad
-----	--------	------	-------------	-------	---------	----------

10. test10_error_prioridad_invalida.task

```
TABLERO "Proyecto" {  
  COLUMNA "Tareas" {  
    tarea: "Tarea1" [prioridad: @, responsable: "Juan", fecha_limite: 2026-05-0  
1]  
  };  
};
```

Esperado:

1 ULTRA Sintactico 3 30 ERROR

Obtenido:

The screenshot shows the TaskScript web application interface. On the left, the 'Código Fuente TaskScript' section contains the source code from the previous block. The code has a syntax error highlighted in red: 'fecha_limite: 2026-05-0' followed by a line number '1' on the next line. On the right, the 'Tabla de Errores' (Error Table) is displayed, showing a single error entry.

No.	Lexema	Tipo	Descripción	Línea	Columna	Gravedad
1	@	Lexico	Caracter no reconocido: '@'	3	37	ERROR