

3 E 67245 E 280 F 9533 B / localhost / localhost | php... x Commits · RaulSaiRom/CFG...

localhost/php... | Servidor: localhost

Ejecute la(s) consulta(s) SQL en el servidor "localhost":

```
1 show grants FOR 'ac901local'@'localhost';
```

Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador ;

☐ Mostrar esta consulta otra vez

☐ Mantener la caja de texto con la consulta

☐ Deshacer («rollback») al finalizar

Habilite la revisión de las claves foráneas

Consola

7672: ACT 02 - Permisos de u... x ACT 01 - Creación de usuarios - D... +

educacionadi... | ? | SR

Curso Participantes Calificaciones

Apertura: miércoles, 4 de marzo de 2026, 20:00

Cierre: miércoles, 4 de marzo de 2026, 21:00

Sobre la instalación de *base de datos* que utilizas normalmente, realiza las siguientes operaciones, indicando los comandos necesarios y adjuntando capturas de pantalla de los resultados obtenidos:

1. Comprueba los permisos del usuario **ac901local**.

2. Sobre el usuario **ac901local**:

1. Comprueba sus permisos

2. Asigna los permisos necesarios para que sólo pueda acceder a la tabla **ayuntamiento.usuario**, pudiendo hacer consultas, inserciones y borrados, pero no modificaciones sobre los datos.

3. Comprueba de nuevo los permisos.

4. Insertar un nuevo usuario.

5. Intenta modificar el nuevo usuario

6. Elimina el usuario insertado.



3. Crea un nuevo usuario **ac902lectura** con contraseña **s8a** que únicamente pueda consultar todas las tablas de la base de datos **de tu trabajo del tema anterior**.

4. Crea un nuevo usuario **ac903todo** con contraseña **s8a** pueda hacer de todo en el sistema, a modo de administrador del sistema.



5. Entra al sistema como el usuario **ac903todo**, y elimina los usuarios **ac901local** y **ac902lectura**.

6. Recupera los usuarios existentes en el sistema.

i



Consola



localhost / localhost | phpMyAdmin

localhost/phpm...

Servidor: localhost

1 fila insertada. (La consulta tardó 0.0014 segundos.)

INSERT INTO ayuntamiento.usuario (email, password, nombre, departamento) VALUES ('nuevo.usuario@example.com', 'claveSegura2025', 'Carlos Vizcaino', 'Ventas');

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Consola

Consejería de Des... 7672: ACT 02 - x ACT 02 - Permisos Google Gemini

educacionadist...

Curso Participantes Calificaciones

Área personal Mis cursos Bases de Datos Tema 5. SQL avanzado

ACT 02 - Permisos de usuarios

ACT 02 - Permisos de usuarios

Apertura: miércoles, 4 de marzo de 2026, 20:00  
Cierre: jueves, 5 de marzo de 2026, 18:45

Sobre la instalación de *base de datos* que utilizas normalmente, realiza las siguientes operaciones, indicando los comandos necesarios y adjuntando capturas de pantalla de los resultados obtenidos:

1. Comprueba los permisos del usuario **ac901local**.
2. Sobre el usuario **ac901local**:
  1. Comprueba sus permisos
  2. Asigna los permisos necesarios para que sólo pueda acceder a la tabla **ayuntamiento.usuario**, pudiendo hacer consultas, inserciones y borrados, pero no modificaciones sobre los datos.
  3. Comprueba de nuevo los permisos.
  4. **insertar un nuevo usuario**.
  5. Intenta modificar el nuevo usuario
  6. Elimina el usuario insertado.
3. Crea un nuevo usuario **ac902lectura** con contraseña **s8a** que únicamente pueda consultar todas las tablas de la base de datos **de tu trabajo del tema anterior**.

Consola

localhost / localhost | phpMyAdmin

localhost/phpm...

Servidor: localhost

1 fila afectada. (La consulta tardó 0.0013 segundos.)

UPDATE ayuntamiento.usuario SET nombre = 'Carlos V.' WHERE email = 'nuevo.usuario@example.com';

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Consola

Consejería de Des... 7672: ACT 02 - x ACT 02 - Permisos Google Gemini

educacionadist...

Curso Participantes Calificaciones

Área personal Mis cursos Bases de Datos Tema 5. SQL avanzado

ACT 02 - Permisos de usuarios

y adjuntando capturas de pantalla de los resultados obtenidos:

1. Comprueba los permisos del usuario **ac901local**.
2. Sobre el usuario **ac901local**:
  1. Comprueba sus permisos
  2. Asigna los permisos necesarios para que sólo pueda acceder a la tabla **ayuntamiento.usuario**, pudiendo hacer consultas, inserciones y borrados, pero no modificaciones sobre los datos.
  3. Comprueba de nuevo los permisos.
  4. Insertar un nuevo usuario.
  5. **Intenta modificar el nuevo usuario**
  6. Elimina el usuario insertado.
3. Crea un nuevo usuario **ac902lectura** con contraseña **s8a** que únicamente pueda consultar todas las tablas de la base de datos **de tu trabajo del tema anterior**.
4. Crea un nuevo usuario **ac903todo** con contraseña **s8a** pueda hacer de todo en el sistema, a modo de administrador del sistema.
5. Entra al sistema como el usuario **ac903todo**, y elimina los usuarios **ac901local** y **ac902lectura**.
6. Recupera los usuarios existentes en el sistema.

Agregar entrega

Estado de la entrega

Consola

```
localhost / localhost | phpMyAdmin x +
localhost/phpm...
Servidor: localhost

✓ 1 fila eliminada. (La consulta tardó 0.0019 segundos.)
DELETE FROM ayuntamiento.usuario WHERE email = 'nuevo.usuario@example.com';
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]
```

Consola

```
localhost / localhost | phpMyAdmin x +
localhost/phpm...
Servidor: localhost

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0025 segundos.)
CREATE USER 'ac902lectura'@'localhost' IDENTIFIED BY 's8a';
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Error: #1046 Base de datos no seleccionada
```

Consola

Consejería de Des... 7672: ACT 02 - x ACT 02 - Permisos Google Gemini educacionadist... SR

Curso Participantes Calificaciones

y adjuntando capturas de pantalla de los resultados obtenidos:

1. Comprueba los permisos del usuario **ac901local**.
2. Sobre el usuario **ac901local**:
  1. Comprueba sus permisos
  2. Asigna los permisos necesarios para que sólo pueda acceder a la tabla **ayuntamiento.usuario**, pudiendo hacer consultas, inserciones y borrados, pero no modificaciones sobre los datos.
  3. Comprueba de nuevo los permisos.
  4. Insertar un nuevo usuario.
  5. Intenta modificar el nuevo usuario
  6. Elimina el usuario insertado.
3. Crea un nuevo usuario **ac902lectura** con contraseña **s8a** que únicamente pueda consultar todas las tablas de la base de datos **de tu trabajo del tema anterior**.
4. Crea un nuevo usuario **ac903todo** con contraseña **s8a** pueda hacer de todo en el sistema, a modo de administrador del sistema.
5. Entra al sistema como el usuario **ac903todo**, y elimina los usuarios **ac901local** y **ac902lectura**.
6. Recupera los usuarios existentes en el sistema.

Agregar entrega

Estado de la entrega

i

Consejería de Des... 7672: ACT 02 - x ACT 02 - Permisos Google Gemini educacionadist... SR

Curso Participantes Calificaciones




y adjuntando capturas de pantalla de los resultados obtenidos:

1. Comprueba los permisos del usuario **ac901local**.
2. Sobre el usuario **ac901local**:
  1. Comprueba sus permisos
  2. Asigna los permisos necesarios para que sólo pueda acceder a la tabla **ayuntamiento.usuario**, pudiendo hacer consultas, inserciones y borrados, pero no modificaciones sobre los datos.
  3. Comprueba de nuevo los permisos.
  4. Insertar un nuevo usuario.
  5. Intenta modificar el nuevo usuario
  6. Elimina el usuario insertado.
3. Crea un nuevo usuario **ac902lectura** con contraseña **s8a** que únicamente pueda consultar todas las tablas de la base de datos **de tu trabajo del tema anterior**.
4. Crea un nuevo usuario **ac903todo** con contraseña **s8a** pueda hacer de todo en el sistema, a modo de administrador del sistema.
5. Entra al sistema como el usuario **ac903todo**, y elimina los usuarios **ac901local** y **ac902lectura**.
6. Recupera los usuarios existentes en el sistema.

Agregar entrega

Estado de la entrega

i



localhost / localhost | phpMyAdmin

localhost/phpm...

Servidor: localhost

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0002 segundos.)

GRANT ALL PRIVILEGES ON \*.\* TO 'ac903todo'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Error: #1046 Base de datos no seleccionada

Consola

Consejería de Des... 7672: ACT 02 - x ACT 02 - Permisos Google Gemini

educacionadist...

Curso Participantes Calificaciones

1. Comprueba los permisos del usuario **ac901local**.

2. Sobre el usuario **ac901local**:

1. Comprueba sus permisos

2. Asigna los permisos necesarios para que sólo pueda acceder a la tabla **ayuntamiento.usuario**, pudiendo hacer consultas, inserciones y borrados, pero no modificaciones sobre los datos.

3. Comprueba de nuevo los permisos.

4. Insertar un nuevo usuario.

5. Intenta modificar el nuevo usuario

6. Elimina el usuario insertado.

3. Crea un nuevo usuario **ac902lectura** con contraseña **s8a** que únicamente pueda consultar todas las tablas de la base de datos **de tu trabajo del tema anterior**.

4. Crea un nuevo usuario **ac903todo** con contraseña **s8a** pueda hacer de todo en el sistema, a modo de administrador del sistema.

5. Entra al sistema como el usuario **ac903todo**, y elimina los usuarios **ac901local** y **ac902lectura**.

6. Recupera los usuarios existentes en el sistema.

Agregar entrega

Estado de la entrega

i

localhost / localhost | phpMyAdmin

Servidor: localhost

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0002 segundos.)

```
DROP USER IF EXISTS 'ac901local'@'localhost';
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Note: #1974 Can't drop user 'ac901local'@'localhost'; it doesn't exist

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0011 segundos.)

```
DROP USER IF EXISTS 'ac902lectura'@'localhost';
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Error: #1046 Base de datos no seleccionada

Consola

localhost / localhost | phpMyAdmin

Servidor: localhost

Mostrando filas 0 - 6 (total de 7, La consulta tardó 0.0012 segundos.)

```
SELECT User, Host, Select_priv, Insert_priv, Update_priv, Delete_priv FROM mysql.user;
```

☐ Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25

Opciones extra

|                                                                                                 | User        | Host      | Select_priv | Insert_priv | Update_priv | Delete_priv |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | root        | localhost | Y           | Y           | Y           | Y           |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | ac903todo   | localhost | Y           | Y           | Y           | Y           |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | root        | 127.0.0.1 | Y           | Y           | Y           | Y           |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | root        | :::1      | Y           | Y           | Y           | Y           |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | localhost   | localhost | N           | N           | N           | N           |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | pma         | localhost | N           | N           | N           | N           |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | ac901remoto | %         | N           | N           | N           | N           |

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25

Operaciones sobre los resultados de la consulta

☐ Imprimir ☐ Copiar al portapapeles ☐ Exportar ☐ Mostrar gráfico ☐ Crear vista

☐ Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta:  ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Consola

Consejería de Des... 7672: ACT 02 - x ACT 02 - Permisos Google Gemini

educacionadist...

Curso Participantes Calificaciones

1. Comprueba los permisos del usuario **ac901local**.
2. Sobre el usuario **ac901local**:
  1. Comprueba sus permisos
  2. Asigna los permisos necesarios para que sólo pueda acceder a la tabla **ayuntamiento.usuario**, pudiendo hacer consultas, inserciones y borrados, pero no modificaciones sobre los datos.
  3. Comprueba de nuevo los permisos.
  4. Insertar un nuevo usuario.
  5. Intenta modificar el nuevo usuario
  6. Elimina el usuario insertado.
3. Crea un nuevo usuario **ac902lectura** con contraseña **s8a** que únicamente pueda consultar todas las tablas de la base de datos **de tu trabajo del tema anterior**.
4. Crea un nuevo usuario **ac903todo** con contraseña **s8a** pueda hacer de todo en el sistema, a modo de administrador del sistema.
5. Entra al sistema como el usuario **ac903todo**, y elimina los usuarios **ac901local** y **ac902lectura**.
6. Recupera los usuarios existentes en el sistema.

Agregar entrega

Estado de la entrega

i

Consejería de Des... 7672: ACT 02 - x ACT 02 - Permisos Google Gemini

educacionadist...

Curso Participantes Calificaciones

1. Comprueba los permisos del usuario **ac901local**.
2. Sobre el usuario **ac901local**:
  1. Comprueba sus permisos
  2. Asigna los permisos necesarios para que sólo pueda acceder a la tabla **ayuntamiento.usuario**, pudiendo hacer consultas, inserciones y borrados, pero no modificaciones sobre los datos.
  3. Comprueba de nuevo los permisos.
  4. Insertar un nuevo usuario.
  5. Intenta modificar el nuevo usuario
  6. Elimina el usuario insertado.
3. Crea un nuevo usuario **ac902lectura** con contraseña **s8a** que únicamente pueda consultar todas las tablas de la base de datos **de tu trabajo del tema anterior**.
4. Crea un nuevo usuario **ac903todo** con contraseña **s8a** pueda hacer de todo en el sistema, a modo de administrador del sistema.
5. Entra al sistema como el usuario **ac903todo**, y elimina los usuarios **ac901local** y **ac902lectura**.
6. Recupera los usuarios existentes en el sistema.

Agregar entrega

Estado de la entrega

i