

3 E 67245 E 280 F 9533 B / localhost / localhost | php | Commits · RaulSalRom/CFG

localhost/php...

Servidor: localhost

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0.0004 segundos.)

```
select * from mysql.user;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25

Opciones extra

	Host	User	Password	Select_priv	Insert_priv	Update_priv
☐	localhost	root		Y	Y	Y
☐	127.0.0.1	root		Y	Y	Y
☐	:::1	root		Y	Y	Y
☐	localhost			N	N	N
☐	localhost	pma		N	N	N

Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: [Editar] [Copiar]

Borrar | Exportar

Mostrar todo | Número de filas: 25

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Imprimir] [Copiar al portapapeles] [Exportar] [Mostrar gráfico] [Crear vista]

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

Consola

7672: ACT 01 - Creación de usi

educacionadi...

Curso Participantes Calificaciones

ACT 01 - Creación de usuarios

Apertura: miércoles, 4 de marzo de 2026, 17:45
Cierre: miércoles, 4 de marzo de 2026, 21:00

Sobre la instalación de base de datos que utilizas normalmente, realiza las siguientes operaciones, indicando los comandos necesarios y adjuntando capturas de pantalla de los resultados obtenidos:

1. Comprueba los usuarios existentes en nuestro SGBD.
2. Crea un usuario **ac901local** con contraseña **s8a** que sólo pueda conectarse desde **localhost**. Comprueba que puedes acceder con el nuevo usuario.
3. Crea un usuario **ac901remoto** con contraseña **s8a** que pueda conectarse desde cualquier lugar. Comprueba que puedes acceder con el nuevo usuario.
4. Modifica la contraseña del usuario **ac901remoto** para que sea **severo**. Comprueba que puedes acceder con la nueva contraseña.
5. Vuelve a comprobar los usuarios existentes en nuestro SGBD.
6. Elimina el usuario **ac901remoto**.

Agregar entrega

Estado de la entrega

3 E 67245 E 280 F 9533 B / localhost / localhost | mysql | Commits · RaulSalRom/CFG

localhost/php...

Servidor: localhost

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0018 segundos.)

```
create user 'ac901local'@'localhost' identified by 's8a';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Consola

7672: ACT 01 - Creación de usi

educacionadi...

Curso Participantes Calificaciones

ACT 01 - Creación de usuarios

Apertura: miércoles, 4 de marzo de 2026, 17:45
Cierre: miércoles, 4 de marzo de 2026, 21:00

Sobre la instalación de base de datos que utilizas normalmente, realiza las siguientes operaciones, indicando los comandos necesarios y adjuntando capturas de pantalla de los resultados obtenidos:

1. Comprueba los usuarios existentes en nuestro SGBD.
2. Crea un usuario **ac901local** con contraseña **s8a** que sólo pueda conectarse desde **localhost**. Comprueba que puedes acceder con el nuevo usuario.
3. Crea un usuario **ac901remoto** con contraseña **s8a** que pueda conectarse desde cualquier lugar. Comprueba que puedes acceder con el nuevo usuario.
4. Modifica la contraseña del usuario **ac901remoto** para que sea **severo**. Comprueba que puedes acceder con la nueva contraseña.
5. Vuelve a comprobar los usuarios existentes en nuestro SGBD.
6. Elimina el usuario **ac901remoto**.

Agregar entrega

Estado de la entrega

3 E 67245 E 280 F 9533 B 7localhost / localhost / m...Commits · RaulSalRom/CFG...

localhost/php...Base de datos: mysqlTabla: user "Users and global privileges"

Mostrando filas 0 - 6 (total de 7, La consulta tardó 0.0005 segundos.)

```
select * from mysql.user;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todoNúmero de filas: 25

Opciones extra

	Host	User	Password	Select_priv	Insert_priv	Update_priv
☐	localhost	root		Y	Y	Y
☐	localhost	ac901local		N	N	N
☐	127.0.0.1	root		Y	Y	Y
☐	:::1	root		Y	Y	Y
☐	localhost		N	N	N	N
☐	localhost	pma		N	N	N
☐	%	ac901remoto		N	N	N

Seleccionar todoPara los elementos que están marcados: [Editar] [Copiar]

Borrar [Exportar]

Mostrar todoNúmero de filas: 25

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Imprimir] [Copiar al portapapeles] [Exportar] [Mostrar gráfico] [Crear vista]

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Consola

7672: ACT 01 - Creación de u...educacionadi...

Curso Participantes Calificaciones

Apertura: miércoles, 4 de marzo de 2026, 17:45
Cierre: miércoles, 4 de marzo de 2026, 21:00

Sobre la instalación de base de datos que utilizas normalmente, realiza las siguientes operaciones, indicando los comandos necesarios y adjuntando capturas de pantalla de los resultados obtenidos:

1. Comprueba los usuarios existentes en nuestro SGBD.
2. Crea un usuario **ac901local** con contraseña **s8a** que sólo pueda conectarse desde **localhost**. Comprueba que puedes acceder con el nuevo usuario.
3. Crea un usuario **ac901remoto** con contraseña **s8a** que pueda conectarse desde cualquier lugar. Comprueba que puedes acceder con el nuevo usuario.
4. Modifica la contraseña del usuario **ac901remoto** para que sea **severo**. Comprueba que puedes acceder con la nueva contraseña.
5. Vuelve a comprobar los usuarios existentes en nuestro SGBD.
6. Elimina el usuario **ac901remoto**.

Agregar entrega

Estado de la entrega

i

3 E 67245 E 280 F 9533 B 7localhost / localhost / m...Commits · RaulSalRom/CFG...

localhost/php...Base de datos: mysqlTabla: user "Users and global privileges"

Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0016 segundos.)

```
drop user 'ac901local'@'localhost';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Consola

7672: ACT 01 - Creación de u...educacionadi...

Curso Participantes Calificaciones

Apertura: miércoles, 4 de marzo de 2026, 17:45
Cierre: miércoles, 4 de marzo de 2026, 21:00

Sobre la instalación de base de datos que utilizas normalmente, realiza las siguientes operaciones, indicando los comandos necesarios y adjuntando capturas de pantalla de los resultados obtenidos:

1. Comprueba los usuarios existentes en nuestro SGBD.
2. Crea un usuario **ac901local** con contraseña **s8a** que sólo pueda conectarse desde **localhost**. Comprueba que puedes acceder con el nuevo usuario.
3. Crea un usuario **ac901remoto** con contraseña **s8a** que pueda conectarse desde cualquier lugar. Comprueba que puedes acceder con el nuevo usuario.
4. Modifica la contraseña del usuario **ac901remoto** para que sea **severo**. Comprueba que puedes acceder con la nueva contraseña.
5. Vuelve a comprobar los usuarios existentes en nuestro SGBD.
6. Elimina el usuario **ac901remoto**.

Agregar entrega

Estado de la entrega

i