

Obtener las bases de datos creadas.

The screenshot shows a Moodle LMS interface on the left and MongoDB Compass on the right. The Moodle page is for 'Centro: I.E.S. Kursaal' and displays a task 'ACT06.02 - Consultas'. The task instructions are in Spanish, asking to use MongoDB to retrieve data from the 'sample_training' database. The MongoDB Compass interface on the right shows the 'class' database selected, with a list of collections including 'admin', 'blog', 'cine_db', 'config', 'local', 'sample_airbnb', 'sample_analytics', 'sample_geospatial', 'sample_guides', 'sample_mflix', 'sample_restaurants', 'sample_supplies', 'sample_training', and 'sample_weatherdata'.

Moodle Interface:

- Centro: I.E.S. Kursaal
- Área personal Mis cursos Calendario
- Curso Participantes Calificaciones
- Área personal Mis cursos Bases de Datos Tema 6. Bases de datos NO relacionales
- ACT06.02 - Consultas

ACT06.02 - Consultas

Apertura: miércoles, 20 de mayo de 2026, 00:00

Haciendo uso de **mongodb**, escribe los comandos necesarios y adjunta el resultado de las consultas para:

1. Obtener las bases de datos creadas.
2. Sobre la base de datos **sample_training**
 1. Recuperar todas las colecciones
 2. Recuperar qué base de datos está activa.
3. Sobre la colección **sample_training.zip**:
 1. Recuperar todos los documentos.
 2. Recuperar el primer documento.
 3. Recuperar los documentos de la ciudad de **SAN DIEGO**.
 4. Recuperar los códigos postales (**zip**) cuya ciudad sea **SAN DIEGO** y el estado sea **CA**.
 5. Recuperar los documentos cuya ciudad sea **SAN DIEGO** pero no pertenezcan al estado de **CA**.
 6. Recuperar los documentos cuya ciudad sea **SAN DIEGO** y el estado sea **CA** o **TX**.
 7. Recuperar los documentos cuya ciudad sea **SAN DIEGO** o el estado sea **TX**.
 8. Recuperar los documentos donde el **zip** sea **92135, 92136** o **92137**.
 9. ¿Cuál es el código postal de la ciudad de **ALLEN** que no tiene habitantes (sólo recupera el **zip**, no nos interesa ningún otro campo, ni el **_id**)?

Agregar entrega

MongoDB Compass:

- My Queries
- Data Modeling
- CONNECTIONS (1)
- Search connections
- class
- admin
- blog
- cine_db
- config
- local
- sample_airbnb
- sample_analytics
- sample_geospatial
- sample_guides
- sample_mflix
- sample_restaurants
- sample_supplies
- sample_training
- sample_weatherdata

show dbs

Database	Size
admin	48.00 KiB
blog	72.00 KiB
cine_db	48.00 KiB
config	96.00 KiB
local	88.00 KiB
sample_airbnb	52.39 MiB
sample_analytics	9.39 MiB
sample_geospatial	988.00 KiB
sample_guides	48.00 KiB
sample_mflix	95.64 MiB
sample_restaurants	5.91 MiB
sample_supplies	968.00 KiB
sample_training	48.60 MiB
sample_weatherdata	2.38 MiB

Sobre la base de datos sample_training: Recuperar todas las colecciones Recuperar qué base de datos está activa.

The screenshot shows a Google Docs interface on the left and MongoDB Compass on the right. The Google Docs page is titled 'Documento sin título' and contains a task 'ACT06.02 - Consultas'. The task instructions are in Spanish, asking to use MongoDB to retrieve data from the 'sample_training' database. The MongoDB Compass interface on the right shows the 'class' database selected, with a list of collections including 'admin', 'blog', 'cine_db', 'config', 'local', 'sample_airbnb', 'sample_analytics', 'sample_geospatial', 'sample_guides', 'sample_mflix', 'sample_restaurants', 'sample_supplies', 'sample_training', and 'sample_weatherdata'.

Google Docs Interface:

- Documento sin título
- Archivo Editar Ver Insertar Formato Herramientas Extensiones ...
- 100% | Texto nor... | Arial | 11
- Obtener las bases de datos creadas.
- ACT06.02 - Consultas

ACT06.02 - Consultas

Apertura: miércoles, 20 de mayo de 2026, 00:00

Haciendo uso de **mongodb**, escribe los comandos necesarios y adjunta el resultado de las consultas para:

1. Obtener las bases de datos creadas.
2. Sobre la base de datos **sample_training**
 1. Recuperar todas las colecciones
 2. Recuperar qué base de datos está activa.
3. Sobre la colección **sample_training.zip**:
 1. Recuperar todos los documentos.
 2. Recuperar el primer documento.
 3. Recuperar los documentos de la ciudad de **SAN DIEGO**.
 4. Recuperar los códigos postales (**zip**) cuya ciudad sea **SAN DIEGO** y el estado sea **CA**.
 5. Recuperar los documentos cuya ciudad sea **SAN DIEGO** pero no pertenezcan al estado de **CA**.
 6. Recuperar los documentos cuya ciudad sea **SAN DIEGO** y el estado sea **CA** o **TX**.
 7. Recuperar los documentos cuya ciudad sea **SAN DIEGO** o el estado sea **TX**.
 8. Recuperar los documentos donde el **zip** sea **92135, 92136** o **92137**.
 9. ¿Cuál es el código postal de la ciudad de **ALLEN** que no tiene habitantes (sólo recupera el **zip**, no nos interesa ningún otro campo, ni el **_id**)?

Agregar entrega

MongoDB Compass:

- My Queries
- Data Modeling
- CONNECTIONS (1)
- Search connections
- class
- admin
- blog
- cine_db
- config
- local
- sample_airbnb
- sample_analytics
- sample_geospatial
- sample_guides
- sample_mflix
- sample_restaurants
- sample_supplies
- sample_training
- sample_weatherdata

use sample_training

switched to db sample_training

show collections

Collection	Size
companies	48.00 KiB
grades	72.00 KiB
inspections	48.00 KiB
posts	96.00 KiB
routes	88.00 KiB
trips	52.39 MiB
trips	9.39 MiB
trips	988.00 KiB
trips	48.00 KiB
trips	95.64 MiB
trips	5.91 MiB
trips	968.00 KiB
trips	48.60 MiB
trips	2.38 MiB

Sobre la colección sample_training.zip

Recuperar todos los documentos.

The screenshot shows a Moodle course page on the left and the MongoDB Compass interface on the right. The Moodle page is for a course titled "Centro: I.E.S. Kursaal" and shows a section for "ACT06.02 - Consultas". The instructions on the page are:

Apertura: miércoles, 20 de mayo de 2026, 00:00

Haciendo uso de **mongosh**, escribe los comandos necesarios y adjunta el resultado de las consultas para:

1. Obtener las bases de datos creadas.
2. Sobre la base de datos **sample_training**
 1. Recuperar todos los colecciones
 2. Recuperar qué base de datos está activa.
3. Sobre la colección **sample_training.zip**:
 1. Recuperar todos los documentos.
 2. Recuperar el primer documento.
 3. Recuperar los documentos de la ciudad de **SAN DIEGO**.
 4. Recuperar los códigos postales (**zip**) cuya ciudad sea **SAN DIEGO** y el estado sea **CA**.
 5. Recuperar los documentos cuya ciudad sea **SAN DIEGO** pero no pertenezcan al estado de **CA**.
 6. Recuperar los documentos cuya ciudad sea **SAN DIEGO** y el estado sea **CA** o **TX**.
 7. Recuperar los documentos cuya ciudad sea **SAN DIEGO** o el estado sea **TX**.
 8. Recuperar los documentos donde el **zip** sea **92135**, **92136** o **92137**.
 9. ¿Cuál es el código postal de la ciudad de **ALLEN** que no tiene habitantes (sólo recupera el **zip**, no nos interesa ningún otro campo, ni el **_id**)?

The MongoDB Compass interface on the right shows the **sample_training** database and the **zip** collection. The **zip** collection contains three documents:

```
{
  "_id": ObjectId("5c8eccc1ca187d17ca6ed27"),
  "city": "COOSA PINES",
  "zip": "35044",
  "loc": {
    "y": 33.266928,
    "x": 86.337622
  },
  "pop": 7985,
  "state": "AL"
},
{
  "_id": ObjectId("5c8eccc1ca187d17ca6ed28"),
  "city": "CLANTON",
  "zip": "35045",
  "loc": {
    "y": 32.835532,
    "x": 86.642472
  },
  "pop": 12990,
  "state": "AL"
},
{
  "_id": ObjectId("5c8eccc1ca187d17ca6ed29"),
  "city": "CLEVELAND",
  "zip": "35049",
  "loc": {
    "y": 33.992106,
    "x": 86.559355
  },
  "pop": 2369,
  "state": "AL"
}
```

Recuperar el primer documento.

The screenshot shows a Google Docs document on the left and the MongoDB Compass interface on the right. The Google Docs document is titled "Documento sin título" and contains the following text:

Recuperar todos los documentos.

Recuperar el primer documento.


Recuperar los documentos de la ciudad de SAN DIEGO.

Recuperar los códigos postales (zip) cuya ciudad sea SAN DIEGO y el estado sea CA.


The MongoDB Compass interface on the right shows the **sample_training** database and the **zip** collection. The **zip** collection contains three documents:

```
{
  "_id": ObjectId("5c8eccc1ca187d17ca6ed16"),
  "city": "ALPINE",
  "zip": "35034",
  "loc": {
    "y": 33.331165,
    "x": 86.208934
  },
  "pop": 3062,
  "state": "AL"
}
```


Recuperar los documentos de la ciudad de SAN DIEGO.




Recuperar los códigos postales (zip) cuya ciudad sea SAN DIEGO y el estado sea CA.



Recuperar los documentos cuya ciudad sea SAN DIEGO pero no pertenezcan al estado de CA.



Recuperar los documentos cuya ciudad sea SAN DIEGO y el estado sea CA o TX.



Recuperar los documentos cuya ciudad sea SAN DIEGO o el estado sea TX.

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The left pane displays a document editor with a query: `db.zipcodes.find({'$or': {'city': 'SAN DIEGO', 'state': 'TX'}})`. The right pane shows the results of the query, displaying three documents with their respective locations and population data. The documents are for cities: SAN DIEGO, SAN DIEGO, and SAN DIEGO, all with state 'CA'.

Recuperar los documentos donde el zip sea 92135, 92136 o 92137.

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The left pane displays a document editor with a query: `db.zipcodes.find({'$or': {'zip': '92135', 'zip': '92136', 'zip': '92137'}})`. The right pane shows the results of the query, displaying three documents with their respective locations and population data. The documents are for cities: SAN DIEGO, SAN DIEGO, and SAN DIEGO, all with state 'CA'.

¿Cuál es el código postal de la ciudad de ALLEN que no tiene habitantes (sólo recupera el zip, no nos interesa ningún otro campo, ni el _id)?.

