Cuestionario General DWEC 02

ravazquez@ikaslea.birt.eus Cambiar de cuenta

Tu correo se registrará cuando envíes este formulario

* Indica que la pregunta es obligatoria

5. Arquitectura web y separación de responsabilidades

En esta sección quiero que interpretes cómo se organiza una aplicación web cuando empieza a crecer y por qué conviene separar responsabilidades.

Aplicarás conceptos relacionados con estructura de directorios, servicios, MVC y renderizado SSR y CSR.

Durante el desarrollo una imagen se ve correctamente porque su ruta apunta a un archivo situado en tu ordenador fuera del proyecto. Al desplegar la web en otro servidor la imagen falla. ¿Qué organización propuesta en las transcripciones evita este problema de recursos locales? * 1 punto

- ○ Guardar imágenes dentro de img
- ○ Guardar imágenes fuera del proyecto
- ○ Convertir imágenes en variables JS

Una aplicación calcula la nota media de estudiantes. El código inicial mezcla datos y cálculo y salida en main.js. Quieres aplicar la separación de responsabilidades del ejemplo. ¿Dónde debería quedar la función que realiza el cálculo de la nota media? * 1 punto

- ◯ En el modelo de datos
- ◯ En la capa services
- ◯ En el archivo de estilos

En una aplicación MVC un usuario envía un formulario desde la interfaz. La aplicación debe decidir qué hacer con la petición y quizá acceder a datos antes de generar una respuesta. ¿Qué componente asume esa coordinación según la explicación del patrón? * 1 punto

- ◯ La vista
- ◯ El modelo únicamente
- ◯ El controlador

Estás revisando una aplicación MVC y encuentras un archivo de la carpeta de vistas que realiza consultas directas a la base de datos y contiene reglas de negocio. Según la separación descrita ¿qué diagnóstico es el más adecuado? * 1 punto

- ◯ La vista mezcla responsabilidades
- ◯ El diseño respeta MVC
- ◯ El modelo debería mostrar HTML

Un blog usa SSR. El cliente solicita la página que muestra todos los posts y el servidor procesa la lógica necesaria antes de responder. Según el flujo descrito ¿qué recibe principalmente el navegador para mostrar esa vista solicitada? * 1 punto

- ◯ Solo datos JSON sin interfaz
- ◯ HTML ya procesado por el servidor
- ◯ Únicamente un array JavaScript

Una aplicación CSR ya ha cargado su página inicial. El usuario entra en la sección de posts y el frontend realiza una petición GET al endpoint correspondiente. ¿Qué respuesta encaja con el flujo explicado para actualizar esa vista sin recibir otra página completa? * 1 punto

- ◯ Una página HTML ya renderizada
- ◯ Un repositorio Git completo
- ◯ Datos en formato JSON

Atrás Siguiente Borrar formulario

Este formulario se creó en Instituto de Formación Profesional a distancia. - Contactar con el propietario del formulario

¿Parece sospechoso este formulario? Informe

Google Formularios