



Universidad Autonoma de Nuevo Leon

ESCUELA INDUSTRIAL ALVARO OBREGON

Evidencia de Aprendizaje


PRESENTADO POR

Raul Alejandro Patlan Rodriguez 2165170


GRUPO

5L2


Creamos la Base de Datos llamada tienda digital




Creamos la Tabla de los productos




Creamos la Tabla de los Clientes



Creamos la Tabla de los provedores




Rellenamos los datos en el codígo SQL



Pedidos

INSERT INTO `clientes` (`ld_producto`, `ld_cliente`, `ld_proverdor`, `Nom_producto`, `Pzs_disponibles`, `Precio`)
VALUES (11', '1', '1', 'Cuchara', '100', '100',
('12', '2', '1', 'Tenedor', '100', '100',
('13', '3', '1', 'Cuchillo', '100', '110',
('14', '4', '2', 'Pala', '100', '80',
('15', '5', '2', 'salero', '100', '15'),
('16', '6', '2', 'salero', '100', '150',
('17', '7', '3', '0la', '100', '100',
('18', '8', '3', 'Sarten', '100', '100',
('18', '8', '3', 'Sarten', '100', '100',
('11', '2', '4', 'Cuchara', '99', '10'),
('12', '3', '4', 'Tenedor', '99', '10'),
('13', '4', '4', 'Vuchillo', '99', '11'),
('14', '5', '4', 'Pala', '99', '10'),
('15', '5', 'Salero', '99', '50'),
('15', '6', '5', 'Salero', '99', '50'),
('17', '8', '6', 'Ola', '99', '100')




Provedor

INSERT INTO `provedor' ('ld_proverdor', 'ld_producto', 'Nom_provedor', 'Nom_producto', 'Precio') VALUES ('1', '11', 'Metalsa', 'Cuchara', '5'), ('2', '12', 'Juan Perez', 'Tenedor', '5'),

VALUES (1), 11), Metalsal, Cuchara (2), '12, 'Juan Perez', Tenedor', '5'), ('3', '13', ", 'cuchillo', '5'), ('4', '14', ", 'pala', '8'), ('5', '15', ", 'Salero', '2'), ('6', '16', ", 'Salsero', '25')


cremos la relacion de datos



cremos la relacion de datos


Hacemos las consultas

Normal



SELECT * FROM `provedor`;


Where



SELECT * FROM `provedor` WHERE Id proverdor= 'pedrito Sola';

Hacemos las consultas

Update



UPDATE `provedor` SET `ld_proverdor`='[value-1];,`ld_producto`='[value-2];,`Nom_provedor`='[value-3];,`Nom_producto`='[value-4];,`Precio`='[value-5]; WHERE 1;

Delete



DELETE FROM `provedor` WHERE Id proverdor=6;

