
DuocUC | ONLINE



Semana 5

Desarrollo Backend III

(PBY2203)

Pauta de evaluación sumativa

Analizando el patrón arquitectónico con Backend for Frontend (BFF)

A continuación, se te presentan los descriptores de los niveles de logro con los que serás retroalimentado y/o evaluado:

CL	Completamente Logrado (100%)	Logro **completo** del manejo del indicador, se considera como el punto **óptimo**, de acuerdo al área evaluada, dentro del rango de competente
L	Logrado (80%)	Logro del indicador, se observan **pequeñas dificultades o errores** para alcanzar el logro total y sobresaliendo de lo mínimo aceptable.
M.L.	Medianamente Logrado (60%)	Logro **mínimo aceptable** en el manejo del indicador que permite ser considerado competente.
LI	Logro Insuficiente (30%)	**Logro insuficiente** en el manejo del indicador, se observan **varias dificultades o errores** que no le permiten alcanzar el logro mínimo para ser considerado competente.
NL	No Logrado (0%)	Se observan un **escaso, nulo o incorrecto** logro en el manejo del indicador.

N°	Criterios	Completamente Logrado (100%)	Logrado (80%)	Medianamente Logrado (60%)	Logro Insuficiente (30%)	No Logrado (0%)
1	Implementa un BFF para cada canal (20 puntos)	Implementa BFFs completamente independientes y optimizados para 3 canales, adaptando las respuestas según las necesidades específicas de cada uno (20 puntos)	Implementa BFFs específicos para 2 canales, con optimización parcial y algunas áreas de mejora en personalización (16 puntos)	Implementa un BFF único que proporciona respuestas genéricas, cumpliendo con el mínimo de funcionalidad requerida (12 puntos)	Implementa un BFF sin adaptación específica a las necesidades de cada canal, generando sobrecarga en algunos (6 puntos)	No implementa BFFs específicos, utilizando el backend monolítico original. (0 puntos)
2	Optimiza respuestas y consumo de recursos por canal (20 puntos)	Optimiza completamente el tamaño de las respuestas y el consumo de recursos en los 3 canales, alcanzando tiempos de respuesta rápidos. (20 puntos)	Reduce parcialmente el tamaño de las respuestas y el consumo en 2 de los BFFs, aunque con áreas para mejorar. (16	Implementa optimización básica en 1 BFF, cumpliendo con un rendimiento mínimo aceptable. (12 puntos)	Configura una optimización insuficiente, afectando la eficiencia del sistema. (6 puntos)	No realiza optimización alguna, manteniendo las respuestas del mismo tamaño para todos los dispositivos. (0 puntos)

			puntos)			
3	Implementa autenticación y autorización por canal (15 puntos)	Configura autenticación y autorización específica para los 3 canales, con permisos precisos y adaptados (15 puntos)	Implementa autenticación y autorización diferenciada en 2 de los BFFs, con pequeños ajustes necesarios (12 puntos)	Configura autenticación y autorización genéricas para todos los BFFs, alcanzando el mínimo aceptable (9 puntos)	Configura autenticación y autorización sin diferenciación, limitando la seguridad y precisión (3 puntos)	No configura autenticación ni autorización específicas, exponiendo el sistema a riesgos de seguridad (0 puntos)
4	Configura el BFF de manera segura (20 puntos)	Implementa todas las medidas de seguridad requeridas, incluyendo HTTPS, certificados, y tokens de autenticación y autorización, aplicándolos de manera uniforme en todos los	Configura la mayoría de las medidas de seguridad (al menos dos, como HTTPS y Autorizacion) en los BFFs, logrando un alto nivel de protección	Implementa una medida de seguridad básica, cumpliendo con el mínimo aceptable de protección, aunque algunos aspectos del sistema están parcialmente	Configura medidas de seguridad limitadas, dejando varios aspectos del BFF vulnerables a ataques y comprometiendo la protección de datos (6 puntos)	No configura ninguna medida de seguridad en el BFF, dejando el sistema totalmente expuesto a posibles ataques y violaciones de seguridad (0 puntos)

		BFFs (20 puntos)	, con algunos aspectos menores que pueden mejorarse para optimizar la seguridad (16 puntos)	expuestos (12 puntos)		
5	Organiza el código fuente de manera que facilita la extensión del software de manera escalable (15 puntos)	Organiza el código de manera modular y estructurado, fácil de extender y escalar sin afectar el código existente. (15 puntos)	Organiza el código en módulos reutilizables, con pocas dependencias que limitan ligeramente la escalabilidad (12 puntos)	Organiza el código organizado de forma básica; es extensible, pero requiere ajustes adicionales (9 puntos)	Organiza el código con estructura débil y dependencias complejas, dificultando la extensión y escalabilidad (3 puntos)	Organiza el código de manera monolítica, y requiere reescribir partes significativas para extender (0 puntos)
6	Entrega los aspectos claves	Entrega los 3 aspectos claves solicitados en	Entrega 2 aspectos claves solicitados	Entrega 1 aspecto clave solicitado en	Entrega los aspectos claves solicitados	No entrega los aspectos claves solicitados

	solicitados en el caso, para su correcta funcionalidad (código fuente, documentación y evidencia de ejecución). (10 puntos)	el caso, para su correcta funcionalidad (10 puntos)	en el caso, para su correcta funcionalidad (8 puntos)	el caso. (6 puntos)	en el caso, pero con errores o incompletos. (3 puntos)	(0 puntos)



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC
La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.