
DuocUC | ONLINE



Semana 8

Desarrollo Backend III

(PBY2203)

Pauta de evaluación formativa

Desarrollando microservicios y resiliencia en la nube con Spring Cloud

A continuación, se te presentan los descriptores de los niveles de logro con los que serás retroalimentado y/o evaluado:

CL	Completamente Logrado (100%)	Logro **completo** del manejo del indicador, se considera como el punto **óptimo**, de acuerdo al área evaluada, dentro del rango de competente
L	Logrado (80%)	Logro del indicador, se observan **pequeñas dificultades o errores** para alcanzar el logro total y sobresaliendo de lo mínimo aceptable.
M.L.	Medianamente Logrado (60%)	Logro **mínimo aceptable** en el manejo del indicador que permite ser considerado competente.
LI	Logro Insuficiente (30%)	**Logro insuficiente** en el manejo del indicador, se observan **varias dificultades o errores** que no le permiten alcanzar el logro mínimo para ser considerado competente.
NL	No Logrado (0%)	Se observan un **escaso, nulo o incorrecto** logro en el manejo del indicador.

N°	Criterios	Completamente Logrado (100%)	Logrado (80%)	Medianamente Logrado (60%)	Logro Insuficiente (30%)	No Logrado (0%)
1	Implementa OAuth2.0 con flujo funcional que asegura la protección de datos y servicios. (20 puntos)	Implementa OAuth2.0 con flujo funcional que asegura la protección de datos y servicios. (20 puntos)	Implementa OAuth2.0 con flujo funcional, pero presenta de 1 a 2 errores que no comprometen la seguridad general. (16 puntos)	Implementade forma parcial o incompleta OAuth2.0, con más de 3 errores comprometiendo la funcionalidad. (12 puntos)	Implementade de manera incorrecta OAuth2.0, dejando vulnerabilidades importantes. (6 puntos)	No se implementó OAuth2.0. (0 puntos)
2	Crea imágenes Docker funcionales para todos los microservicios, asegurando portabilidad y despliegue eficiente. (20 puntos)	Crea imágenes Docker funcionales para todos los microservicios, asegurando portabilidad y despliegue eficiente. (20 puntos)	Crea imágenes Docker para todos los microservicios, pero presenta 1 a 2 errores menores que no afectan la funcionalidad. (16 puntos)	Crea imágenes Docker para todos los microservicios, pero son incompletas o no funcionales en todos los casos. (12 puntos)	Crea imágenes Docker para todos los microservicios, pero presentan errores significativos en todos los casos por lo que no son funcionales. (6 puntos)	No crea imágenes Docker. (0 puntos)
3	Configura	Configura el	Configura	Configura el	Configura el	No se

	el archivo docker-compose.yaml correctamente, orquestando todos los componentes necesarios de manera funcional. (20 puntos)	archivo docker-compose.yaml correctamente, orquestando todos los componentes necesarios de manera funcional. 20 puntos)	el archivo docker-compose.yaml, pero presenta 1 o 2 errores menores o faltan componentes no esenciales. (16 puntos)	archivo docker-compose.yaml parcialmente, faltando elementos importantes. (12 puntos)	archivo archivo docker-compose.yaml presentando errores graves que impiden la orquestación adecuada. (6 puntos)	configura un archivo docker-compose.yaml. (0 puntos)
4	Configura mecanismos de tolerancia a fallos con Resilience 4j (20 puntos)	Configura mecanismos de tolerancia a fallos con Resilience4j correctamente en los microservicios, garantizando resiliencia ante fallos. (20 puntos)	Configura mecanismos de tolerancia a fallos con Resilience 4j, errores que no afectan su funcionalidad principal. (16 puntos)	Configura parcialmente mecanismos de tolerancia a fallos con Resilience4jdonde la tolerancia a fallos no está completamente funcional. (12 puntos)	Configura mecanismos de tolerancia a fallos con Resilience4j, con errores que no asegura tolerancia a fallos. (6 puntos)	No se configura Resilience4j. (0 puntos)
5	Integra mensajería asíncrona con Kafka o	Integra mensajería asíncrona con Kafka o JMS	Integra mensajería asíncrona con Kafka	Integra mensajería asíncrona con Kafka o	Integra mensajería asíncrona con Kafka o JMS	No se integra mensajería

	JMS (15 puntos)	completamente funcional, permitiendo comunicación eficiente y escalable entre microservicios. (15 puntos)	o JMS funcional, pero con errores que no afectan la comunicación general. (12 puntos)	JMS de forma parcial o no está completamente funcional. (9 puntos)	con errores significativos que afectan la comunicación. (3 puntos)	asíncrona. (0 puntos)
6	Entrega los aspectos claves solicitados en el caso, para su correcta funcionalidad (código fuente, documentación y evidencia de ejecución). (5 puntos)	Entrega los 3 aspectos claves solicitados en el caso, para su correcta funcionalidad (5puntos)	Entrega 2 aspectos claves solicitados en el caso, para su correcta funcionalidad (4 puntos)	Entrega 1 aspecto clave solicitado en el caso. (3 puntos)	Entrega los aspectos claves solicitados en el caso, pero con errores o incompletos. (1 puntos)	No entrega los aspectos claves solicitados (0 puntos)



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC
La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.