

Care and Cleaning

To keep your LUND® Grille looking its best we recommend using only mild soap, water and soft cotton cloth to wash (and dry). Harsh cleaning agents or cloths may scratch or dull your grille.

Should your grille become scratched or dull you may use high quality, commercially-available polish recommended specific for your grille's metal type.

If you have questions or concerns on the care of your LUND® grille, please call 800-241-7219 .

Congratulations!

You have purchased one of many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

LUND

Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.



Installation Instructions

I-sheet 10463 Rev.B

LUND Original Bar Bumper Grille

For proper installation and best possible fit, please read all instructions **BEFORE** you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



CAUTION
PRECAUCIÓN
ATTENTION

To avoid risk of personal injury or property damage:

- Wear safety glasses and gloves while installing billet inserts.
- Use caution when working with any power tools.
- Check clearance on vehicle.
- Make sure that the billet inserts are secured in place and clears all moving parts of the vehicle.
- Routinely check security of hardware.
- Do not use automatic “brush-style” car washes.


Contents

Illustrations may vary upon application

Billet Grille



Tools Required



Safety Glasses
and Gloves

Shipping Note

Sometimes the billet products get bent in the shipping process. You may need to hand bend them to attain the desired shape.

Cuidado y Limpieza

Para mantener lindo su parilla LUND®, se recomienda usar solo agua, un detergente suave, y un trapo suave de algodón para limpiar y secar la parilla. Los detergentes fuertes pueden rascar o delustrar la parilla.

Si la parilla se rasca o se delustra, se puede usar una crema de pulimento no abrasiva de alta calidad, disponible en las tiendas, que se recomienda para el tipo de metal de su parilla.

Si tiene algún pregunta sobre el cuidado de su parilla LUND®, favor de llamar a 800-241-7219.

Felicidades!

Ha comprado uno de los tantos productos de calidad marca Lund® que ofrece Lund International, Inc. Nos sentimos muy orgullosos de nuestros productos y deseamos que disfrute durante años de su inversión. Nos hemos esforzado para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en términos de ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.

Instrucciones de Instalación



Parrilla de Barra Original de Parachoques

Para una instalación correcta y un mejor ajuste, porfavor lea las instrucciones ANTES de comenzar. Para asistencia técnica o reclamar piezas faltantes, llame a Atención al cliente al 1-800-241-7219.

Información Importante de Seguridad




CAUTION
PRECAUCIÓN
ATTENTION

Para evitar el riesgo de los daños corporales o de los daños materiales:


- Porta des gafas de seguridad que instala la parilla de billete.
- Tenga cuidado al trabajar con el taladro.
- Compruebe la separación del vehículo.
- Ceciórese de que la parilla del billete esté asegurada en lugar y despeje todas las peizas móviles del vehículo.
- Compruebe rutinariamente la seguridad del material.
- Evite el uso de lavacoches automaticos con cepillos.

Contenido Las ilustraciones pueden variar sobre el uso

Parrilla de Billete



Herramientas Necesarias



Gafas de seguridad
y guantes

Nota de Envío

A veces los productos de billete se pueden doblar en el proceso de envío. Usted quizas tenga que doblarlas a mano para obtener la figura deseada.

Entretien et nettoyage

Pour garder belle votre Calandre à Barres LUND®, il ne faut qu'utiliser de l'eau, un liquide doux de nettoyer, et un torchon doux de coton pour nettoyer et secher la calandre. Les poudres fortes a nettoyer peuvent gratter ou mater la calandre.

Si la calandre se matte, vous pouvez utiliser un poli non-abrasif de haut qualité, disponible commercialement, qui est recommandé pour le type de metal de votre calandre.

Si vous avez des questions au sujet du soin de votre calandre LUND®, veuillez téléphonez a 800-241-7219.

Félicitations

Vous vous êtes procuré l'un des nombreux produits de qualité de marque Lund® vendus par Lund International, Inc. Nous sommes très fiers de nos produits et nous désirons que votre achat vous serve pendant des années. Nous avons fait de notre mieux pour vous offrir un produit de qualité supérieure en termes d'ajustement, de durabilité, de finition et de facilité d'installation.

LUND

Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.



Instructions d'installation

I-sheet 10463 Rev.B

LUND

Calandre à barres originale du pare-chocs

Pour réaliser une installation parfaite avec un bon ajustement, lire la totalité des instructions AVANT d'entreprendre le travail. Pour assistance technique ou pièces manquantes, contacter notre département service-client à 1-800-241-7219.

Sécurité – Information importante



CAUTION
PRECAUCIÓN
ATTENTION


Pour éviter un risque de blessures ou dommages matériels :

- Portez des lunettes de sécurité et des gants pour insérer les barres.
- Faites attention lorsque vous utilisez des outils électriques.
- Tenir compte des distances de dégagement sur le véhicule.
- Assurez-vous que les barres sont bien fixées en place et ne nuisent à aucune pièce mobile du véhicule.
- Soumettez la sécurité de votre matériel à une inspection routinière.
- N'utilisez pas les lave-autos à brosses.

Contenu

Les détails des illustrations peuvent être différents, selon le véhicule

Calandre à barres



Outils nécessaires




Lunettes de sécurité
et gants

Note – Expédition

Il arrive parfois que les barres soient faussées lors du transport. Il se peut que vous ayez à les plier à la main pour obtenir la forme désirée.

Installation Steps Illustrations may vary upon application


Open the hood to allow access to the rear of the bumper.
Abra la capilla para permitir el acceso en la parte trasera del tope.
Ouvrez le capot pour permettre l'accès derrière le butoir.



1

SIDE VIEW


Adjustment of tab might be necessary for proper fit.
El ajuste de la lengüeta pudo ser necesario para el ajuste apropiado.
L'ajustement de l'étiquette pourrait être nécessaire pour l'ajustement approprié.



2


SIDE VIEW

Front of Vehicle



6

Do not over-tighten. Close hood.
No apriete demasiado. Cierre la capilla.
Ne trop serrez pas. Fermez le capot.



7