

# Installation Instructions

I - Sheet Number I-B097501A2 Rev.A



Premium Style. Lasting Performance.

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.  
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.  
Para obtener asistencia técnica o para obtener piezas que faltan, por favor llame a Relaciones con el cliente en 1-800-241-7219.

Pour une installation correcte et le meilleur ajustement possible, s'il vous plaît lire toutes les instructions AVANT de commencer.  
Pour une assistance technique ou pour obtenir des pièces manquantes, s'il vous plaît communiquer avec les Relations à la clientèle au 1-800-241-7219.

## Care and Cleaning

- **Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.**  
Lavar con jabón suave y seque con un paño limpio.  
Laver avec un savon doux et séchez avec un chiffon propre.
- **Every 3 months or 5000 miles check the cover tension and all components for tightness.**  
Revise cada 3 meses o 5,000 millas la tensión de la cubierta y todos los componentes estén ajustados.  
Vérifiez tous les 3 mois ou 5000 miles la tension couvercle et le serrage des composants.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

Usted ha comprado uno de los muchos productos de calidad ofrecidos por Lund® de marca productos ofrecidos por Lund International, Inc. Tomamos el orgullo extremo en nuestros productos y queremos que disfrute durante años de su inversión. Hemos hecho todos los lo posible para que su producto es de calidad superior en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de la instalación.

Vous avez acheté un des nombreux produits de qualité offerts par Lund® marque produits offerts par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les efforts pour s'assurer que votre produit est de qualité supérieure en termes de durabilité, de finition et la facilité de l'installation.

---

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

**PART# 23084975/ 22684975**

## **Part List:**

<b>Q'ty</b>	<b>Description</b>	<b>Q'ty</b>	<b>Description</b>
1	Passenger Side Bar	1	Driver Side Bar
2	Front Mounting Bracket	2	Rear Mounting Bracket
1	Bolt Plate-Driver Side/Large	1	Bolt Plate- Passenger Side
4	3" Plastic Rings, Black	6	1/2"-13X2.00" Hex Head Bolt
8	1/2" Flat Washers	8	1/2" Lock Washers
4	1/2-13 Hex Nuts	2	Spacer Washers (1.88" O.D.)

(Note: Passenger Side Tube is packed in the pink sleeve and Driver Side Tube is packed in clear sleeve)

---

## **Product installation:**

1. Verify that all parts & Hardware are present. Read instruction completely before installing.
2. Locate the rectangular holes in frame towards the front of the vehicle. Insert bolt plates into the hole from the inside of frame.
3. Attach rear brackets as shown, place behind body mount. Hand tighten. Note: place the spacer washer under the head of the hex head bolt and insert through frame from the inside of frame.
4. Place the side bars into position and attach tubes using (1) 1/2"-13\*20" hex head bolt, (1) 1/2" flat washer,(1) lock washer per bracket. Make sure the 3" plastic ring is attached at each end of tube.
5. Verify that the side bars are level and square with side of the vehicle and then completely tighten all hardware.
6. Periodically check and retighten the hardware as necessary.

**\*Be sure to use all hardware supplied and tighten bolts.**

