తేది: 31. 12. 2014

కేంద్ర పాగాకు పలశోధనా సంస్థ రాజమండ్రి 533 105



పాగాకురైతులకు సస్యరక్షణ సూచనలు

డ్రస్తుతం నెలకొని ఉన్న వాతావరణ పరిస్ధితులలో ఉత్తరకోస్తా తేలిక నేలల్లోని పొగాకు తోటలలో గాలిలో అధిక తేమ, సూర్యరశ్మి తక్కువగా ఉండటం, మరియు పొగ మంచు వల్ల ఆకు చుక్క (వెదర్ ఫ్లెక్) మరియు కప్పకన్ను తెగులు ఆశించినట్లు గమనించడమైనది. కొన్ని తోటలలో మాత్రమే గోధుమ మచ్చ (బౌన్ స్పాట్) తెగులు గమనించడమైనది. కావున ఈ క్రింద పేర్కొన్న సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని సి.టి.ఆర్.ఐ. డైరెక్టర్ డా॥. డి. దామోదర్ రెడ్డి పొగాకు రైతులకు సూచిస్తున్నారు.

<u>ತ</u> ೆಗಲು	లక్షణాలు	మందు	మోతాదు
			(నాప్శాక్
			స్పేయర్)
తెల్ల చుక్క (వెదర్ ఫ్లెక్)/	చిన్న చిన్న	మాంకోజెబ్ (63%)	
కప్పకన్ను	తెల్ల చుక్కలు /	+ బావిస్టిన్ (12%)	20ຕາເ / 10 ຢ
	గోధుమ రంగు గల	సాఫ్ లేదా కంపానియన్	
	గుండని కప్పకన్ను చుక్కలు		
గోధుమ మచ్చ	ముదురు గోధుమ	డైధేన్ ఎమ్ –45	20ເຕາເ/10ໍ່ຍ
	రంగు మచ్చలు /	ಲೆ ದ್	
	మచ్చలపై గుండ్రని	బ్రాపికానజోల్	10 మి.లీ/ 10లీ
	రింగులు	(ඪීචූ)	

గమనికలు

- ♦పవర్ స్ప్రేయర్ ఉపయోగించిన యెడల తెగులు మందు పరిమాణము 2రెట్లు వాడవలెను.
- ♦ తెగులు ఉధృతిని బట్టి 10 రోజుల వ్యవధిలో 2 సార్లు పై మందులను పిచికారీ చేయవలెను.
- ♦ ತಾಗುಲು ಆಕಿಂచಿನ ತ್ ಟಲಕು ಮಾಡ್ರಮೆ ಸಿಫಾರಸು ವೆಸಿನ ತಾಗುಲು ಮಂದುಲನು ವಾದಾರಿ.
- ♦ తెల్ల చుక్క (వెదర్ ఫ్లెక్) ఉన్న తోటలలో తెగులు ఆశించిన మొక్కలకు మాత్రమే తెగులు మందులు చల్లాలి.
- ♦ విచక్షణా రహితంగా సిఫారసు చేయని మందులను వాడరాదు.