

Ecommerce website

عايزين نعمل موقع تجارة الكترونية بسيط جدا نطبق فيه اللي اتعلمناه لحد ماوقفنا ف الكورس...
الموقع هيبقي عبارته عن 3 صفحات.

- أول صفحة وهي الـ home ودي هتكون عبارة عن navbar , header .
الـ navbar هيبقي فيها 3 لينكات ع اليمين (home - all products - account) وعلي الشمال اسم الموقع (سميه اي حاجه عادي).
والـ header هيبقي عبارة عن صورة باك جراوند ومكتوب عليها مثلا (welcome to our store).

- ثاني صفحة وهي الـ all product ودي هتكون عبارته عن 6 منتجات جنب بعض.
هتعملها ازاي !! بسيطة...

هتعمل associative array جواها بيانات المنتجات

الـ key هو اسم المنتج

والـ value عبارة عن array فيها سعر المنتج واسم الصورة و وصف المنتج.

وبعدين تعمل loop يلف عليهم ويعرض البيانات

هنستخدم bootstrap cards عشان نعرضهم

<https://getbootstrap.com/docs/4.4/components/card/>

Hint:

```
$products= [  
  'product 1' => [  
    'price' => '620',  
    'img' => '1.png',  
    'desc' => 'ay 7aga'  
  ],  
  'product 2' => [  
    'price' => '6500',  
    'img' => '2.png',  
    'desc' => 'ay 7aga'  
  ],  
  .  
];
```

*اللي فوق ده شكل ال associative array اللي هتعملها وطبعا هتزد arrays جوا لحد 6 product

وبعدين هتلف عليهم ب loop ازاي !!

```
Foreach($products as $product => $values)
{
}
}
```

*وازاى تمسك قيمة بعينها!!

\$product دي كده هتبقى شايلة اسم المنتج
\$values['price'] دي كده هتبقى شايلة سعر المنتج

وهكذا

بالنسبة للصورة:

هتجيب اي صور من عندك تحطها ف فولدر معاك ف البروجيكت وبعدين تبقى تحط ال path بتاعها مكان اسم الصورة عشان تتعرض معاك ف ال card .

● تالت صفحة وهي ال account ودي هتكون عبارة عن حالتين...

-أول حالة لو اليوزر مش مسجل عندنا ف الموقع هتعمل form بسيطة يطلب من اليوزر يدخل

1- email.

2- password.

ولما اليوزر يعمل submit اعمل validation علي الداتا اللي اليوزر دخلها لو فيها مشكلة اطبعه رسالة مناسبة للمشكلة دي علشان اليوزر يعدلها.

طب لو مفيش مشاكل واليوزر دخل كل الداتا تمام.

هتاخذ الداتا دي تخزنها ف session وتبعته لصفحة ال all products.

-ثاني حالة وهي لو اليوزر مسجل عندنا ف الموقع وحابب يضيف داتا أكثر ف البروفايل بتاعه ع الموقع

ساعتها لما يدوس ع لينك account وديه ل form تخلي اليوزر يدخل فيها الداتا بتاعته

وانت تعمل عليها validation برضو.

الداتا المطلوبة من اليوزر هتكون عبارة عن

1- username.

2- password.

3- email.

4- phone-number.

5- facebook account url.

6- twitter account url.

7- instagram account url.

وبعدين بقي هتعمل validation لكل input من ال 7 دول ولو لاقيت ايرور اطبعه رسالة مناسبة توضح الخطأ لليوزر علشان يعدله.

طب لو مفيش مشاكل واليوزر دخل كل الداتا تمام.

هتاخذ الداتا دي تخزنها ف session وتبعته لصفحة الـ home مثلا.

واخيرا..

متنساش في كل صفحة تعمل لينك logout بحيث لو حب يسجل خروجه من الموقع وساعتها

لما يدوس ع اللينك بتاع logout هتعمل session-destroy();

وتوديه لصفحة الـ home وساعتها لما يدوس ع account يظهر له الفورم اللي فيها

Email , password

عشان يسجل دخول من ثاني وهكذا