

RG
EXCITEMENT EMBODIED
1/144

GUNDAM.INFO

Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト www.bandai-hobby.net/
Any fees incurred by your access method and connection to the website are
your own responsibility.

ホームページにアクセスする際の通信費用はお客様のご負担となります。





GUNDAM ASTRAEA TYPE-F CELESTIAL BEING MOBILE SUIT GNY-001F リアルグレード 1/144 スケールモデル ガンダムアストレア タイプ-F

Real Grade is a new brand which, as its name indicates, aimed to be "the real thing".
We want to tell all generations who know Gundam of the pleasure and excitement of making a mobile suit.
Please be sure to enjoy the numerous gimmicks incorporated in this palm-size 1/144 scale model.

BANDAI


組み立て前の基本説明

アドヴァンスドMSジョイント7(Bパーツ)のフレーム構成は、図のようになります




部品の探しかた

※説明書のパーツに書いてある番号と同じものをランナーから探ししましょう。(パーツリスト表と合わせて見ると、探しやすいでしょう。)




数字の順に組み立ててください

※組み立て図中に①②のついている組み立ては、数字の順に組み立ててください。




部品の向きに注意してください

※組み立て図中に▼のついている部品は、形状や向きに注意して組み立ててください。



リアリストックデカールの貼りかた



- ①ピンセット等でつまみ、形を合わせてリアリストックデカールを貼ります。
- ②浮いている部分は指等で押さえます。




アンダーゲートの切り取りかた

▶アンダーゲート マークの付いた部品は、下の図のようにキレイに切り取ります。
※説明書で「アンダーゲート」と表記されている部品には裏側等にゲートがあります。
▼印がついている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。



パーツの切り取りかた


- ①まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。



- ②パーツを切り離して持ちやすくなったところでゲート跡の処理に入ります。



- ③ニッパーの刃をパートに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。



△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

組み立てる時の注意


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- メッキ部分の組み立てのキツイ部分は、メッキ部分をはがして組み立ててください。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

パーツリスト

(X印は使用しないパーツです。)


A パーツ(イロブラ) アンダーゲート有り

(スチロール樹脂: PS)




D1 パーツ(レッド) アンダーゲート有り

(スチロール樹脂: PS)




F パーツ(グレー) アンダーゲート有り

(スチロール樹脂: PS)




B パーツ(ダークグレー)

(ABS樹脂: ABS)
(ポリプロピレン: PP)




C1 パーツ(イロブラ) アンダーゲート有り

(スチロール樹脂: PS)




C2 パーツ(シルバーメッキ)

(スチロール樹脂: PS)



D2 パーツ(レッド) アンダーゲート有り

(スチロール樹脂: PS)




E パーツ(ダークレッド)

(スチロール樹脂: PS) (x 2)



H1 パーツ(グレー)

(スチロール樹脂: PS)




I パーツ(ホワイト)

(スチロール樹脂: PS)




ホログラムパーツ

(PET樹脂: PET)



H2 パーツ(シルバーメッキ)

(スチロール樹脂: PS)



※ホログラムパーツは商品名の
印刷面が表側になります。
組み立てには表裏を間違えない
ように気をつけてください。

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

リアリスティックデカール……………1枚

*この商品は、ガンダムアストレア タイプ-Fとタイプ-F2のどちらかを選択して組み立てる仕様です。




LEG UNIT




GUNDAM ASTRAEATYPE-F
CELESTIAL BEING MOBILE SUIT GNY-001F

01-1 [右脚の組立] RIGHT LEG


*フレームパーツはまっすぐに差し込んでください。



01-2



01-3



ホログラムパーツ

表


ホログラムパーツ

表

ホログラムパーツ


表

01-4



右脚の可動




※可動させる際にはスライドするパーツを押さないでください。
フレームが破損する恐れがあります。






※左脚も完成後、同様に動かしてください。

02-1 [左脚の組立] LEFT LEG


※フレームパーツはまっすぐにはめ込んでください。




02-2




02-3




02-4




BODY UNIT






03-1 [胸部の組立] BODY UNIT




03-2




※ホログラムパーツは、台紙から
ゆっくりはがしてください。
商品名の印刷面が表側になります。
組み立てる時に表裏のはめ込み
に気をつけてください。




03-3






03-4




03-5





03-6



03-7





<タイプ-F2>



03-8



03-9




ARM UNIT

GUNDAM ASTRAY TYPE-F
CELESTIAL BEING MOBILE SUIT GNY-001F04-1 [右腕の組立]
RIGHT ARM


04-2

〈横から見た図〉




※A・Bはそれぞれの工程で使用します。


向きをかえます。



前




※ホログラムパーツは、台紙からゆっくりはがしてください。
商品名の印刷面が表側になります。
組み立てる時に表裏のはめ込みに気をつけてください。



9

04-3

〈タイプ-F2〉






向きをかえます。



04-4

右腕の可動

※可動させる際にはスライドするパーツを押さないでください。フレームが破損する恐れがあります。




関節の動きと連動して
フレームがスライドします。

※左腕も完成後、同様に動かしてください。


05-1 [左腕の組立] LEFT ARM

※A・Bはそれぞれの工程で使用します。


〈横から見た図〉




向きをかえます。




前




※ホログラムパーツは、台紙からゆっくりはがしてください。
商品名の印刷面が表側になります。
組み立てる時に表裏のはめ込みに気をつけてください。





05-2



05-3




06 [肩部の組立] SHOULDER UNIT





HEAD UNIT





07-1 [頭部の組立] HEAD UNIT



07-2










07-3




08 [コクピットハッチの開けかた]



WEAPONS


GUNDAM ASTRAEA TYPE-F
CELESTIAL BEING MOBILE SUIT GNY-001F09 [プロトGNソードの組立]
PROTO GN SWORD10 [GNビームライフルの組立]
GN BEAM RIFLE11 [GNランチャーの組立]
GN LAUNCHER

12 [GNシールドの組立] GN SHIELD




* 13 14 15 の武器類は、好みに応じて組み立ててください。


13-1 [GNソードの組立] GN SWORD




13-2




13-3




13-4




14-2 [GNロングブレードの組立] GN LONG BLADE




14-3 [GNショートブレードの組立] GN SHORT BLADE




14-1




**15 [GNシールドの組立]
GN SHIELD**




**16-1 [右手首の組立]
RIGHT HAND**




16-2




**16-3 [左手首の組立]
LEFT HAND**




16-4





17 ※以下の説明は付属する各武装の装着方法です。



18




19-1




19-2


※順番にゆっくりと動かします。



20



21




※手首は外しておきます。


C118




C119




22




23-1




※指バーツ、武器は外しておきます。





タイプF2を選択した場合に装着できます。




23-2



<横から見た図>



24




タイプF2を選択した場合に装着できます。

25



※画像の完成品は塗装しております。

※バンダイプラモデル
アクションベース2
(別売り)を使用して
ディスプレイできます。

(お買い上げのお客様へ)万が一部品に不良品がありましたら、その部品を取りはずし、商品名、部品の記号、部品番号、

FOR USE IN JAPAN ONLY.

不具合の症状を書いて、下記までお送りください。良品と交換させていただきます。また、部品をこわしたり、なくした場合は部品通販をご利用ください。代金は料金表を参照していただき、商品番号／商品名／部品の記号／部品番号／数量を明記していただき、部品注文カード(部品注文カードのコピー、手書き可)、部品代+送料の料金(100円単位を定額小為替、100円未満を切手)と共に封書でお送りください(封書の裏に必ずお客様のお名前／ご住所／年齢をお書きください)。送料は実際に部品をご用意した際の重量によって変わります。また、別途手数料が必要な送付方法をご希望の場合、別料金となります。料金の不足分はご請求、超過分は残額をお返し致します。ただし、それ以外にかかった手数料等はお客様のご負担となります。在庫がない場合は誠に申し訳ございませんがご注文をお返し致します。ご記入いただきました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用致しません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは http://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post_55.html ▶「部品注文のしかた」をご参照ください。通信費等はお客様のご負担となります。※お送りした部品に不良がある場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品は受付けておりませんので予めご了承ください。

■申し込み先 T420-8681 静岡県静岡市葵区長沼 500-12
(株)バンダイ静岡相談センター TEL 054-208-7520

《料金表》●部品代、送料は切り取った1個の料金です。Bバーツはランナー単位での販売です。

部品番号	取扱説明書	Bバーツ	C2①～② H2②	リアリストイック デカール	ホログラムバーツ (シート)	その他の部品
部品代	150円	700円	各80円	200円	150円	各60円
郵送料	205円	140円	120円	82円	82円	120円

●部品の価格および送料は変更する場合があります。部品代には、消費税が含まれています。郵送料が改訂された場合は新料金が適用されます。

部品注文カード

0193015

1/144SCALE RGシリーズ
ガンダムアストレア タイプF

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわした・なくした)

・日中ご連絡可能な電話番号・年齢

(- - -) (才)

R2279449

14.10

2014.10/T・ON

※コピー使用可

・電話受付時間 月～金曜日 (祝日を除く) 10:00～16:00

・電話番号はよく確かめてお間違いのないようにご注意ください。




REALISTIC DECAL

下の図を見てマーキングの貼る位置を確認してください。


※マーキングシールを貼る位置を数字で表記しております。

※黒丸白文字の部分は金属の輝きを表現したシールです。このシールを貼るだけで、メカニカルな質感を楽しめます。


※余ったマーキングは好きな所に貼ってください。※貼り指示は一例ですので、イメージに合わせてお貼りください。




■アストレア TYPE-F2 右腕部



左腕も同様




■プロトGNソード



反対側も同様

反対側も同様


■アストレア TYPE-F2 右脚部




左脚は20

右腕も同様
右腕も同様

■背部上面



■アストレア TYPE-F2 頭部・アンテナ



内のシールは組立途中に貼るシールです。

※このマーキングはプラモデルオリジナルのものです。※シールを貼る際にはピンセット(別売り)などご使用をお勧めします。※画像は説明用に一部省略しています。※画像の完成品は塗装しております。

COLOR CHART

※塗装を楽しみたい方は、右の基本色をご覧ください。

※塗装には、より安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

※ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

本体等レッド部の塗装色。
サーモンピンク(50%)
+レッド(45%)+ホワイト(5%)
+ワインレッド(少量)

手甲等レッド部の塗装色。
サーモンピンク(45%)
+ホワイト(30%)+あすき色(15%)
+グレー(10%)

脇腹等ダークレッド部の塗装色。
ワインレッド(100%)
+ブルー(少量)
+ホワイト(少量)

シールド等ダークレッド部の塗装色。
あすき色(100%)
+ブルー(少量)

関節等ライトブラウン部の塗装色。
グレー(40%)
+ウッドブラウン(40%)
+ホワイト(20%)+レッド(少量)

武器等グレー部の塗装色。
グレー(80%)
+ブラック(20%)

顔ホワイト部の塗装色。
ホワイト(100%)
+ネービーブルー(少量)

タイプ-F2 アンテナイエロー部の塗装色。
イエロー(55%)
+ホワイト(30%)
+オレンジイエロー(15%)

※ここに掲載している情報は2014年10月現在のものです。