



GUNDAM.INFO

www.gundam.info

Search

www.bandai-hobby.net/

Fees incurred by your communication and connection to the internet are

under your responsibility.

ホームページにアクセスする際の通信料金はお客様のご負担となります。



FX-550 SKYGRASPER LAUNCHER/SWORD PACK


リアルグレード 1/144 スケールモデル カイグラスパー ランチャー/ソードパック

Real Grade is a new brand which, as its name indicates, aimed to be "the real thing".
We want to tell all generations who know Gundam of the pleasure and excitement of making a mobile suit.
Please be sure to enjoy the numerous gimmicks incorporated in this palm-size 1/144 scale model.


組み立て前の基本説明

説明書をよく読んで完成させましょう

**01 スカイグラスパー
[SKYGRASPER]**



**02 ソードストライカーパック
[SWORD STRIKER PACK]**



**03 ランチャーストライカーパック
[LAUNCHER STRIKER PACK]**

説明書の見かた

※説明書のパーツに書いてある番号と同じものをランナーから探ししましょう。
(パーツリスト表と合わせて見ると、探しやすいでしょう。)



部品の向きに注意してください

※組み立て図中に「▼」のついている部品は、形状や向きに注意して組み立ててください。



リアリスティックデカールの貼りかた



①ピンセット等でつまみ、形を合わせてリアリスティックデカールを貼ります。



②浮いている部分は指等で押さえます。




アンダーゲートの切り取りかた

▶ アンダーゲート マークの付いた部品は、下の図のようにキレイに切り取ります。


※説明書で「アンダーゲート」と表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。▼印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。

SA ④ アンダーゲート




パーツの切り取りかた



①まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。



②パーツを切り離して持ちやすくなったらところでゲート跡の処理に入ります。



③ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。



△注意

必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。


〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
 - 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
 - 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
 - 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
 - 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。


パーツリスト

※細かいパーツやデカールは破損や紛失の恐れがあります。取り扱いには十分注意してください。
ピンセット等をご使用になると便利です。(道具類は付属しておりません。別にご用意ください。)


SAパート (スチロール樹脂: PS)




SBパート (スチロール樹脂: PS)




SCパート (スチロール樹脂: PS)




SDパート (スチロール樹脂: PS)




SEパート
(スチロール樹脂: PS)




SFパート
(スチロール樹脂: PS)




SGパート (スチロール樹脂: PS)



SHパート
(スチロール樹脂: PS)



SIパート
(ABS樹脂: ABS)



※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

リード線.....1本
(塩化ビニル樹脂: PVC)
リアリストックデカール...2枚

「リアルグレード」は、その名のとおり「本物」であることを追求した新ブランドです。精密なディテールを豊富なカラーパーツと共に再現し、込められる限りの可動領域を実現。モビルスーツを作る楽しみと興奮を、ガンダムを知る全ての世代へ。

1/144スケールの手のひらサイズにこめた、数々のギミックをご堪能ください。

SKYGRASPER

スカイグラスパー
SKYGRASPER
型式番号: FX-550
全長: 12.46m
重量:
20mm機関砲×4/
中口径キャノン砲×2/
砲塔式大型キャノン砲×1/
ウエポンベイ×2
(対艦ミサイル×各1)/
各種ストライカーバック兵装



地球連合軍がストライクガンダムの戦術支援用に開発した戦闘攻撃機。各種ストライカーバックの装備、運搬が可能であり、さらに本機の武装としても運用できる。作戦行動中の換装もシステム化されており、ストライクガンダムは本機と連携することで稼働時間の延長が可能となる。大型キャノン砲の搭載やG兵器関連技術の導入による火力の向上、操作性の改善など、本機は戦闘機としても非常に高いスペックを達成している。各ストライカーバック装備時には、それに応じて主翼が可変することで空力特性などが最適化され、機動性や運動性を損なうことなく最高のパフォーマンスを発揮する。パイロットの技量次第ではMSと互角以上に戦うことも不可能ではない。

エールストライカー AILE STRIKER 型式番号: AQM/E-X01
冷却用ラジエーターブレード兼用の大型可変翼と大容量バッテリー、4基の高出力スラスターを持つ高機動戦闘用バッケ。



SKYGRASPER




FX-550 SKYGRASPER
LAUNCHER/SWORD PACK

01-1 [スカイグラスパーの組立] SKYGRASPER

※アンダーゲートの切り取りかたについては、2ページを参照してください。


アンダーゲート
SA 21



01-2


アンダーゲート
SA 20

※アンダーゲートの切り取りかたについては、2ページを参照してください。



01-3

SD 7



2 〈横から見た図〉



3 〈横から見た図〉




1 〈上から見た図〉




1 〈上から見た図〉


01-4



SD 12



SE 7




※組立図中の
記号説明



先に
組み立てる

向きに注意して
組み立てる




01-5







01-6




01-7




01-8






01-10





*シールを巻き付けてください。
24








02-10




02-11



02-12 [ソードストライカーパックのディスプレイ]

※ソードストライカーパックはスカイグラスバーから外しておきます。



STRIKER PACK SYSTEM

「ストライカーパックシステム」とは、地球連合軍がMS用のオプションをトータルシステムとして構築した装備群のことである。高機動戦闘用のエールストライカーパック、近接戦闘用のソードストライカーパック、対艦攻撃用のランチャーストライカーパックなど、特定の戦術に沿った武装や補助推進器などを複合した換装型のパックパックや追加装備として供給される。機体背面に専用のコネクターを持つMSに、状況に応じたストライカーパックを装備する事で、あらゆる用途や状況に適応可能となる。また、ほとんどの装備には大容量のバッテリーも内蔵されており、MSの稼働時間や武装の運用頻度を延長または強化することができるようになる。



ソードストライカー SWORD STRIKER

製式番号: AQM/E-X02 重量: 9.30t
武装: 15.78m対艦刀「シュベルトゲベール」/ビームブーメラン
「マイダスマッサー」/ロケットアンカー「ハンツィアアイゼン」

近接格闘戦に特化されたストライカーパック。敵の艦船などに直接斬撃を加える対艦刀「シュベルトゲベール」の運用を主目的とする装備だが、無論、対MS戦闘も可能である。水中などでビームが使えない場合、背側の「峰打ち」でも「実剣」として充分な威力を発揮する。投擲用ビームブーメランやロケットアンカーを補助装備としている。




ランチャーストライカー LAUNCHER STRIKER

製式番号: AQM/E-X03 重量: 18.90t
武装: 320mm超高インパルス砲「アグニ」/コンボウエポンボッド
(120mm対艦/リーカン砲/350mmガンランチャーX2)

遠距離での砲撃戦に特化されたストライカーパック。大型のビーム砲「アグニ」の運用を主目的とするため、他の装備と比較してエネルギー効率に問題を抱えている。重量バランスの問題で、機動性が要求される戦闘状況には適していない。ただし、その破壊力は破格のものであり、運用次第では戦局を覆す事も可能。

DISPLAY BASE

ソードパックとランチャーパックをディスプレイできる固定用パーツが付属。




●画像はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。


LAUNCHER STRIKER PACK



03-1 [ランチャーストライカーパックの組立] LAUNCHER STRIKER PACK







03-2




FX-550 SKYGRASPER LAUNCHER/SWORD PACK


03-3





03-4





03-5




03-6



03-7





SF36・SF37




SB10
※きれいに切り取ります。

03-8




03-9 [スカイグラスバーへの装着]




03-10

※ 01-12 を参考にして部品を取り付けてください。



03-11 [ランチャーストライカーパックのディスプレイ]

※ランチャーストライカーパックはスカイグラスバーから外しておきます。



LAUNCHER STRIKE

320mm Hyper-impulse gun "Agni"

320mm超音速インパルス砲「アグニ」
MS携行用火器としては最強規模の大型ビーム砲。射撃する際の砲身保持のため専用のアームを装備する。高圧縮状態の電界プラズマエネルギーを1/1000秒単位でバーストインパルスとして生成・放射することで、スペースコロニーを破壊する程の威力を発揮する。エネルギー消費も激しいため、単機での長時間に及ぶ運用は想定されていない。ただし、ストライカーバックの他に外部電源を用いて稼働時間を延長すること可能である。

120mm Anti-vessel multi-barrel gun & 350mm Gun-launcher combo unit

120mm対艦バルカン砲
右肩の複合兵装ユニット「コンボウエポンボッド」の主武装。対艦攻撃も不可能ではないが、むしろ中近距離での対MS戦闘における迎撃や牽制に有效的な装備である。

350mmガンランチャー

「コンボウエポンボッド」が装備する2連装のミサイルランチャー。誘導弾や榴弾など各種弾頭の射出に対応しており、バルカン砲よりも広いレンジに対応する。砲撃時に劣化する機体の機動性を補うための装備とも見える。



SWORD STRIKE

15.78m AVS(anti-vessel sword) "Schwert-Gewehr"

15.78m対艦刀「シュベルトゲベール」

全長15.78mにおよぶレーザー実体刃複合対艦刀。文字通り戦艦の装甲を切り裂くことが可能で、対MSであれば機体を真っ二つに両断できる。ただし、あくまで「対艦」を想定した装備であるため、MSとの近接戦闘時には重量バランスなどを取るに難がある。グリップ部にはビーム砲を内蔵する予定であったが、アーケンジェルに配備されたものはビーム砲を実装する前の試作装備であった。

Beam boomerang "Mydas-Messer"

ビームブーメラン「マイダスマッサー」

大容量パワーコンテンサーを内蔵し、ビームサーベルと同様のシステムを搭載する投擲兵器。ビームを展開したまま弧を描いて飛翔し、軌道上の標的を切り裂いて手元に戻る。



Roc-anchor "Panzer-Eisen"

ロケットアンカー「パンツァーアイゼン」


ロケット推進式のアンカー。先端のクローラーが展開し、目標の捕縛や破壊が可能である。左腕の基部ユニットは、対ビームコーティング処理が施されたシールドとしても機能する。




ここからの説明は、1/144SCALE RGシリーズ エールストライクガンダム(別売り)が必要です。

04-1 [ソードストライクガンダム] ※ストライクガンダムからエールストライカーバックを外しておきます。


SWORD STRIKE GUNDAM





04-2




04-3






05-1 [ランチャーストライクガンダム] LAUNCHER STRIKE GUNDAM



05-2

※説明のため、一部イラストを省略しています。
〈上から見た図〉





05-3

※説明のため、一部イラストを省略しています。



※左手首は 04-4 を使います。





06-1

[エールストライカーパックの装着]

※スカイグラスバーは 01-11 の状態にしておきます。

SF19




〈横から見た図〉




SF20


06-2



※RG エ尔斯ストライクガンダム付属の
シールド(別売り)



※ 01-12 を参考にして部品を取り付けてください。



(お買い上げのお客様へ)万が一部品に不良品がありましたら、その部品を取りはずし、商品名、部品の記号、部品番号、不具合の症状を書いて、下記までお送りください。良品と交換させていただきます。また、部品をこわしたり、なくした場合は部品通販をご利用ください。代金は料金表を参照していただき、商品番号／商品名／部品の記号／部品番号／数量を明記していただき、部品注文カード(部品注文カードのコピー、手書き可)、部品代+送料の料金(100円単位を定額小替替、10円単位を切手)と共に封書でお送りください(封書の裏に必ずお客様のお名前／ご住所／年齢をお書きください)。送料は実際に部品をご用意した際の重量によって変わります。また、別途手数料が必要な送付方法をご希望の場合、別料金となります。料金の不足分はご請求、超過分は残額をお返し致します。ただし、それ以外にかかった手数料等はお客様のご負担となります。在庫がない場合は誠に申し訳ございませんが注文をお返し致します。ご記入いただきました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用致しません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは http://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post_55.html ▶「部品注文のしかた」をご参照ください。通信費等はお客様のご負担となります。※お送りした部品に不良がある場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品は受付けておりませんので予めご了承ください。

■申し込み先 〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼 500-12
(株)バンダイ静岡相談センター TEL 054-208-7520

《料金表》 ●部品代、送料は切り取った1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	リアリストイック デカール(小)	リアリストイック デカール(大)	その他の部品
部品代	150円	150円	200円	各60円
郵送料	200円	80円	80円	120円

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード

0175306

1/144SCALE RGシリーズ
FX-550スカイグラスパー
ランチャー／ソードパック

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわした・なくした)

・日中ご連絡可能な電話番号 〔年齢
(- - -) (- 才)
R2159335 '12.02

2012.02/T・ON

※コピー使用可




REALISTIC DECAL

下の図を見てマーキングの貼る位置を確認してください。

※マーキングシールを貼る位置を数字で表記してあります。

※余ったマーキングは好きな所に貼ってください。

※貼り指示は一例ですので、イメージに合わせてお貼りください。



※このマーキングはプラモデルオリジナルのものです。※シールを貼る際にはピンセットの使用をお勧めします。

COLOR CHART

※塗装を楽しみたい方は、右の基本色をご覗ください。

※塗装には、より安全な

「水性塗料」の使用をおすすめします。

※ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れが

ありますので、塗装はおすすめできません。

※カラー配合は参考値であり、

画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

グラスバー本体等ホワイト部の塗装色。
ホワイト(100%)

グラスバー本体等ライトグレー部の塗装色。
ホワイト(95%)+グレー(5%)+
ブルー(少量)

インテリ等イエロー部の塗装色。
イエロー(55%)+オレンジイエロー(25%)+
ホワイト(20%)

前部等ブルー部の塗装色。
インディブルー(65%)+ホワイト(30%)+
クリアレッド(5%)

ランチャー、マガジン等レッド部の塗装色。
あざき色(95%)+イエロー(5%)+
ブラック(少量)

ランチャー本体等グリーン部の塗装色。
グリーン(50%)+ホワイト(20%)+
ブラック(20%)+ブラウン(10%)

ソード本体等ライトブルー部の塗装色。
スカイブルー(75%)+スカイブルー(15%)+
パープル(10%)

ソードバック/バク等ダークグレー部の塗装色。
ブラック(70%)+ホワイト(30%)

グラスバーノーズ等
ブラック部の塗装色。
ブラック(100%)

パイロットスーツ等
ブラック部の塗装色。
ブラック(60%)+ホワイト(40%)

パイロットスーパーブルーブルの塗装色。
パープル(50%)+ホワイト(40%)+ピンク(10%)

パイロットスーツホワイト部の塗装色。
ホワイト(95%)+グレー(5%)

パイロットスーダクグレー部の塗装色。
ブラック(70%)+ホワイト(30%)

脚部の塗装色。
薄茶色(60%)+ホワイト(40%)

パイロットスーツバーブルの塗装色。
パープル(50%)+ホワイト(40%)+ピンク(10%)

パイロットスーツホワイト部の塗装色。
ホワイト(95%)+グレー(5%)

パイロットスーツブルー部の塗装色。
ブルー(70%)+ホワイト(30%)

パイロットスーツブルー部の塗装色。
ブルー(70%)+ホワイト(30%)

1/144ムウラ・フラガ